

上海市省际边界地区水葫芦发生形势分析研判及联合防控
单一来源采购公示论证专家签到单

时间：2026 年 8 月 3 日 下午 14:00
地点：青浦区盈顺路 870 号 2 号楼 6 层会议室

	姓名	证号	工作单位	联系电话
专 家 评 委	高 强	222036	华东电力设计院	15901871786
	瞿 永 兴	158238	上海协谦建设工程咨询有限公司	15216753428
	冯 斌	157651	上海宝川水利设计有限公司	13641824221
采 购 单 位				
代 理 单 位				

上海政府采购专家证书



专家姓名：高玲

身份证号：330106196807040423

工作单位：退休

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购评审专家管理的相关规定，经综合评定，现聘请高玲同志为上海市政府采购评审专家，并纳入本市政府采购专家库实行动态管理。

根据专家库实时查询结果，该同志：

聘期状态：在聘

注册号：222036

证书编号：SHZFCG 2022-1210

上海市财政局

查询时间：2026-07-31 10:37

证书内容以上海政府采购网实时查询结果为准，打印本页仅供30日内参考。

上海政府采购专家证书



专家姓名：冯斌

身份证号：310223196905310018

工作单位：上海宝川水利设计有限公司(当前全职)

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购评审专家管理的相关规定，经综合评定，现聘请冯斌同志为上海市政府采购评审专家，并纳入本市政府采购专家库实行动态管理。

根据专家库实时查询结果，该同志：

聘期状态：在聘

注册号：157651

证书编号：SHZFCG 2024-1270

上海市财政局

查询时间：2026-07-31 10:37

证书内容以上海政府采购网实时查询结果为准，打印本页仅供30日内参考。

上海政府采购专家证书



专家姓名：瞿永兴

身份证号：310225197011281614

工作单位：上海协谦建筑工程有限公司(当前全职)

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购评审专家管理的相关规定，经综合评定，现聘请瞿永兴同志为上海市政府采购评审专家，并纳入本市政府采购专家库实行动态管理。

根据专家库实时查询结果，该同志：

聘期状态：在聘

注册号：158238

证书编号：SHZFCG 2016-0109

上海市财政局

查询时间：2026-07-30 08:04

证书内容以上海政府采购网实时查询结果为准，打印本页仅供30日内参考。

单一来源采购公示项目论证意见表

论证时间：2026 年 8 月 3 日

一、项目信息			
项目名称	上海市省际边界地区水葫芦发生形势分析研判及联合防控	采购编号	
		预算金额	300 万元
采购人	上海市青浦区河湖管理事务中心	联系人	陈凡
		联系电话	021-69228963
代理机构	上海青弘工程项目管理有限公司	联系人	李婷婷
		联系电话	69715525
拟定的唯一供应商	太湖流域管理局水文局（信息中心）	联系人	
		联系电话	
二、论证意见			
一、对采购需求是否有限制性、歧视性条款的论证意见			
对采购需求无限制性、歧视性条款。			
二、对供应商唯一性的论证意见			
该单位作为水利部太湖流域管理局直属财政拨款事业单位，具有协调江苏、浙江水利部门相关能力。该单位有丰富的水文水费测报经验，在专业上具有唯一性。基于此，本项目符合《上海市政府采购实施办法》要求，可以采用单一来源方式采购。			

三、其他补充意见

1. 补充上海市省际边界地区水葫芦预防
监测针对性措施。
2. 建议完善有关水葫芦防控措施。
3. 建议细化各有关单位沟通协调措施。

三、参加论证的专业人员

序号	姓名	工作单位	职称	电话	签名
1	冯斌	上海宝川水利设计有限公司	高级职称	18017227531	冯斌
2	高玲	退休	高级职称	13901871786	高玲
3	瞿永兴	上海协谦建筑工程有限公司	高级职称	15216753478	瞿永兴

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 二子斌 职称: 高工 工作单位: 太湖宝川水利设计有限公司	
项目信息	项目名称: 上海市省际边界地区水葫芦发生形势分析研判及联合防控 供应商名称: 太湖流域管理局水文局(信息中心)	
专业人员论证意见	一、对采购需求是否有限制性、歧视性条款的论证意见 采购需求无限制性、歧视性和排他性条款。 二、对供应商唯一性的论证意见 1. 项目单位负责沪苏浙地区相关工作经验和协调能力。对太湖、江苏、浙江的部分地区有相关的水行政管理职能具有协调江浙沪水行政部门相关能力。长期在江浙沪地区开展水政、水资源、水生态和预测预报等相关工作。2018年以来持续参与太湖市水葫芦防控工作,形成有效工作机制和经手企业。 2. 项目单位承担太湖、江苏、浙江的流域水文、水资源、水质、水动力模型等工作拥有太湖流域水文水动力模型计算工具等。对太湖和江浙边界的水利模型熟悉具有唯一性。 三、其他补充意见 1. 建设完善水葫芦防治的工作机制。 2. 对照历年防治数据进行分析总结给出可操作性的实施方案。	
专业人员签字	二子斌	日期 2026 年 8 月 3 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 瞿永兴 职称: 高级工程师 工作单位: 上海协. 泰. 建安. 工程. 有限公司	
项目信息	项目名称: 上海市省际边界地区水葫芦发生形势分析研判及联合防控 供应商名称: 太湖流域管理局水文局 (信息中心)	
专业人员论证意见	一、对采购需求是否有限制性、歧视性条款的论证意见 对采购需求无限制性、歧视性条款。 二、对供应商唯一性的论证意见 该单位作为水利部太湖流域管理局直属财政差额拨款事业单位, 具有协调江苏浙江水利行政部门相关财力。该单位有丰富水文监测经验, 在太湖上具有唯一性。鉴于此, 本次项目符合该单位独特且无法办成, 所以采用单一来源方式采购。 三、其他补充意见 补充说明省际边界地区水葫芦预测的针对性内容。	
专业人员签字	瞿永兴	日期 2020 年 8 月 3 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>高红</u> 职称: <u>正高</u> 工作单位: <u>华东电力设计院</u>	
项目信息	项目名称: <u>上海市省际边界地区水葫芦发生形势分析研判及联合防控</u> 供应商名称: <u>太湖流域管理局水文局(信息中心)</u>	
专业人员论证意见	一、对采购需求是否有限制性、歧视性条款的论证意见 <u>经核查,对采购需求无限制性、歧视性条款。</u> 二、对供应商唯一性的论证意见 <u>本项目属功能性、专业性、地域性、协调性等多重要求。从功能性分析,上海市水葫芦主要来源于上游江苏、浙江两省联通河道向下输移,水葫芦联合防控要求项目实施单位具备江苏、浙江两省、边界地区相关工作经验及协调上下游省市联合打撈处置的能力;从专业性分析,必须具有上海、江苏、浙江流域水文水资源调查、分析能力,水资源预报监测经验,掌握并熟悉上海市省际、边界地区水葫芦输移预测预警所需的基础资料及上游水文水生态信息。基于此,太湖流域管理局水文局(信息中心)具备此二方面的能力,具有唯一性。本项目符合“上海市政府采购实施办法”第十九条。(单一来源采购的适用情形)“公共服务项目具有特殊性能要求,只能</u> 三、其他补充意见 <u>建议完善省际、边界地区水葫芦发生地有关单位的协调措施及预测针对性措施。</u>	
专业人员签字	<u>高红</u>	日期 <u>2026</u> 年 <u>8</u> 月 <u>3</u> 日

从唯一供应商处采购”要求。