

上海科技大学免填充人造草坪系统

更正内容

1、招标文件：第五章 项目招标需求 四、技术要求：“◆2、性能要求：本项目所用人造草坪需通过国际足联指定实验室依据 FIFA 相关标准关于冲击吸收、垂直变形、球反弹等性能测试”

更正为：“◆2、性能要求：本项目所用人造草坪需通过第三方实验室依据 FIFA 相关标准关于冲击吸收、垂直变形、球反弹等性能测试。”

2、招标文件：第五章 项目招标需求 四、技术要求：“◆3、抗滑要求：人造草坪企业需提供权威机构依据 GB36246-2018 标准出具的老化后，测试抗滑值（20℃）干测≥80BPN 的合格检测报告”

更正为：“◆3、抗滑要求：人造草坪企业需提供权威机构出具的老化后，测试抗滑值（20℃）干测≥80BPN 的合格检测报告，可参考如 GB36246-2018、GB/T 14833-2020 等标准。”

3、招标文件：第六章 评标方法与程序 类似业绩：“供应商近 2 年（合同签订时间 2024 年 5 月至今）具有 FIFA Basic 标准类似业绩，提供合同复印件和 FIFA Basic 报告。每有一个有效业绩得 2 分，最高得分为 10 分。”

更正为：“供应商近三年（以合同签订时间为准）具有已完成的人造草坪系统供货或施工安装类似业绩，每提供 1 个有效业绩得 1 分，最高 5 分；其中项目竣工后取得 FIFA Basic 或同类足球人造草坪运动性能检测合格报告的，每提供 1 个加 1 分，最高 5 分。本项最高 10 分。”

4、招标文件：第六章 评标方法与程序 样品分：“投标提供符合招标技术参数的人造草坪样块，70cm*70cm，内置一条 10cm 白色及一条 10cm 黄色功能线于中间两边深绿浅绿分色，未提供合规样品本项不得分，提供合格样品按如下评分：根据样品草丝质量评分，样品草丝整体回弹性好、曲丝粗壮的得 4 分，样品草丝回弹性一般、曲丝较粗的得 2 分，样品草丝回弹性较差、曲丝较细的得 1 分，样品草丝回弹性差、曲丝细的得 0 分；2、根据样品底背质量评分，样品草丝底布厚实、背胶均匀的得 4 分，样品草丝底布较厚、背胶少量漏青的得 2 分，样品草丝底布偏薄、背胶较多漏青的得 1 分，样品草丝底布薄、背胶漏青严重的得 0 分。”

更正为：“提供符合招标技术参数的人造草坪样块，70cm*70cm，内置一条 10cm 白色及一条 10cm 黄色功能线于中间两边深绿浅绿分色的得 3 分，未提供合规样品本项不得分。”

5、第六章 评标方法与程序 评分项：质量保证体系及措施（5 分）：根据投标单位对本项目按照规范、标准对施工过程进行严格检验与控制，确保工程实体质量优良。包括组织管理、技术保障、过程管控、验收追溯等维度，配套对应落地措施。方案完整，保证措施合理、措施得当的得 5 分，方案完整、有保证措施、但有 1 处不合理或有明显缺陷的得 4 分；有 2~3 处不合理或有缺陷的得 3 分；有 4~5 处不合理或有缺陷的得 2 分；有 5 处以上不合理或有缺陷的得 1 分；有重大缺陷或未提供该项内容说明的不得分。

6、本项目提交投标文件截止时间及开标时间延期至：2026 年 7 月 27 日 10:00。

采购人：上海科技大学

招标代理单位：上海教育建设管理咨询有限公司

日期：2026 年 7 月 9 日