

2026 年硒鼓墨盒等耗材采购

公开招标采购文件

310118000260521112801-18356318

采购人：上海市公安局青浦分局

采购代理机构：上海鋆海工程管理咨询有限公司



目 录

第一章： 投标邀请

第二章： 投标须知前附表

第三章： 投标人须知

第四章： 政府采购政策功能

第五章： 货物合同文本

第六章： 项目需求和技术要求

第七章： 评标方法与程序

第八章： 投标文件有关格式



第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规和规章规定，上海盛海工程管理有限公司受采购人委托，对下述项目进行国内公开招标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他要求：

3.1 本项目采购预算为 4000000 元人民币，超过采购预算的投标不予接受；

3.2 本项目非专门面向中小企业采购；

3.3 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)；

3.4 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

3.5 本次招标不接受联合投标、不允许分包；

3.6 本次招标不接受进口产品。

二、项目概况：

1、项目名称：2026 年硒鼓墨盒等耗材采购

2、项目编号：310118000260521112801-18356318（项目内部编号：YHZB2026-07-025）

3、项目主要内容、数量及要求：详见招标文件要求

4、交付日期：合同签订后 12 个月（不定时根据需求采购）。

5、交付地点：招标人指定地点。

6、质保期：详见招标文件需求内容

7、采购项目需要落实的政府采购政策情况：贯彻现行国家政府采购政策。

8、是否允许联合投标：不允许。

9、转包与分包：不允许转包与分包。

三、招标文件的获取

合格的供应商可于 2026-07-20 公告发布之日起至 2026-07-27 上午 00:00:00~12:00:00、下午 12:00:00~23:59:59（北京时间），登录“上海政府采购网”获取招标文件。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2026-08-10 09:00:00，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：2026-08-10 09:00:00。



五、投标地点和开标地点

1、投标地点：**本次投标采用网上投标方式，投标人应根据有关规定和方法，在上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统提交。**

2、开标地点：**本次开标采用电子采购平台网上开标方式，投标人应根据有关规定和方法，在电子采购平台的电子招投标系统参加开标会议。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加开标。**

3、开标所需携带其他材料：除网上投标以外，投标单位还需提供授权委托书（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件加盖单位公章）、投标签收回执（加盖单位公章）和网上投标文件的打印件，投标文件装订成册（不得采用活页装订），标明项目编号、投标项目名称，密封后于投标截止时间后 1 个工作日内递交至上海望海工程管理咨询有限公司（上海市青浦区盈顺路 218 弄 62 号二楼 203 室）。纸质版投标文件须与上传的电子投标文件内容一致，纸质文件仅作备查使用，如有不同以电子版为准。

六、发布公告的媒介及公告期限：

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”、“/”通知，请供应商关注。

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他事项

1、本项目采用电子化采购方式，采购人、采购代理机构向供应商免费提供电子采购文件，供应商如需纸质采购文件可自行打印，也可向采购人、采购代理购买招标文件，标书工本费 500 元套，售后不退。

2、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“培训平台”和“联系我们”等专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

八、联系方式

采购单位：**上海市公安局青浦分局**

地址：**上海市青浦区崧文南路 336 号**

联系人：**蔡卫忠**

电话：**021-59729780**

采购代理机构：上海望海工程管理咨询有限公司



地址：上海市青浦区盈顺路 218 弄 62 号二楼 203 室

联系人：包秀兰

电话：021-69220180

第二章 投标须知前附表

序号	条款名称	编 列 内 容
1	项目名称	2026 年硒鼓墨盒等耗材采购
2	项目地点	采购人指定地点
3	交付日期要求	合同签订后 12 个月（不定时根据需求采购）。
4	合格的投标人要求	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。 3、其他要求： 3.1 本项目采购预算为 4000000 元人民币，超过采购预算的投标不予接受； 3.2 本项目非专门面向中小企业采购； 3.3 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)； 3.4 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； 3.5 本次招标不接受联合投标、不允许分包； 3.6 本次招标不接受进口产品。
5	投标有效期	90 日历天
6	投标保证金	缴纳，详见第三章中投标保证金内容
7	履约保证金	不收取
8	现场踏勘	不组织
9	答疑会	不组织
10	投标截止时间	2026-08-10 09:00:00 时止，以网上投标系统显示时间为准。
11	提交投标文件方式和网址	1、由报价方在上海市政府采购信息平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）电子招投标系统提交。 2、投标网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn



序号	条款名称		编 列 内 容
12	开标时间和地点 网址		1、开标时间：同投标截止时间 2、开标地点网址：上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）电子招投标系统（网址： http://www.zfcg.sh.gov.cn ）
13	提交投标文件数量		1、电子招投标系统提交 1 份； 2、纸质投标文件：正本 <u>1</u> 份，副本 <u>4</u> 份。 纸质版投标文件须与上传的电子投标文件内容一致，纸质文件仅作备查使用，如有不同以电子版为准。
14	付款方式		详见招标文件第六章项目需求和技术要求内容
15	评标办法		详见第七章《评标方法与程序》
16	招标人	采购单位	名称：上海市公安局青浦分局 地址：上海市青浦区崧文南路 336 号 联系人：蔡卫忠 电话：021-59729780
17		招标代理单位	名称：上海鳌海工程管理咨询有限公司 地址：上海市青浦区盈顺路 218 弄 62 号二楼 203 室 联系人：包秀兰 电话：021-69220180
18	其 它		1、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购网（简称：电子采购平台）（网址： http://www.zfcg.sh.gov.cn ）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”等专栏的有关内容和操作要求办理。 2、投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

第三章 投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。



1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物和相关服务。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

2.3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购机构和采购人。

2.5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “买方、甲方”系指采购人。

2.8 “卖方、乙方”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.10 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）。是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。



4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《项目需求和技术要求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此不承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或者书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其下载招标文件之日（以电子采购平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。委托代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书和代理人合法、有效的工作和身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，



并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的有关规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（2）质疑项目的名称、编号；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（4）事实依据；（5）必要的法律依据；（6）提出质疑的日期。质疑函应按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过“中国政府采购网”右侧的“下载专区”下载。投标人为自然人的，应由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的有关规定办理。质疑函或者授权委托书的内容不符合《投标人须知》7.3 条和 7.4 条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

7.6 投标人应当采取当面递交的形式向上海鳌海工程管理咨询有限公司（地址：上海市青浦区盈顺路 218 弄 62 号二楼 203 室；联系电话：021-69220180）提交质疑书，不接收邮寄、传真等其它送达方式。

7.7 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.8 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；



(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在开标后、评标结束前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人员名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《项目需求和技术要求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《项目需求和技术要求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请（招标公告）
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购政策功能
- (4) 项目需求和技术要求
- (5) 评标方法与程序
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 合同书格式和合同条款
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额



外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。



13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.3 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件具体应包含的内容，以第六章《项目需求和技术要求》规定为准。

16. 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成：

- （1）《投标函》；
- （2）《开标一览表》（以电子采购平台设定为准）；
- （3）《投标报价分类明细表》等相关报价表格详见第八章《投标文件有关格式》；
- （4）《资格条件响应表》；
- （5）《实质性要求响应表》；
- （6）《与评标有关的投标文件主要内容索引表》；
- （7）第六章《项目需求和技术要求》规定的其他内容；
- （8）相关证明文件（投标人应按照《项目需求和技术要求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

17. 投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，为无效投标。

17.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供货物和相关服务的名称、规格型号、来源地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。



18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标,《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

18.3 投标人未按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》,导致其开标不成功的,其责任和风险由投标人自行承担。

19. 投标报价

19.1 投标报价是履行合同的最终价格,除《项目需求和技术要求》中另有说明外,投标报价应包括含材料费、加工成型费、包装费、运输费、劳务费、保险费、利润、税金、政策性文件规定、市场价格波动及合同包含的所有风险、责任等货物到指定位置前的各项应有费用。

19.2 除《项目需求和技术要求》中说明并允许外,投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价,任何有选择的报价,招标人对于其投标均将予以拒绝。

19.3 投标报价应是固定不变的,不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价,招标人均将予以拒绝。

19.4 投标人应按照招标文件第八章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

19.5 投标应以人民币报价。

20. 资格条件响应表及实质性要求响应表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式,逐项填写并提交《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》,以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格条件响应表》或《实质性要求响应表》的,为无效投标。

21. 与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写《与评标有关的投标文件主要内容索引表》。

21.2 《与评标有关的投标文件主要内容索引表》是为了便于评标。《与评标有关的投标文件主要内容索引表》与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致,不一致时按照《投标人须知》第30条“投标文件错误的修正”规定处理。

22. 技术响应文件

22.1 投标人应按照《项目需求和技术要求》的要求编制并提交技术响应文件,对招标人的技术需求全面完整地做出响应,以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定,如投标人未在投标文件中进行具体响应的部分,投标人中标后均视为响应且完全满足采购人所有招标要求。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料,包括:

(1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明;



(2) 货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后, 正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用, 包括备件和特种工具的货源及现行价格;

(3) 逐条对招标人要求的技术规格进行评议, 并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》, 说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

23. 投标文件的编制和签署

23.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

23.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处, 均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件, 则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》(如投标人自拟授权书格式, 则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容) 并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处, 须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人授权委托书》、《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》, 投标人未按照上述要求加盖公章的或加盖公章, 但没有法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署, 或者其他填写不完整的, 均为无效投标。

23.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策, 也是政府采购应尽的义务和职责, 需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前, 少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题, 既增加了制作成本, 浪费了宝贵的资源, 也增加了评审成本, 影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求, 提请投标人在制作投标文件时注意下列事项:

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此, 投标文件应根据招标文件的要求进行制作, 内容简洁明了, 编排合理有序, 与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范, 应按照规定格式要求规范填写, 扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

24. 投标文件的递交

24.1 投标人应按照招标文件规定, 参考第八章投标文件有关格式, 在电子采购平台电子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

24.2 投标文件中含有公章, 防伪标志和彩色底纹类文件(如投标函、中小企业声明函、营业执照、身份证、相关资格证书等) 应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审



时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

24.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

24.4 如果需要递交投标实样的，投标人应按本招标文件第六章《项目需求和技术要求》“投标实样递交要求”进行送样。

25. 投标截止时间

25.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标。

25.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

25.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

26. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在电子采购平台电子招投标系统已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

五、开标

27. 开标

27.1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在电子采购平台上组织公开开标。

27.2 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照电子采购平台的规定进行操作。

27.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为一小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如电子采购平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

27.4 投标文件解密后，采购云平台根据各投标人填写的《开标一览表》内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未



作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

28. 评标委员会

28.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

28.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

29. 投标文件的资格审查及符合性审查

29.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

29.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应是指投标文件与招标文件要求的条款、投标人资格、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

29.3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

29.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

29.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

30. 投标文件错误的修正

30.1 投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正：

(1) 电子采购平台自动汇总生成的《开标记录表》内容与投标文件中的《开标一览表》内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

(2) 《开标记录表》内容与《投标报价分类明细表》及投标文件其它部分内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

(3) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(4) 总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价；

(5) 对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

30.2 投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

30.3 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用。



31. 投标文件的澄清

31.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

31.2 投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字。

31.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

31.4 投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

32. 投标文件的评价与比较

32.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

32.2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

32.3 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

33. 评标的有关要求

33.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

33.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

33.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

33.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

34. 确认中标人

除了《投标人须知》第 37 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

35. 中标公告及中标和未中标通知



35.1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

35.2 中标公告发布后，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

35.3 在公告中标（成交）结果的同时，未中标单位的法定代表人携带本人身份证或法定代表人的授权代表携带《法定代表授权委托书》、本人身份证至上海鳌海工程管理咨询有限公司领取投标人未中标告知单（内容包括资格审查、符合性审查的情况及被认定为无效投标（响应）的原因、评审得分与排序，评标委员会的总体评价）。

36. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

37. 招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

38. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 34 条规定所确定的中标人。

39. 签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

40. 其他

电子采购平台有关操作方法可以参考电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“在线服务”专栏。

九、投标保证金

1. 报价方应按采购文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为采购文件的组成部分。

2. 投标保证金交纳形式：现金、支票、银行汇票、银行汇款等方式

报价方须以公司的名义用现金、支票、银行汇票、银行汇款等方式提交到达以下账户（以下帐户为保证金专户，不接受其它款项的汇款）：

项目名称	投标保证金金额（元）	开户银行	收款户名	收款账号
2026 年晒鼓墨	80000	中国农业银行	上海鳌海工程	0911170104888886



盒等耗材采购		股份有限公司 上海盈浦支行	管理咨询有限 公司	
--------	--	------------------	--------------	--

3. 投标保证金交纳截止时间：**2026-08-10 09:00:00** 前到达采购代理机构指定账户。递交投标保证金的供应商请务必在投标阶段时间内，在上海政府采购网录入投标保证金信息，若不在规定时间内递交及录入，则将被认为无效投标。

4. 凡未按规定交纳投标保证金的，其谈判响应文件为无效响应。

5. 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的报价方保证金，在中标通知书发出后 5 个工作日内退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后退还。

6. 成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后 5 个工作日内退还。

7. 有下列情形之一的，投标保证金将被依法处理：

(1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2) 将成交项目转让给他人，或者在采购文件中未说明，且未经采购人同意，违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的。

十、中介服务费

1. 本项目由招标代理公司负责招标，招标代理公司向中标单位收取招标代理服务费。

2. 中标单位应在收到《中标通知书》后的一周之内，以支票、转账或现金形式向代理机构支付招标代理服务费，**费用金额:52000 元整**元整。

本须知解释权归采购人及上海望海工程管理咨询有限公司所有，当供应商对本文件理解产生歧义时，采购人与上海望海工程管理咨询有限公司将依据“公开、公平、公正”的原则进行相应解释。

第四章 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。对列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”且属于应当强制采购的节能（包括节水）产品，按照规定实行强制采购。对于列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”的非强制采购节能产品；列入财政部、环保总局发布的“环境标志产品政府采购清单”的环境标志产品；对于参与投标的中小企业以及经县级以上人民政府民政部门认定、获得福利企业证书的企业，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”，在采购公告发布前已



经过期的以及尚在公示期的均不得作为评标时的依据。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

政府采购对于非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果政府采购非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，给予联合体 4% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。如果政府采购非专门面向中小企业采购，供应商不提供中小企业声明函的则视为大型企业。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

第五章 货物合同文本

包 1 合同模板：

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

([合同中心-供应商法人性别])

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，以及[合同中心-项目名称]招标投标结果，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：



1. 货物信息

乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件和投标文件。

本合同的合同价为 [合同中心-合同总价] 人民币元整（大写：[合同中心-合同总价大写] 人民币元整）。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：甲方指定地点

2.2 交货时间：[合同中心-合同有效期]

2.3 交货状态：验收合格。

3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下任意方式对货物组织验收：

（1）买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当



由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 付款方式：

1. 本项目合同签订后、合同款每三个月结算一次。投标人须先提供三个月的供货单及汇总表，金额按对应耗材中标单价*实际发生数量计算，提交采购人核定确认。

2. 投标人根据采购人确认的耗材明细、金额开具增值税普通发票，采购人在收到发票后的二十个工作日内支付对应货款（实际支付情况以年度财政资金安排为准）。

8. 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后详见投标文件的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为 人民币的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后 个月。质量保证金期满后 15



天内，买方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，买方应承担由此而造成的乙方直接损失。

10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。



13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为 0 元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效



- 19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
- 19.2 本合同未尽事宜，双方协商解决并按照国家相关法律法规执行。
- 18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及政府采购监管部门各执一份。
20. 合同附件
- 20.1 本合同附件包括：招标(采购)文件、投标（响应）文件、补充合同、附件等。
- 20.2 本合同附件与合同具有同等效力。
- 20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标文件及其澄清或补充文件；（4）招标文件及其澄清或补充文件；（5）构成合同组成部分的其他文件。
- 21、补充协议：**[合同中心-补充条款列表]**

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：**[合同中心-签订时间]**

合同签订点：网上签约

第六章 项目需求和技术要求

一、项目概述

项目名称：2026 年度硒鼓墨盒等耗材采购项目

项目交付期限：合同签订后 12 个月（不定时根据需求采购）。

项目预算：人民币 400 万元，超出预算予以否决。

二、项目需求

需求清单列表为本单位年度各类打印、复印机等设备所需的硒鼓、墨盒等耗材预估数量；要求所投耗材能完美适配于设备，且保持与原有设备同样的使用效果。

需求清单序号 1 至 57 所列打印机，均用于采购人重要部门和重要业务，故要求上述产品的耗材须提供原厂原装正品，不可使用第三方替代型号，投标人对此作出承诺，承诺函编入投标文件。

（具体数量及品种需求，根据采购人（每批次）需求予以调整）

需求清单



序号	设备品牌	耗材种类	适用打印机型号	采购参数要求	单位	数量
1	光电通	硒鼓	适用机型： OEP3110CDN/OEP3112CDN/O EP3115CDN/MF3130CDN/MP3 100CDN/MP3104CDN/MP3105 CDN	打印页数≥30000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	50
2	光电通	硒鼓	适用机型： OEP3300CDN/OEP3310CDN	打印页数≥120000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	60
3	光电通	废粉仓	适用机型： OEP3300CDN/OEP3310CDN	打印页数≥50000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	100
4	光电通	粉盒	适用机型：MC2510CDN (2024 版)/MC2511CDN	打印页数≥20000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	5
5	光电通	彩色粉盒	适用机型：MC2510CDN (2024 版)/MC2511CDN	打印页数≥12500 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	14
6	光电通	废粉仓	适用机型：MC2510CDN	打印页数≥50000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	2
7	光电通	废粉仓	适用机型： MC2630CDN/MC3550CDN/MC3 552CDN /MC6060CDN/MC6061CDN/MC 6062CDN /MC2510CDN (2024 版)/MC2511CDN	打印页数≥50000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	2
8	光电通	废粉仓	适用机型： OEP3110CDN/OEP3112CDN/O EP3115CDN/MF3130CDN/MP3 100CDN/MP3104CDN/MP3105 CDN	打印页数≥50000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	30
9	光电通	粉盒	适用机型：OEP2610CDNW /MP2620CDNW	打印页数≥3000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	2
10	光电通	彩色粉盒	适用机型：OEP2610CDNW /MP2620CDNW	打印页数≥2500 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	8
11	光电通	硒鼓	适用机型：OEP2610CDNW /MP2620CDNW	打印页数≥20000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	5
12	理光	废粉盒	适用机型： MP2554SP/MP3054SP/MP355 4SP/MP2555SP/MP3055SP/M P3555SP/MP4054/MP4054SP /MP5054/MP5054SP/MP6054 /MP6054SPMP4055SP/MP505	打印页数≥10000 (A4 幅 面, 5%覆盖率)	个	10



			5SP/MP6055SP/方正 FR3250S			
13	理光	黑色碳粉	适用机型： IMC2010/IMC2510	打印页数≥16500(A4幅面，5%覆盖率)	个	2
14	理光	彩色碳粉	适用机型： IMC2010/IMC2510	打印页数≥10500(A4幅面，5%覆盖率)	个	8
15	理光	黑色硒鼓	适用机型： SPC252SF/SPC252DN	打印页数≥4500(A4幅面，5%覆盖率)	个	5
16	理光	彩色硒鼓	适用机型： SPC252SF/SPC252DN	打印页数≥4000(A4幅面，5%覆盖率)	个	5
17	理光	废粉盒	适用机型： IMC2000/IMC2500/IMC3000/IMC3500/IMC4500/IMC6000/MC2001/MC2000ew/MC2501/IMC2010/IMC2510/IMC3010/IMC3510/IMC4510/IMC6010/A6230C/GS3025C/GS3020C/GS3030C	打印页数≥50000(A4幅面，5%覆盖率)	个	2
18	理光	碳粉	适用机型： MP2554SP/MP3054SP/MP3554SP/MP2555SP/MP3055SP/MP3555SP/IM2500/IM3000/IM3500	打印页数≥24000(A4幅面，5%覆盖率)	支	9
19	理光	硒鼓	适用机型： MP2554SP/MP3054SP/MP3554SP/MP2555SP/MP3055SP/MP3555SP/MP4054/MP4054SP/MP5054/MP5054SP/MP6054/MP6054SP/MP4055SP/MP5055SP/MP6055SP	打印页数≥37000(A4幅面，5%覆盖率)	只	2
20	理光	黑色粉盒	适用机型：IMC7010 彩色复合机	打印页数≥42000页(A4纸，5%覆盖率)	只	8
21	理光	黄色粉盒	适用机型：IMC7010 彩色复合机	打印页数≥28000页(A4纸，5%覆盖率)	只	8
22	理光	红色粉盒	适用机型：IMC7010 彩色复合机	打印页数≥28000页(A4纸，5%覆盖率)	只	8
23	理光	蓝色粉盒	适用机型：IMC7010 彩色复合机	打印页数≥28000页(A4纸，5%覆盖率)	只	8
24	理光	黑色鼓组件	适用机型：IMC7010 彩色复合机	打印页数≥200000页(A4纸，5%覆盖率)	只	2
25	理光	黄色鼓组件	适用机型：IMC7010 彩色复合机	打印页数≥200000页(A4纸，5%覆盖率)	只	2
26	理光	红色鼓组件	适用机型：IMC7010 彩色复合机	打印页数≥200000页(A4纸，5%覆盖率)	只	2



27	理光	蓝色鼓组件	适用机型：IMC7010 彩色复合机	打印页数≥200000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	2
28	理光	订书针 (边装、角装)	适用机型：IMC7010 彩色复合机	5,000 针 x3 盒 (边装、角装)	套	10
29	理光	订书针 (小册子装订)	适用机型：IMC7010 彩色复合机	2000 针*4 盒 (小册子装订)	套	10
30	立思辰	硒鼓	适用机型：GA5500dn	打印页数≥5000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	6
31	立思辰	黑色硒鼓	适用机型：GA2630dn	打印页数≥12000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	5
32	立思辰	红色硒鼓	适用机型：GA2630dn	打印页数≥12000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	5
33	立思辰	黑色粉盒	适用机型：GA2630dn	打印页数≥3000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	5
34	立思辰	红色粉盒	适用机型：GA2630dn	(A4 纸, 5%覆盖率) 打印页数≥3000 页	个	5
35	立思辰	粉盒	适用机型：GA9025DN	打印页数≥10000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	5
36	立思辰	粉盒	适用机型：GM8140dn	打印页数≥42000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	2
37	立思辰	粉盒	适用机型：GP1440dn	打印页数≥3000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	19
38	立思辰	废粉盒	适用机型：GA9540cdn	打印页数≥80000 页 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	3
39	得实	碳带	适用机型：DL218\DL620	尺寸 80MMX300M	卷	8
40	得实	色带框	适用机型：DS200/DS7830/DS7860/DS7850	≥500 万字符 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	2
41	得实	色带	适用机型：DS7850II DS7860II 黑红双色色带架	≥500 万字符 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	140
42	得实	色带	适用机型：DS-2100H DS-5400H DS-5400Hpro DS-7220 AR-600H AR-600H (证卡版)	≥500 万字符 (A4 纸, 5%覆盖率)	根	3



43	夏普	黑色粉盒	适用机型: BP-C3152R/BP-C2652R/BP-C3182R/BP-C3682R/BP-C4582R/BP-C3682R/BP-C3182R/BP-C2623R/BP-C5582D/BP-C6582D	打印页数≥20000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	11
44	夏普	彩色粉盒	适用机型: BP-C3152R/BP-C2652R/BP-C3182R/BP-C3682R/BP-C4582R/BP-C3682R/BP-C3182R/BP-C2623R/BP-C5582D/BP-C6582D	打印页数≥12000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	26
45	夏普	废粉盒	适用机型: BP-C3152R/BP-C2652R/BP-C3182R/BP-C3682R/BP-C4582R/BP-C3682R/BP-C3182R/BP-C2623R/BP-C5582D/BP-C6582D	约 20000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	2
46	夏普	粉盒	适用机型: MX-3608N/4608N/5608N/MX-3658N/4658N/5658N/MX-B4621R/B5621R/B4081D/B5081D/B6081D/B4052R/B4051R/B5051R/B6051R/B4053R/B5053R/B6053R/B4083D/B5083D/B6083D	打印页数≥40000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	支	8
47	夏普	废粉盒	适用机型: MX-3608N/4608N/5608N/MX-3658N/4658N/5658N/MX-B4621R/B5621R/B4081D/B5081D/B6081D/B4052R/B4051R/B5051R/B6051R/B4053R/B5053R/B6053R/B4083D/B5083D/B6083D	打印页数≥100000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	1
48	夏普	粉盒	适用机型: 夏普 MX M753U M623U M753N M623N	打印页数≥80000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	只	6
49	奔图	高容黑色墨粉	适用机型: CM9705DN 彩色复合机	打印页数≥34000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	8
50	奔图	高容黄色墨粉	适用机型: CM9705DN 彩色复合机	打印页数≥34000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	8
51	奔图	高容红色墨粉	适用机型: CM9705DN 彩色复合机	打印页数≥34000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	8
52	奔图	高容蓝色墨粉	适用机型: CM9705DN 彩色复合机	打印页数≥34000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	8
53	奔图	黑色鼓组件	适用机型: CM9705DN 彩色复合机	打印页数≥100000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	2
54	奔图	黄色鼓组件	适用机型: CM9705DN 彩色复合机	打印页数≥90000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	2
55	奔图	红色鼓组件	适用机型: CM9705DN 彩色复合机	打印页数≥90000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	2



56	奔图	蓝色鼓组件	适用机型:CM9705DN 彩色复合机	打印页数≥90000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	2
57	奔图	装订针	适用机型:CM9705DN 彩色复合机	15000 针	盒	10
58	奔图	鼓组件	适用机型: CP5055DN/CP2500DN 智享版 /CM7000FDN 智享版 /CP2510DN/CM7115DN/CM5055DN/CP2510DN	打印页数≥125000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	40
59	奔图	鼓组件	适用机型: CP2515DN/CP5155DN/CP5165DN	打印页数≥125000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	6
60	奔图	废粉盒	适用机型: CP2300DN/CP2506DN plus/CM7105DN/CP2500DN 智享版/CM7000FDN 智享版 /CP2510DN/CM7115DN/CP2515DN/CP5155DN/CP5165DN	打印页数≥25000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	126
61	理想	红色墨粉	适用机型: 闪彩 9150/7150 系列机型	打印页数≥100000 页红色 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	1
62	理想	青色墨粉	适用机型: 闪彩 9150/7150 系列机型	打印页数≥100000 页黑色青 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	1
63	理想	黄色墨粉	适用机型: 闪彩 9150/7150 系列机型	打印页数≥100000 页黄色 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	1
64	理想	黑色墨粉	适用机型: 闪彩 9150/7150 系列机型	打印页数≥100000 页黑色 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	1
65	惠普	黑色墨盒	适用机型: : HP DeskJet 2132/2131 All-in-One Printer/HP DeskJet 1111/1112 Printer/	打印页数≥155 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	77
66	惠普	彩色墨盒	适用机型: : HP DeskJet 2132/2131 All-in-One Printer	约 165 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	12
67	惠普	黑色墨盒	适用机型: : HP OfficeJet Pro 9010 AiO Printer/HP OfficeJet Pro 9019 AiO Printer/HP OfficeJet Pro 9020 AiO Printer	打印页数≥2000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	300
68	惠普	彩色	适用机型: HP OfficeJet Pro 9010 AiO Printer/HP OfficeJet Pro 9019 AiO Printer/HP OfficeJet Pro 9020 AiO Printer	打印页数≥1600 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	750
69	惠普	彩色墨盒	适用机型: HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4825/4826/4828/4829/4877	打印页数≥700 (A4 幅面, 5%覆盖率)	只	15
70	惠普	黑色墨盒	适用机型: HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4825/4826/4828/4829/4877 Printer	打印页数≥1300 (A4 幅面, 5%覆盖率)	只	27



71	惠普	黑色粉盒	适用机型: HP LaserJet ClrMgdMFPE77422dnChina Prntr/HP LaserJet ClrMgdMFPE77428dnChina Prntr/HP Color LaserJet Managed MFP E77422dn/E77428dn Plus	约 25000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	7
72	惠普	彩色粉盒	适用机型: HP LaserJet ClrMgdMFPE77422dnChina Prntr/	约 20000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	7
73	惠普	废粉盒	适用机型: HP Color LaserJet Managed Flow MFP E77822/E77825/E77830/E78323/E78325/E78625/E78630/E78635/	打印页数≥33700 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	5
74	惠普	废粉盒	适用机型: HP Color LaserJet Enterprise CP5525/M750 系列/HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 系列/HP color laserjet CP5225 系列	约 150000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	只	1
75	惠普	废粉盒	适用机型: HP Color LaserJet Enterprise M552/M552DN/M553/M554/M555 系列	约 54000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	只	7
76	惠普	黑色粉盒	适用机型: HP Color Laser 150a/150nw Printer/HP Color Laser MFP 178nw/179fnw Printe	打印页数≥1000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	2
77	惠普	粉盒	适用机型: HP Color Laser 150a/150nw Printer/HP Color Laser MFP 178nw/179fnw Printe	打印页数≥700 (A4 幅面, 5%覆盖率)	个	8
78	惠普	打印头	适用机型: HP OfficeJet Pro 9010 AiO Printer/	约 10000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	只	19
79	惠普	黑色硒鼓	适用机型: E77822z/E77822dn/E77825z/E77825dn/E77830z/E77830dn/E77422dn/E77428dn/E77822dn/E77822z/E77825dn/E77825z/E77830dn/E77830z/E77422dn/E77428dn	打印页数≥25000 (A4 幅面, 5%覆盖率)	只	1
80	富士施乐	硒鼓	适用机型: \3435DN\Phaser\3435D	打印页数≥8000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	1
81	三星	粉盒	适用机型: 680ND\6260ND\FR	打印页数≥6000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	140
82	三星	粉盒	适用机型: 680ND\6260ND\FR	打印页数≥3500 页 蓝、黄、红 (A4 纸, 5%覆盖)	个	405



				率)		
83	佳能	墨盒	适用机型: iP110/TR150/TR160	打印页数≥191 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	33
84	佳能	墨盒	适用机型: iP110/TR150/TR160	打印页数≥102 页 彩 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	20
85	三星	废粉盒	适用机型: 680ND\6260ND\	打印页数≥14000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	24
86	施乐	粉盒	适用机型: CP119w\118w\228w	打印页数≥1000 页 蓝、 黄、红 (A4 纸, 5%覆盖 率)	个	8
87	理光	粉盒	适用机型: MP4054\5054\4055\6054\5 055\6055SP	打印页数≥37000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	30
88	富士通	色带架	适用机型: FUJITSU DPK910P 500 8680E 510 900 910 910T	12.7mm * 16mm	个	2
89	富士通	色带架	适用机型: DPK700H DPK710 DPK7050 DPK6750P DPK9500GA	12.7mm * 10mm	个	48
90	富士通	色带架	适用机型: DPK700H DPK710 DPK7050 DPK6750P DPK9500GA	12.7mm * 10mm	个	3
91	施乐	硒鼓	适用机型: 3210\3220	打印页数≥5000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	1
92	京瓷	粉盒	适用机型: P5021cdn\P5021cdw	打印页数≥1200 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	1
93	京瓷	粉盒	适用机型: P5021cdn\P5021cdw	打印页数≥1200 页 蓝、 黄、红 (A4 纸, 5%覆盖 率)	个	20
94	立思辰	粉盒	适用机型: GM8140dn	打印页数≥40000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	1
95	夏普	粉盒	适用机型: MX-M3608/4608/5608/3658 /4658/5658N	打印页数≥40000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	8
96	惠普	废粉盒	适用机型: E77822dn/Z E77825dn/Z E77830dn/Z E77428DN E77422dn	打印页数≥33700 页 (A4 幅面, 5% 平均覆 盖率)	个	5
97	施乐	粉盒	适用机型: CP105b\205b\CM215fw\CM2 15b/CM215fw/CP105b/205b	打印页数≥1000 页 蓝、 黄、红 (A4 纸, 5%覆盖 率)	个	5
98	柯美	粉盒	适用机型: Bizhub-223\283\423\363	打印页数≥25000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	1
99	光电通	粉盒	适用机型: MP3870DN	打印页数≥10000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	12
100	京瓷	粉盒	适用机型: M5521cdn\M5521cdw\M5021	打印页数≥1200 页 蓝、 黄、红 (A4 纸, 5%覆盖 率)	个	2



101	京瓷	粉盒	适用机型： M5521cdn\M5521cdw\M5021	打印页数≥1200 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	3
102	立思辰	粉盒	适用机型：GA2630dn	打印页数≥3000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	2
103	奔图	彩色粉盒	适用机型：Pantum CP2300DN/CP2506DN PLUS/CM7105DN	打印页数≥1400 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	18
104	奔图	黑色粉盒	适用机型：Pantum CP2300DN/CP2506DN PLUS/CM7105DN	打印页数≥2400 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	7
105	惠普	黑色墨盒	适用机型：HP 2700 2723 2729 2721 2330 2332	打印页数≥650 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	7
106	惠普	彩色墨盒	适用机型：HP 2700 2723 2729 2721 2330 2332	打印页数≥450 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	7
107	惠普	硒鼓	适用机型：HP laser jet P2035/P2035n/P2055D/205 5DN/2055X	打印页数≥2300 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	2
108	利盟	硒鼓	适用机型：Lexmark MS331/	打印页数≥3000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	20
109	光电通	彩色粉盒	适用机型：TOEC 3300CDN/3310CDN	打印页数≥7000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	600
110	光电通	黑色粉盒	适用机型：TOEC 3300CDN/3310CDN	打印页数≥7000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	200
111	奔图	黑色粉盒	适用机型： PantumCP2510DN/CM7115DN /CP2500DN/CM7000FDN	打印页数≥8500 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	300
112	奔图	彩色粉盒	适用机型： PantumCP2510DN/CM7115DN /CP2500DN/CM7000FDN	打印页数≥5000 页 彩 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	605
113	奔图	黑色粉盒	适用机型： PantumCP2515DN/2505DN/5 515DN	打印页数≥8500 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	67
114	奔图	彩色粉盒	适用机型： PantumCP2515DN/2505DN/5 515DN	打印页数≥5000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	150
115	佳能	黑色墨盒	适用机型：Canon PIXMA MG2580/MG2980/Ip2880/MG 2400/MX498/IP2880S/MG25 80S	打印页数≥650 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	162
116	佳能	彩色墨盒	适用机型：Canon PIXMA MG2580/MG2980/Ip2880/MG 2400/MX498/IP2880S/MG25 80S	打印页数≥450 页 彩 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	160
117	奔图	黑色粉盒	适用机型：Pantum CP2506DN/CM7006FDN	打印页数≥4000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	10
118	奔图	彩色粉盒	适用机型：Pantum CP2506DN/CM7006FDN	打印页数≥3000 页 青 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	24



119	立思辰	黑色粉盒	适用机型: GA 7530CDN/3530CDN/3535CDN	打印页数≥4000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	250
120	立思辰	彩色粉盒	适用机型: GA 7530CDN/3530CDN/3535CDN	打印页数≥3000 页 青 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	350
121	立思辰	黑色粉盒	适用机型: Lanxum GA9540	打印页数≥30000 页 青 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	2
122	立思辰	彩色粉盒	适用机型: Lanxum GA9540	打印页数≥20000 页 青 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	10
123	奔图	黑色粉盒	适用机型: Pantum P3305DN/M7105DN	打印页数≥3000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	33
124	奔图	黑色硒鼓	适用机型: Pantum P3305DN/M7105DN	打印页数≥12000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	16
125	立思辰	黑色粉盒	适用机型: Lanxum GA2630dn	打印页数≥3000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	9
126	立思辰	彩色粉盒	适用机型: Lanxum GA2630dn	打印页数≥1500 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	13
127	三星	黑色硒鼓	适用机型: 三星 ML-1911/2526/2581/4601/ 4623 SF-651/651P	打印页数≥4000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	10
128	惠普	黑色硒鼓	适用机型: P1007/P1008/P1106/P1108 M1136/1213nf/1216nfh/M1 26F/M128F/m1218nfh/m226 dn/m226dw/m202n/m202dw	打印页数≥1600 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	238
129	惠普	黑色硒鼓	适用机型: 惠普 Color/Laserjet/CP5225/C P5225n/CP5225dn 惠普 CP5525n/CP5525dn/CP5525 xh/M750n/M750dn/M750xh 惠普 LaserJet700/ColorMFP77 5dn/M775f/M775z/M775z+	打印页数≥7000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	2
130	惠普	彩色硒鼓	适用机型: 惠普 Color/Laserjet/CP5225/C P5225n/CP5225dn 惠普 CP5525n/CP5525dn/CP5525 xh/M750n/M750dn/M750xh 惠普 LaserJet700/ColorMFP77 5dn/M775f/M775z/ M775z+	打印页数≥7300 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	14



131	惠普	黑色硒鼓	适用机型: Color/Laserjet/CP5225/C P5225n/CP5225dn 惠普 CP5525n/CP5525dn/CP5525 xh/M750n/M750dn/M750xh 惠普 LaserJet700/ColorMFP77 5dn/M775f/M775z/ M775z+	打印页数≥7000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	8
132	惠普	彩色硒鼓	适用机型: Color/Laserjet/CP5225/C P5225n/CP5225dn 惠普 CP5525n/CP5525dn/CP5525 xh/M750n/M750dn/M750xh 惠普 LaserJet700/ColorMFP77 5dn/M775f/M775z/ M775z+	打印页数≥7300 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	9
133	惠普	黑色硒鼓	适用机型: CP1210/CP1215/CP1510/CP 1515n/CP1518ni/CM1300MF P/CM1312MFP/CM1312nfi/1 25A/251/276/131/1415/15 25	打印页数≥2200 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	13
134	惠普	彩色硒鼓	惠普 CP1210/CP1215/CP1510/CP 1515n/CP1518ni/CM1300MF P/CM1312MFP/CM1312nfi/1 25A/251/276/131/1415/15 25	打印页数≥1400 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	44
135	惠普	黑色硒鼓	适用机型: M403d/M403n/M403wdn/M42 7dw/m427fdn/403d	打印页数≥3000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	103
136	惠普	黑色硒鼓	适用机型: m429fdw/m405d/dn/dw/m32 9dn/m429fdn/dw m305dn/m407dn/m431	打印页数≥3100 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	10
137	惠普	黑色硒鼓	适用机型: P2035 P2035n P2055dn P2055xP2055/M401d, 401dn , 401dne, 425dn 佳能机型 LBP6300dn/6650dn	打印页数≥2700 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	71
138	惠普	黑色硒鼓	适用机型: LaserJet/M553N/M553DN/M 553X/M577C/M577Z/M577F/ M577DN/M552DN/55040	打印页数≥6000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	43
139	惠普	彩色硒鼓	适用机型: LaserJet/M553N/M553DN/M 553X/M577C/M577Z/M577F/ M577DN/M552DN/55040	打印页数≥6000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	84



140	惠普	黑色硒鼓	适用机型： M254nw/M254dw/M280nw/M281fdw/M281fdn 佳能 MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP621Cw/LBP623Cdn/LBP623CdwC/202a	打印页数≥1400 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	83
141	惠普	彩色硒鼓	适用机型： M254nw/M254dw/M280nw/M281fdw/M281fdn	打印页数≥1400 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	165
142	施乐	黑色硒鼓	适用机型：455/m455df	打印页数≥25000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	10
143	京瓷	黑色硒鼓	适用机型： P5018cdn/P5021cdn/w	打印页数≥50000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	49
144	京瓷	彩色硒鼓	适用机型： P5018cdn/P5021cdn/w	打印页数≥50000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	120
145	联想	黑色墨粉	适用机型：Lenovo LJ3303DN/3803DN TD333	打印页数≥5000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	35
146	施乐	感光鼓	适用机型： P355/P355D/P355DB/P355DF	打印页数≥100000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	14
147	施乐	黑色墨粉	适用机型： P355/P355D/P355DB/P355DF	打印页数≥4000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	72
148	惠普	黑色硒鼓	适用机型： 5200/5200TN/5200DTN/5200L/5200LX	打印页数≥10000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	1
149	理光	黑色硒鼓	适用机型： SPC200N/C222DN/C220S/C221SF/C240DN/221/230	打印页数≥2000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	15
150	理光	彩色硒鼓	适用机型： SPC200N/C222DN/C220S/C221SF/C240DN/221/230	打印页数≥2000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	34
151	理光	黑色墨粉	适用机型：SP200 200N 200S 200SF 201SF SP201HE sp221 202SF SP203 SP204 210SU 210SF SP 212Nw SP211 213SNW 213SFNW 213NW	打印页数≥2600 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	5
152	光电通	黑色墨粉	适用机型： HL-L6200DW, HL-L6200DWT, HL-L6250DW, HL-L6300DW, HL-L6400DW, HL-L6400DWT, MFC-L6700DW, MFC-L6750DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW /Lenovo LJ4000D/LJ4000DN/LJ5000DN M8650DN/M8950DNF/M8960DN/光电通 4003/光电通 3100/	打印页数≥3000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	150



153	光电通	感光鼓	适用机型: HL-L6200DW, HL-L6200DWT, HL-L6250DW, HL-L6300DW, H L-L6400DW, HL-L6400DWT, M FC-L6700DW, MFC-L6750DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW /Lenovo LJ4000D/LJ4000DN/LJ5000 DN M8650DN/M8950DNF/M8960D N/光电通 4003/光电通 3100/	打印页数≥25000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	35
154	光电通	黑色墨粉	适用机型: OEP3110CDN/OEP3112CDN/O EP3115CDN MP3100CDN/MP3104CDN MP3105CDN/MF3130CDN	打印页数≥6500 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	198
155	光电通	彩色墨粉	适用机型: OEP3110CDN/OEP3112CDN/O EP3115CDN MP3100CDN/MP3104CDN MP3105CDN/MF3130CDN	打印页数≥6500 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	600
156	京瓷	黑色墨粉	适用机型: Kyocera ECOSYS P3045dn	打印页数≥12500 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	12
157	京瓷	黑色墨粉	适用机型: M5521cdn/M5521cdw/M5021 cdn	打印页数≥2600 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	58
158	京瓷	彩色墨粉	适用机型: M5521cdn/M5521cdw/M5021 cdn	打印页数≥2200 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	101
159	京瓷	黑色墨粉	适用机型: 4002i 5002i 6002i 墨粉 4003i 5003i 6003i 碳粉 TK6325 TK6327 TK6329 打印机 复印 TK6328	打印页数≥15000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	16
160	联想	黑色墨粉	适用机型: LJ2405D/2455D/2605D/265 5DN/M7455DNF/M7605D/M76 15DNA/M7655DHF/M7675DXF /7400PRO;	打印页数≥2600 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	2
161	惠普	黑色墨粉	适用机型: WFP E77422/E77428	打印页数≥25000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	2
162	惠普	彩色墨粉	适用机型: WFP E77422/E77428	打印页数≥20000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	10
163	奔图	废粉盒	适用机型: CP2510DN/CM7115DN/CP505 5DN/CM5055DN	打印页数≥25000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	25
164	施乐	黑色墨粉	适用机型: CP105B CM215B cm205f cp215w CM215fw CM205B CP205 CM205FW CM215F	打印页数≥2400 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	14



165	施乐	彩色墨粉	适用机型: CP105B CM215B cm205f cp215w CM215fw CM205B CP205 CM205FW CM215F	打印页数≥1400 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	37
166	三星	黑色墨粉	适用机型: M2070 M2020 M2071FH M2020W M2021W M2022 M2074FW	打印页数≥1500 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	3
167	兄弟	黑色墨粉	适用机型: LJ2405D/2455D/2605D/265 5DN/M7455DNF/M7605D/M76 15DNA/M7655DHF/M7675DXF /7400PRO;	打印页数≥2600 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	8
168	联想	黑色墨粉	适用机型: Brother2130/2132/2135/2 220/2230/2240/2240d/224 2D/2250dn/2270dw/2280dw ,	打印页数≥2600 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	2
169	联想	黑色硒鼓	适用机型: Brother2130/2132/2135/2 220/2230/2240/2240d/224 2D/2250dn/2270dw/2280dw	打印页数≥12000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	2
170	京瓷	废粉盒	适用机型: KyoceraWT-8500 WT-8500 1902NDOUNO Copystar C\$5052ci/CS5053ci/CS605 2ciCS6053ci (TK8515/8517 18519) Copystar CS3552ci/Cs3553ciCS4052 ciCS4053ci (TK8525/85271 8529) TASKalfa 4002i5002i/6002i/4003i/ TASKalfa 5003i6003i (TK6329) T	打印页数≥40000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	4
171	施乐	黑色墨粉	适用机型: 455/m455df	打印页数≥10000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	10
172	施乐	黑色墨粉	适用机型: Fuji Xerox DocuCentre-V c2263/2263L/2265 ApeosPort C3060/2060/2560	打印页数≥22000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	1
173	惠普	黑色硒鼓	适用机型: M176/MFP/M177FW/HP126A/ CP1025/M175NW/M275A/	打印页数≥1200 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	1



174	惠普	彩色硒鼓	惠普 M176/MFP/M177FW/HP126A/ CP1025/M175NW/M275A/ 佳能 LBP7010C/LBP7018C	打印页数≥1000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	4
175	惠普	黑色硒鼓	适用机型: M154A/M180N/M181FW	打印页数≥1100 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	38
176	惠普	彩色硒鼓	适用机型: M154A/M180N/M181FW	打印页数≥1100 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	66
177	理光	废粉盒	适用机型: MP2554SP/3054SP/3554SP/ 2555SP/3055SP/3555SP 约 24000 页	打印页数≥24000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	2
178	施乐	黑色墨粉	适用机型: 455/m455df	打印页数≥10000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	4
179	兄弟	彩色墨粉	适用机型: HL3140CW/HL3150/HL3170C DW/MFC9130CW/MFC9140/MF C9330CDW/MFC9340CDW/DCP 9020CDW	打印页数≥1400 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	个	9
180	施乐	彩色墨粉	适用机型: Fuji Xerox DocuCentre-V c2263/2263L/2265 ApeosPort C3060/2060/2560	打印页数≥15000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	7
181	立思辰	黑色墨粉	适用机型: G8140dn	打印页数≥42000 页黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	只	1
182	京瓷	黑色粉盒	适用机型: KYOCERA ECOSYS P5021cdn/P5021cdw	打印页数≥2600 页 黑 A4(5%覆盖率)	个	194
183	京瓷	彩色粉盒	适用机型: KYOCERA ECOSYS P5021cdn/P5021cdw	打印页数≥2200 页 黑 A4(5%覆盖率)	个	237
184	兄弟	粉盒	适用机型: Brother HL-2240/2250DN/DCP-7057 /7060D/FAX-2890/2990/MF C-7290/7360/7470/7860 TOSHIBA e-STUDIO 240s/241s KONICA MINOLTA pagepro-1500W/1550DN/15 80MF/1590MF LENOVO LJ-2400/2600D/2650DN/M3 410/M3420/M7400/M7450F/ M7600D/M7650	打印页数≥2600 页 黑 A4(5%覆盖率)	个	9
185	惠普	粉盒	适用机型: HP Color Laser 150/MFP 178/MFP 179	打印页数≥1000 页 黑 A4(5%覆盖率)	个	7



186	兄弟	硒鼓	适用机型：BROTHER HL-2130/2240/2250DN, DCP -7055/7057/7060D, FAX-28 90/2990, MFC-7290/7360/7 470/7860 LENOVO LJ-2400/2600D/2650DN/M3 410/M3420/M7400/M7450F/ M7600D/M7650 TOSHIBA e-STUDIO 240s/241s KONICA MINOLTA pagepro 1500W/1550DN/1580MF/159 OMF/BZ12P/15/16	打印页数≥12000 页 黑 A4(5%覆盖率)	个	7
187	佳能	黑色硒鼓	适用机型： LBP7110cw/LBP7100cn/MF6 21cn/MF623cn/MF626cn/MF 628cw/MF8210C/MF8230C/M F8250C/MF8280Cw	打印页数≥1400(A4 幅 面，5%覆盖率)	个	7
188	佳能	彩色墨盒	适用机型： MG3680/TS5180/MX538/MX5 28/MX458/MX398/MX518/MX 478/MX438/MX378/MG4280/ MG4180/MG3580/MG3180/MG 2180/MG2080/GM4080/GM20 80	打印页数≥180(A4 幅 面，5%覆盖率)	个	7
189	佳能	黑色墨盒	适用机型： MG3680/TS5180/MX538/MX5 28/MX458/MX398/MX518/MX 478/MX438/MX378/MG4280/ MG4180/MG3580/MG3180/MG 2180	打印页数≥180(A4 幅 面，5%覆盖率)	个	9
190	三星	废粉盒	适用机型： SL-C3010ND/SL-C3060FR/C LP-680ND/CLX-6260ND/626 0FR	打印页数≥10000(A4 幅 面，5%覆盖率)	只	14
191	利盟	硒鼓	适用机型： MS331dn/MS431dn/MX331ad n/MX431adn/MS439DN	打印页数≥40000(A4 幅 面，5%覆盖率)	只	8
192	美能达	碳粉	适用机型：BH423/363	约 25000(A4 幅面，5%覆 盖率)	只	2
193	爱普生	黑色墨盒	适用机型： L101/L111/L130/L201/L21 1/L220/L301/L303/L310/L 313/L351/L353/L358/L360 /L363/L365/L455/L551/L5 58/L565/L1300/L380/L485 /L383/L385/L405	约 4000(A4 幅面，5%覆 盖率)	只	1
194	爱普生	黑色墨盒	适用机型：WF-100/WF-110	约 250(A4 幅面，5%覆盖 率)	盒	7
195	爱	彩色墨	适用机型：WF-100/WF-110	约 200(A4 幅面，5%覆盖	盒	7



	普生	盒		率)		
196	富士通	色带	适用机型： DPK700/700H/700S/7010	约 500 万字符(A4 幅面， 5%覆盖率)	根	1
197	富士施乐	硒鼓	适用机型：DocuPrint M355df/P355d/P355db/P368d	打印页数≥100000(A4 幅面，5%覆盖率)	个	1
						9096

三、项目要求

1. 收货要求

1.1 中标人需在每月月末，提交当月送货汇总表，表格列明产品型号、送货数量、单价、总价、实际送货时间等内容。

1.2 全部产品采用专车、专人定点配送，货物送达后严格按照采购人仓储存放规范分类码放、堆放整齐；采购人按实际验收实收数量签收后方为有效。

1.3 投标人须在响应文件中完整填报配送专用车辆详细信息，中标后未经采购人书面同意，不得擅自更换配送车辆。

1.4 配送车辆、随车人员发生变动的，中标人须提前书面告知采购人，新上岗人员完成岗前培训并服从采购人现场统一管理后方可上岗配送。

1.5 中标人须常备充足备货库存；收到采购人供货需求通知后，8 小时内将货物送达指定现场，并单独出具书面时效及库存保障承诺函编入投标文件。

2. 售后服务要求

2.1 货物外包装应完好无损，到货验收时如发现外包装破损，中标人须在 3 个工作日内免费更换合格包装或整批换货，相关费用及损失由中标人承担。

2.2 所供耗材在正常使用、非人为损坏情况下出现质量问题，中标人须在 24 小时内响应、3 个工作日内免费更换合格产品，并承担相关费用。

2.3 投标人须提供全新、未使用、完全符合招标文件技术要求的原装正品。在正确、正常使用条件下，货物应稳定可靠运行；质量保证期自项目最终验收合格之日起不少于 12 个月。质保期内，因产品质量问题，中标人须免费维修或更换，并承担全部费用。

2.4 合同履约期内，因采购人现有设备报废或新增、导致合同所列耗材需求数量发生变更的，中标人应在 10 个工作日内、按采购人书面要求在本项目所投耗材型号种类内提供替代方案进行调整（涉及调整金额不得超出合同总金额 10%）。

2.5 合同履约期内，若合同所列耗材停产，中标人必须先书面提出申请同等级替代型号方案以及相关停产证明文件，得到采购人书面回复同意后方可实施，单价可双方协商确认后执行（涉及调整金额不得超出合同总金额 10%）。

2.6 增值服务：投标人可在投标文件中自愿提出与本项目直接相关的增值服务方案。增值服务须明确服务项目、范围、标准、响应时效、交付成果，并作出书面承诺；相关成本应



计入投标总价，不得低于成本报价。评审委员会可对增值服务的合理性、可行性进行评审打分。

四、质量标准与验收要求

1. 投标人提供的产品及相关服务，须符合国家及上海市与本项目有关的质量、安全标准、规范、验收要求，以及相关行政主管部门与行业规定、规程；前述标准、规范不一致的，以要求更严格者为准。

2. 本项目验收由采购人自行组织或委托第三方专业机构实施，验收质量标准及合格条件为一次性验收合格。

3. 若验收不合格，采购人有权要求免费更换、退货或整改，并按合同约定追究供应商违约责任。

五、结算、付款方式

1. 本项目合同签订后、合同款每三个月结算一次。投标人须先提供三个月的供货单及汇总表，金额按对应耗材中标单价*实际发生数量计算，提交采购人核定确认。

2. 投标人根据采购人确认的耗材明细、金额开具增值税普通发票，采购人在收到发票后的二十个工作日内支付对应货款（实际支付情况以年度财政资金安排为准）。

六、样品要求和提供：

1. 本招标项目所有投标供应商须按要求提供部分型号打印机耗材实物样品（提供需求清单序号为 111、112、123 所投产品的样品）。

可能因现场评标需要，请至少准备 2-3 套出样产品，避免因单套拆解导致无样可演示，同时应提供样品对应有有效期内的检测报告，检测报告的检测项目应包含产品外观、运转性能、印品质量、打印量。

序号	设备品牌	耗材种类	适用打印机型号	采购参数要求	数量
111	奔图	粉盒	PantumCP2510DN/CM7115DN/CP2500DN/CM7000FDN	打印页数≥8500 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	2-3 个
112	奔图	粉盒	PantumCP2510DN/CM7115DN/CP2500DN/CM7000FDN	打印页数≥5000 页 (A4 纸, 5%覆盖率)	2-3 个
123	奔图	黑色粉盒	适用机型: Pantum P3305DN/M7105DN	打印页数≥3000 页 黑 (A4 纸, 5%覆盖率)	2-3 个

2. 样品须与投标文件列明的产品品牌、型号、规格、技术参数完全一致，严禁提供替代品、改制样品、非原装拆机样品。

3. 样品是产品资质审核、外观核验、兼容性、打印效果比对及技术评审的重要依据。

4. 所有样品统一封装于同一包装箱内，箱体外部清晰标注：项目名称、项目编号、样品数量、投标人名称。逾期送达、未按要求密封的样品不予受理；标识不全的，可现场补正。

5. 本项目样品递交时间为投标截止日前一日 9:00—15:00，各投标单位请准时将样品送至上海望海工程管理咨询有限公司（上海市青浦区盈顺路 218 弄 62 号二楼 203 室），未按时提交样品的，视为自动放弃送样，对应样品评审项不得分。



6. 采购活动结束后（中标公告发布且异议、质疑期届满后），中标人样品由采购人统一封存，作为履约验收参考依据；未中标人样品由采购代理机构通知领取，投标人需在接到通知之日起5个工作日内，凭有效凭证自行取回，搬运、运输等全部费用由投标人自行承担。逾期未领取的，视为自动放弃样品所有权，采购代理机构可依法处置。

七、其他要求

1. 本项目所采购硒鼓墨盒等耗材未做过进口论证，不得采购进口产品。
2. 投标人应按照招标文件分项报价表的要求，提供所列耗材的单价及总价，耗材费、人工费、运输费、仓储费、搬运费、配套服务费、税金等项目履约过程中可能发生的所有费用均应折算至所报耗材的单价中，采购人不再支付其他任何费用。
3. 在服务期限内，货物结算单价不接受变更，若品牌方某型号的耗材停产，投标人应提供同品牌相应的替代产品（性能不低于采购标准），结算单价不变。
4. 投标人不得提供假冒产品，一经发现，采购人有权追究相关责任。
5. 投标人不得将本项目转让或分包给他人，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由中标人自行承担。
6. 为了落实本项目环保主体责任，解决本项目固体废弃物，有害化学物质回收，垃圾分类等需求，投标人需提供所投产品回收废旧耗材方案及措施。
7. ▲投标产品为非原装的制造商，应确保其排放和废弃物处理符合国家安全规定，自觉履行社会责任【提供提供制造厂商的排污许可证及相关检测报告（包含有组织废气、雨水、废水、厂内无组织废气（非甲烷总烃）报告】，若投标产品有多个非原装品牌，至少提供一个）。
8. ▲投标非原装产品品牌必须为已注册的品牌（提供所投品牌的相关证明材料）。
9. ▲所投非原装产品品牌制造商符合“使用采用国际标准产品标志条件—硒鼓类”。（提供认证证书，若投标产品有多个非原装品牌，至少提供一个）。
10. 所投产品为非原装品牌耗材需提供厂商授权。

第七章 评标方法与程序

一、投标无效情形

- 1、评标委员会将按照《投标人须知》以及《资格条件及实质性要求响应表》要求对投标文件进行初审，投标文件不符合《资格条件及实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。
- 2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。
- 3、除上述以及法律法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要



求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

- 1、本项目评标工作由评标委员会负责。
- 2、中标候选人推荐办法：本项目评标委员会由 5 人组成，各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐出中标候选人。
- 3、评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

- 1、投标文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。首先，依据法律法规和招标文件的规定，审查、确定投标供应商是否具备投标资格。其次，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

资格条件及实质性要求响应表

2026 年硒鼓墨盒等耗材采购资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	自定义	法定基本条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 有效的营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的的仅提供营业执照。2、财务状况及税收、社	项目级



			会保障资金缴纳情况声明函。3、三年内无重大违法记录声明函。4、与其他供应商无利害关系承诺书。	
2	自定义	法定代表人授权	1、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；2、按招标文件要求提供被授权人身份证。	项目级
3	自定义	中小企业声明函	本项目非专门面向中小企业采购（投标单位如不提供中小企业声明函的则视为大型企业）	项目级
4	自定义	联合投标	本次招标不接受联合投标。	项目级
5	自定义	采购进口产品政策	本项目不接受进口产品的投标，进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。	项目级

2026 年硒鼓墨盒等耗材采购符合性要求包 1



序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	投标文件内容、签署等要求	1、投标文件提供《投标函》、《开标一览表》、《资格条件及实质性要求响应表》、《声明函》； 2、电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。	项目级
2	投标有效期	90 天。	项目级
3	投标报价	1、不得进行选择性价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）；2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价；3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价；4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标	项目级



		处理；5、在评标委员会启动异常低价审查时，投标（响应）供应商必须提供书面说明、证明材料，且提供的书面说明、证明材料必须证明其报价合理性的，否则评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。	
4	交付日期	响应招标文件。	项目级
5	公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或者其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。	项目级
6	合同转让与分包	合同不得转让与分包	项目级
7	质保期	响应招标文件要求	项目级

投标人代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：以上各项为资格条件及实质性要求响应表内容，如不按要求上传资料将被作无效标处理。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评分。按招标文件规定的《投标评分细则》，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选人名单。评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。



（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；有缺漏项的报价，对投标价中缺漏项按照对其最不利原则（即按照投标人中该项最高报价计算）修正后的投标修正价为其评审价；报价严重不符合要求或者缺漏项按照对其最不利原则修正后，修正价超过其投标报价10%的，经评标委员会确认后，其价格评分为0分。评审价不等于中标价，一旦中标，仍按该投标人的投标报价签订本项目合同。

（4）本项目**不预留。包1不预留。**，对小型和微型企业投标人产品的价格给予**10%**的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小企业投标应按照规定提供《中小企业声明函》原件。

（5）对本国产品的支持政策政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人对其提供的产品应出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

（5）对本国产品的支持政策政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人对其提供的产品应出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

（6）异常报价

为严厉遏制恶意低价竞标、严防履约风险，依据《中华人民共和国招标投标法》第三十三条、《招标投标法实施条例》第五十一条、财库〔2026〕2号文规定，对异常低价投标实施从严评审、从严处置，具体规则如下：

6.1 异常低价判定标准

投标文件通过符合性审查后，出现以下任一情形，评标委员会立即判定为异常低价投标，必须启动从严核查：



- (1) 投标报价 < 通过符合性审查的全部有效投标报价算术平均值 × 55%;
- (2) 投标报价 < 通过符合性审查的次低有效投标报价 × 55%;
- (3) 投标报价 < 本项目最高投标限价 × 55%;
- (4) 评委专业判定报价远低于市场合理成本、无法保障产品质量与履约服务的其他情形。

6.2 评审核查流程

评标委员会当场书面通知涉事投标人，要求其在评标现场 40 分钟内，提交加盖公章的报价合理性证明（含详细成本明细、供应链协议、质量履约兜底承诺等）；逾期提交、材料造假、内容残缺或无法证明报价不低于自身个别成本的，直接视为举证不能，不给予补正机会。

6.3 最终处置规则

经评标委员会集体会议、过半数认定低于自身个别成本且无法提供合理解释及有效证明的，依法否决其投标；被否决投标彻底剔除评审流程，不参与基准价核算、不纳入任何评分环节，相关情况留存评标档案备查。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（100 分）

综合评分法

2026 年硒鼓墨盒等耗材采购包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
重要参数响应	0~9	打▲为重要指标项，须在技术参数偏离表中体现。打▲项每提供一个得 3 分，需提供对应有效期之内检测报告或证明文件并加盖公章，最多得 9 分。 未提供投标产品技术规格偏离表、未提供对应有效期之内检测报告或证明文件并加盖公章的，视为技术参数不满足招标文件要求，不得分。
产品选型	0~5	2、投标方提供所投产品具有取得计量认证合格证书的检测机构出具的相关检测报告



		且检测标准和检测指标均符合要求的（彩色原件扫描上传或复印件加盖公章），有 1 份得 1 分，满分 5 分。未提供有效期内检测报告或提供的检测报告的检测标准或检测指标未完全符合要求的，不得分。
厂商授权书	0~6	投标人所投清单序号 1 至 57 所列产品为原厂原装耗材，提供原装耗材厂家针对本项目的有效期内授权书，提供一份得 1 分，未提供不得分，最高得 6 分。
投标报价	0~30	以满足招标文件要求的所有投标人报价的最低价作为评标基础价，其价格分为满分。其他投标放的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。
企业综合能力	0~4	根据投标人企业综合服务水平、体系认证、业绩、履约能力等进行综合评分：0-4 分（提供相关证书的复印件加盖公章投标单位公章作为证明材料）。
废旧耗材环保回收方案	0~5	为了落实本项目环保主体责任，解决本项目固体废弃物，有害化学物质回收，垃圾分类等需求，对投标人提供所投产品原厂回收废旧耗材方案及措施进行综合评分：0-5 分



		未提供回收服务平台操作流程截图及再生资源回收经营备案登记证明的不得分。
增值服务	0~5	投标人所投增值服务方案适用性、对本项目实施的有利性等进行综合评分：0-5 分
售后服务方案	0~5	根据投标人提供的售后服务方案（至少应包括售后服务体系完备程度、设有售后服务专职人员和固定服务点、提供完善的售后服务、产品质保期、响应时间、应急保障措施等）进行综合评分：0-5 分
项目实施方案	0~5	投标人提供的服务方案（配送方案、配送车辆等）、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护能力情况等进行综合评分：0-5 分。
人员配备	0~6	投标人提供项目组负责人及成员配置情况的合理性、可实施性、全面性以及其资质、资历进行综合评分：0-6 分。需提供 2026 年 3 月 1 日开始内任意 1 个月缴纳社保证明，未提供或提供的人员有缺漏不得分。
样品	0~9	1、提供需求清单中序号 111 所投产品的样品。对投标人提供样品的外观、包装，与打印机的兼容情况，测试页



		打印效果等的进行评分：0-3分 2、提供需求清单中序号 112 所投产品的样品。对投标人提供样品的外观、包装，与打印机的兼容情况，测试页打印效果等的进行评分：0-3分 3、提供需求清单中序号 123 所投产品的样品。对投标人提供样品的外观、包装，与打印机的兼容情况，测试页打印效果等的进行评分：0-3分 可能因现场评标需要，请至少准备 2-3 套出样产品，避免因单套拆解导致无样可演示，同时应提供样品对应有有效期内的检测报告，检测报告的检测项目应包含产品外观、运转性能、印品质量、打印量。未提供符合要求的检测报告或样品的不得分。
产品选型	0~8	1、投标人提供耗材的性能及质量优劣、能否满足招标文件的参数要求等进行综合评分（是否能充分体现性能质量包括但不限于：产品的先进性、市场使用程度、成熟度、可靠性、非原装耗材生产厂商综合实力等）所投产品的性能和质量具有先进性、相关行来使用程度高，可靠性好，非原装耗材生产



		厂商综合实力强，能够满足招标文件要求的，得 6-8 分，所投产品的性能和质量较好，基本满足招标文件要求的，得 3-5 分，所投产品的性能和质量较差的，得 0-2 分。
重难点分析	0~3	对本项目重点及难点分析情况及应对措施进行综合评分：重点、难点的分析精准、到位的，应对措施完善合理，得 3 分；重难点分析覆盖大部分，存在少数盲区，应对措施可行还能更加优化的，基本响应需求的，得 2 分；重点、难点的分析简略或不完整的，得 0-1 分

第八章 投标文件有关格式

1、投标函

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方在网上投标系统中提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起__日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有



效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。

9. 我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。我方授权代表将对开标记录进行校核及勘误，授权代表不进行校核及勘误的，由我方承担全部责任。

10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

(1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

(2) 我方不是采购人的附属机构。

(3) 我方参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

(4) 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话、传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

投标人代表签名：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：____年__月__日

2、开标一览表格式

2026 年硒鼓墨盒等耗材采购包 1

交付日期	项目负责人	备注	最终报价(总价、元)

说明：(1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

(2) 投标人应按照《项目概况及项目需求和技术要求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。



投标人代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3、投标报价明细表（格式）

序号	货物名称	品牌型号、规格	厂家产地 保修期	数量	单价	合价	备注
1							
...							
合计							

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（3）如果本项目投标报价明细表不适用，可自行提供。

投标人代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明(是/否)	详细内容所对应电子投标文件名称	备注
1				
2				
3				
4				



5				
---	--	--	--	--

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

5、投标人资格声明函

致：_____（采购人名称）

关于贵方_____项目（项目编号：_____）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1. 关于资格的声明函；
2. 供应商企业法人营业执照；
3. 企业资质情况；
4. 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函，与其他供应商无利害关系承诺书，三年内无重大违法记录声明函；
5. 《中小企业声明函》；
6. 法定代表人证明书；
7. 法定代表人授权委托书；
8. 公司简介（包括公司的规模、人员结构和经营状况及相关项目的经验证明）；
9. 评标委员会或招标人认为需要提供的其他文件；
10. 根据本招标文件技术要求还需提供的其他证明文件。

本签字人确认投标文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：_____年_____月_____日

6、投标人基本情况简介

1	企业名称			
2	公司地址			
3	电话		联系人	
4	传真		电子邮箱	



5	注册地		注册年份	
6	注册资本金			
7	企业资质证书情况			
8	主营范围			
9	公司人数	在册人数	_____人	
		专业人员分类及人数	_____人	
10	近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：_____			
11	其他需要说明的情况：_____			
我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。				

7、法定代表人授权书格式

致：_____（采购人）

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵单位_____（项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵单位收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人身份证（正、反面）

授权代表签名：_____ 职务：_____

授权代表身份证号码：_____



法定代表人签名（或法人章）：_____ 职务：_____

投标人全称（公章）：_____ 日期：_____

8、法定代表人身份证证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性 别：_____ 年 龄：_____ 职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反面）

投标人：_____（盖单位章）

年 月 日

9、中小企业声明函

（1）中小企业声明函（适用于企业）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名



称)_____, 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于 (中
型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大
企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日 期:

1、**本项目所属行业:工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微
型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从
业人员 20 人及以上, 且营业收入 300 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或
营业收入 300 万元以下的为微型企业。**

2、如联合体投标时, 联合体各方均为小型、微型企业的, 联合体各方须提供《中小企业声
明函》; 联合体其中一方为小型、微型企业的, 联合协议中须约定小型、微型企业的协议合
同金额占到联合体协议合同总额 30%以上。

说明:

(1) 本声明函所称中小企业, 是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中
小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或
者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府
采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商, 不属于中
小企业划型标准确定的中小企业, 不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声
明为中小微企业, 也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(2) 本声明函所称货物或服务由中小企业采购或承接, 是指在货物采购项目中, 货物由中
小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标; 在服务采购项目
中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》
订立劳动合同的从业人员。否则不享受中小企业扶持政策。

(3) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可
不填报。

(4) 如投标人为联合投标的, 联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

(5) 中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的, 本
声明函将随中标结果同时公告。

(6) 供应商应当按照采购文件中明确的采购标的对应行业出具中小企业声明函, 而非按照



供应商的经营范围出具中小企业声明函。

(7) 供应商在填报中小企业声明函时，须按招标文件要求填报行业信息，不可修改中小企业声明函格式内容。

(2) 中小企业声明函（适用于事业单位、团体组织等非企业性质的政府供应商）

本单位郑重声明，本单位不属于中小企业划型标准的中小企业，为_____（请填写：其他）。

投标人（盖章）：

日 期：

说明：1、投标人根据本单位性质自行选择中小企业声明函，以上声明函二选一。

2、声明函（1）适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府供应商，不属于中小企业划型标准的中小企业，不得按《中小企业划型标准规定》声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》，请投标人按照声明函（2）填写。

10、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）：

日 期：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%，如投标人未按照前述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策。

11、关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）：

日 期：

12、节能、环保产品说明表

序号	品牌、产品名称、规格型号	节能产品认证说明				环保产品认证说明			
		是否属于“节能产品政府采购清单”内的产品	节字标志认证证书号	认证证书有效截止日期	位于清单页次	是否属于“环境标志产品政府采购清单”内的产品	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	位于清单页次
					第 X 页 第 X 大行 第 X 行				第 X 页 第 X 大行 第 X 行

注：（1）投标产品应为财政部、国家发展改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”（最新一期）有效期内产品，且必须标注相应的“节字标志认证证书号”以及“认证证书有效截止日期”。

（2）投标产品应为财政部、环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”（最新一期）有效期内产品，且必须标注相应的“中国环境标志认证证书编号”以及“认证证书有效截止日期”。

（3）应提供投标产品在清单中的所在页，并具体标注。

13、制造厂商授权书

作为设在（制造厂商地址）的制造/生产（货物名称或描述）的（制造厂商名称），在此以制造厂的名义授权（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵单位（项目名称、招标编号）项目 递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1. 我方此次向贵方提供的货物名称为：_____；规格型号：_____；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于_____年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于_____年____月；在可以预见的_____（天）



内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂商（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

14、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日 期：

15、三年内无重大违法记录声明函

_____（投标供应商全称）现参与你单位组织的_____政府采购项目，并承诺本公司在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标供应商全称：

公章（盖章）：

法定代表人签字或盖章：



16、与其他供应商无利害关系承诺书

致：_____（代理公司）

_____在此承诺：

一、 本单位与采购人之间不存在以下利害关系：

- A. 投资关系；
- B. 行政隶属关系；
- C. 业务指导关系；
- D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）_____。

二、 本单位与其他所有供应商之间均不存在以下利害关系：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；
- B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；
- C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；
- D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；
- E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；
- F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；
- G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；
- H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；
- I. 其他利害关系情况_____。

三、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规。

特此承诺！

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期： 年 月 日

注：附“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”或“企查查、天眼查”等查询系统的查询截图为准，截图内必须包含股东及出资信息。

17、监狱企业证明函（如果是的话）



本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日 期：

备注：投标人若不提供监狱企业证明函的，将不能享受政府采购扶持监狱企业的政策。

18、残疾人福利性单位声明函（如果是的话）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

19、项目负责人情况表

姓 名		年 龄		性 别	
职 称		学 位		拟在本项目 任职岗位	
资格证书				证 号	
毕业 学校	年毕业于 学校 专业				

主要工作经历：

时 间	参加过的同类或相似项目	担任职务	获得相关行业荣誉（级别、证明）



说明：项目负责人须后附执业证书或职称证书或岗位证书。

20、拟派从业技术人员汇总表

序号	姓名	年龄	岗位	学历	职称及职业资格	进入本单位时间	联系方式
							

说明：人员须后附执业证书或职称证书或岗位证书。

21、技术参数偏离表（格式）

序号	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
...				

说明：（1）投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否偏离”一列填写“无偏离”。

（2）投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否偏离”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”。



(3) 投标人应按要求填写技术支持资料说明。否则, 投标人须接受可能对其不利的评标结果。

22、项目业绩汇总表

序号	单位名称	项目名称	合同金额(万元)	年份	合同完成情况
1					
2					
3					
4					
...					

说明: 对其中所列的主要项目应附合同复印件

23、售后服务方案

售后服务承诺(包括质量保证期、保修期限和保修的内容范围、维修人员安排、响应时间、最迟修复时间、保修期满后的零配件价格和维修服务费用标准等)。