

原招标文件“第五章采购需求”中“6.6.1 网络、电话、广播及技防部分”的点位表和“6.7.2 技防部分（校园监控系统）设备配置数量要求”的清单更正为：

6.6.1 网络、电话、广播及技防部分

楼/层	房间名称	间数	网络					广播					电话	监控					安保	机房		门卫	汇聚机房	备注
			有线	普通AP	高密AP	室外AP	AP立杆	定阻喇叭	定压喇叭	音柱	广播立杆	信息点	信息点	球机	枪机	抓拍相机	监控立杆	外挂箱	信息点	名称	距离	距离		
1#宿舍楼一层	门厅	1		1					1					1									分机房1	
	教师值班室	1	4	1								1	1							分机房1	150		分机房1	
	走道出入口	1												2									分机房1	
	饮水处	1												1									分机房1	
	走道	1							1					1									分机房1	
	楼梯	2												1	1								分机房1	
	宿舍周边	1														6							分机房1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

楼/层	房间名称	间数	网络					广播					电话	监控					安保	机房		门卫	汇聚机房	备注
			有线	普通AP	高密AP	室外AP	AP立杆	定阻喇叭	定压喇叭	音柱	广播立杆	信息点	信息点	球机	枪机	抓拍像机	监控立杆	外挂箱	信息点	名称	距离	距离		
	外楼梯	1													1								分机房 6	
20#楼一层	专用教室	3	9		3			3				3		6									分机房 7	
	普通教室	5	15		5			5				5		10									分机房 7	
	分机房	1										1								分机房 7	300		分机房 7	
	门厅	1		1					1					2									分机房 7	
	走道	1							2					4									分机房 7	
其他	门卫	1	2	1									2	1						分机房 8	150		分机房 8	
	监控室	1	2										2	1									分机房 8	
	主校门	1														2							分机房 8	

楼/层	房间名称	间数	网络					广播					电话	监控					安保	机房		门卫	汇聚机房	备注
			有线	普通AP	高密AP	室外AP	AP立杆	定阻喇叭	定压喇叭	音柱	广播立杆	信息点	信息点	球机	枪机	抓拍像机	监控立杆	外挂箱	信息点	名称	距离	距离		
	侧门	1														1							分机房8	
	校门外	1														17							分机房8	
	操场	1				20				32	16				24		36	40					分机房8	
	道路（停车场）	1													50						3000		分机房8	
	农业实践区	1													28								分机房8	
	配电房	1																	5				分机房8	
	水泵房	1																	2				分机房8	
	围墙																							
合计		159	142	79	15	20	0	8	50	32	16	16	47	146	139	56	36	40	10	0	5050	0	0	0

6.7.2 技防部分（校园监控系统）设备配置数量要求

序号	产品名称	规格	单位	数量
监控公用部分				
1	六类水晶头	100 个/盒	盒	4
2	六类 24 口配线架	含模块	个	20
3	理线架	1U	个	20
4	6 类跳线	1M	根	341
5	监控汇聚交换机	详见技术要求	台	2
6	监控交换机	详见技术要求	台	21
7	监控万兆光模块	标准单/多模光模块	个	42
8	高清数字硬盘录像机	16 路、专业型高清嵌入式	台	18
9	高清数字抓拍硬盘录像机	详见技术要求	台	4
10	6T 监控专用硬盘【监控硬盘(规格一)】	详见技术要求	块	176
11	22 寸彩色高清高亮监视器	详见技术要求	台	3
12	42 寸彩色高清高亮监视器	详见技术要求	台	4
13	HDMI 切换器	详见技术要求	台	4
14	布线机柜	42U, 600*600	套	9
15	UPS 设备（由招标人另行提供）	3KVA, 含电池	台	1
16	摄像机电源（规格 1）	详见技术要求, 机架式	个	19
17	插座式电源电涌保护器	终端防雷保护	套	1
18	视频监控客户端软件		套	1
19	视频监控管理终端（由招标人另行提供）	详见技术要求	套	1
20	校内楼宇单/多模光缆	单/多模 6 芯	米	3500
21	光纤熔接及辅材	含光纤配架、尾纤、耦合器、熔接及光纤跳线	芯	192
22	PVC 管槽	直径 25mm	米	0
23	网络版出入口控制设备管理软件	详见技术要求	套	0
24	管道开挖	室外管线开挖	米	500
25	桥架补充	200*100mm	米	0
智能监控部分				
1	教育应用模型人脸抓拍智能分析设备	详见技术要求	台	5
2	来访人员身份人像数据采集系统（设备）	含人像平台数据管理软件	台	1
3	网络传输安全设备（32 路解密）	详见技术要求	台	2

序号	产品名称	规格	单位	数量
4	网络传输安全设备（8路加密）	详见技术要求	台	8
5	网络传输安全设备（4路加密）	详见技术要求	台	1
6	智能认证 USB 防拔插装置（智能认证 USB 防拔插设备）	详见技术要求	件	2
7	智能认证 USB 防拔插装置（智能认证 USB 防拔插采集设备）	详见技术要求	个	12
8	智能集成数据服务设备	详见技术要求	台	1
9	校园网上人员信息采集服务	详见技术要求	套	1
10	智能集成数据服务信息推送模块（学校版）	详见技术要求	套	1
11	访客人员网上预约登记	详见技术要求	套	1
12	人员滞留徘徊分析模块	详见技术要求	套	1
智能实时电子巡检系统				
1	智能实时电子巡检系统（智能实时电子巡检采集设备）	详见技术要求	台	1
2	智能实时电子巡检系统（智能实时电子巡检平台项目授权）	详见技术要求	件	2
3	智能实时电子巡检系统（智能实时电子巡检移动终端（Lisence 授权））	详见技术要求	件	2
4	智能实时电子巡检系统（智能实时电子巡检受读装置）	详见技术要求	个	50
5	智能实时电子巡检系统（智能实时电子巡检移动终端（Lisence 服务））	详见技术要求	件	1
6	智能实时电子巡检系统（智能实时电子巡检穿透网关）	详见技术要求	套	1
校门监控部分				
1	高清人像采集智能摄像机（含高清镜头（规格1）、IP66 护罩、二合一防雷器）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	20
2	数字高清低照度宽动态枪式彩色摄像机（规格1）（含高清镜头（规格1）、IP66 护罩、二合一防雷器）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	0
3	补光灯（规格1）	15w, 详见技术要求	个	20
4	室外六类非屏蔽双绞线		米	1000
5	外挂设备箱	详见技术要求	个	4
6	8口交换机	详见技术要求	个	4

序号	产品名称	规格	单位	数量
7	校内楼宇单/多模光缆	单/多模 6 芯	米	0
8	光纤熔接及辅材	含光纤配架、尾纤、耦合器、熔接及光纤跳线	芯	0
9	电源线	RVV2*1.5	米	1000
10	PVC 管槽	直径 25mm	米	1000
11	摄像机电源（规格 2）	24V, 100-150W	个	10
食堂监控部分				
1	数字高清低照度宽动态枪式彩色摄像机（规格 1）（含高清镜头（规格 1）、IP66 护罩、二合一防雷器）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	0
2	补光灯（规格 1）	15w, 详见技术要求	个	0
3	宽动态低照度高清网络半球摄像机（规格 1）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	0
4	数字高清低照度宽动态枪式彩色摄像机（规格 1）（含高清镜头（规格 1）、IP67 护罩）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	个	11
5	宽动态低照度高清网络半球摄像机（规格 2）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	个	2
6	数字高清低照度宽动态枪式彩色摄像机（规格 2）（含高清镜头（规格 1）、IP67 护罩）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	个	1
7	补光灯（规格 3）	6w, 详见技术要求	个	14
8	双目热成像摄像机	详见技术要求	只	1
9	工业级数字式温湿度传感器	详见技术要求	套	2
10	电源定时控制器	食堂使用	套	1
11	对讲终端	详见技术要求（门卫室使用）	套	1
12	一体化智能终端	餐厅使用（由招标人提供明厨亮灶配套软件），详见技术要求	台	1
13	墙柜	6U	套	1
14	校内楼宇单/多模光缆	单/多模 6 芯	米	0
15	光纤熔接及辅材	含光纤配架、尾纤、耦合器、熔接及光纤跳线	芯	0
16	六类非屏蔽双绞线		米	225
17	电源线	RVV2*1.5	米	225
18	PVC 管槽	直径 25mm	米	225
19	摄像机电源（规格 2）	24V, 100-150W	个	8

序号	产品名称	规格	单位	数量
操场(及大型玩具)监控部分				
1	数字高清低照度宽动态枪式彩色摄像机（规格 1）（含高清镜头（规格 1）、IP66 护罩、二合一防雷器）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	24
2	补光灯（规格 1）	15w, 详见技术要求	个	24
3	宽动态低照度高清网络半球摄像机（规格 1）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	0
4	千兆光纤收发器	千兆或以上(根据实际情况选用单/多模)	对	40
5	监控立杆	详见技术要求	根	36
6	外挂设备箱	详见技术要求	个	40
7	8 口交换机	详见技术要求	个	40
8	校内楼宇单/多模光缆	单/多模 6 芯	米	0
9	光纤熔接及辅材	含光纤配架、尾纤、耦合器、熔接及光纤跳线	芯	0
10	室外六类非屏蔽双绞线		米	1680
11	电源线	RVV2*1.5	米	1680
12	PVC 管槽	直径 25mm	米	1680
13	摄像机电源（规格 2）	24V, 100-150W	个	12
专用房监控部分				
1	数字高清低照度宽动态枪式彩色摄像机（规格 1）（含高清镜头（规格 1）、IP66 护罩、二合一防雷器）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	0
2	补光灯（规格 1）	15w, 详见技术要求	个	0
3	宽动态低照度高清网络半球摄像机（规格 1）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	13
4	拾音器	（门卫室使用）	台	1
5	智能门禁控制系统（主机房出入口控制）	详见技术要求	套	0
6	智能门禁控制系统（危化品室出入口控制）	详见技术要求	套	0
7	危化品室组合认证出入口控制系统	详见技术要求	套	0
8	智能尾随后端探测联动设备	详见技术要求	套	0
9	六类非屏蔽双绞线		米	910
10	电源线	RVV2*1.5	米	910
11	PVC 管槽	直径 25mm	米	910

序号	产品名称	规格	单位	数量
楼梯走道监控部分				
1	数字高清低照度宽动态枪式彩色摄像机（规格 1）（含高清镜头（规格 1）、IP66 护罩、二合一防雷器）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	24
2	补光灯（规格 1）	15w, 详见技术要求	个	24
3	宽动态低照度高清网络半球摄像机（规格 1）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	115
4	电梯监控及联网附件	详见技术要求	套	0
5	智能门禁控制系统（不上人平台出入口控制）	详见技术要求	套	1
6	千兆光纤收发器	千兆或以上(根据实际情况选用单/多模)	对	0
7	监控立杆	详见技术要求	根	0
8	外挂设备箱	详见技术要求	个	0
9	8 口交换机	详见技术要求	个	0
10	六类非屏蔽双绞线		米	9730
11	电源线	RVV2*1.5	米	9730
12	PVC 管槽	直径 25mm	米	9730
13	摄像机电源（规格 2）	24V, 100-150W	个	12
道路及停车场监控部分				
1	数字高清低照度宽动态枪式彩色摄像机（规格 1）（含高清镜头（规格 1）、IP66 护罩、二合一防雷器）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	78
2	补光灯（规格 1）	15w, 详见技术要求	个	78
3	宽动态低照度高清网络半球摄像机（规格 1）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	0
4	千兆光纤收发器	千兆或以上(根据实际情况选用单/多模)	对	0
5	监控立杆	详见技术要求	根	0
6	外挂设备箱	详见技术要求	个	0
7	8 口交换机	详见技术要求	个	0
8	校内楼宇单/多模光缆	单/多模 6 芯	米	0
9	光纤熔接及辅材	含光纤配架、尾纤、耦合器、熔接及光纤跳线	芯	0
10	室外六类非屏蔽双绞线		米	5460
11	电源线	RVV2*1.5	米	5460
12	PVC 管槽	直径 25mm	米	5460

序号	产品名称	规格	单位	数量
13	摄像机电源（规格 2）	24V, 100-150W	个	39
教室监控部分				
1	数字高清低照度宽动态枪式彩色摄像机（规格 1）（含高清镜头（规格 1）、IP66 护罩、二合一防雷器）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	0
2	补光灯（规格 1）	15w, 详见技术要求	个	0
3	宽动态低照度高清网络半球摄像机（规格 1）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	16
4	六类非屏蔽双绞线		米	1120
5	电源线	RVV2*1.5	米	1120
6	PVC 管槽	直径 25mm	米	1120
宿舍周边监控部分				
1	数字高清低照度宽动态枪式彩色摄像机（规格 1）（含高清镜头（规格 1）、IP66 护罩、二合一防雷器）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	0
2	高清人像采集智能摄像机（含高清镜头（规格 1）、IP66 护罩、二合一防雷器）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	36
3	补光灯（规格 1）	15w, 详见技术要求	个	36
4	宽动态低照度高清网络半球摄像机（规格 1）	含 32GB SD 闪存卡、详见技术要求	台	0
5	六类非屏蔽双绞线		米	2520
6	电源线	RVV2*1.5	米	2520
7	PVC 管槽	直径 25mm	米	2520
8	摄像机电源（规格 2）	24V, 100-150W	个	18
室内安保部分				
1	报警主机	含网络模块和控制键盘	台	1
2	防区模块	详见技术要求	个	13
3	双鉴红外探测器	详见技术要求	个	10
4	声光报警器	详见技术要求	个	11
5	紧急按钮	详见技术要求	个	3
6	电源	详见技术要求	套	1
7	电缆及 PVC 管/槽	详见技术要求	套	1
8	网络接警模块	详见技术要求	个	0
9	接警入网费		个	1