上海版专产教融合中心-厨房设备及厨杂

更正内容

1、采购需求中 2 号楼食堂可移动设备清单的双槽食品净化机技术参数要求由“8、▲产品设备在运行过程中，噪音声功率级不大于 70.0dB，提供国家法定认可检测机构检测报告复印件；9、▲设备对运行过程中对红色毛癣菌、大肠埃希菌等细菌净化率≥99%符合标准 QB/T 8050-2024《家用和类似用途果蔬清洗机》相关检测项目。提供国家法定认可检测机构检测报告复印件。”**更正为**“8.▲设备运行噪音声功率级≤70.0dB,需提供满足相关要求的证明材料；9.▲设备具备食材净化功能，对大肠埃希菌净化率≥99%,需提供满足相关要求的证明材料”。

2、采购需求中 2 号楼食堂可移动设备清单的静电式油烟净化一体机技术参数要求由“7、▲提供具有符合 HJ/T62-2001 检测标准要求的产品检测报告；8、▲餐饮油烟净化一体机依据 GB/T 4706.12024《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求》，通过试验显示:(1)对触及带电部件的防护，(2)稳定性和机械危险，符合标准要求，提供国家法定认可检测机构检测报告复印件并加盖公章；”**更正为**“7.▲油烟净化设备净化效率满足国家及地方饮食业油烟排放管控要求，并提供满足最新油烟净化设备检测标准的型式检验报告;8.▲设备电气安全需符合商用厨房电器设备现行安全国家标准，需满足对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险安全要求。提供对应型式检验报告；”

3、采购需求中 2 号楼食堂可移动设备清单的电十盘万能蒸烤箱技术参数要求由“14、▲投标人所投万能蒸烤箱具有依据 GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）标准检测， 其防水试验按 IPX5 要求进行，试验中无异常，试验后样品无进水，可以正常操作，绝缘部件上无水积聚，带电部位无水积聚；提供国家法定认可检测机构检测报告复印件并加盖公章；15、▲投标人所投万能蒸烤箱具有依据 GB/T 10125-2021 标准、GB/T6461-2002 标准进行试验周期 14 天的中性盐雾试验，耐腐蚀等级 9 级的厨房用具耐腐蚀等级认证证书；提供国家法定认可检测机构检测报告复印件并加盖公章；”**更正为**“14、▲设备外壳防水要求满足 IPX5 防水测试标准；需提供满足相关要求的证明材料；15、▲投标人所投万能蒸烤箱满足依据 GB/T 10125-2021 标准、GB/T6461-2002 标准进行试验周期 14 天的中性盐雾试验，耐腐蚀等级 9 级的厨房用具耐腐蚀等级认证证书；需提供满足相关

要求的证明材料；”。

4、采购需求中4号楼食堂可移动设备清单的电十盘万能蒸烤箱技术参数要求由“15、投标人所投万能蒸烤箱具有依据GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）标准检测，其防水试验按IPX5要求进行，试验中无异常，试验后样品无进水，可以正常操作，绝缘部件上无水积聚，带电部位无水积聚；提供国家法定认可检测机构检测报告复印件并加盖公章；16、投标人所投万能蒸烤箱具有依据GB/T 10125-2021标准、GB/T6461-2002标准进行试验周期14天的中性盐雾试验，耐腐蚀等级9级的厨房用具耐腐蚀等级认证证书；提供国家法定认可检测机构检测报告复印件并加盖公章；”**更正为**“15、设备外壳防水要求满足IPX5防水测试标准；需提供满足相关要求的证明材料；16、投标人所投万能蒸烤箱满足依据GB/T 10125-2021标准、GB/T6461-2002标准进行试验周期14天的中性盐雾试验，耐腐蚀等级9级的厨房用具耐腐蚀等级认证证书；需提供满足相关要求的证明材料；”。

5、采购需求中4号楼食堂可移动设备清单的静电式油烟净化一体机技术参数要求由“6、餐饮油烟净化一体机依据GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，通过试验显示：对触及带电部件的防护，符合标准要求，提供国家法定认可检测机构检测报告复印件并加盖公章；7、餐饮油烟净化一体机依据GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，通过试验显示：稳定性和机械危险，符合标准要求，提供国家法定认可检测机构检测报告复印件并加盖公章”**更正为**“6、油烟净化设备净化效率满足国家及地方饮食业油烟排放管控要求，并提供满足最新油烟净化设备检测标准的型式检验报告；7、设备电气安全需符合商用厨房电器设备现行安全国家标准，需满足对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险安全要求。提供对应型式检验报告；”

6、采购需求中4号楼食堂可移动设备清单的高温热风单门消毒柜技术参数要求由“▲提供消毒柜消毒后的筷子，盘子，小碟符合GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》的要求。经消毒柜消毒后游离性余氯，阴离子合成洗涤剂，大肠菌群，沙门氏菌检测结果符合标准（提供国家法定认可检测机构检测报

告复印件进行佐证并加盖公章）”**更正为**“▲设备投入使用后，经本设备消毒处理后的餐（饮）具，消毒效果可满足 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》要求。提供标准负载下餐具符合 GB 14934- 2016 要求的检测报告证明材料”。

7、采购需求中 4 号楼食堂可移动设备清单的挂墙式食品净化机技术参数要求由“12、▲产品符合标准：（1）GB 4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求，（2）GB 4806.9-2023 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品，（3）GB 4806.7-2023 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品，相关检测项目提供国家法定认可检测机构检测报告复印件并加盖公章 ”**更正为：**“12.▲设备与食品接触材料及制品，应符合 GB 4806.1- 2016 通用要求，同时按设备实际食品接触部件材质，分别满足对应专项材料标准：金属部件执行 GB4806.9- 2023；塑料部件执行 GB4806.7- 2023，并提供设备实际接触材质的第三方权威机构检测报告复印件并加盖公章”。

8、本项目提交投标文件截止时间及开标时间延期至:2026 年 11 月 10 日 10:00。

采购人：上海出版印刷高等专科学校

招标代理单位：上海教育建设管理咨询有限公司

日期：2026 年 10 月 26