

编制说明

工程名称：南湖职业技术学院三门路校区
新建学生宿舍楼（二期）项目新开道口服
务

标段：C01

第1页 共1页

- 一、工程概况
- 二、工程范围
- 三、编制依据
- 四、工程量计算规则说明
- 五、主要内容
- 六、其他说明

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼（二期）项目新开口服务

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护	垃圾处理				
3.2	041201018002		噪声控制				

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼（二期）项目新开口服务

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003			扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
(二期)项目新开口道服务

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
1	041201020001	冬季施工增加	项									
2	041201021001	夜间施工增加	项									
3	041201022001	特殊地区施工增加	项									
4	041201023001	二次搬运	项									
5	041201024001	已完工程及设备保护	项									
6	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
7	041201026001	地下管线交叉处理	项									
8	041201026002	施工监测、监控	项									
9	041201026003	大型机械进出场费及安拆费	项									
10	041201026004	政府有关部门协调及相关执照手续费	项									
11	041201026005	施工临电临水接驳(含接点至施工区域和施工区域内布线、接装计量表具以及增容扩容等相关费用)	项									

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
(二期)项目新开口服务

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
12	041201026006	协助办理施工相关证照、现有管道监护、保护、协调及新建管线施工协调以及施工移交、保洁、养护、协调等工作的费用	项									
13	041201026007	施工期间满足交警要求的临时标志标线费用	项									
14	041201026008	地下各类管线(电力、燃气、上水、信息、通信等)保护费	项									
15	041201026009	投标人为完成本工程所有内容需发生的其他措施费	项									
16	0412010260010	掘路施工交通改道引导交通安全设施	项									
17	0412010260011	原地下管线保护	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼（二期）项目
新开道口服务

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1	041201	安全文明施工							
2	041201020001	冬雨季施工增加							
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201022001	特殊地区施工增加							
5	041201023001	二次搬运							
6	041201024001	已完工程及设备保护							
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护							
8	041201026001	地下管线交叉处理							
9	041201026002	施工监测、监控							
10	041201026003	大型机械进出场费及安拆费							
11	041201026004	政府有关部门协调及相关执 照手续费							
12	041201026005	施工临电临水接驳（含接点 至施工区域和施工区域内布 线、接装计量表具以及增容 扩容等相关费用）							
本页小计									

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼（二期）项目
新开口服务

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
13	041201026006	协助办理施工相关证照、现有管道监护、保护、协调及新建管线施工协调以及施工移交、保洁、养护、协调等工作的费用							
14	041201026007	施工期间满足交警要求的临时标志标线费用							
15	041201026008	地下各类管线（电力、燃气、上水、信息、通信等）保护费							
16	041201026009	投标人为完成本工程所有内容需发生的其他措施费							
17	0412010260010	掘路施工交通改道引导交通安全设施							
18	0412010260011	原地下管线保护							
19	0412010260012	临时道口改造、恢复费用							
20	0412010260013	特殊条件下施工、技术措施费							
本页小计									
合 计									

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：新开道口

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		新增市政出入口交通设施									
1	040205003001	菱形预告标志 (1500*300mm)	1. 类型:菱形预告标志 2. 材质、规格尺寸:1500*300mm,标志牌采用3mm厚铝合金板 3. 板面反光膜等级:标志反光膜均达到高强度反光膜的技术指标 4. 其他:标志板后采用型钢加固,型钢与标志之间采用碰焊连接;标志板背面焊接滑动铝槽。	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
2	040205010001	清除标线	1. 清除方法:水除线机器清除地面标线(包括2组非机动车图标, 3组车位线, 176m中心线+车道线+1组停止线	1. 清除	m2	75.6					
3	040205008001	地面箭头(长6000mm)	1. 材料品种:热熔材料,面撒反光玻璃珠;热熔型标线涂料于膜厚度为1.5mm~2.5mm 2. 类型:地面箭头 3. 规格尺寸:长6000mm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开口道

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开口服务

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
4	040205007002	市政热熔标线	1. 材料品种:热熔材料,面撒反光玻璃珠;热熔型标线涂料干膜厚度为1.5mm~2.5mm 2. 类型:热熔;市政热熔标线	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	4.4					
5	040205007003	横道线(线宽400mm)	1. 材料品种:热熔材料,面撒反光玻璃珠;热熔型标线涂料干膜厚度为1.5mm~2.5mm 2. 类型:横道线(线宽400mm)	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	20.8					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	040205018001	减速垄 (350mm*500mm*50mm)	1. 材料品种:道路 出入口橡胶减速 垄安装 2. 规格、型号:35 0mm*500mm*50mm 具体详见设计图 纸及规范,并满 足业主要求	1. 安装	m	5					
7	040205008002	地面箭头 (长3000mm) 白色	1. 材料品种:热熔 材料划线 2. 类型:出入口车 行箭头 3. 规格尺寸:长30 00mm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
8	040205002001	标杆-综合杆6500 (含基础)	1. 类型:综合杆 2. 材质:Q355B 3. 规格尺寸:标杆-综合杆6500 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:水泥混凝土基层(快硬38cm)快硬混凝土C50 (3h、快通I型) 5. 其他1:含土方开挖、垃圾外运、处置 6. 其他2:热浸镀锌, 喷塑颜色RAL9011	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期) 项目新开道口服务

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
9	040205003002	标志板-限速牌 (Φ1000*3mm)	1. 类型: 标志板-限速牌 2. 材质、规格尺寸: Φ1000*3mm, 标志牌采用3mm厚铝合金板 3. 板面反光膜等级: 标志反光膜均达到高强度反光膜的技术指标 4. 其他: 标志板后采用型铝加固, 型铝与标志之间采用碰焊连接; 标志板背面焊接滑动铝槽。	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	040205003003	标志板-禁止鸣笛(Φ1000*3mm)	1. 类型:标志板-禁止鸣笛 2. 材质、规格尺寸:Φ1000*3mm,标志牌采用3mm厚铝合金板 3. 板面反光膜等级:标志反光膜均达到高强度反光膜的技术指标 4. 其他:标志板后采用型钢加固,型钢与标志之间采用碰焊连接;标志板背面焊接滑动铝槽。	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	040205003004	标志板-注意学校标志牌(900*900*900mm)	1. 类型:标志板-注意学校标志牌 2. 材质、规格尺寸:900*900*900mm,标志牌采用3mm厚铝合金板 3. 板面反光膜等级:标志反光膜均达到高强度反光膜的技术指标 4. 其他:标志板后采用型铝加固,型铝与标志之间采用碰焊连接;标志板背面焊接滑动铝槽。	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期) 项目新开道口服务

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
12	040205003005	标志板-学校区域辅助牌 (900*300mm)	1. 类型:标志板-学校区域辅助牌 2. 材质、规格尺寸:900*300mm,标志牌采用3mm厚铝合金板 3. 板面反光膜等级:标志反光膜均达到高强度反光膜的技术指标 4. 其他:标志板后采用型钢加固,型钢与标志之间采用碰焊连接;标志板背面焊接滑动铝槽。	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	040205014001	40cm太阳能黄闪警示灯	1. 类型:40cm太阳能爆闪灯 2. 信号灯规格、型号、组数:高透性聚碳酸酯PC;可视距离:1000米;太阳能充电,充电速度快,循环工作	1. 安装 2. 调试	套	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	040205003006	二级导视标志牌 (1000*2000mm)	1. 类型:二级导视标志牌 2. 材质、规格尺寸:1000*2000mm,标志牌采用3mm厚铝合金板 3. 板面反光膜等级:标志反光膜均达到高强度反光膜的技术指标 4. 其他:标志板后采用型铝加固,型铝与标志之间采用碰焊连接;标志板背面焊接滑动铝槽。	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	040205003007	人行横道标志牌800*800mm	1. 类型:人行横道标志牌 2. 材质、规格尺寸:矩形标志板800×800,标志牌采用3mm厚铝合金板 3. 板面反光膜等级:标志反光膜均达到高强度反光膜的技术指标 4. 其他:标志板后采用型铝加固,型铝与标志之间采用碰焊连接;标志板背面焊接滑动铝槽。	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	040205003008	注意行人标志牌 (900*900*900mm)	1. 类型:注意行人标志牌 2. 材质、规格尺寸:三角标志板△900, 标志牌采用3mm厚铝合金板 3. 板面反光膜等级:标志反光膜均达到高强度反光膜的技术指标 4. 其他:标志板后采用型铝加固, 型铝与标志之间采用碰焊连接; 标志板背面焊接滑动铝槽。	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	040205003009	标牌附件	1. 类型: 标牌附件 2. 材质、规格尺寸: 详见设计图纸 3. 板面反光膜等级: 标志反光膜均达到高强度反光膜的技术指标 4. 其他: 标牌配套安装	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	套	30					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
18	040205002002	镀锌管单立杆(含混凝土基础)Φ114*4500mm	1.类型:立杆 2.材质:镀锌立杆 3.规格尺寸:标杆-综合杆6500 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:水泥混凝土基层(快硬38cm)快硬混凝土C50(3h、快通I型) 5.其他1:含土方开挖、垃圾外运、处置 6.其他2:镀锌烤漆	1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.现场组装、整体起吊 5.安装就位 6.余方外运及弃置	根	10					
19	040205014002	太阳能爆闪灯	1.类型:太阳能爆闪灯	1.安装 2.调试	套	6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
20	040205018002	太阳能发光警示柱	1. 类型:太阳能发光警示柱 2. 材料品种:150*165*165 3. 规格、型号:C25砼基础,具体详见设计图纸	1. 制作、安装	根	12					
21	040205003010	限速牌(600*3mm)	1. 类型:限速牌 2. 材质、规格尺寸:600*3mm 3. 板面反光膜等级:标志反光膜均达到高强度反光膜的技术指标 4. 其他:标志板后采用型钢加固,型钢与标志之间采用碰焊连接;标志板背面焊接滑动铝槽。	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	040205003011	禁止鸣笛 (600*3mm)	1. 类型:禁止鸣笛 2. 材质、规格尺寸:600*3mm, 标志牌采用3mm厚铝合金板 3. 板面反光膜等级:标志反光膜均达到高强度反光膜的技术指标 4. 其他:标志板后采用型铝加固,型铝与标志之间采用碰焊连接;标志板背面焊接滑动铝槽。	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
23	040205003012	入口指示牌 (600*3m)	1. 类型:入口指示牌 2. 材质、规格尺寸:600*3mm, 标志牌采用3mm厚铝合金板 3. 板面反光膜等级:标志反光膜均达到高强度反光膜的技术指标 4. 其他:标志板后采用型铝加固,型铝与标志之间采用碰焊连接;标志板背面焊接滑动铝槽。	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	040205002003	镀锌管单立杆(直径76mm)	1. 类型:镀锌管单立杆 2. 材质:镀锌管 3. 规格尺寸:Φ76×2800 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30混凝土基础、500mm厚度 5. 其他1:含土方开挖、垃圾外运、处置 6. 其他2:银色镀锌漆面	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	1					
		现状人行道翻挖									
25	041001002001	拆除人行道面层	1. 材质:综合考虑 2. 厚度:6CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	43.68					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开口道

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期) 项目新开口道服务

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	041001003001	拆除人行道砼基层	1. 材质: 砼 2. 厚度: 20cm 3. 部位: 人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	43.68					
27	041001003002	拆除人行道碎石基层	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	43.68					
28	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5M 以内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m ³	31.5					
29	040103002001	拆除物外运	1. 废弃料品种: 原路面、路基拆除物、土方 2. 运距: 投标单位根据现场实际情况综合考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	51.55					
		拆除现状沥青路面									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
30	041001001001	拆除沥青路面 10cm	1. 材质: 沥青柏油类 2. 厚度: 10cm	1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	21.84					
31	041001003003	拆除300厚C30基层	1. 材质: 砼 2. 厚度: 30cm 3. 部位: 路面基层	1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	21.84					
32	041001003004	拆除二渣及三渣类基层 32cm	1. 材质: 沥青稳定碎石 2. 厚度: 32cm 3. 部位: 车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	21.84					
33	041001003005	拆除碎石基层 15cm	1. 材质: 碎(砾)石 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	21.84					
34	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5M 以内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m ³	5.9					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
35	040103002002	拆除物外运	1. 废弃料品种:原路面、路基拆除物、土方 2. 运距:投标单位根据现场实际情况综合考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	16.82					
		拆除现状沥青路面									
36	041001001002	拆除沥青路面 10cm	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	21.84					
37	041001003006	拆除300厚C30基层	1. 材质:钢砼16@200 2. 厚度:30cm 3. 部位:路面基层 4. 其他:投标人自行考虑残值回收	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	21.84					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期) 项目新开道口服务

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
38	041001003007	拆除二渣及三渣类基层 20cm	1. 材质: 沥青稳定碎石 2. 厚度: 30cm 3. 部位: 车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	21.84					
39	041001003008	拆除碎石基层 15cm	1. 材质: 碎(砾)石 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	21.84					
40	040103002003	拆除物外运	1. 废弃料品种: 原路面、路基拆除物、土方 2. 运距: 投标单位根据现场实际情况综合考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	15.75					
		原侧平石翻挖									
41	041001005001	拆除侧平石	1. 材质: 预制混凝土侧平石	1. 拆除、清理 2. 运输	m	9.1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
42	040103002004	拆除物外运	1. 废弃料品种:原路面、路基拆除物、土方 2. 运距:投标单位根据现场实际情况综合考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	0.09					
		新建铺筑彩色人行道人行道									
43	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:场内人行道路路基 3. 其他:铺设土工布	1. 放样 2. 碾压	m2	18					
44	040204002001	铺筑彩色人行道	1. 块料品种、规格:6cm铺筑彩色人行道 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:15cm级配碎石, 30cm C30透水砼	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	18					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		沥青路面铺设									
45	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:车行道 2. 范围:场内道路路床 3. 其他:铺设土工布	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m ²	37					
46	040202011001	级配碎石 15cm	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ²	37					
47	沪040202017001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30钢砼16@200 2. 厚度:300厚	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m ²	37					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
48	040203006001	6cm粗粒式沥青混凝土 (AC-20C)	1. 石料粒径:AC-20C 2. 厚度:6cm 3. 沥青品种:沥青采用70号A级道路石油沥青 4. 沥青混凝土种类:粗粒式	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	37					
49	040203006002	4cm细粒式沥青混凝土 (AC-13C)(SBS改性沥青)	1. 石料粒径:AC-13C 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:沥青采用70号A级道路石油沥青 4. 沥青混凝土种类:细粒式(SBS改性沥青)	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	37					
		新建砼侧平石									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：市政工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
 单体工程名称：新开道口

标段：南湖职业技术学院三门路校区新建学生宿舍楼
 (二期)项目新开道口服务

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		原有银杏移植									
1	050102001001	银杏搬迁	1. 种类:银杏 2. 胸径/干径/米径/地径:Φ20-30cm、H721-750;P261-280 3. 株高:栽植乔木(带土球)土球直径在100cm以内 4. 养护期:1年 5. 其他1:综合考虑绿化补偿费 6. 其他2:综合考虑起挖、栽植费用	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	2					
		绿化带铺装									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

总承包服务费计价表

工程名称：园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；
 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”， $C_i=A_i \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”。

