


# 梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程

## 工程量清单

招 标 人: 上海闵行城市建设投资开发有限公司 招标代理机构: 上海亚圣建设工程造价咨询有限公司  
(单位盖章) (单位盖章)



法定代表人



法定代表人



或其授权人:

(签字或盖章)

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



审 核 人:



编 制 时 间:

审 核 时 间:

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气味控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	011707001018	安全施工	项	其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

## 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

合 计

增值税

# 其他措施项目清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002001	夜间施工增加		
2	011707002002	非夜间施工增加		
3	011707002003	二次搬运		
4	011707002004	冬雨季施工增加		
5	011707002005	已完工程及设备保护		
6	011707002006	施工机械进出场、搭拆		
7	011707002007	施工监测、监控		
8	011707002008	施工降、排水、人工井开窗		
9	011707002010	临时接水、接电、接气等临时设施费用 (由投标人自行考虑接驳点)		
10	011707002011	竣工档案编制费		
11	011707002012	所有通信设备调试、光电调测中间站配合、系统保护（倒换）测试、运行、需达到各权属单位的验收要求（清单计列除外）		
12	011707002013	与权属单位的协调配套，完工、竣工、验收等		
13	011707002014	管线跟踪测量费		
14	011707002016	本工程施工范围内，因施工需对原有地下管线的保护费		
15	011707002018	工程建设监理费		
16	011707002017	工程设计费，根据业主要求提供施工图（深化设计）及竣工图		
17	011707002019	临时道路（红线范围内搬迁工作完场后，在市政道路施工前所需的临时通行道路/措施等）		
18	011707002020	渣土及废弃物清运措施费		
19	011707002021	施工范围内涉及明示或暗示拆除建筑物、地下障碍物、构筑物、管路、线路、支撑物等，投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用（清单中明列的除外）。		
20	011707002023	与权属单位协调、手续办理涉及的费用		
21	011707002024	投标人认为完成本工程所必需的其他措施费用		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

## 其他项目清单汇总表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

## 暂列金额明细表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁

工程标段：C01

第 1 页 共 1 页

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
		10KV线路搬迁										
1	030410001012	GG13/800钢管杆	1.名称:钢管杆 2.材质:钢管 3.规格、类型:GG13/800钢管杆(净高12.8米) 4.地形、土质:综合考虑 5.底盘、拉盘、卡盘规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 6.拉线材质、规格、类型:满足设计及电力主管部门的验收要求 7.现浇基础类型、钢筋类型、规格,基础垫层要求:GG13/800钢管桩(桩长6.5米) 8.电杆防腐要求:满足设计及电力主管部门的验收要求	1.施工定位 2.构件卸车、场内驳运 3.工作平台搭拆 4.电杆组立 5.基础钢桩沉入 6.土(石)方挖填 7.底盘、拉盘、卡盘安装 8.电杆防腐 9.拉线制作、安装 10.现浇基础、基础垫层	基	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
2	030410001002	13米水泥电杆	1. 名称:水泥杆 2. 材质、规格、类型:预应力, 整根杆, 13m, 满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 地形、土质:综合考虑 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 5. 拉线材质、规格、类型:满足设计及电力主管部门的验收要求 6. 现浇基础类型、钢筋类型、规格, 基础垫层要求:满足设计及电力主管部门的验收要求 7. 电杆防腐要求:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土(石)方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
3	030410001003	15米水泥电杆	1. 名称:水泥杆 2. 材质、规格、类型:预应力，整根杆，15m，满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 地形、土质:综合考虑 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 5. 拉线材质、规格、类型:满足设计及电力主管部门的验收要求 6. 现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求:满足设计及电力主管部门的验收要求 7. 电杆防腐要求:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土(石)方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
4	030410003001	导线架设-绝缘导线120	1.名称:架空绝缘导线 2.型号:AC1kV, JKLYJ ,120 3.规格:120mm <sup>2</sup> 4.地形:平原 5.跨越类型:综合考虑	1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 4.带电接线	m	128						
5	030410002003	横担组装-10KV尽头装置	1.名称:10KV尽头装置 2.材质、规格、类型:满足设计及电力主管部门的验收要求 3.电压等级(kV):10 KV 4.瓷瓶型号、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 5.金具品种规格:满足设计及电力主管部门的验收要求	1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装	组	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
6	030410002004	横担组装-10KV分段装置	1. 名称:10KV分段装置 2. 材质、规格、类型:满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 电压等级 (kV) :10 KV 4. 瓷瓶型号、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 5. 金具品种规格:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1						
7	030410002027	横担组装-10KV直线装置	1. 名称:10KV直线装置 2. 材质、规格、类型:满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 电压等级 (kV) :10 KV 4. 瓷瓶型号、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 5. 金具品种规格:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	030410002005	横担组装-0.4KV尽头装置	1.名称:0.4KV尽头装置 2.材质、规格、类型:满足设计及电力主管部门的验收要求 3.电压等级(kV):400V 4.瓷瓶型号、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 5.金具品种规格:满足设计及电力主管部门的验收要求	1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装	组	2						
9	030410002006	横担组装-0.4KV跨越装置	1.名称:0.4KV跨越装置 2.材质、规格、类型:满足设计及电力主管部门的验收要求 3.电压等级(kV):400V 4.瓷瓶型号、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 5.金具品种规格:满足设计及电力主管部门的验收要求	1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装	组	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
10	030410004001	杆上设备-10KV柱上变压器 (400kVA)	1. 名称:柱上变压器 2. 型号、规格:400 kVA, 满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 电压等级 (kV):10KV 4. 支撑架种类、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 6. 接地要求:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
11	030410004002	杆上设备-10KV柱上断路器	1. 名称:柱上断路器 2. 型号、规格:630A , 20kA, 真空, 有隔离闸刀, 户外, 满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 电压等级 (kV):10KV 4. 支撑架种类、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 6. 接地要求:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
12	030410004003	杆上设备-10KV避雷器及装置	1. 名称:避雷器 2. 型号、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 电压等级 (kV):10KV 4. 支撑架种类、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 6. 接地要求:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
13	030410004004	杆上设备-接地短路故障指示器	1. 名称:接地短路故障指示器 2. 型号、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 电压等级 (kV):10KV 4. 支撑架种类、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 6. 接地要求:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	9						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
14	030410001004	拆除9米电杆	1. 材质、规格、类型:9米电杆，根据现场实际情况综合考虑。 2. 地形:综合考虑 3. 土质:综合考虑 4. 拆除方式:根据现场实际情况综合考虑。 5. 附件:含拆除脚钉管、避雷器等附件 6. 其他:拆除物需向权属单位办理移交手续，如未办理在结算时按全新市场价予以扣除相关费用。	1. 土方挖填 2. 拆除 3. 运输至权属单位指定地点 4. 办理移交	根	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
15	030410001013	拆除15米电杆	1. 材质、规格、类型:9米电杆，根据现场实际情况综合考虑。 2. 地形:综合考虑 3. 土质:综合考虑 4. 拆除方式:根据现场实际情况综合考虑。 5. 附件:含拆除脚钉管、避雷器等附件 6. 其他:拆除物需向权属单位办理移交手续，如未办理在结算时按全新市场价予以扣除相关费用。	1. 土方挖填 2. 拆除 3. 运输至权属单位指定地点 4. 办理移交	根	8						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	030410003002	拆除JKYJ-150导线	1. 型号、规格:根据现场实际情况综合考虑。 2. 地形:综合考虑 3. 跨越类型:综合考虑 4. 其他:拆除物需向权属单位办理移交手续,如未办理在结算时按全新市场价予以扣除相关费用。	1. 拆除 2. 运输至权属单位指定地点 3. 办理移交	km	930						
17	030410003007	拆除JKYJ-120导线	1. 型号、规格:根据现场实际情况综合考虑。 2. 地形:综合考虑 3. 跨越类型:综合考虑 4. 其他:拆除物需向权属单位办理移交手续,如未办理在结算时按全新市场价予以扣除相关费用。	1. 拆除 2. 运输至权属单位指定地点 3. 办理移交	km	308						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	030410002007	拆除0.4KV直线装置	1. 材质、规格、类型:直线装置，根据现场实际情况综合考虑。 2. 电压等级(kV):400V 3. 附件:含瓷瓶等附件拆除 4. 其他:拆除物需向权属单位办理移交手续，如未办理在结算时按全新市场价予以扣除相关费用。	1. 拆除 2. 运输至权属单位指定地点 3. 办理移交	组	1						
19	030410002029	拆除0.4KV尽头装置	1. 材质、规格、类型:尽头装置，根据现场实际情况综合考虑。 2. 电压等级(kV):400V 3. 附件:含瓷瓶等附件拆除 4. 其他:拆除物需向权属单位办理移交手续，如未办理在结算时按全新市场价予以扣除相关费用。	1. 拆除 2. 运输至权属单位指定地点 3. 办理移交	组	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030410002030	拆除0.4KV转角装置	1. 材质、规格、类型:转角装置，根据现场实际情况综合考虑。 2. 电压等级(kV):400V 3. 附件:含瓷瓶等附件拆除 4. 其他:拆除物需向权属单位办理移交手续，如未办理在结算时按全新市场价予以扣除相关费用。	1. 拆除 2. 运输至权属单位指定地点 3. 办理移交	组	1						
21	030410002031	拆除10KV直线装置	1. 材质、规格、类型:直线装置，根据现场实际情况综合考虑。 2. 电压等级(kV):10KV 3. 附件:含瓷瓶等附件拆除 4. 其他:拆除物需向权属单位办理移交手续，如未办理在结算时按全新市场价予以扣除相关费用。	1. 拆除 2. 运输至权属单位指定地点 3. 办理移交	组	7						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
22	030410002032	拆除10KV转角装置	1. 材质、规格、类型:转角装置，根据现场实际情况综合考虑。 2. 电压等级(kV):10 KV 3. 附件:含瓷瓶等附件拆除 4. 其他:拆除物需向权属单位办理移交手续，如未办理在结算时按全新市场价予以扣除相关费用。	1. 拆除 2. 运输至权属单位指定地点 3. 办理移交	组	7						
23	030410002012	拆除扳线	1. 材质、规格、类型:根据现场实际情况综合考虑。 2. 其他:拆除物需向权属单位办理移交手续，如未办理在结算时按全新市场价予以扣除相关费用。	1. 拆除 2. 运输至权属单位指定地点 3. 办理移交	组	4						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
24	030410004005	拆除400KVA杆变	1.型号、规格:400 KVA杆变 2.电压等级 (kV):10KV 3.附件:含拆除15米+13米双杆变装置、脚钉管、避雷器、配电箱等附件 4.其他:拆除物需向权属单位办理移交手续,如未办理在结算时按全新市场价予以扣除相关费用。	1.拆除 2.运输至权属单位指定地点 3.办理移交	台	1						
25	030410004006	拆除10kV柱上断路器	1.型号、规格:根据现场实际情况综合考虑。 2.电压等级 (kV):10KV 3.其他:拆除物需向权属单位办理移交手续,如未办理在结算时按全新市场价予以扣除相关费用。	1.拆除 2.运输至权属单位指定地点 3.办理移交	台	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
26	沪200101001001	拆除0.4kV配电房	1.房屋高度:根据现场实际情况综合考虑。 2.结构形式:根据现场实际情况综合考虑。 3.层高跨度:根据现场实际情况综合考虑。 4.使用性质:根据现场实际情况综合考虑。 5.拆除方法:根据现场实际情况综合考虑。 6.旧料回收要求:根据现场实际情况综合考虑。	1.拆除房屋 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆 5.建筑垃圾外运及处置	处	1						
27	030411003001	拆除桥架	1.型号、规格、材质、类型:根据现场实际情况综合考虑。	1.拆除 2.运输至权属单位指定地点 3.办理移交	m	150						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	030404004001	拆除0.4kV低压进、出线柜	1. 型号、规格、规格：根据现场实际情况综合考虑。 2. 附件：含基础型钢等附件拆除 3. 其他：拆除物需向权属单位办理移交手续，如未办理在结算时按全新市场价格予以扣除相关费用。	1. 拆除 2. 运输至权属单位指定地点 3. 办理移交	台	6						
		分部小计										
		10kV电缆搬迁										
29	030410002001	10KV电缆登杆装置	1. 名称：10KV电缆登杆装置 2. 材质、规格、类型：满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 电压等级(kV)：10 KV 4. 金具品种规格：满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 安装	组	3						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
30	030408001001	10kV电力电缆YJV-3*400	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-3*400, 无铠装, 无阻燃, 无阻水, 满足设计及电力主管部门的验收要求 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):10kV 6.地形:综合考虑	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.带电接线	m	799						
31	030408006001	10KV电缆户外终端 3*400	1.名称:10KV电缆户外终端 2.规格、型号、材质、类型:3×400, 满足设计及电力主管部门的验收要求 3.安装部位:满足设计及电力主管部门的验收要求 4.电压等级(kV):10KV	1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	3						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	030408006002	10KV电缆户内终端 3×400	1. 名称:10KV电缆户内终端 2. 规格、型号、材质、类型:3×400, 满足设计及电力主管 部门的验收要求 3. 安装部位:满足设 计及电力主管部门 的验收要求 4. 电压等级 (kV):1 0KV	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2						
33	030408006003	10kV电缆中间接头 3×400	1. 名称:10kV电缆中 间接头 2. 型号、规格、材 质、类型: 3×400, 直通接头, 绕包, 铜, 满足设计及电 力主管部门的验 收要求 3. 安装部位:满足设 计及电力主管部门 的验收要求 4. 电压等级 (kV):1 0KV 5. 附件:含中间接头 防爆盒、垫板等	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 附件安装	个	4						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	沪030408012001	防火堵料	1. 名称:防火堵料 2. 材质:满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 方式:满足设计及电力主管部门的验收要求 4. 部位:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 安装	m3	0.1						
35	030413004001	变径密封塞	1. 名称:变径密封塞 2. 规格:满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 混凝土强度等级:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 灌注 2. 养护	套	2						
36	030410002002	横拆除10KV电缆登杆装置	1. 材质、规格、类型:根据现场实际情况综合考虑。 2. 电压等级(kV):10 KV 3. 金具品种规格:根据现场实际情况综合考虑。	1. 拆除 2. 运输至权属单位指定地点 3. 办理移交	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	030408001002	拆除电力电缆 YJV-10kV-3*400 *400	1.型号、规格、材质:YJV-10kV-3*400，根据现场实际情况综合考虑。 2.电压等级(kV):10kV 3.地形:综合考虑 4.其他:含电缆终端头拆除	1.揭(盖)盖板 2.拆除 3.运输至权属单位指定地点 4.办理移交	m	358						
		分部小计										
		排管施工										
38	沪200108001002	拆除1*4孔电力排管	1.材料种类:根据现场实际情况综合考虑。 2.规格尺寸:根据现场实际情况综合考虑。 3.连接方式:根据现场实际情况综合考虑。 4.其他:含管外钢筋混凝土包封、路面拆除。	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理 5.建筑垃圾外运及处置	m	190						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.5米以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 作业方式:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输 4. 地槽围护 5. 排水 6. 余土外运、处置	m3	680.96						
40	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及电力主管部门的验收要求 2. 填方材料品种:满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 填方粒径要求:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	517.4						
41	030408003013	电缆保护管 DN150	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN150 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:含垫块、警示带安装	1. 保护管敷设 2. 管件安装	m	1530						
42	010103002001	建筑垃圾及废弃土方	1. 运距:综合考虑 2. 废弃料品种:建筑垃圾及废弃土方等	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	163.56						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
43	010501001001	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类:混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	27.13						
44	011702001001	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	86.9						
45	010501002001	C30混凝土排管砼	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	109.41						
46	011702001002	混凝土排管砼模板	1. 基础类型:混凝土排管砼模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	351.5						
47	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:具体详设计图	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	6.735						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
48	040307002001	覆25厚钢板保护	1. 材料品种、规格：25厚钢板，满足设计及电力主管部门的验收要求 2. 部位：电力排管顶部保护 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求：满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 安装 2. 涂刷防火涂料 3. 补刷油漆	t	53.235						
49	040305001001	200厚碎石垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石，满足设计及规范要求。 2. 厚度：200厚	1. 垫层铺筑	m <sup>2</sup>	722						
50	040203007001	C30混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 2. 掺和料：满足设计及规范要求。 3. 厚度：300厚 4. 嵌缝材料：满足设计及规范要求。	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 模板制作、安装、拆除、运输 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m <sup>2</sup>	722						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
51	040504002001	G1井	1. 挖土深度、土壤类别、弃土运距:综合考虑,满足设计、规范及电力行业要求 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20商品砼垫层,素土夯实,满足设计、规范及电力行业要求 3. 混凝土强度等级:C30,整体浇筑,满足设计、规范及电力行业要求 4. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板,盖板四周用12#槽钢包角,并与盖板两侧钢筋焊接,综合考虑 5. 防渗、防水要求:电缆井内壁以20厚1:2防水水泥砂浆粉刷,满足设计、规范及电力行业要求。 6. 接地要求:满足设	1. 土方挖填、场内运输、临时堆放 2. 建筑垃圾、余土外运并处置 3. 垫层铺筑 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 钢筋制作、安装(含各类接头) 6. 模板运输、制作、安装、拆除 7. 电缆支架、拉钩等铁构件制作、安装 8. 预埋铁件制作、安装 9. 井圈、井盖安装 10. 钢筋砼盖板制作安装 11. 防水处理 12. 接地及测试	座	4						

本页小计

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
			计、规范及电力行业要求。 7. 预埋铁件:满足设计、规范及电力行业要求。									
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
52	040504002002	G5井	1.挖土深度、土壤类别、弃土运距:综合考虑,满足设计、规范及电力行业要求 2.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层, 100厚C20商品砼垫层, 素土夯实, 满足设计、规范及电力行业要求 3.混凝土强度等级:C30, 整体浇筑, 满足设计、规范及电力行业要求 4.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板, 盖板四周用12#槽钢包角, 并与盖板两侧钢筋焊接, 综合考虑 5.防渗、防水要求:电缆井内壁以20厚1:2防水水泥砂浆粉刷, 满足设计、规范及电力行业要求。	1. 土方挖填、场内运输、临时堆放 2.建筑垃圾、余土外运并处置 3.垫层铺筑 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.钢筋制作、安装(含各类接头) 6.模板运输、制作、安装、拆除 7.电缆支架、拉钩等铁构件制作、安装 8.预埋铁件制作、安装 9.井圈、井盖安装 10.防水处理	座	4						

本页小计

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
			6. 接地要求:综合考虑 7. 其他:1、电缆井 预埋件(上M1,下M3, M2及MOL40x5角钢包 角)详见《预埋件通 用图-1、2》 2、本工程吊环采用 HPB235钢筋,不得采 用冷加工钢筋.并应 与钢筋骨架焊接或 绑扎。 3、吊环埋入深度不 应小于30d,并应焊 接或绑扎在钢筋骨 架上。 4、钢筋(HRB335) 5、铁件外露部分均 刷红丹二度,灰漆二 度									
		分部小计										
		电力通信光缆										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
53	031103008044	拆除架空光缆 48芯	1. 规格、型号:48芯，满足设计及规范要求 2. 敷设部位:架空 3. 敷设方式:根据施工现场实际情况综合考虑 4. 其他:含拆除水泥杆、承重钢绞线及附件。	1. 拆除 2. 拆除物场内外运输、处置	m	4000						
54	031103008025	敷设管道光缆 48芯	1. 规格、型号:48芯光缆，满足设计及电力主管部门的验收要求 2. 敷设部位:满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 敷设方式:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 测量 2. 敷设	m	4000						
55	031103010003	光缆接续(48芯以下)	1. 名称:光缆接续(48芯以下) 2. 规格、类别:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 接续、测试	头	4						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
56	031103006001	人工敷设塑料子管	1. 规格:Φ28/32mm(内径/外径) 2. 子管数:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 敷设	m	1800						
57	031103012001	用户光缆测试(48 芯以下)	1. 名称:用户光缆测试 2. 规格:48芯 3. 测试类别:满足设计及电力主管部门的验收要求 4. 测试内容:满足设计及电力主管部门的验收要求	1. 测试	中继段	2						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：梅富路（贤荟路-春申路）道路新建工程-电力管线搬迁工程\单项工程\电力管线搬迁

标段：C01

第 1 页 共 1 页