

青浦区文物保护单位薛家宅修缮工程
(工程名称)

招标工程量清单

招 标 人： 上海市青浦区白鹤镇人民政府
(单位盖章)

工程造价咨询人： 上海臻诚建设管理咨询有限公司
(单位盖章)

2026 年 08 月 24 日

报建编号： 1111QP1111

标 段 号： C01

青浦区文物保护单位薛家宅修缮工程

(工程名称)

青浦区文物保护单位薛家宅修缮工程

(标段名称)

工程量清单

招 标 人：	上海市青浦区白鹤镇人民政府	法定代表人 或其授权人：	
	(单位盖章)		(签字或盖章)

工程造价 咨询人：	上海臻诚建设管理咨询有限公司	法定代表人 或其授权人：	
	(单位盖章)		(签字或盖章)

编 制 人：		审 核 人：	
	(注册造价工程师签字盖专用章)		(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：	2026 年 08 月 24 日	审核时间：	2026 年 09 月 03 日
-------	------------------	-------	------------------

编制说明

工程名称：青浦区文物保护点薛家宅修缮工程

标段：C01

第1页 共2页

一、工程概况

- 1.1. 工程名称：青浦区文物保护点薛家宅修缮工程
- 1.2. 建设地点：青浦区白鹤镇鹤江路369号
- 1.3. 建设单位：上海市青浦区白鹤镇人民政府
- 1.4. 设计范围和内容：工程建设内容主要包括屋面修缮、墙体修缮及其他附属工程等，具体详见工程量清单；

二、工程范围

详见招标文件中“工程承包范围和承包要求”，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。

三、工程量清单编制依据：

- 3.1. 《上海市建设工程工程量计价应用规则（2025版）》（以下简称“应用规则2025版”）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应各专业工程工程量计算标准（以下简称“计价国标2024版”）
- 3.2. 国家、行业和本市建设行政管理部门办法的清单计价相关规定、标准
- 3.3. 本工程招标文件（含澄清或修改）、拟定的合同条款及相关资料
- 3.4. 本工程招标图纸及常规施工方案（包括合理工期及常规施工工艺、顺序）
- 3.5. 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及交付标准
- 3.6. 其他说明：无

四、投标报价编制要求及计价相关原则性说明

4.1 招标工程量清单：是招标人依据“应用规则2025版”、“计价国标2024版”等相关规定、招标文件、设计文件并结合项目实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。本招标工程之工程量清单报价由分部分项工程项目费、措施项目费、其他项目费和增值税等四部分组成。

4.1.1 分部分项工程项目费：按照“应用规则2025版”、“计价国标2024版”规定，本项目工程量清单应采用综合单价计价，是综合考虑技术标准规范、施工工期、施工顺序、施工条件、地理气候等影响因素以及约定范围与幅度内的风险，完成一个单位数量工程量清单项目所需的费用。清单项目综合单价包括人工费、材料费、施工机具（机械）使用费、企业管理费、利润和一定范围内的风险费用，不包括增值税。按项计价的项目，投标人应按其项目特征的工作内容、自身的实施方案、市场合理价格，以及履行招标图纸和技术标准规范要求、按国家清单标准第8.9节规定执行工程变更价格调整引起的承包风险，对按项计价项目进行投标报价。除合同另有约定外，按项计价项目报价为包干价，工程结算时不作调整。所有分部分项项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。预拌砼、砼用钢筋综合价参考《上海建设工程造价信息》电子版主要建筑材料2026年1月市场信息价进行报价。

4.1.2 措施项目费：措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的项目所需要的费用。按照本市相关规定，结合“计价国标2024版”要求，本工程项目明确按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人负责。投标人应结合工程施工特点，按自身的工程实施方案及投标工期、根据本市建设行政管理部门相关规定，明确相应的安全技术措施，对措施项目清单进行自主报价，并应满足“应用规则2025版”6.2.6条列明的对价格影响因素。措施项目清单中的安全文明施工项目清单所列项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编报。安全文明施工费包含企业管理费和利润。

4.1.3 其他项目应按下列规定计价：暂列金额、专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金

编制说明

工程名称：青浦区文物保护点薛家宅修缮工程

标段：C01

第2页 共2页

额填写（专业工程暂估价已含增值税）；计日工应按招标工程量清单中列出的项目和暂定数量和“应用规则2025版”第3.2.10条、“计价国标2024版”第8.6节相关规定，对其进行投标报价。

4.1.4总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求自主确定，可根据总承包管理和协调工作的不同，按招标文件中分包的专业工程估算造价或招标人供应材料价值的1%~3%计算。

4.1.5增值税：税金率按照最新文件执行。

4.2对投标报价编制及计价相关的其他依据及说明如下：

4.2.1本施工招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等）及其澄清或修改；

4.2.2国家、行业和本市建设管理部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；

4.2.3与招标工程相关的技术标准规范等技术资料；

4.2.4工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况；

4.2.5投标人的工程实施方案及投标工期；

4.2.6与计价相关的符合投标人企业合理水平的相关依据资料；

4.2.7其他相关资料。

五、投标报价其他具体说明
详见招标文件

六、投标报价书格式的相关要求

6.1投标人应按“应用规则2025版”规定的统一格式填报。

6.2投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易服务中心《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并通过“沪建标定〔2025〕619号”通知规定的校验要求。

七、若上述各项规定与招标文件之间存有矛盾或歧义，以对投标单位较严要求为准。

八、其他需要说明的事项（根据项目特点及招标人要求）：无。

汇总表

工程名称: 青浦区文物保护点薛家宅
修缮工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

其他项目清单汇总表

工程名称：青浦区文物保护点薛家宅修缮工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：青浦区文物保护单位薛家宅修缮工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

材料暂估价表

工程名称：青浦区文物保护点薛家宅修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包 (采购) 方式*	发包 (采购) 人	不含税单价 (元)	合 价 (元)
合 计									

注：1. 本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。
2. 材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。
3. “规格型号”、“数量”、“拟发包（采购）方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写

专业工程暂估价表

工程名称：青浦区文物保护点薛家宅修缮工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

单位工程清单汇总表

工程名称: 修缮工程
单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		拆除工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
1	沪200101001001	地上房屋整体拆落架	1. 房屋高度:檐口高6.18m,屋脊高度9.82m,具体高度投标单位须现场踏勘确认 2. 结构形式:砖木结构 3. 层高跨度:详见图纸 4. 使用性质:文物保护单位,以自行现场踏勘为准 5. 拆除方法:①保护性人工拆除地坪以上砖木结构房屋,须分类并尽量完整保留原有建筑材料,以便后续可利旧; ②需严格保护保留墙体及相邻两	1. 拆除房屋 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	485						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			侧房屋的安全性/完整性/独立性，不得损坏相邻两侧房屋及周边设施，综合考虑 6. 旧料回收要求：可利用的拆落架旧料须回收，且符合设计要求及规范 7. 计算：按建筑面积计算									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	沪200106009001	铲除墙面涂料	1. 材料种类:原旧墙面层至基层 2. 材料厚度:投标单位需现场踏勘确定 3. 砂浆种类:投标单位需现场踏勘确定 4. 拆除方法:①保护性拆除保留墙体涂料、结合层等②需严格保护保留墙体及相邻两侧房屋的安全性/完整性/独立性,不得损坏相邻两侧房屋及周边设施,综合考虑	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆 4. 垃圾外运	m2	871.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	沪201707003001	保留墙体开凿植筋孔洞	1. 名称:保留墙体开凿植筋孔洞 2. 规格:具体详见图纸 3. 类型:原有保留的青砖墙体,具体结构类型投标单位须现场踏勘确认 4. 填充(恢复)方式:灌浆料填实 5. 混凝土标准:符合设计要求及规范	1. 开孔、洞 2. 恢复处理 3. 清理垃圾	个	1292					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	沪200105006003	室内砂浆地坪拆除	1. 面层种类:水泥砂浆室内地坪 2. 地坪厚度:投标单位须现场踏勘确认所需的现有水泥砂浆需要拆除的厚度 3. 拆除方法:小心铲除现有水泥砂浆室外地坪,需保护下部方砖地坪,尽量保持原有下部方砖的完整度	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	53.42					
5	沪200106002003	拆除室内方砖地坪面层	1. 块料品种规格:410*410*43方砖 2. 面层拆除要求:保护性拆除,并分拣出可利用的完整旧料	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	364.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	沪200202004002	建筑垃圾外运及处置	1. 建筑垃圾种类:综合考虑 2. 运输距离:综合考虑 3. 运输方法:综合考虑	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	项	1					
		土石方工程									
7	010103001001	平整场地	1. 土石类别:综合考虑	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	335.6					
8	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:3.0m以内 3. 基底处理方式:施工单位自行考虑, 费用包干	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	337.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:综合考虑 3. 密实度:符合设计要求及规范	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	143.34					
10	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:一般土壤和碎(砾)石、淤泥质土、流沙土、腐殖土、生活垃圾等 2. 备注1:综合单价包含场内外运输、处置、装车、清扫、堆置点、运距及相关部门收取的费用等 3. 备注2:投标单位自行考虑平衡后的外运土方量	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	193.96					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		砖作工程									
11	020101001001	240厚砖墙	1. 砖品种、规格：青砖或者毛料石块，青砖强度等级不得小于MU15，青砖容重为19.0KN/M3 2. 墙体种类:240厚砖墙 3. 砌筑方式:符合设计要求及规范 4. 灰缝形制:符合设计要求及规范 5. 灰浆种类及配合比:DM7.5的水泥砂浆	1. 选砖及砖加工 2. 灰浆调制 3. 砌筑、灌缝 4. 勾缝或描缝、打点	m2	196.95					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
12	020101001002	120厚砖墙	1. 砖品种、规格：青砖或者毛料石块，青砖强度等级不得小于MU15，青砖容重为19.0KN/M3 2. 墙体种类：120厚砖墙 3. 砌筑方式：符合设计要求及规范 4. 灰缝形制：符合设计要求及规范 5. 灰浆种类及配合比：DM7.5的水泥砂浆	1. 选砖及砖加工 2. 灰浆调制 3. 砌筑、灌缝 4. 勾缝或描缝、打点	m2	211.4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	020101004001	砖基础	1. 砖品种、规格：青砖或者毛料石块，青砖强度等级不得小于MU15，青砖容重为19.0KN/M3 2. 砌筑方式：符合设计要求及规范 3. 灰缝形制：符合设计要求及规范 4. 灰浆种类及配合比：DM15的水泥砂浆	1. 选砖及砖加工 2. 灰浆调制 3. 砌筑 4. 勾缝、打点	m3	29.74					
		混凝土及钢筋混凝土工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:条形基础 2. 厚度:10cm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	24.3					
15	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:条形基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	21.7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35 3. 基础类型:条形基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	76.45					
17	010505002001	条形基础模板	1. 基础类型:条形基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	120.97					
18	010502006001	基础短柱	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.04					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
19	010505004001	基础短柱模板	1. 模板形式：柱模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	100.4					
20	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C25	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	25.13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	010505011001	构造柱模板	1. 类型: 构造柱模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	284.52					
22	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C25	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	23.28					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
23	010505012002	圈梁模板	1. 类型:圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	73.89					
24	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:泵 送商品砼5-25石 子 2. 混凝土强度等 级:C25	1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护	m3	3.02					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	010505013001	过梁模板		1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	56.1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
26	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:拉结筋、基础钢筋、结构钢筋、加固钢筋等，具体详见图纸，投标单位综合考虑综合考虑 2. 钢筋接头:具体详见图纸包含钢筋机械连接、绑扎、电渣压力焊、普通焊等须符合设计、规范要求，其费用包含在综合单价内，并考虑钢筋回收 3. 备注:投标单位应考虑带“E”钢筋因素，中标后不在因为“E”钢筋因素而增加费	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	24.282						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 19 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			用								
		石作工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
27	020201006001	圆形鼓磴石柱础（新做） Φ380	1. 石料种类、构件规格尺寸:圆形鼓磴石柱础（新做），直径约380mm, 高度约175mm 具体详见图纸 2. 石表面加工要求及等级:符合设计要求及规范 3. 式样:鼓墩形 4. 雕刻种类、形式:具体详见图纸 5. 榫眼形式:具体详见图纸 6. 粘结层厚度:符合设计要求及规范 7. 砂浆种类、强度等级:符合设计要求及规范	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制	只	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 21 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
28	020201006006	圆形鼓磴石柱础（利旧） Φ380	1. 石料种类、构件规格尺寸:圆形鼓磴石柱础（利旧），直径约380mm, 高度约175mm 具体详见图纸 2. 石表面加工要求及等级:符合设计要求及规范 3. 式样:鼓墩形 4. 雕刻种类、形式:具体详见图纸 5. 榫眼形式:具体详见图纸 6. 粘结层厚度:符合设计要求及规范 7. 砂浆种类、强度等级:符合设计要求及规范	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制	只	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 22 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
29	020201006003	圆形鼓磴石柱础（新做） Φ340	1. 石料种类、构件规格尺寸:圆形鼓磴石柱础（新做），直径约340mm, 高度约155mm 具体详见图纸 2. 石表面加工要求及等级:符合设计要求及规范 3. 式样:鼓墩形 4. 雕刻种类、形式:具体详见图纸 5. 榫眼形式:具体详见图纸 6. 粘结层厚度:符合设计要求及规范 7. 砂浆种类、强度等级:符合设计要求及规范	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制	只	8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 23 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
30	020201006007	圆形鼓磴石柱础（利旧） Φ340	1. 石料种类、构件规格尺寸:圆形鼓磴石柱础（利旧），直径约340mm, 高度约155mm 具体详见图纸 2. 石表面加工要求及等级:符合设计要求及规范 3. 式样:鼓墩形 4. 雕刻种类、形式:具体详见图纸 5. 榫眼形式:具体详见图纸 6. 粘结层厚度:符合设计要求及规范 7. 砂浆种类、强度等级:符合设计要求及规范	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制	只	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 24 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
31	020201006002	圆形鼓磴石柱础（新做） Φ320	1. 石料种类、构件规格尺寸:圆形鼓磴石柱础（新做），直径约320mm, 高度约140mm 具体详见图纸 2. 石表面加工要求及等级:符合设计要求及规范 3. 式样:鼓墩形 4. 雕刻种类、形式:具体详见图纸 5. 榫眼形式:具体详见图纸 6. 粘结层厚度:符合设计要求及规范 7. 砂浆种类、强度等级:符合设计要求及规范	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制	只	22					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 25 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
32	020201006008	圆形鼓磴石柱础（利旧） Φ320	1. 石料种类、构件规格尺寸:圆形鼓磴石柱础（利旧），直径约320mm, 高度约140mm 具体详见图纸 2. 石表面加工要求及等级:符合设计要求及规范 3. 式样:鼓墩形 4. 雕刻种类、形式:具体详见图纸 5. 榫眼形式:具体详见图纸 6. 粘结层厚度:符合设计要求及规范 7. 砂浆种类、强度等级:符合设计要求及规范	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制	只	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 26 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
33	020201006004	方形鼓磴石柱础（新做） 260*260*170mm	1. 石料种类、构件规格尺寸: 方形鼓磴石柱础（新做） 260*260*170mm 2. 石表面加工要求及等级: 符合设计要求及规范 3. 式样: 方形 4. 雕刻种类、形式: 具体详见图纸 5. 榫眼形式: 具体详见图纸 6. 粘结层厚度: 符合设计要求及规范 7. 砂浆种类、强度等级: 符合设计要求及规范	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制	只	7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 27 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
34	020201006009	方形鼓磴石柱础（利旧） 260*260*170mm	1. 石料种类、构件规格尺寸: 方形鼓磴石柱础（利旧） 260*260*170mm 2. 石表面加工要求及等级: 符合设计要求及规范 3. 式样: 方形 4. 雕刻种类、形式: 具体详见图纸 5. 榫眼形式: 具体详见图纸 6. 粘结层厚度: 符合设计要求及规范 7. 砂浆种类、强度等级: 符合设计要求及规范	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制	只	7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 28 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
35	020201005002	噪石条（新做） 440*1300*220mm	1. 石料种类、构件规格尺寸:噪石条（新做） 400*1300*220mm，具体详见图纸 2. 石表面加工要求及等级:具体详见图纸 3. 粘结层厚度:符合设计要求及规范 4. 砂浆种类、强度等级:符合设计要求及规范 5. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 石构件制作、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保(防)护材料	只	88					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 29 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
36	020201005004	噪石条（利旧） 440*1300*220mm	1. 石料种类、构件规格尺寸:噪石条（利旧）400*1300*220mm，具体详见图纸 2. 石表面加工要求及等级:具体详见图纸 3. 粘结层厚度:符合设计要求及规范 4. 砂浆种类、强度等级:符合设计要求及规范 5. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 石构件制作、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保(防)护材料	只	38					
		木作工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 30 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
37	020501001001	原木木柱 φ200	1. 构件名称、类别:原木木柱 φ200 2. 构件规格: φ200, 强度等级为TC-11A 3. 木材品种:杉木 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	6.95						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 31 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
38	020501001002	原木木柱 φ220	1. 构件名称、类别:原木木柱 φ220 2. 构件规格: φ220, 强度等级为TC-11A 3. 木材品种:杉木 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	3.77						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 32 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
39	020501001003	原木木柱 φ250	1. 构件名称、类别:原木木柱 φ250 2. 构件规格: φ220, 强度等级为TC-11A 3. 木材品种:杉木 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	1.53						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 33 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
40	020501002001	方木木柱 150*150	1. 构件名称、类别:方木木柱 150*150 2. 构件规格:150*150mm, 强度等级为TC-11A 3. 木材品种:杉木 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.16						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 34 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
41	020501002002	方木木柱 180*180	1. 构件名称、类别:方木木柱 180*180mm 2. 构件规格:180*180mm, 强度等级为TC-11A 3. 木材品种:杉木 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	1.39						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 35 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
42	020503005004	木枋 110*140mm	1. 构件名称、类别:木枋 110*140mm 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.28						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 36 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
43	020502002003	楼面盖木梁/木搁栅	1. 构件名称、类别:楼面盖木梁 2. 构件规格:200*400mm/120*240mm/120*470mm/160*220mm等, 强度等级为TC-11A 3. 木材品种:杉木 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 雕刻种类、形式:无雕花 6. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	11.23						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 37 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
44	020502002006	雕花大梁 200*400mm	1. 构件名称、类别:雕花大梁 2. 构件规格:200*400mm, 强度等级为TC-11A 3. 木材品种:杉木 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 雕刻种类、形式:具体详见图纸节点 建施-026 6. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保(防)护材料	m3	1.07						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 38 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
45	020502002007	雕花大梁 175*350mm	1. 构件名称、类别:雕花大梁 2. 构件规格:175*350mm, 强度等级为TC-11A 3. 木材品种:杉木 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 雕刻种类、形式:具体详见图纸节点 建施-026 6. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保(防)护材料	m3	0.76						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 39 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
46	020502002005	双步雕花梁 175*310mm	1. 构件名称、类别:双步雕花梁 2. 构件规格:175*310mm, 强度等级为TC-11A 3. 木材品种:杉木 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 雕刻种类、形式:具体详见图纸节点 建施-026 6. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保(防)护材料	m3	0.49						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 40 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
47	020502002008	双步雕花梁 120*240mm	1. 构件名称、类别:双步雕花梁 2. 构件规格:120*240mm, 强度等级为TC-11A 3. 木材品种:杉木 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 雕刻种类、形式:具体详见图纸节点 建施-026 6. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保(防)护材料	m3	0.26						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 41 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
48	020512003001	木质隔墙（木板壁）	1. 框、梁截面尺寸:具体详见图纸 2. 墙厚度:90mm,具体详见图纸 3. 饰面:20厚宽145mm单层木板，具体详见图纸 4. 木材品种:杉木 5. 配件:木插销20*40mm，具体详见图纸 6. 刨光要求:表面打磨平整，符合设计要求及规范 7. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:熟桐油涂刷两遍+涂刷水性膨胀型透明防火涂料，符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保(防)护材料	m2	14						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 42 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
49	沪201005001002	樟木板外墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*60mm龙骨，具体详见图纸 2. 隔离层材料种类、规格:外侧板朝内一侧覆3mmAPP防水卷材，防腐防潮处理，具体详见图纸 3. 防火涂料种类:涂刷水性膨胀型透明防火涂料 4. 面层材料品种、规格:内、外侧单层20厚木板，表面打磨平整厚，桐油涂刷两遍 5. 装饰线条种类、规格:具体详见图纸	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 刷防火涂料 4. 钉隔离基层 5. 铺贴面层 6. 钉装饰线 7. 材料运输	m2	82						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 43 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
50	沪200503001002	木楼梯	1. 楼梯设计图示尺寸:详见图纸 2. 木楼梯斜梁、踏步板、踢脚板 木料品种、规格:楼梯梁200*30mm.踏步板20厚,踏步面30厚,第一步为凿毛金山石踏步(231*188mm)等,木材为杉木,具体详见图纸 3. 油漆:详见图纸,满足设计要求 4. 说明:投标单位按照投影面积综合考虑报价,综合单价包含新做楼梯、刷油漆等完成此项目全部费用。	1. 制作 2. 安装 3. 材料运输	m2	6.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 44 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
51	沪200503002002	木楼梯平台	1. 楼梯平台设计 图示尺寸:1000*2055mm, 具体详见图纸 2. 木搁栅品种规格:100*220mm搁栅, 具体详见图纸 3. 木楼板品种规格:40厚木地板, 具体详见图纸 4. 施工方法:符合设计要求及规范 5. 说明:投标单位按照投影面积综合考虑报价, 综合单价包含新做木质楼梯平台、刷油漆等完成此项目全部费用。	1. 制作 2. 安装 3. 材料运输	m2	4.6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 45 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	沪201401001002	木扶手木栏杆(板)	1. 木扶手木栏杆(板)形式:栏板H=1.05m,立柱H=1.195m,具体详见图纸 2. 平弯或盘弯形式:具体详见图纸,并符合设计要求及规范 3. 木料种类、规格:杉木,具体详见图纸 4. 制作安装方式:符合设计要求及退费	1. 基层处理 2. 制作、运输、安装	m	10.2					
		地面工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 46 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
53	020512001001	木地板	1. 板厚度:40mm厚 2. 木材品种:杉木 木楼板 3. 刨光要求:符合 设计要求及规范 4. 保(防)护层材 料种类、涂刷遍 数:符合设计要求 及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m2	189.53					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 47 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
54	020701001001	细墁方砖	1. 铺设位置:室内 地坪 2. 铺设花纹要求: 符合设计要求及 规范 3. 砖品种、规格: 双层45厚青砖/45 厚黄道砖架空层+ 410*410*43方砖 面层(方砖底层 刷桐油保护。方 砖四边人工打磨 °斜角) 4. 甬道交叉、转 角砖缝分位等式 样:符合设计要求 及规范 5. 结合层厚度:10 厚DS15砌筑砂浆 掺和5%的防水剂 6. 嵌缝材料种类:	1. 选砖及砖加工、 切割 2. 清扫基层 3. 灰浆调制及铺设 4. 铺砖 5. 钻生	m2	208.5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 48 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			油灰擦缝 7. 钻生要求:符合设计要求及规范 8. 灰浆种类及配合比:符合设计要求及规范								
55	011101001001	复古防滑地砖基层	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:60厚C20混凝土垫层+掺建筑胶水水泥浆一道 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:最薄处20厚DS15找坡0.5%坡向地漏,四周做成原弧状或钝角 3. 面层处理方式:符合设计要求及规范	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	7.63					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 49 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
56	010904002001	复古防滑地砖防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防潮层 2. 涂膜厚度、遍数: 2道1.5厚 3. 增强材料种类: 符合设计要求及规范 4. 上翻高度: 四周沿墙泛起300高	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	10.71					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 50 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
57	011102003001	复古防滑地砖地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚干硬性DS15水泥砂浆结合层, 掺和5%的防水剂, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:满铺400x400x40复古防滑地砖 3. 勾缝材料种类:十字缝, 白水泥擦缝/地砖错缝平铺 4. 防护层材料种类:符合设计要求及规范 5. 面层处理方式:符合设计要求及规范	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	7.63						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 51 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		油漆、涂料、裱糊工程									
58	020801001001	内墙抹灰（无机涂料）	1. 墙体类型：小青砖墙 2. 基层处理材料种类：配套专用界面砂浆批刮 3. 面层灰浆厚度、种类、配合比：20厚水硬性石灰砂浆找平层，分层施工 4. 线脚：详见图纸	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 养护	m2	653					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 52 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
59	沪201304001001	内墙白色无机涂料	1. 基层种类:抹灰层 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:符合设计要求及规范 4. 刮腻子要求:符合设计要求及规范 5. 涂材料品种、喷刷遍数:涂饰底层涂料+白色无机涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	653						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 53 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
60	020801001002	外墙纸筋灰墙面（新砖墙）	1. 墙体类型: 小青砖墙 2. 基层处理材料种类: 符合设计要求及规范 3. 底层灰浆厚度、种类、配合比: 9厚水硬性石灰砂浆 4. 面层灰浆厚度、种类、配合比: 3厚纸筋灰面层, 外刷石灰水一道+涂刷憎水剂两道 5. 线脚: 详见图纸	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 养护	m2	392.7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 54 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
61	020801001004	外墙砂浆加固（旧墙）	1. 墙体类型:小青砖墙 2. 基层处理材料种类:对需修复墙体将松散粉化砂浆铲除, 采用深耕捻缝法用DP20水泥砂浆修补, 凡是墙体碱蚀, 砂浆粉化, 及松散部位应进行掏碱修缮, 首层勒脚抹灰凡空鼓开裂均应铲除 3. 面层灰浆厚度、种类、配合比: 20mm DP20水泥砂浆对保留墙体内外侧进行面层加固处理 4. 线脚: 详见图纸	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 养护	m2	673.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 55 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
62	020801001003	外墙纸筋灰墙面（旧墙）	1. 墙体类型:小青砖墙 2. 基层处理材料种类:清理灰尘和杂物，保证表面干燥清洁，保留原纸筋灰肌理，涂刷憎水剂两道 3. 面层灰浆厚度、种类、配合比:纸筋灰墙面,总厚度不超过12mm 4. 线脚:详见图纸	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 养护	m2	673.8					
		门窗工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 56 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
63	沪201201003001	八扇木门 M1	1. 门代号及洞口尺寸:M1 3840*2455mm 八扇木门 2. 骨架材料种类:具体详见图纸 3. 门套材料品种:具体详见图纸 4. 面层材料品种:边挺50*60mm, 裙板夹堂双面铺装(花式按周边同时期民宅样式), 门扇做熟桐油, 具体详见图纸 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃, 玻璃安装在内侧 6. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 57 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			铁生钉, 含此项所需的全部五金, 综合考虑 7. 其他: 窗扇之间做鸭蛋缝, 形式按传统做法榫卯									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 58 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
64	沪201201003002	六扇木门 M2	1. 门代号及洞口尺寸:M2 2880*2455 六扇木门 2. 骨架材料种类:具体详见图纸 3. 门套材料品种:具体详见图纸 4. 面层材料品种:边挺50*60mm, 裙板夹堂双面铺装(花式按周边同时期民宅样式), 门扇做熟桐油, 具体详见图纸 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃, 玻璃安装在内侧 6. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 59 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			铁生钉, 含此项所需的全部五金, 综合考虑 7. 其他: 窗扇之间做鸭蛋缝, 形式按传统做法榫卯									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 60 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
65	沪201201003003	两扇木门 M3	1. 门代号及洞口尺寸:M3 1000*2455 两扇木门 2. 骨架材料种类:具体详见图纸 3. 门套材料品种:具体详见图纸 4. 面层材料品种:边挺50*60mm, 裙板夹堂双面铺装(花式按周边同时期民宅样式), 门扇做熟桐油, 具体详见图纸 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃, 玻璃安装在内侧 6. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 61 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			铁生钉, 含此项所需的全部五金, 综合考虑 7. 其他: 窗扇之间做鸭蛋缝, 形式按传统做法榫卯									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 62 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
66	沪201201003004	六扇木门 M4	1. 门代号及洞口尺寸:M4 2580*2455 六扇木门 2. 骨架材料种类:具体详见图纸 3. 门套材料品种:具体详见图纸 4. 面层材料品种:边挺50*60mm, 裙板夹堂双面铺装(花式按周边同时期民宅样式), 门扇做熟桐油, 具体详见图纸 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃, 玻璃安装在内侧 6. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 63 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			铁生钉, 含此项所需的全部五金, 综合考虑 7. 其他: 窗扇之间做鸭蛋缝, 形式按传统做法榫卯									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 64 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
67	沪201201003005	四扇木门 M5	1. 门代号及洞口尺寸:M5 2000*2455 四扇木门 2. 骨架材料种类:具体详见图纸 3. 门套材料品种:具体详见图纸 4. 面层材料品种:边挺50*60mm, 裙板夹堂双面铺装(花式按周边同时期民宅样式), 门扇做熟桐油, 具体详见图纸 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃, 玻璃安装在内侧 6. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 65 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			铁生钉, 含此项所需的全部五金, 综合考虑 7. 其他: 窗扇之间做鸭蛋缝, 形式按传统做法榫卯									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 66 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
68	沪201201003006	两扇木门 M6	1. 门代号及洞口尺寸:M6 1000*2455 两扇木门 2. 骨架材料种类:具体详见图纸 3. 门套材料品种:具体详见图纸 4. 面层材料品种:边挺50*60mm, 裙板夹堂双面铺装(花式按周边同时期民宅样式), 门扇做熟桐油, 具体详见图纸 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃, 玻璃安装在内侧 6. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 67 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			铁生钉, 含此项所需的全部五金, 综合考虑 7. 其他: 窗扇之间做鸭蛋缝, 形式按传统做法榫卯									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 68 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
69	沪201201003007	两扇木门 M7	1. 门代号及洞口尺寸:M7 1000*2450 两扇木门 2. 骨架材料种类:具体详见图纸 3. 门套材料品种:具体详见图纸 4. 面层材料品种:边挺50*60mm, 裙板夹堂双面铺装(花式按周边同时期民宅样式), 门扇做熟桐油, 具体详见图纸 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃, 玻璃安装在内侧 6. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 69 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			铁生钉, 含此项所需的全部五金, 综合考虑 7. 其他: 窗扇之间做鸭蛋缝, 形式按传统做法榫卯									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 70 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
70	沪201201003008	两扇木门 M8	1. 门代号及洞口尺寸:M8 900*2450 两扇木门 2. 骨架材料种类:具体详见图纸 3. 门套材料品种:具体详见图纸 4. 面层材料品种:边挺50*60mm, 裙板夹堂双面铺装(花式按周边同时期民宅样式), 门扇做熟桐油, 具体详见图纸 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃, 玻璃安装在内侧 6. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 71 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			铁生钉, 含此项所需的全部五金, 综合考虑 7. 其他: 窗扇之间做鸭蛋缝, 形式按传统做法榫卯									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 72 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
71	沪201204001001	四扇木窗 C1	1. 窗代号及洞口尺寸:C1 四扇木窗（1900*1740） 2. 窗檯材料种类、规格:窗白50*65mm, 捺檯100*115mm, 10+15厚裙板，做熟桐油，具体详见图纸 3. 窗扇造型、用料标准:具体详见图纸 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃 5. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做铁生钉, 含此项所需的全部五金，综合考虑	1. 窗檯制作安装 2. 窗扇制作安装 3. 玻璃安装 4. 嵌窗檯缝 5. 五金安装	檯	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 73 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
72	沪201204001002	四扇木窗 C2	1. 窗代号及洞口尺寸:C2 四扇木窗（1800*2290） 2. 窗檯材料种类、规格:窗白50*65mm, 捺檯100*115mm, 10+15厚裙板，做熟桐油，具体详见图纸 3. 窗扇造型、用料标准:具体详见图纸 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃 5. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做铁生钉, 含此项所需的全部五金，综合考虑	1. 窗檯制作安装 2. 窗扇制作安装 3. 玻璃安装 4. 嵌窗檯缝 5. 五金安装	檯	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 74 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
73	沪201204001003	两扇木窗 C3	1. 窗代号及洞口尺寸:C3 两扇木窗（840*1030） 2. 窗檯材料种类、规格:窗白50*65mm, 捺檯100*115mm, 10+15厚裙板，做熟桐油，具体详见图纸 3. 窗扇造型、用料标准:具体详见图纸 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃 5. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做铁生钉, 含此项所需的全部五金，综合考虑	1. 窗檯制作安装 2. 窗扇制作安装 3. 玻璃安装 4. 嵌窗檯缝 5. 五金安装	檯	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 75 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
74	沪201204001004	四扇木窗 C4	1. 窗代号及洞口尺寸:C4 四扇木窗（1800*1360） 2. 窗檯材料种类、规格:窗白50*65mm, 捺檯100*115mm, 10+15厚裙板，做熟桐油，具体详见图纸 3. 窗扇造型、用料标准:具体详见图纸 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃 5. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做铁生钉, 含此项所需的全部五金，综合考虑	1. 窗檯制作安装 2. 窗扇制作安装 3. 玻璃安装 4. 嵌窗檯缝 5. 五金安装	檯	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 76 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
75	沪201204001005	两扇木窗 C5	1. 窗代号及洞口尺寸:C5 两扇木窗（900*1360） 2. 窗檯材料种类、规格:窗白50*65mm, 捺檯100*115mm, 10+15厚裙板，做熟桐油，具体详见图纸 3. 窗扇造型、用料标准:具体详见图纸 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃 5. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做铁生钉, 含此项所需的全部五金，综合考虑	1. 窗檯制作安装 2. 窗扇制作安装 3. 玻璃安装 4. 嵌窗檯缝 5. 五金安装	檯	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 77 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
76	沪201204001006	六扇木窗 C6	1. 窗代号及洞口尺寸:C6 六扇木窗 (2580*1360) 2. 窗檯材料种类、规格:窗白50*65mm, 捺檯100*115mm, 10+15厚裙板, 做熟桐油, 具体详见图纸 3. 窗扇造型、用料标准:具体详见图纸 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃 5. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做铁生钉, 含此项所需的全部五金, 综合考虑	1. 窗檯制作安装 2. 窗扇制作安装 3. 玻璃安装 4. 嵌窗檯缝 5. 五金安装	檯	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 78 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
77	沪201204001007	四扇木窗 C7	1. 窗代号及洞口尺寸:C7 四扇木窗 (1920*1360) 2. 窗檯材料种类、规格:窗白50*65mm, 捺檯100*115mm, 10+15厚裙板, 做熟桐油, 具体详见图纸 3. 窗扇造型、用料标准:具体详见图纸 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃 5. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做铁生钉, 含此项所需的全部五金, 综合考虑	1. 窗檯制作安装 2. 窗扇制作安装 3. 玻璃安装 4. 嵌窗檯缝 5. 五金安装	檯	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 79 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
78	沪201204001008	六扇木窗 C8	1. 窗代号及洞口尺寸:C8 六扇木窗 (2880*1360) 2. 窗檯材料种类、规格:窗白50*65mm, 捺檯100*115mm, 10+15厚裙板, 做熟桐油, 具体详见图纸 3. 窗扇造型、用料标准:具体详见图纸 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃 5. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做铁生钉, 含此项所需的全部五金, 综合考虑	1. 窗檯制作安装 2. 窗扇制作安装 3. 玻璃安装 4. 嵌窗檯缝 5. 五金安装	檯	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 80 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
79	沪201204001009	两扇木窗 C9	1. 窗代号及洞口尺寸:C9 两扇木窗（960*1360） 2. 窗檯材料种类、规格:窗白50*65mm, 捺檯100*115mm, 10+15厚裙板，做熟桐油，具体详见图纸 3. 窗扇造型、用料标准:具体详见图纸 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃 5. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍, 下端做铁生钉, 含此项所需的全部五金，综合考虑	1. 窗檯制作安装 2. 窗扇制作安装 3. 玻璃安装 4. 嵌窗檯缝 5. 五金安装	檯	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 81 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
80	沪20120400101 1	固定亮窗	1. 窗代号及洞口尺寸:固定亮窗,高度500mm,具体规格详见图纸 2. 窗檯材料种类、规格:10+15厚裙板,做熟桐油,具体详见图纸 3. 窗扇造型、用料标准:具体详见图纸 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚双层玻璃 5. 五金种类、规格:门窗摇梗上端做铁外箍,下端做铁生钉,含此项所需的全部五金,综合考虑	1. 窗檯制作安装 2. 窗扇制作安装 3. 玻璃安装 4. 嵌窗檯缝 5. 五金安装	檯	11						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 82 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
81	020106001001	漏窗 LC1	1. 砖瓦品种、规格:LC1 漏窗（1000*1480） 2. 窗规格、类型：漏窗（1000*1480） 3. 窗芯形式:具体详见图纸，符合设计要求及规范 4. 边框形式:具体详见图纸，符合设计要求及规范 5. 灰浆种类及配合比:具体详见图纸，符合设计要求及规范 6. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:具体详见图纸，符合设计要求及规范	1. 选砖瓦及砖瓦加工 2. 灰浆调制 3. 安拆模撑 4. 砌筑 5. 刷保(防)护材料	m2	2.96						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 83 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		屋面工程									
82	020503001001	圆 檩 (桁) Φ 200	1. 构件名称、类别:原木圆檩 (桁) Φ 200 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	6.24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 84 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
83	020503001002	圆 檩 (桁) Φ 220	1. 构件名称、类别:原木圆檩 (桁) Φ 220 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保 (防) 护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保 (防) 护材料	m3	1.77						
84	020503001003	圆 檩 (桁) Φ 240	1. 构件名称、类别:原木圆檩 (桁) Φ 220 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保 (防) 护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保 (防) 护材料	m3	0.2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 85 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
85	020503005005	撩檐枋	1. 构件名称、类别:撩檐枋 60*110mm 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.14						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 86 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
86	020503005006	雕花木枋	1. 构件名称、类别:雕花木枋 80*220mm 2. 木材品种:杉木 3. 雕刻种类、形式:具体详见图纸节点 建施-026 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.38						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 87 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
87	020503006001	透雕花板	1. 构件名称、类别:透雕花板 80*20mm 2. 木材品种:杉木 3. 雕刻种类、形式:具体详见图纸节点 建施-026 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.03						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 88 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
88	020503005007	连机	1. 构件名称、类别:连机 80*90mm 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.68					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 89 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
89	020508006001	短机	1. 构件规格:短机, 60*80mm, 具体规格详见图纸 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 雕刻种类、形式:符合设计要求及规范 5. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保(防)护材料	块	36						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 90 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
90	020508005001	雕花水浪机	1. 构件规格:雕花水浪机, 80*90mm, 具体详见图纸 2. 木材品种: 详见图纸 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 雕刻种类、形式:具体详见图纸, 符合设计要求及规范 5. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保(防)护材料	块	74						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 91 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
91	020501004001	童柱	1. 构件名称、类别:童柱, Φ220/280 2. 构件规格:Φ220/280, 具体详见图纸 3. 木材品种:杉木 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.86						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 92 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
92	020503005003	步枋	1. 构件名称、类别:步枋 120*220mm 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.96					
93	020503001005	山界梁 φ250	1. 构件名称、类别:山界梁 φ250 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.27					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 93 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
94	020503001013	山界梁 φ180	1. 构件名称、类别:山界梁 φ250 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.28					
95	020503001014	大梁 φ240	1. 构件名称、类别:山界梁 φ250 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	1.28					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 94 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
96	020503001006	内四界大梁 φ 380	1. 构件名称、类别:内四界大梁 φ 380 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	1. 12						
97	020503001007	短川 φ 150	1. 构件名称、类别:短川 φ 150 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0. 46						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 95 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
98	020503001008	前廊川 Φ 220	1. 构件名称、类别:前廊川 Φ 220 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	1. 1					
99	020503001009	前后金川 Φ 160	1. 构件名称、类别:前后金川 Φ 160 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0. 22					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 96 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
100	020503001010	双步 φ220	1. 构件名称、类别:双步 φ220 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.75						
101	020503001011	前后双步上夹底 φ160	1. 构件名称、类别:前后双步上夹底 φ160 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.35						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 97 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
102	020503001012	前后双步下夹底 100*150	1. 构件名称、类别:前后双步下夹底 100*150mm 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	0.26					
103	020503002003	椽子	1. 构件名称、类别:方形木椽, 截面尺寸60*70, 中心间距215mm 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:符合设计要求及规范 4. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保(防)护材料	m3	7.11					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 98 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
104	020603003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:具体详见图纸, 3. 瓦片固定:设置垂直于勒望设30-40宽,6-10厚木条,与木勒望或木椽钉牢,(间距按实际情况调整)+满铺防滑垄钢丝网、钢丝网采用04不锈钢,丝径0.4-0.45 20x20mm,螺栓固定+1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的10%纸筋卧浆,最厚处20厚+小青瓦(瓦件铺设时,应从屋面中央向两边铺设,	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铺底灰 4. 铺瓦 5. 嵌缝 6. 涂刷表面 7. 做屋脊、出线 8. 铺防水层 9. 泛水、斜天沟	m2	431.5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 99 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			盖瓦盖七留三,底瓦搭接“盖六露四”) 4. 铁件种类、规格:符合设计要求及规范 5. 基层材料种类:望砖(望砖规格与原状望砖保持一致) 6. 木勒望:检查椽子举折间是否设有木勒望,如未设需增设67*15(宽X高)木勒望,与檩条及椽子钉牢,表面涂刷防腐剂 7. 防水:防水涂膜+4厚高聚物改性								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 100 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			沥青砂面防水卷材（跨屋脊铺设，搭接长度不小于300mm，不得采用热熔法施工） 8. 灰浆种类及配合比:1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的10%纸筋卧浆，最厚处20厚 9. 屋脊:含哺鸡脊头、坐盘砖、滚筒、扁铁灰塑、攀脊、滚筒瓦、瓦条、束塞、找平灰、竖瓦筑脊、盖头灰等，具体详见图纸 10. 泛水、斜天沟								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 101 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			:具体详见图纸,符合设计要求及规范 11. 游脊:符合设计要求及规范 12. 滴水瓦、花边瓦:檐口设置滴水瓦、花边瓦,具体详见图纸									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 102 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
105	020507001002	廊轩造型（一枝香鹤 胫轩）	1. 斗拱名称、类型:廊轩造型 2. 用材模数等级、尺寸:宽1200mm的一枝香鹤颈轩+宽440mm组合斗口跳+15厚细望+40*60mm木弯椽(含抱梁云雕象型)+50*70mm雕花滚机+五七寸式坐斗 3. 木材品种:杉木，具体详见图纸 4. 刨光要求:符合设计要求及规范 5. 雕刻种类、形式:一枝香鹤颈轩/木弯椽(含抱梁云雕象型)/50*70mm雕花滚机，具体详见图纸	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保(防)护材料	攒	12						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 103 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			6. 保(防)护层材料种类、涂刷遍数:符合设计要求及规范								
		墙帽									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 104 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
106	020603003002	墙帽	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:具体详见图纸, 3. 铁件种类、规格:符合设计要求及规范 4. 基层材料种类:望砖(望砖规格与原状望砖保持一致) 5. 灰浆种类及配合比:1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的10%纸筋卧浆,最厚处20厚 6. 屋脊:含找平灰、竖瓦筑脊、盖头灰等,具体详见图纸 7. 滴水瓦、花边	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铺底灰 4. 铺瓦 5. 嵌缝 6. 涂刷表面 7. 做屋脊、出线	m2	68.41						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 105 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			瓦:檐口设置滴水瓦、花边瓦, 具体详见图纸								
		马头墙									
107	020101001003	240厚砖墙	1. 砖品种、规格:青砖或者毛料石块, 青砖强度等级不得小于MU15, 青砖容重为19.0KN/M3 2. 墙体种类:240厚砖墙 3. 砌筑方式:符合设计要求及规范 4. 灰缝形制:符合设计要求及规范 5. 灰浆种类及配合比:DM7.5的水泥砂浆	1. 选砖及砖加工 2. 灰浆调制 3. 砌筑、灌缝 4. 勾缝或描缝、打点	m2	15.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 106 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
108	010502022003	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C25	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.43					
109	010505012003	圈梁模板	1. 类型:圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.92					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 107 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
110	020801001006	外墙纸筋灰墙面（新砖墙）	1. 墙体类型: 小青砖墙 2. 基层处理材料种类: 符合设计要求及规范 3. 底层灰浆厚度、种类、配合比: 9厚水硬性石灰砂浆 4. 面层灰浆厚度、种类、配合比: 3厚纸筋灰面层, 外刷石灰水一道+涂刷憎水剂两道 5. 线脚: 详见图纸	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 养护	m2	30.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 108 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
111	020603003003	墙帽	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:具体详见图纸, 3. 铁件种类、规格:符合设计要求及规范 4. 基层材料种类:望砖(望砖规格与原状望砖保持一致) 5. 灰浆种类及配合比:1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的10%纸筋卧浆,最厚处20厚 6. 屋脊:含找平灰、竖瓦筑脊、盖头灰等,具体详见图纸 7. 滴水瓦、花边	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铺底灰 4. 铺瓦 5. 嵌缝 6. 涂刷表面 7. 做屋脊、出线	m2	16.2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 109 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			瓦:檐口设置滴水瓦、花边瓦,具体详见图纸								
		其他									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 110 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
112	02B001	维修仪门（含灰塑、小青瓦）	1. 名称:维修仪门（含灰塑、小青瓦） 2. 基层处理:人工清洗保留仪门面，使底部砖作恢复原貌 3. 砖作:按原有样式、原有规格补配缺失砖桁条、砖作牌科、椽条、飞椽、望砖、花卉浮雕、柱头、挂落、挂牙、台盘浑、束编细、博风等，具体详见图纸 4. 饰面:修缮水磨方砖贴面 5. 木门:恢复实木门扇、门轴做上	1. 维修仪门（含灰塑、小青瓦）	座	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 111 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
本页小计												
			、下均铁箍套、 恢复门闩95x90mm 栗木方料，具体 详见图纸 6. 小青瓦:拆换原 有小青瓦屋面， 含花边、滴水瓦 、木望板、木檩 条等，具体详见 图纸 7. 木构件:按现有 规格进行更换做 隔潮防腐处理， 具体详见图纸 8. 说明:综合单价 含清洗、恢复、 补件、更换原有 小青瓦屋面、清 理、垃圾外运及									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 112 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			处置等完成此项的全部费用，投标单位须仔细阅读图纸，综合考虑报价 9. 备注:具体详见建施-020 图纸									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 113 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
113	02B002	修缮现存窗楣（含灰塑、小青瓦）	1. 名称: 修缮现存窗楣（含灰塑、小青瓦） 2. 原有窗框处理: 清洗石质窗框表面涂料, 并修缮裂缝, 新做L50*5角钢+50*50钢板, 具体详见图纸 3. 灰塑: 清洗表面抹灰, 修缮灰塑, 具体详见图纸 4. 窗楣: 修缮现存窗楣、灰塑, 具体详见图纸 5. 小青瓦: 拆换原有小青瓦屋面, 含花边、滴水瓦、木望板、木檩条等, 具体详见图纸	1. 修缮现存窗楣（含灰塑、小青瓦）	个	6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 114 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			6. 说明:综合单价含清洗、恢复、补件、更换原有小青瓦屋面、清理、垃圾外运及处置等完成此项的全部费用，投标单位须仔细阅读图纸，综合考虑报价 7. 计算:按须恢复的窗楣个数计算								
114	02B004	樯头	1. 名称:樯头 2. 说明:具体详见图纸，自行考虑报价	1. 制作、安装	个	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 115 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
115	02B005	零星修缮	1. 部位（位置）： 整个薛家宅范围内 2. 内容、名称：薛家宅范围内的零星修缮 3. 要求：综合考虑，满足相关规范要求 4. 外运及处置：综合考虑在本报价中	1. 零星修缮	项	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		电气工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
1	030402011001	AP配电柜	1. 名称:AP配电柜 2. 型号:AP/XLL2 IP30 3. 规格:Pe=49.0 KW, 27回路, 含 各类元器件, 具 体详见图纸 4. 电压(kV):360 V 5. 安装方式:落地 式安装+下设300m m素混凝土基座 6. 接线端子材质 、规格:符合设计 、规范及验收要 求 7. 端子板外部接 线材质、规格:符 合设计、规范及 验收要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连 接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
2	030412001001	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计、规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:符合设计、规范及验收要求 7. 引线材质:符合设计、规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	927.32						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	030412001002	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计、规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:符合设计、规范及验收要求 7. 引线材质:符合设计、规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	100						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	030412001003	电气配管 SC80	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计、规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:符合设计、规范及验收要求 7. 引线材质:符合设计、规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	30						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	030412004001	电气配线 WDZCNH-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZCNH-BYJ-2.5 4. 规格:WDZCNH-BYJ-2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:符合设计要求及规范 7. 钢索材质、规格:符合设计要求及规范 8. 导线连接方式:符合设计要求及规范	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	297						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
6	030412004002	电气配线 WDZC-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZC-BYJ-2.5 4. 规格:WDZC-BYJ-2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:符合设计要求及规范 7. 钢索材质、规格:符合设计要求及规范 8. 导线连接方式:符合设计要求及规范	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	2184.96						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
7	030412004003	4 电气配线 WDZC-BYJ-	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷 设 3. 型号:WDZC-BYJ-4 4. 规格:WDZC-BYJ-4 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:符合设计要求及规范 7. 钢索材质、规格:符合设计要求及规范 8. 导线连接方式:符合设计要求及规范	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	300						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
8	030409001001	电力电缆 WDZC-YJY-4X50	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4X50 3. 规格: WDZC-YJY-4X50 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 0.6/1kV 6. 敷设方式: 桥架内敷设 7. 备注: 含电缆头制作、安装	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭(盖)盖板	m	30						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
9	030409001002	电力电缆 WDZC-YJY-4X16+1X16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4X16+1X16 3. 规格: WDZC-YJY-4X16+1X16 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 0.6/1kV 6. 敷设方式: 桥架内敷设 7. 备注: 含电缆头制作、安装	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭(盖)盖板	m	100					
10	030413001001	吊灯 60W	1. 名称: 吊灯 60W 2. 型号: 吊顶 3. 规格: 220V 60W 4. 类型: 吊装	1. 本体安装 2. 接地	套	34					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	030413001002	吊灯 70W	1. 名称:吊灯 70W 2. 型号:吊顶 3. 规格:220V 70W 4. 类型:吊装	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
12	030413001003	吸顶灯 8W	1. 名称:吸顶灯 8W 2. 型号:吸顶灯 3. 规格:220V 8W cos>0.9 4. 类型:吸顶式	1. 本体安装 2. 接地	套	6					
13	030413013001	一位单级暗开关	1. 名称:一位单级暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	1. 安装接线	套	7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	030413013002	双位单级暗开关	1. 名称:双位单级暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	1. 安装接线	套	6					
15	030413013003	三位单级暗开关	1. 名称:三位单级暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 4. 安装方式:暗装	1. 安装接线	套	3					
16	030413014001	单相二极三极暗插座	1. 名称:单相二极三极暗插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/16A 4. 安装方式:暗装	1. 安装接线	套	33					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
17	030413014002	防溅型插座	1. 名称:防溅型插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/16A ,带保护盖板 4. 安装方式:暗装	1. 安装接线	套	1					
18	080706006003	安全出口标志灯（通向室外） 1W	1. 名称:安全出口标志灯（通向室外） 1W 2. 规格:LED, 1W 220V, 非玻璃不燃材料保护罩, 应急30min, 带蓄电池, 非持续型, 常亮 3. 安装方式:门上0.15m安装	1. 灯杆安装 2. 金属支架及转换支架制作、安装 3. 灯具安装 4. 金属软管 5. 接线 6. 接地 7. 补刷油漆 8. 试亮	套	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
19	080706006002	疏散出口指示灯 1W	1. 名称:疏散出口指示灯 1W 2. 规格:LED, 1W 220V, 非玻璃不燃材料保护罩, 应急30min, 带蓄电池, 非持续型, 常亮 3. 安装方式: 门上0.15m安装	1. 灯杆安装 2. 金属支架及转换支架制作、安装 3. 灯具安装 4. 金属软管 5. 接线 6. 接地 7. 补刷油漆 8. 试亮	套	2						
20	080706006001	应急双头灯 3W	1. 名称:应急双头灯 3W 2. 规格:LED, 3W 220V, 非玻璃不燃材料保护罩, 带应急30min, 带蓄电池 3. 安装方式: 明装, 底边距地2.2米	1. 灯杆安装 2. 金属支架及转换支架制作、安装 3. 灯具安装 4. 金属软管 5. 接线 6. 接地 7. 补刷油漆 8. 试亮	套	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
21	030412006001	接线盒、开关盒	1. 名称:接线盒、 开关盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	105					
		消防报警系统									
22	030904012001	区域型火灾报警控制 器（自带蓄电池）	1. 规格、线制:具 体详见图纸 2. 控制回路:具体 详见图纸 3. 安装方式:具体 详见图纸 4. 控制点数:具体 详见图纸	1. 本体安装 2. 校接线	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
23	030409001004	电力电缆 WDZC-YJY-5X6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-5X6 3. 规格: WDZC-YJY-5X6 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 0.6/1kV 6. 敷设方式: 桥架内敷设 7. 备注: 含电缆头制作、安装	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭(盖)盖板	m	43						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	030412001005	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计、规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:符合设计、规范及验收要求 7. 引线材质:符合设计、规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	43					
25	080707012002	电气配线 ZCN-RVS-2*1.5	1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯 3. 规格:ZCN-RVS-2*1.5 4. 敷设方式:管道敷设	1. 敷设 2. 接焊包头 3. 测试	m	283					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	030412004005	电气配线 ZCN-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 规格:ZCN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线线制:穿管	1. 配线 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	200					
27	030412001004	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计、规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:符合设计、规范及验收要求 7. 引线材质:符合设计、规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	483					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
28	030904007001	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:JBF-171K 3. 类型:就近设备安装或端子箱内安装	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	2					
29	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-JBF-4100 3. 类型:吸顶	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	16					
30	030904003001	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:J-SAP-JBF-301 3. 安装方式:底边距地 1.3m, 暗埋	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	030904004001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: JBF-143F 3. 安装方式: 壁挂, 首层H+2. 4m, 其它层H+2. 25m	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	3					
32	030904007002	输入输出模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: JBF-3141 3. 类型: 随设备安装	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	2					
33	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86H 4. 安装形式: 暗装	1. 本体安装	个	26					
		监控系统									
34	080801002001	监控主机	1. 名称: 监控主机	1. 安装	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	030501015001	网络交换机	1. 名称:网络交换机	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
36	030502008001	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
37	030412004006	0 电气配线 RVVP-2*1.	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:RVVP-2*1.0 4. 规格:RVVP-2*1.0 5. 材质:具体详见图纸 6. 配线线制:符合设计要求及规范 7. 钢索材质、规格:符合设计要求及规范 8. 导线连接方式:符合设计要求及规范	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	156						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
38	030502003001	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:六类 3. 敷设方式:穿管/桥架	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	156					
39	030412001006	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌薄壁电线管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计、规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	735.06					
		弱电工程									
40	080801002002	网络设备主机	1. 名称:网络设备主机	1. 安装	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	080802003001	综合布线箱	1. 名称:综合布线箱 2. 类型:挂壁	1. 抗振机座安装 2. 本体安装	套	3					
42	030502010001	电话、网络插座（含模块）	1. 名称:电话、网络插座（含模块） 2. 规格:含模块2个，双口面板一个 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	14					
43	030502003004	六类网线	1. 名称:网线 2. 规格:六类 3. 敷设方式:穿管/桥架	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	203					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
44	030502003003	超五类网线	1. 名称:超五类网线 2. 规格:超五类4U TP 3. 敷设方式:穿管/桥架	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	50					
45	030412001007	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌薄壁电线管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计、规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	253					
		给排水工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
46	031001008001	PPR冷水管S5-De32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR冷水管S5-De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:其他详见图纸及相关规范要求 5. 说明:综合单价包含管道、管件、伸缩节、套管(穿墙、穿楼板、防水)、防火封堵等涉及该子目的所有费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	35						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
47	031001008002	PPR冷水管S5-De25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR冷水管S5-De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:其他详见图纸及相关规范要求 5. 说明:综合单价包含管道、管件、伸缩节、套管(穿墙、穿楼板、防水)、防火封堵等涉及该子目的所有费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
48	031001008003	PVC-U排水管 De110	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U排水管 De110 3. 连接形式:胶水粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:其他详见图纸及相关规范要求 5. 说明:综合单价包含管道、管件、伸缩节、套管(穿墙、穿楼板、防水)、防火封堵等涉及该子目的所有费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	10						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
49	031002001001	闸阀 DN32	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
50	031002011001	水表 DN32	1. 类型: 水表 DN32 2. 型号: 螺纹水表 DN32 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹 5. 附件配置: 符合设计要求及规范	1. 组装 2. 安装	组	1					
51	031003014001	清扫口 De110	1. 类型: 清扫口 De110 2. 材质: 铜 3. 型号: 清扫口 De110 4. 规格: 清扫口 De110	1. 安装	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
52	031003014002	网框地漏 De110	1. 类型:网框地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:De110	1. 安装	个	6					
53	031002003002	截止阀 DN20	1. 规格:DN20 2. 连接形式:螺纹	1. 安装	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
54	030901010001	消防软管卷盘箱	1. 安装方式:室内 2. 型号、规格:800*600*240, 具体详见图集12S108-2第42页 3. 附件材质、规格:消防软管卷盘(长度25m, JPS0.8(1.0)(1.6)-19), 消火栓箱内设消防按钮、DN25全铜/不锈钢真空破坏器、DN25金属活接头、DN25全铜/不锈钢阀门 4. 说明:投标单位须仔细阅读图纸	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
55	031003003001	洗手盆（感应式水嘴	1. 类型:洗手盆（感应式水嘴） 2. 材质:陶瓷 3. 规格:感应式水嘴，配套附件安装，具体详见标准图集09S304。 4. 备注:卫生洁具应满足《节水型产品技术条件与管理通则》GBT 18870-2016及现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014中相关的节水器具性能参数.	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
56	031003006001	复古坐式大便器	1. 类型:复古坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:坐式大便器, 具体详见图纸 4. 安装方式:符合设计、规范及验收要求 5. 其他说明:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称: 雨污水工程
单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		雨水管道									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
1	040501005001	HDPE双壁波纹管 De200 环刚度均为8.0KN/m2	1. 垫层、基础材质及厚度:具体详见图纸,满足设计要求 2. 材质及规格:De200 HDPE双壁波纹管 环刚度均为8.0KN/m2 3. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 4. 铺设深度:1.5m以内 5. 管道检验及试验要求:具体详见图纸,满足设计要求 6. 其他说明:综合单价包含挖填土方、余土外运处置、敷设管道、	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	34						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			试验、黄砂垫层及基础、排水、列板使用等								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
2	040501005003	硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) De160	1. 垫层、基础材质及厚度:具体详见图纸,满足设计要求 2. 材质及规格:硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) De160 环刚度均为8.0KN/m2 3. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 4. 铺设深度:1.5m以内 5. 管道检验及试验要求:具体详见图纸,满足设计要求 6. 其他说明:综合单价包含挖填土方、余土外运处	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	95						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			置、敷设管道、 试验、黄砂垫层 及基础、排水、 列板使用等								
		污水管道									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	040501005002	硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) De160	1. 垫层、基础材质及厚度:具体详见图纸,满足设计要求 2. 材质及规格:硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) De160 环刚度均为8.0KN/m2 3. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接 4. 铺设深度:1.5m以内 5. 管道检验及试验要求:具体详见图纸,满足设计要求 6. 其他说明:综合单价包含挖填土方、余土外运处	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	26						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			置、敷设管道、 试验、黄砂垫层 及基础、排水、 列板使用等								
		检查井									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	040504003001	5 成品塑料检查井 φ315	1. 材质及规格:成品塑料检查井 φ315 落底300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸,符合设计要求及规范 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:窨井距建筑物应满足不小于3.0M,在车行道上的所有检查井、检查井盖均采用日级钢纤维混凝土井盖。人行道下和绿化绿化带下的井盖、井座采用轻型球墨铸铁单层井座、井盖,具体详见图纸	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
本页小计												
			4. 防坠装置品种及规格:排水检查井安装防坠落隔板,防坠落格板安装于检查井井盖下,其静载应不小于200kg,并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能.防坠格板应对其组合成品件进行性能试验,应留有过水孔,过水孔面积应不小于格板面积的50%,最大孔隙应小于70mm,防坠格板其他参数应满足《上海市排水检查井塑料									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
本页小计												
			防坠格板技术规程》(SSH/Z10018-2018)相关规定 . 5. 混凝土强度等级:详见图纸,符合设计要求及规范 6. 砂浆等级:详见图纸,符合设计要求及规范 7. 防腐要求:符合设计要求及规范 8. 其他要求:位于机动车道上的井座采用分离式防沉降盖座,窨井盖采用钢纤维高强度砼防盗井盖.井									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			座与井盖应有足够承载力和稳定性 9. 参考图集:08SS523								
		雨水口									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:300*300*600 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:盖板造型详见图纸,满足设计及规范要求 3. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸,满足设计及规范要求 4. 混凝土强度等级:详见图纸,满足设计及规范要求 5. 材料品种、规格:详见图纸,满足设计及规范要求 6. 砂浆强度等级及配合比:详见图	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	13						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			纸，满足设计及规范要求 7. 拦截装置材质、型号、规格:详见图纸，满足设计及规范要求 8. 防臭装置材质、型号、规格:详见图纸，满足设计及规范要求								
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称: 室外工程
单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		室外地坪									
1	沪200105006002	室外砂浆地坪拆除	1. 面层种类:水泥砂浆室外地坪 2. 地坪厚度:投标单位须现场踏勘确认所需的现有水泥砂浆需要拆除的厚度 3. 拆除方法:小心铲除现有水泥砂浆室外地坪,需保护下部花岗岩石材台阶及地坪,尽量保持原有下部花岗岩石材台阶及地坪的完整度	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	356.1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	沪20010600200 2	拆除块料地坪面层	1. 块料品种规格: 花岗岩石板 2. 面层拆除要求: 保护性拆除, 并分拣出可利用的完整旧料	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	364.2					
3	沪20020200400 3	建筑垃圾外运及处置	1. 建筑垃圾种类: 综合考虑 2. 运输距离: 综合考虑 3. 运输方法: 综合考虑	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	项	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	010201010003	3:7灰土基础垫层	1. 路基处理:路基碾压, 压实系数>93% 2. 材料种类及配比:3:7灰土基础垫层 3. 厚度:150厚 4. 铺设方式及压实系数:3:7灰土基础垫层, 垫层施工时放出排水坡度	1. 铺设、压实	m3	47.85					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
5	沪200902001001	花岗岩石板铺地(新做)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:50厚花岗岩石板铺地，表面凿毛（荔枝面）， 错缝平铺 3. 嵌缝材料种类:干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 4. 防护层材料种类:符合设计要求及规范 5. 酸洗、打蜡要求:符合设计要求及规范 6. 备注:含定制石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边、嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗打蜡 6. 材料运输	m2	239.6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			材排水口，具体详见图纸								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	沪200902001003	花岗岩石板铺地(利旧)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:50厚花岗岩石板铺地（利旧），表面凿毛（荔枝面），错缝平铺 3. 嵌缝材料种类:干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 4. 防护层材料种类:符合设计要求及规范 5. 酸洗、打蜡要求:符合设计要求及规范	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边、嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗打蜡 6. 材料运输	m2	12.6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
7	沪200902001002	花岗岩石板台阶	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:180*1200*170mm，花岗岩石质台阶，表面凿毛 3. 嵌缝材料种类:干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 4. 防护层材料种类:符合设计要求及规范 5. 酸洗、打蜡要求:符合设计要求及规范	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边、嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗打蜡 6. 材料运输	m2	27.31						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	沪200902004001	青砖立铺（利旧）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:利用现有青砖立铺，采用席纹铺法，青砖有商标印记面朝上 3. 嵌缝材料种类:缝宽5mm. 粗砂扫缝，洒水封缝 4. 收边:240*110*53mm青砖席纹侧铺收边	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	39.5					
		矮墙									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:3.0m以内 3. 基底处理方式:施工单位自行考虑,费用包干	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	9.03					
10	010102007002	回填方	1. 填方部位:围墙基础 2. 材料品种:综合考虑 3. 密实度:符合设计要求及规范	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:一般土壤和碎(砾)石、淤泥质土、流沙土、腐殖土、生活垃圾等 2. 备注1:综合单价包含场内外运输、处置、装车、清扫、堆置点、运距及相关部门收取的费用等 3. 备注2:投标单位自行考虑平衡后的外运土方量	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	4.91					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
12	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:条形基础 2. 厚度:10cm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.64					
13	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:条形基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.65					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	3.19					
15	010505002002	条形基础模板	1. 基础类型:条形基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
16	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石外露表面凹20~30mm 2. 石表面加工要求:外露表面凹20~30mm 3. 勾缝要求:1:1石灰砂浆勾0宽凹缝, 凹入5mm 4. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆砌筑毛石挡墙 5. 墙(柱)高度:具体详见图纸 6. 饰面:20厚1:3水泥砂浆内掺%防水粉 7. 泄水口: φ 60排水管, 排水坡向2% 8. 滤水层:粒径20	1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石 4. 变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5. 滤水层 6. 勾缝	m3	8. 39						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			~50碎石(0.3*0.3*0.3m), 外裹无纺布200g/m2								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
17	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:拉结筋、基础钢筋、结构钢筋、加固钢筋等，具体详见图纸，投标单位综合考虑综合考虑 2. 钢筋接头:具体详见图纸包含钢筋机械连接、绑扎、电渣压力焊、普通焊等须符合设计、规范要求，其费用包含在综合单价内，并考虑钢筋回收 3. 备注:投标单位应考虑带“E”钢筋因素，中标后不在因为“E”钢筋因素而增加费	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.122						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			用								
		室外围墙									
18	020801001005	外墙纸筋灰墙面（旧墙）	1. 墙体类型:小青砖墙 2. 基层处理材料种类:清理灰尘和杂物，保证表面干燥清洁，保留原纸筋灰肌理，涂刷憎水剂两道 3. 面层灰浆厚度、种类、配合比:纸筋灰墙面,总厚度不超过12mm 4. 线脚:详见图纸	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 养护	m2	198					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
19	020603003004	墙帽	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:具体详见图纸, 3. 铁件种类、规格:符合设计要求及规范 4. 基层材料种类:望砖（望砖规格与原状望砖保持一致） 5. 灰浆种类及配合比:1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的10%纸筋卧浆,最厚处20厚 6. 屋脊:含找平灰、竖瓦筑脊、盖头灰等,具体详见图纸 7. 滴水瓦、花边	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铺底灰 4. 铺瓦 5. 嵌缝 6. 涂刷表面 7. 做屋脊、出线	m2	59.4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
单体工程名称：单项工程

标段: C01

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			瓦：檐口设置滴水瓦、花边瓦，具体详见图纸								
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。