

中山西路校区10号楼学生公寓维修工
程
工程

(工程名称)

最高投标限价

招 标 人： 上海立信会计金融学院
(单位盖章)

工程造价咨询人： 上海建津建设工程咨询有限公司
(单位盖章)

2026 年 04 月 22 日

报建编号：2602XH0096

标段号：C01

中山西路校区10号楼学生公寓维修工程 工程
(工程名称)

中山西路校区10号楼学生公寓维修工程 工程
(标段名称)

最高投标限价

最高投标限价(小写): 3103455.63 (大写): 叁佰壹拾万叁仟肆佰伍拾伍元陆角叁分

招标人: 上海立信会计金融学院 (单位盖章) 法定代表人或其授权人: 杨力 (签字或盖章)

工程造价咨询人: 上海建津建设工程咨询有限公司 (单位盖章) 法定代表人或其授权人: 龚爱萍 (签字或盖章)

编制人: 段平平 (注册造价工程师签字盖专用章) 审核人: 马燕平 (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年04月22日 审核时间: 2026年04月22日

编制（审核）说明

工程名称：中山西路校区10号楼学生公寓
维修工程

标段：C01

第1页 共2页

一、工程概况

- 1、工程名称：中山西路校区10号楼维修工程
- 2、建设单位：上海立信会计金融学院
- 3、建设地点：中山西路2330弄1号
- 4、建设规模：原建筑面积155.64m²

二、工程范围：详见招标文件

三、编制依据：

1、编制依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》（2025版）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854—2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《上海工程量清单计价规范2013-房修》

- 2、国颁、行业、地方的施工规范、规程、标准；
- 3、建设单位提供的招标图纸；
- 4、设计单位提供的技术参数；

四、工程量计算规则说明：除特征描述有描述外以编制依据中文件的计算规则计算。

五、主要内容：详见招标文件及清单。

六、其它说明：

- 1、投标单位应在招标文件、设计图纸、技术规范及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求、风险等全面考虑后报价一旦中标，除招标文件约定外，一律不予调整。
- 2、由承包人自行报价且采购的材料、设备，其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，除招标文件约定外，一律不予调整；由业主暂定或指定材料、设备其单价为到达工地现场的价格，投标人应在综合单价中考虑材料、设备到达工地后的卸货、保管、驳运、损耗、检验检测等费用，除招标文件约定外，一律不予调整
- 3、业主在招标文件中对承包人自行报价且采购的材料、设备有品牌和产地厂家质量的实质性要求的，投标人应严格按有要求的品牌和产地厂家质量进行报价；对采购的材料、设备没有品牌和产地厂家质量的实质性要求的，在采购前由业主或业主代表对其品牌、质量、规格进行书面认可后，承包人方可订货、采购；暂定单价的材料、设备，在采购前由业主或业主代表对其品牌、质量、规格、价格进行书面认可核定后，承包人方可订货、采购，认可后的核定单价与暂定单价的差价，结算时调增或调减。
- 4、所有管道管件含在综合单价里，报价时综合考虑，后期不能因管件翻弯等原因向甲方索要此部分费用。

七、人工单价、主要材料单价、机械单价及费率取定原则：

- 1、增值税：根据沪建市管（2019）19号文按9%计取；
- 2、安全文明施工费费率：根据沪建标定联（2023）120号《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》、沪建标定联（2023）486号文《关于发布本市建设工程概算相关费率的通知》最高投标限价按房修修缮工程（修缮改造）2.3%计取；
- 3、其他措施项目费费率：根据沪建市管（2016）42号《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》的取值范围为1.5%—2.37%，最高投标限价按中值1.935%计取；
- 4、人工价格：参考上海市建筑建材业市场管理总站网站上发布的上海市二零二六年三月建设工程造价信息价及结合市场一定幅度的市场竞价因素计取。
- 5、机械、材料价格：按上海市建筑建材业市场管理总站网站上发布的上海市二零二六年三月建设工程造价信息电子版、市场价信息电子版并考虑一定幅度的市场竞价因素计取。

编制（审核）说明

工程名称：中山西路校区10号楼学生公寓
维修工程

标段：C01

第2页 共2页

材料暂估价表

工程名称：中山西路校区10号楼学生公寓维修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包(采购)方式*	发包(采购)人	不含税单价(元)	合 价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	201205003002	新增铝合金消防救援窗(外立面)		m2	65.87	非招标	甲乙双方	415.68	27380.84			
2	201205003004	新增铝合金组合窗(外立面)		m2	264.78	非招标	甲乙双方	415.68	110063.75			
3	011505004005	卫生间成品洗漱台		个	48	非招标	甲乙双方	442.48	21239.04			
4	201201008002	成品套装木门(宿舍1050*2600)	单扇门	樘	45	非招标	甲乙双方	1504.42	67698.9			
5	201003003007	300×600墙面瓷砖		m2	98.0512	非招标	甲乙双方	46.02	4512.32			
6	201003003006	300×600墙面瓷砖		m2	809.64	非招标	甲乙双方	46.02	37259.63			
7	201202002001	铝合金平开门 卫生间 M0822		m2	84.48	非招标	甲乙双方	200.88	16970.34			
8	201203002004	钢质防火门(2600mm高)		m2	2.2991	非招标	甲乙双方	734.51	1688.71			
9	201203002003	钢质防火门(2600mm高)		m2	18.3924	非招标	甲乙双方	734.51	13509.4			
10	201203002002	钢质防火门(2600mm高)		m2	8.0467	非招标	甲乙双方	734.51	5910.38			
11	201203002006	钢质防火门(甲级)		m2	1.572	非招标	甲乙双方	734.51	1154.65			
12	201203002005	钢质防火门(甲级)		m2	1.8569	非招标	甲乙双方	734.51	1363.91			
13	201201008004	成品套装木门(管理用房 M0926)	单扇门	樘	6	非招标	甲乙双方	1415.93	8495.58			

注：1. 本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。

2. 材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。

3. “规格型号”、“数量”、“拟发包(采购)方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写

材料暂估价表

工程名称：中山西路校区10号楼学生公寓维修工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包(采购)方式*	发包(采购)人	不含税单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
14	201203001002	木质防火门 FM丙		m2	10.3752	非招标	甲乙双方	451.33	4682.64			
15	201203001003	木质防火门 FM丙		m2	12.3795	非招标	甲乙双方	451.33	5587.24			
16	201202002005	入口大门铝合金门(含玻璃)		m2	7.128	非招标	甲乙双方	543.98	3877.49			
17	200902004008	300×300地面砖(卫生间)		m2	241.29	非招标	甲乙双方	28.32	6833.33			
18	030402011025	配电箱 (1~6AL1)		台(块)	6	非招标	甲乙双方	3982.3	23893.8			
19	030402010008	低压配电柜 1D02		台(块)	1	非招标	甲乙双方	17699.12	17699.12			
20	030402010009	低压配电柜 1D03		台(块)	1	非招标	甲乙双方	13274.34	13274.34			
21	030402010007	低压配电柜 1D01		台(块)	1	非招标	甲乙双方	11504.42	11504.42			
22	030402011020	配电箱 (ALZ)		台(块)	1	非招标	甲乙双方	9734.51	9734.51			
23	031003006003	连体坐便器(包含坐式大便器、进水阀配件、坐便器坐圈及铰链、镀锌管件、金属进水软管等)		套	48.48	非招标	甲乙双方	530.97	25741.43			
合 计									440075.77			

注：1. 本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。

2. 材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。

3. “规格型号”、“数量”、“拟发包(采购)方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
加固工程												
1	沪20010500400 1	钢筋混凝土板拆除（预制空心楼板）	1.板的种类：一层预制板 2.构件表面的附着物种类：地砖及找平层凿出并保护周边地砖，费用在单价中综合考虑 3.钢筋回收：综合考虑	1.构件拆除 2.控制扬尘 3.取出钢筋 4.旧料整理 5.垃圾归堆	m2	7.6	22.25	169.1	14.89			
2	沪20010500600 1	混凝土地坪拆除	1.面层种类：70厚道渣+100mm厚素砼垫层+20厚水泥砂浆结合层+10厚地砖 2.地坪厚度：清单工程量按200mm厚计算，单价综合考虑	1.拆除地坪 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m3	4.08	347.74	1418.78	222.64			
本页小计									1587.88			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
3	沪20020100200 1	挖沟槽土方	1. 土壤类别:原始地 坪下土方, 根据现 场综合考虑 2. 挖土深度:1.5M 以内 3. 弃土运距:自行综 合考虑土方堆放、 及外运处置	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放	m3	16.33	60.46	987.31	47.84		
4	沪20020200100 1	土方回填	1. 填土部位:室内, 原挖土区域 2. 密实度要求:满足 设计和规范要求 3. 填方材料品种:满 足设计和规范要求 4. 填方来源、运距: 单价中自行综合考 虑原土或者其它来 源	1. 运土方、装卸 2. 土方回填 3. 分层碾压、夯实	m3	16.33	53.41	872.19	42.26		
5	沪20090100600 3	刚性地坪恢复(70mm厚道 渣)	1. 混凝土厚度:70mm 厚 2. 混凝土强度等级: 道渣	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	20.4	30.96	631.58	10.98		
本页小计								2491.08			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	沪20090100600 4	刚性地坪恢复(100mm厚素 砼垫层)	1. 混凝土厚度:100m m厚 2. 混凝土强度等级: C20素砼垫层	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m ²	20.4	71.58	1460.23	14.57		
本页小计								1460.23			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	沪200604004008	基础墙面 钢筋混凝土面层 单面加固60mm厚	1. 原墙体厚度:240m m, 基础大放脚部分 综合考虑 2. 墙体加固形式:钢 筋混凝土面层单面 加固 3. 新增钢筋砼墙厚 度:60mm 4. 钢筋网片规格、 间距:竖向钢筋C12@ 200, 水平钢筋Φ8@2 00, Φ8@600*600(L 形锚筋)锚固深度≥ 120mm 5. 混凝土强度等级: C30灌浆料 6. 备注:原墙面面层 铲除及处理(包含 面砖或涂料面层及 基层)、模板、植 筋等完成本工作的 所有费用在本综合 单价综合考虑	1. 铲除墙面粉刷 2. 开凿楼板槽 3. 连接件安装 4. 绑扎钢筋、植筋 5. 混凝土制作、运输 、浇捣、养护 6. 材料运输	m ²	57.35	251.27	14410.33	115.89		
本页小计								14410.33			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	沪200604004007	墙面 钢筋混凝土面层单面 加固60mm厚	1. 原墙体厚度:240mm 2. 墙体加固形式:钢筋混凝土面层单面加固 3. 新增钢筋砼墙厚度:60mm 4. 钢筋网片规格、间距:竖向钢筋C12@200, 水平钢筋Φ8@200, Φ8@600*600(L形锚筋)锚固深度≥120mm 5. 混凝土强度等级:C30灌浆料 6. 备注:原墙面面层铲除及处理(包含面砖或涂料面层及基层)、模板、植筋等完成本工作的所有费用在本综合单价综合考虑	1. 铲除墙面粉刷 2. 开凿楼板槽 3. 连接件安装 4. 绑扎钢筋、植筋 5. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 6. 材料运输	m2	552.93	242.17	133903.06	113.13		
本页小计							133903.06				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
9	沪20060400300 3	梁加固	1. 原梁截面尺寸:120mm宽 2. 梁加固形式:梁底水泥砂浆加固 3. 新增钢筋砼厚度:≥30mm, 详见图集《砖混结构加固与修复》15G611第74页及图纸 4. 钢筋规格、用量:C20@200/400焊接短筋(L=100mm), 新增2C18 5. 混凝土强度等级:M15水泥砂浆抹面, 设置防裂钢丝网 1. 开凿楼板洞 2. 梁表面处理 3. 刷素水泥浆 4. 绑扎钢筋 5. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 6. 材料运输	m3	0.1	5292.16	529.22	2740.5			
本页小计								529.22			
合 计								154381.8			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 1 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		拆除工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 2 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
1	沪20011000100 4	拆除及废料外运 含所有拆除	1. 部位(位置):整个项目 2. 内容、名称:根据图纸踏勘现场综合考虑拆除工作内容包含本项目所有安装、装饰需拆除的工作内容(包含但不限于管线、设备、灯具、洁具、砖墙、地面、涂料粉刷装饰、块料装饰、门窗、空调室外机支架、室外地面等所有本项目需拆除或铲除的工作) 3. 拆除要求:满足设计及业主要求 4. 旧料回收要求:自行考虑 5. 垃圾外运:自行考虑本项目所有拆除后的废料外运及处置费用在综合单价中	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 外运、处置	项	1	35000	35000			
本页小计								35000			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 3 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		新做结构工程									
2	沪200301006005	新砌120厚蒸压加气混凝土砌块墙	1. 墙体类型、厚度：120mm厚隔墙 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块墙 3. 砌筑材料配合比：自行综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	59.83	86.78	5192.05	29.24		
3	沪200301006006	新砌100厚蒸压加气混凝土砌块墙	1. 墙体类型、厚度：100mm厚隔墙 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块墙 3. 砌筑材料配合比：自行综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	136.75	72.31	9888.39	24.37		
本页小计								15080.44			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 4 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
4	沪20100600200 3	新增120厚隔墙(轻钢龙骨 水泥压力板墙)	1. 骨架、边框材料 种类、规格、间距： 75系列轻钢龙骨 2. 防火涂料种类：耐 火极限不小于1小时 3. 隔音材料种类、 规格：内填50厚岩棉 ，容重100kg/m³ 4. 面层材料品种、 规格：20厚水泥压力 墙板单层+20水泥压 力板单层 5. 嵌缝、塞口材料 品种：满足设计及规 范要求	1. 骨架及边框制作、 运输、安装 2. 刷防火涂料 3. 铺设隔音材料 4. 铺贴面层 5. 嵌缝、塞口	m2	483.36	236.46	114295.31	73.99			
5	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类：商品 砼塌落度粒径满足 设计及规范要求 2. 混凝土强度等级： C30	1. 混凝土输送、浇筑 、振捣、养护	m3	7.28	843.59	6141.34	231.07			
本页小计									120436.65			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 5 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
6	010505011002	构造柱模板	1. 材质:自行考虑	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	62.45	142.87	8922.23	76.63			
7	010502022006	圈梁(窗台)	1. 混凝土种类:商品 砼塌落度粒径满足 设计及规范要求 2. 混凝土强度等级: C30	1. 混凝土输送、浇筑 、振捣、养护	m3	1.44	749.66	1079.51	153.62			
8	010505012008	圈梁模板(窗台)	1. 材质:自行考虑	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.4	117.88	1697.47	53.27			
本页小计								11699.21				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 6 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
9	010502022007	墙下混凝土反坎C20	1. 混凝土种类:商品 砼塌落度粒径满足 设计及规范要求 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土输送、浇筑 、振捣、养护	m3	5.3	749.66	3973.2	153.62		
10	010505012009	墙下混凝土反坎模板	1. 材质:自行考虑	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及 模内杂物 6. 模板及支撑整理、 小修、堆放	m2	96.46	117.88	11370.7	53.27		
11	010502023002	过梁	1. 混凝土种类:商品 砼塌落度粒径满足 设计及规范要求 2. 混凝土强度等级: C30	1. 混凝土输送、浇筑 、振捣、养护	m3	1.45	687.82	997.34	104.6		
本页小计								16341.24			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 7 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
12	010505013002	过梁模板	1. 材质:自行考虑	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	12.1	160.99	1947.98	81.58			
13	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:满足设计及规范要求, 综合考虑 2. 备注:包含植筋等其它相关费用在单价中综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.377	4548.11	15358.97	1144.41			
		室外钢楼梯修缮工程										
本页小计								17306.95				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 8 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	沪201303001004	室外钢楼梯梁、柱、支撑除锈补漆	1. 构件名称:室外钢楼梯梁、柱、支撑除锈补漆 2. 原表面处理要求:全出白 3. 腻子种类:同原有工艺 4. 刮腻子要求:同原有工艺 5. 防锈处理要求:同原有工艺 6. 油漆品种、遍数:同原有工艺 7. 施工方法:同原有工艺	1. 基层处理 2. 原构件除锈清理出白 3. 刷防锈漆 4. 批嵌腻子 5. 打磨清理 6. 涂刷油漆	m2	411.92	158.14	65141.03	121.66		
本页小计								65141.03			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 9 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	沪20130300200 4	钢楼梯踏步、平台除锈补 漆	1. 楼梯形式:踏步式 2. 原表面处理要求: 全出白 3. 防锈漆种类:同原 原有工艺 4. 批嵌腻子种类:同 原有工艺 5. 油漆种类、遍数: 同原有工艺 6. 施工方法:同原有 工艺 7. 计算规则:按设计 图示尺寸以斜面积 计算。钢平台以投 影面积与楼梯合并 计算	1. 基层处理 2. 原构件除锈清理出 白 3. 刷防锈漆 4. 批嵌腻子 5. 打磨清理 6. 涂刷油漆	m2	39.78	410.87	16344.41	294.62		
本页小计								16344.41			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 10 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	沪20140100300 5	钢结构楼梯栏杆除锈重新 刷漆	1. 构件名称:现有铁艺楼梯栏杆带木扶手 2. 表面处理要求:现有铁艺楼梯栏杆带木扶手表面除锈清理 3. 腻子种类:同原有工艺 4. 刮腻子要求:同原有工艺 5. 防锈处理要求:修出白 6. 油漆品种、遍数:同原有工艺 7. 施工方法:同原有工艺	1. 除锈、清理 2. 基层处理 3. 重新刷漆	m	122.7	80.77	9910.48	60.26		
本页小计								9910.48			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 11 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
17	沪200402003002	室外钢楼梯踏步板、平台板更换	1. 平台、踏步钢梁板损坏情况:自行踏勘现场, 综合考虑 2. 钢平台、踏步钢梁形式:自行踏勘现场, 综合考虑 3. 钢材品种、规格:同原材质 4. 修理方案:更换满足设计及规范要求 5. 油漆种类、涂刷遍数:同现场原工艺 6. 安装高度:自行踏勘现场, 综合考虑	1. 拆除损坏钢构件 2. 放样制作 3. 构件拼装 4. 平台安装 5. 刷油漆 6. 材料运输	t	4.025	8309.08	33444.05	1133.58			
18	沪200701005002	顶棚更换为100厚岩棉夹芯板	1. 屋面形式、坡度:满足设计及规范要求 2. 材料品种、规格:100厚岩棉夹芯板 3. 换顶棚瓦要求:拆除原有顶棚换新 4. 修理要求:满足设计及规范要求	1. 拆旧 2. 安装、压条 3. 做屋脊 4. 材料运输	m2	18	124.12	2234.16	31.09			
		屋面工程										
本页小计									35678.21			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 12 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
19	010902001001	屋面卷材防水 3厚APP防水卷材 2道	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚APP防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 防水层做法:满足设计规范及验收要求	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	312.57	86.12	26918.53	9.08			
20	010502004004	设备基础 C30	1. 混凝土种类:商品混凝土,含泵送费 2. 混凝土强度等级:C30 3. 灌浆材料及强度等级:综合考虑 4. 备注:自行考虑拆除原屋面至结构层及周边保温层保护	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	2.66	711.95	1893.79	125.02			
21	010505002005	基础模板	1. 基础类型:设备基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.88	174.73	4522.01	90.7			
本页小计								33334.33				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 13 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
22	010506001004	设备基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：满足设计及规范要求，综合考虑 2. 备注：包含植筋等其它相关费用在单价中综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.533	6112.45	3257.94	1939.01			
23	010607010004	设备基础H型钢	1. 构件名称：设备基础 2. 钢材品种、规格：HW200x200x8x12 Q235B级钢 3. 构件涂(镀)层要求：满足设计及规范要求 4. 探伤要求：满足设计及规范要求	1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.357	5745.3	7796.37	1524.97			
24	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B级钢 2. 规格：详见图纸，综合考虑 3. 铁件尺寸：详见图纸，综合考虑	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.173	10960.69	1896.2	2937.86			
本页小计								12950.51				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 14 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
25	沪201002003004	设备基砂浆找平	1. 基层种类: 砼基础 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 12厚DP M10 预拌砂浆打底扫毛抹平	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	20.7	40.48	837.94	25.81			
		宿舍装饰工程										
26	沪200902005007	修补600x600x8厚地砖楼面	1. 修补部位: 地面 2. 修补要求: 破损地砖部位凿除至找平层(保留找平层) 3. 修补方法: 重新铺贴 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 现状地面抹平清理 DS M15预拌砂浆结合层, 表面撒水泥粉 5. 面层材料品种、规格、颜色: 600x600x8厚地砖铺设(同原有地坪) 6. 嵌缝材料种类: 干水泥擦缝(与地砖同色)	1. 拆旧 2. 砂浆制作、运输 3. 修铺 4. 清理垃圾 5. 材料运输	m2	70.88	140.15	9933.83	60			
本页小计								10771.77				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 15 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
27	沪200904003004	原有不拆除块料踢脚线清洗翻新	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:现场玻化砖踢脚线 3. 清洗方法:清洗剂清洗翻新 4. 清洗要求:满足设计及业主要求	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝、清理 5. 材料运输	m	483.05	1.13	545.85	0.7			
本页小计									545.85			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 16 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
28	沪20090400800 1	修补块料踢脚线100mm高	1. 修补高度:100mm高 2. 修补要求:破损部位凿除至基层 3. 修补方法:重新铺贴 4. 粘结层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘贴 10厚DP M15砂浆打底并划出纹道 刷界面剂一道,抹前喷湿墙面 5. 面层品种、规格、颜色:8厚地砖踢脚板,DTG砂浆勾缝	1. 拆旧、清理 2. 修补 3. 材料运输	m	72.92	29.23	2131.45	19.14		
本页小计								2131.45			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 17 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
29	沪20090400300 1	新增块料踢脚线100mm高	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘结层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘贴 10厚DP M15砂浆打底并划出纹道 刷界面剂一道,抹前喷湿墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚地砖踢脚板,DTG砂浆勾缝 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝、清理 5. 材料运输	m	173.19	23.15	4009.35	14.37		
本页小计								4009.35			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 18 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
30	沪20130400100 1	墙面白色无机涂料刷新（ 非空鼓开裂处）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 基层处理:铲除原有涂料及腻子层,界面剂1道 4. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 5. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有涂料及腻子层,清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	1575.75	34.85	54914.89	24.33			
本页小计									54914.89			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 19 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
31	沪20130400100 3	墙面白色无机涂料刷新（ 空鼓开裂处）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 基层处理:铲除原有面层至基层,界面剂1道 4. 粉刷层:12厚DP M10 预拌砂浆打底扫毛抹平 5. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 6. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有面层至基层,清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	110.56	83.51	9232.87	57.15		
本页小计								9232.87			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 20 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
32	沪20130400100 2	墙面白色无机涂料（新增 或加固墙）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内 墙 3. 基层处理:界面剂 1道 4. 刮腻子要求:2厚 耐水腻子批平砂纸 磨光 5. 涂材料品种、喷 刷遍数:白色无机涂 料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	524.91	42.75	22439.9	29.07			
本页小计									22439.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 21 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
33	沪20130400200 2	顶面白色无机涂料刷新（ 非空鼓开裂处）	1. 基层种类:混凝土 楼板 2. 喷刷涂料部位:天 棚 3. 基层处理:现状顶 棚铲除面层和腻子 层, 原有砂浆打底 扫毛抹平 4. 刮腻子要求:2厚 耐水腻子批平砂纸 磨光 5. 涂材料品种、喷 刷遍数:白色无机涂 料一底二度	1. 铲除原有涂料及腻 子层, 清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	664.08	34.85	23143.19	24.33		
本页小计								23143.19			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 22 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	沪201304002003	顶面白色无机涂料刷新（空鼓开裂处）	1. 基层种类:混凝土楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 基层处理:现状顶棚铲除至基层 4. 粉刷层:界面剂一道、5厚DP M10砂浆抹平 5. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 6. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有面层至基层, 清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m ²	34.95	75.69	2645.37	53.45		
35	沪201201008002	成品装饰门（宿舍 M1026）	1. 门代号及门洞尺寸:M1026 1050*2600mm 2. 门材质、品种:成品木门 3. 五金种类、规格:包含门牌号、合页、门碰拉手、闭门器、门锁等所有五金	1. 装饰门制作安装 2. 五金安装	樘	45	1835.28	82587.6	128.32	1504.42	
本页小计								85232.97			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 23 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
36	沪20120300200 2	钢质防火门 FM乙1026	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1026 1050*2600mm 2. 门框或扇外围尺寸:参12J609/GFM1227 3. 门框、扇材质:参12J609/GFM1227 4. 防火夹层材料种类:参12J609/GFM1227 5. 五金种类、规格:包含门牌号、合页、门碰拉手、闭门器、门锁等所有五金	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	樘	3	2218.07	6654.21	181.55	1970.13		
		管理用房装饰工程										
本页小计									6654.21			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 24 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
37	沪200902005010	修补600x600x8厚地砖楼地面	1. 修补部位:地面 2. 修补要求:破损地砖部位凿除至找平层(保留找平层) 3. 修补方法:重新铺贴 4. 结合层厚度、砂浆配合比:现状地面抹平清理 DS M15预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 5. 面层材料品种、规格、颜色:600x600x8厚地砖铺设(同原有地坪) 6. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝(与地砖同色)	1. 拆旧 2. 砂浆制作、运输 3. 修铺 4. 清理垃圾 5. 材料运输	m ²	5.21	140.15	730.18	60		
本页小计								730.18			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 25 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	沪200904003005	原有不拆除块料踢脚线清洗翻新	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:现场玻化砖踢脚线 3. 清洗方法:清洗剂清洗翻新 4. 清洗要求:满足设计及业主要求	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝、清理 5. 材料运输	m	25.88	1.13	29.24	0.7		
本页小计								29.24			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 26 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
39	沪20090400800 5	修补块料踢脚线100mm高	1. 修补高度:100mm高 2. 修补要求:破损部位凿除至基层 3. 修补方法:重新铺贴 4. 粘结层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘贴 10厚DP M15砂浆打底并划出纹道 刷界面剂一道,抹前喷湿墙面 5. 面层品种、规格、颜色:8厚地砖踢脚板,DTG砂浆勾缝	1. 拆旧、清理 2. 修补 3. 材料运输	m	7.65	29.23	223.61	19.14		
本页小计								223.61			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 27 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
40	沪200904003006	新增块料踢脚线100mm高	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘结层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘贴 10厚DP M15砂浆打底并划出纹道 刷界面剂一道,抹前喷湿墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚地砖踢脚板,DTG砂浆勾缝 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝、清理 5. 材料运输	m	43	23.15	995.45	14.37		
本页小计								995.45			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 28 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
41	沪20130400100 7	墙面白色无机涂料刷新（ 非空鼓开裂处）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 基层处理:铲除原有涂料及腻子层,界面剂1道 4. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 5. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有涂料及腻子层,清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	91.61	34.85	3192.61	24.33		
本页小计								3192.61			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 29 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
42	沪201304001008	墙面白色无机涂料刷新（空鼓开裂处）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 基层处理:铲除原有面层至基层,界面剂1道 4. 粉刷层:12厚DP M10 预拌砂浆打底扫毛抹平 5. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 6. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有面层至基层,清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	11.45	83.51	956.19	57.15		
本页小计								956.19			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 30 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
43	沪20130400102 1	墙面白色无机涂料（新增 或加固墙）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内 墙 3. 基层处理:界面剂 1道 4. 刮腻子要求:2厚 耐水腻子批平砂纸 磨光 5. 涂材料品种、喷 刷遍数:白色无机涂 料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	125.99	42.75	5386.07	29.07		
本页小计								5386.07			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 31 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
44	沪20130400200 6	顶面白色无机涂料刷新（ 非空鼓开裂处）	1. 基层种类:混凝土 楼板 2. 喷刷涂料部位:天 棚 3. 基层处理:现状顶 棚铲除面层和腻子 层, 原有砂浆打底 扫毛抹平 4. 刮腻子要求:2厚 耐水腻子批平砂纸 磨光 5. 涂材料品种、喷 刷遍数:白色无机涂 料一底二度	1. 铲除原有涂料及腻 子层, 清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	48.85	34.85	1702.42	24.33		
本页小计								1702.42			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 32 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
45	沪201304002010	顶面白色无机涂料刷新（空鼓开裂处）	1. 基层种类:混凝土楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 基层处理:现状顶棚铲除至基层 4. 粉刷层:界面剂一道、5厚DP M10砂浆抹平 5. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 6. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有面层至基层, 清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m ²	2.57	75.69	194.52	53.45			
46	沪201201008004	成品装饰门（管理用房 M0926）	1. 门代号及门洞尺寸:M0926 900*2600mm 2. 门材质、品种:成品木门 3. 五金种类、规格:包含门牌号、合页、门碰拉手、闭门器、门锁等所有五金	1. 装饰门制作安装 2. 五金安装	樘	6	1744.39	10466.34	128.32	1415.93		
本页小计								10660.86				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 33 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
47	沪20120300200 4	钢质防火门 FM乙0926	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0926 900*2600mm 2. 门框或扇外围尺寸:参12J609/GFM1227 3. 门框、扇材质:参12J609/GFM1227 4. 防火夹层材料种类:参12J609/GFM1227 5. 五金种类、规格:包含门牌号、合页、门碰拉手、闭门器、门锁等所有五金	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	樘	1	2046.3	2046.3	184.51	1688.71	
		门卫、总配电间及室内配电间装饰工程									
本页小计								2046.3			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 34 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
48	沪200902005018	修补600x600x8厚地砖楼地面	1. 修补部位:地面 2. 修补要求:破损地砖部位凿除至找平层(保留找平层) 3. 修补方法:重新铺贴 4. 结合层厚度、砂浆配合比:现状地面抹平清理 DS M15预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 5. 面层材料品种、规格、颜色:600x600x8厚地砖铺设(同原有地坪) 6. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝(与地砖同色)	1. 拆旧 2. 砂浆制作、运输 3. 修铺 4. 清理垃圾 5. 材料运输	m ²	2.39	140.15	334.96	60		
本页小计								334.96			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 35 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
49	沪20090400300 7	原有不拆除块料踢脚线清洗翻新	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:现场玻化砖踢脚线 3. 清洗方法:清洗剂清洗翻新 4. 清洗要求:满足设计及业主要求	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝、清理 5. 材料运输	m	29.56	1.13	33.4	0.7			
本页小计									33.4			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 36 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
50	沪20090400800 6	修补块料踢脚线100mm高	1. 修补高度:100mm高 2. 修补要求:破损部位凿除至基层 3. 修补方法:重新铺贴 4. 粘结层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘贴 10厚DP M15砂浆打底并划出纹道 刷界面剂一道,抹前喷湿墙面 5. 面层品种、规格、颜色:8厚地砖踢脚板,DTG砂浆勾缝	1. 拆旧、清理 2. 修补 3. 材料运输	m	3.28	29.23	95.87	19.14		
本页小计								95.87			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 37 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
51	沪20130400102 8	墙面白色无机涂料刷新（ 非空鼓开裂处）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 基层处理:铲除原有涂料及腻子层,界面剂1道 4. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 5. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有涂料及腻子层,清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	84.21	34.85	2934.72	24.33		
本页小计								2934.72			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 38 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
52	沪201304001029	墙面白色无机涂料刷新（空鼓开裂处）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 基层处理:铲除原有面层至基层,界面剂1道 4. 粉刷层:12厚DP M10 预拌砂浆打底扫毛抹平 5. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 6. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有面层至基层,清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	4.43	83.51	369.95	57.15		
本页小计								369.95			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 39 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
53	沪20130400202 6	顶面白色无机涂料刷新（ 非空鼓开裂处）	1. 基层种类:混凝土 楼板 2. 喷刷涂料部位:天 棚 3. 基层处理:现状顶 棚铲除面层和腻子 层, 原有砂浆打底 扫毛抹平 4. 刮腻子要求:2厚 耐水腻子批平砂纸 磨光 5. 涂材料品种、喷 刷遍数:白色无机涂 料一底二度	1. 铲除原有涂料及腻 子层, 清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	22.71	34.85	791.44	24.33		
本页小计								791.44			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 40 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
54	沪20130400202 7	顶面白色无机涂料刷新（ 空鼓开裂处）	1. 基层种类:混凝土 楼板 2. 喷刷涂料部位:天 棚 3. 基层处理:现状顶 棚铲除至基层 4. 粉刷层:界面剂一 道、5厚DP M10砂浆 抹平 5. 刮腻子要求:2厚 耐水腻子批平砂纸 磨光 6. 涂材料品种、喷 刷遍数:白色无机涂 料一底二度	1. 铲除原有面层至基 层, 清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	1.2	75.69	90.83	53.46		
本页小计								90.83			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 41 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
55	沪20120300200 5	钢质防火门 FM甲0921	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0921 900*2100mm 2. 门框或扇外围尺寸:参12J609/GFM-0921 3. 门框、扇材质:参12J609/GFM-0921 4. 防火夹层材料种类:参12J609/GFM-0921 5. 五金种类、规格:包含门牌号、合页、门碰拉手、闭门器、门锁等所有五金	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	樘	1	1680.69	1680.69	154.59	1363.91	
本页小计								1680.69			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 42 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
56	沪20120300200 6	钢质防火门 FM甲00820	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲00820 800*2000mm 2. 门框或扇外围尺寸:参12J609/GFM-0921 3. 门框、扇材质:参12J609/GFM-0921 4. 防火夹层材料种类:参12J609/GFM-0921 5. 五金种类、规格:包含门牌号、合页、门碰拉手、闭门器、门锁等所有五金	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	樘	1	1445.07	1445.07	135.3	1154.65		
		卫生间装饰工程										
本页小计									1445.07			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 43 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
57	沪200902004008	块料楼地面 300x300防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:DS M15预拌砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:300x300防滑地砖地砖铺设 3. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝(与地砖同色)	1. 基层清理 2. 面层铺设、嵌缝 3. 材料运输	m2	229.8	120.28	27640.34	60	29.74	
58	沪200704001009	地面涂膜防水 1.5厚JS(II型)防水涂料2道	1. 防水部位:地面 2. 涂膜品种:JS(II型)防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚JS(II型)防水涂料2道 4. 增强材料种类:报价综合考虑	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	270.03	47.82	12912.83	11.28		
59	沪200901009003	20厚DS M15预拌砂浆找平找坡层;	1. 找平层厚度:界面剂1道, 20厚DS M15预拌砂浆找平找坡层; 2. 砂浆配合比:DS M15预拌砂浆	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	229.8	41.57	9552.79	23.28		
本页小计								50105.96			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 44 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
60	沪20130400103 2	墙面白色无机涂料刷新（非空鼓开裂处）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 基层处理:铲除原有涂料及腻子层,界面剂1道 4. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 5. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有涂料及腻子层,清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	449	34.85	15647.65	24.33			
61	沪20100300300 6	块料墙面 300×600瓷砖	1. 基层类型:墙面 2. 安装方法:5厚专用瓷砖胶粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600*10厚瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂擦缝 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	778.5	148.73	115786.31	56.94	47.86		
本页小计									131433.96			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 45 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
62	沪200704001010	墙面涂膜防水 1.5厚JS(II型)防水涂料2道	1. 防水部位:墙面 2. 涂膜品种:JS(II型)防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚JS(II型)防水涂料2道 4. 增强材料种类:报价综合考虑	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	535.08	54.52	29172.56	14.52		
63	沪201001004007	立面砂浆找平层	1. 基层种类:墙面综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比:1、5厚DP M15砂浆打底压实抹平(要求平整) 2、粘涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 3、聚合物水泥砂浆修补墙面	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	1265.97	22.93	29028.69	10.73		
本页小计								58201.25			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 46 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
64	沪20110200100 5	吊顶天棚 300x300铝扣板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定,混凝土楼板钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:1、铝扣板吊顶与专用龙骨固定 2、配套专用下层龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 面层材料品种、规格:300x300铝扣板吊顶 4. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m ²	213.12	157.62	33591.97	11.94		
本页小计								33591.97			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 47 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			5. 防护材料种类:满足设计及规范要求								
65	沪200904004001	淋浴间门槛（成品人造石材门槛）	1. 门槛高度:80mm宽*150mm高 2. 粘结层厚度、材料种类:自行综合考虑 3. 石材品种、规格、颜色:成品人造石材门槛 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝、清理 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 材料运输	m	52.38	101.5	5316.57			
66	011505004005	卫生间成品洗漱台（含台盆）	1. 箱体材质、规格:卫生间成品洗漱台 2. 台盆品种、规格:含台盆综合考虑 3. 基层材料种类:综合考虑 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑	1. 基层安装 2. 箱体制作、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆	个	48	442.48	21239.04		442.48	
本页小计								26555.61			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 48 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
67	010810003002	不锈钢浴帘杆	1. 窗帘轨材质、规格:不锈钢浴帘杆 2. 固定形式:综合考虑	1. 制作 2. 安装	m	63.93	18.45	1179.51	8.13			
68	010810001001	淋浴间浴帘	1. 浴帘材质:满足业主要求 2. 浴帘层数:一层 3. 带幔要求:满足业主要求 4. 其他工艺要求:满足业主要求 5. 备注:按设计浴帘覆盖面积计算	1. 制作 2. 安装	m2	153.43	51.48	7898.58	11.27			
69	011505004002	卫生间银镜1050*900mm	1. 玻璃品种、规格:卫生间银镜1050*900mm 2. 基层材料种类:自行考虑	1. 基层安装 2. 箱体制作、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆	个	48	123.55	5930.4	28.26			
70	011505002003	1.2米双杆不锈钢晒衣架	1. 配件名称:1.2米双杆不锈钢晒衣架 2. 配件品种:综合考虑一切安装及其它费用 3. 规格:1.2米双杆, 顶上安装	1. 安装	个	48	280.06	13442.88	9.31			
本页小计								28451.37				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 49 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
71	沪201202002001	铝合金玻璃单扇平开门（卫生间 M0822）	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 800*2200mm 2. 门框或门扇外围尺寸:满足设计及规范要求, 综合考虑 3. 门框用料规格:壁厚不小于2.0mm 4. 门扇开关形式:单扇平开门 5. 玻璃品种、厚度:磨砂中空玻璃(5+9A+5) 6. 五金种类、规格:含合页、拉手、门锁等所有五金都在综合单价考虑	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	樘	48	705.49	33863.52	135.5	353.55	
		洗衣房、开水间、水井装饰工程									
本页小计								33863.52			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 50 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
72	沪200902004009	块料楼地面 600x600防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:DS M15预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:600x600防滑地砖地砖铺设(同原有地坪) 3. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝(与地砖同色)	1. 基层清理 2. 面层铺设、嵌缝 3. 材料运输	m2	27.12	140.15	3800.87	60		
73	沪200704001011	地面涂膜防水 1.5厚JS(II型)防水涂料2道	1. 防水部位:地面 2. 涂膜品种:JS(II型)防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚JS(II型)防水涂料2道 4. 增强材料种类:报价综合考虑	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	31.4	47.82	1501.55	11.28		
74	沪200901009004	20厚DS M15预拌砂浆找平找坡层;	1. 找平层厚度:20厚DS M15预拌砂浆找平找坡层; 2. 砂浆配合比:DS M15预拌砂浆	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	27.12	41.57	1127.38	23.28		
本页小计								6429.8			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 51 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
75	沪20130400103 1	墙面白色无机涂料（新增 或加固墙）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内 墙 3. 基层处理:界面剂 1道 4. 刮腻子要求:2厚 耐水腻子批平砂纸 磨光 5. 涂材料品种、喷 刷遍数:白色无机涂 料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	141	42.75	6027.75	29.07		
76	沪20100300300 7	块料墙面 300×600瓷砖	1. 基层类型:墙面 2. 安装方法:5厚专 用瓷砖胶粘结 3. 面层材料品种、 规格、颜色:300×6 00*10厚瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料 种类:填缝剂擦缝 5. 防护材料种类:满 足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	94.28	148.73	14022.26	56.94	47.86	
本页小计								20050.01			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 52 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
77	沪200704001012	墙面涂膜防水 1.5厚JS(II型)防水涂料2道	1. 防水部位:墙面 2. 涂膜品种:JS(II型)防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚JS(II型)防水涂料2道 4. 增强材料种类:报价综合考虑	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	116.29	54.52	6340.13	14.52		
78	沪201001004008	立面砂浆找平层	1. 基层种类:墙面综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比:1、5厚DP M15砂浆打底压实抹平(要求平整) 2、粘涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 3、聚合物水泥砂浆修补墙面	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	231.7	22.93	5312.88	10.73		
本页小计								11653.01			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 53 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
79	沪20130400202 1	顶面白色无机涂料刷新（ 非空鼓开裂处）	1. 基层种类:混凝土 楼板 2. 喷刷涂料部位:天 棚 3. 基层处理:现状顶 棚铲除面层和腻子 层, 原有砂浆打底 扫毛抹平 4. 刮腻子要求:2厚 耐水腻子批平砂纸 磨光 5. 涂材料品种、喷 刷遍数:白色无机涂 料一底二度	1. 铲除原有涂料及腻 子层, 清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	5.64	34.85	196.55	24.33		
本页小计								196.55			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 54 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
80	沪201102001006	吊顶天棚 300x300铝扣板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定,混凝土楼板钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:1、铝扣板吊顶与专用龙骨固定 2、配套专用下层龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 面层材料品种、规格:300x300铝扣板吊顶 4. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m ²	19.6	157.62	3089.35	11.94		
本页小计								3089.35			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 55 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			5. 防护材料种类:满足设计及规范要求								
81	沪20120300100 2	木质防火门 FM丙0822	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0822 800*2200mm 2. 门框或扇外围尺寸:参12J609/M1FM-0821 3. 门框、扇材质:参12J609/M1FM-0821 4. 防火夹层材料种类:参12J609/M1FM-0821 5. 五金种类、规格:含合页、拉手、门锁、闭门器等所有五金都在综合单价考虑	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	樘	6	900.98	5405.88	85.94	780.44	
		走道装饰工程									
本页小计								5405.88			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 56 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
82	沪200902005013	修补600x600x8厚地砖楼地面	1. 修补部位:地面 2. 修补要求:破损地砖部位凿除至找平层(保留找平层) 3. 修补方法:重新铺贴 4. 结合层厚度、砂浆配合比:现状地面抹平清理 DS M15预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 5. 面层材料品种、规格、颜色:600x600x8厚地砖铺设(同原有地坪) 6. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝(与地砖同色)	1. 拆旧 2. 砂浆制作、运输 3. 修铺 4. 清理垃圾 5. 材料运输	m ²	21.44	140.15	3004.82	60		
本页小计								3004.82			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 57 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
83	沪201304001010	墙面白色无机涂料刷新（非空鼓开裂处）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 基层处理:铲除原有涂料及腻子层,界面剂1道 4. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 5. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有涂料及腻子层,清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	303.79	34.85	10587.08	24.33			
本页小计									10587.08			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 58 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
84	沪201304001011	墙面白色无机涂料刷新（空鼓开裂处）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 基层处理:铲除原有面层至基层,界面剂1道 4. 粉刷层:12厚DP M10 预拌砂浆打底扫毛抹平 5. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 6. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有面层至基层,清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	15.99	83.51	1335.32	57.15		
本页小计								1335.32			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 59 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
85	沪201003003003	修补300*600x8厚瓷砖墙裙	1. 修补部位:墙裙 2. 修补要求:破损部位凿除至基层 3. 修补方法:重新铺贴 4. 基层处理:3、界面剂1道 4、10厚DP M15砂浆打底并划出纹道 5、专用界面剂一道 甩毛(加纤维网格布),抹前喷湿墙面 5. 安装方法:5厚DTA砂浆粘贴 6. 面层材料品种、规格、颜色:300*600x8厚瓷砖墙裙(1200高) 7. 缝宽、嵌缝材料种类:DTG砂浆勾缝 8. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 拆旧 2. 清理垃圾 3. 基层清理 4. 粘结层铺设 5. 面层安装 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 材料运输 9. 砂浆制作、运输	m2	27.2	195.33	5312.98	100.64		
本页小计								5312.98			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 60 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
86	沪20110200100 3	新做吊顶天棚（石膏板吊 顶）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：混凝土楼板钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200 φ6钢筋吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨连接 C型次龙骨，中距400，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3. 基层材料种类、规格：满足设计及规范要求 4. 面层材料品种、规格：12mm厚石膏板 5. 压条材料种类、规格：满足设计及规范要求 6. 防护材料种类：刷防潮涂料2道，横纵向各刷一道	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	12	126.53	1518.36	54.94		
本页小计								1518.36			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 61 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
87	沪20130400201 2	天棚喷刷涂料(石膏板面)	1. 基层种类:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 4. 刮腻子要求:2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 5. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	12.6	34.06	429.16	19.28		
本页小计								429.16			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 62 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
88	沪20110200200 1	新增格栅吊顶(50x100@10 0铝方通)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:1、配套专用主副龙骨 2、U型承载龙骨,间距≤1200,吊杆与钢筋吊杆联结后找平 3、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,与板底吊环(勾)固定 4、板底固定配套钢筋吊环(勾),双向间距≤1200 2. 面层材料品种、规格:50x100@100铝方通吊顶 3. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	24.2	304.76	7375.19	29.16		
本页小计								7375.19			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 63 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
89	沪20130400201 3	天棚喷刷涂料(天棚喷黑)	1. 基层种类:楼板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂材料品种、喷刷遍数:天棚喷黑漆 4. 计算规则:按天棚水平投影面积计算,梁及墙面下挂、管道表面喷黑在综合单价考虑不计算工程量	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	24.2	14.88	360.1	9.13		
本页小计								360.1			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 64 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
90	沪20120300200 3	钢质防火门 FM乙1226	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1226 1200*2600mm 2. 门框或扇外围尺寸:参12J609/GFM1227 3. 门框、扇材质:参12J609/GFM1227 4. 防火夹层材料种类:参12J609/GFM1227 5. 五金种类、规格:含合页、拉手、门锁、闭门器等所有五金都在综合单价考虑	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	樘	6	2534.94	15209.64	207.48	2251.57	
本页小计								15209.64			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 65 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
91	沪20120300100 3	木质防火门 FM丙1021	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙1022 1000*2100mm 2. 门框或扇外围尺寸:参12J609/M1FM-1021 3. 门框、扇材质:参12J609/M1FM-1021 4. 防火夹层材料种类:参12J609/M1FM-1021 5. 五金种类、规格:含合页、拉手、门锁、闭门器等所有五金都在综合单价考虑	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	樘	6	1075.03	6450.18	102.54	931.21		
		一层门厅装饰工程										
本页小计									6450.18			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 66 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
92	沪200902004010	新铺 800*800*9厚仿大理石耐磨地砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:现状地面抹平清理,界面剂1道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:800*800*9厚仿大理石耐磨地砖 4.嵌缝材料种类:干水泥擦缝(与地砖同色)	1.基层清理 2.面层铺设、嵌缝 3.材料运输	m2	29.34	166.19	4876.01	60		
93	沪201001004009	10mm厚墙面砂浆找平层	1.基层种类:墙面基层干燥、除油、除尘 2.找平层砂浆厚度、配合比:10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平	m2	33.95	31.6	1072.82	21.06		
本页小计								5948.83			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 67 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
94	沪20100300100 3	墙面 600x1200*20mm厚人 造洞石	1. 基层类型:墙面 2. 安装方法:湿贴 3. 面层材料品种、 规格、颜色:600x12 00*20mm厚人造洞石 4. 缝宽、嵌缝材料 种类:DTG砂浆勾缝 或白色水泥擦缝 5. 防护材料种类:满 足设计及规范要求 6. 磨光、酸洗打蜡 要求:满足设计及规 范要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡 7. 材料运输 8. 砂浆制作、运输	m2	17.06	274.89	4689.62	78.2		
本页小计								4689.62			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 68 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
95	沪20130400103 3	墙面白色无机涂料刷新（ 非空鼓开裂处）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 基层处理:铲除原有涂料及腻子层,界面剂1道 4. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 5. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有涂料及腻子层,清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	16.89	34.85	588.62	24.33		
本页小计								588.62			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 69 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
96	沪200904003009	新增块料踢脚线100mm高	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘结层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘贴 10厚DP M15砂浆打底并划出纹道 刷界面剂一道,抹前喷湿墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚地砖踢脚板,DTG砂浆勾缝 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝、清理 5. 材料运输	m	5.24	23.15	121.31	14.37		
本页小计								121.31			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 70 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
97	沪201102001007	新做吊顶天棚（石膏板吊顶）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：混凝土楼板钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200 φ6钢筋吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨连接 C型次龙骨，中距400，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3. 基层材料种类、规格：满足设计及规范要求 4. 面层材料品种、规格：12mm厚石膏板 5. 压条材料种类、规格：满足设计及规范要求 6. 防护材料种类：刷防潮涂料2道，横纵向各刷一道	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	28.62	126.53	3621.29	54.94		
本页小计								3621.29			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 71 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
98	沪201304002023	天棚喷刷涂料（石膏板面）	1. 基层种类:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 4. 刮腻子要求:2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 5. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	31.48	34.06	1072.21	19.28			
99	沪201206004009	深灰色不锈钢窗套1700*1000mm	1. 门窗代号及洞口尺寸:1700*1000mm 2. 门窗套展开宽度:830mm 3. 面层材料品种、规格:深灰色不锈钢	1. 基层清理 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	樘	1	949.78	949.78	140.02			
本页小计								2021.99				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 72 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
100	沪20120500300 1	安装铝合金窗框 接待窗口 1700*1000mm	1. 窗代号及洞口尺寸:接待窗口1700*1000mm 2. 框、扇材质:铝合金窗框 3. 玻璃种类、规格:无	1. 窗安装 2. 五金安装	樘	1	840.66	840.66	107.7			
		一层门厅入口装饰工程										
本页小计								840.66				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 73 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
101	沪200902001003	修补 花岗岩地面（同原有地面）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：现状地面抹平清理，界面剂1道 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法：花岗岩地面（同原有地面） 4. 嵌缝材料种类：干水泥擦缝（与地砖同色） 5. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 7. 备注：包含原有坡顺部分拆除及修护工作	1. 拆除原有砖 2. 基层清理 3. 抹找平层 4. 面层铺设、磨边、嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗打蜡 7. 材料运输	m2	1	265.75	265.75	65.22		
本页小计								265.75			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 74 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
102	沪201304001024	外墙、顶棚无机涂料刷新 (未破损部位)	1. 基层处理:铲除外墙、顶棚涂料 2. 喷刷涂料部位:外墙涂料表面 3. 腻子种类:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 4. 涂材料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料	1. 铲除涂料 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	17.53	29.05	509.25	18.69		
103	沪201304001025	外墙、顶棚无机涂料(破损部位)	1. 基层种类:铲除外墙、顶棚破损部位至基层 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 4. 涂材料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料	1. 基层铲除 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	1.95	51.84	101.09	31.99		
104	沪201001004010	外墙、顶棚6厚DP M20砂浆压实抹平	1. 基层种类:外墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:6厚DP M20砂浆压实抹平	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	1.95	8.96	17.47	4.75		
本页小计								627.81			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 75 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
105	沪200704001013	外墙、顶棚1.5厚聚氨酯防水涂料	1. 防水部位:外墙 2. 涂膜品种:聚氨酯防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 4. 增强材料种类:报价综合考虑	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	1.95	38.67	75.41	6.69			
106	沪201001004011	外墙、顶棚9厚DP M15防水砂浆找平	1. 基层种类:外墙面, 界面剂一道 2. 找平层砂浆厚度、配合比:9厚DP M15防水砂浆找平	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	1.95	29.82	58.15	20.1			
107	沪201206004005	入口大门新增不锈钢门套2640X2700mm	1. 门窗代号及洞口尺寸:M2627 2640X2700mm 2. 门窗套展开宽度:830mm 3. 基层材料种类:满足设计及规范要求 4. 面层材料品种、规格:深灰色不锈钢同原有材质 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 基层清理 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	8.86	211.91	1877.52	31.24			
本页小计								2011.08				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 76 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
108	沪201202002005	入口大门铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M2627 2640X2700mm 2. 门框或门扇外围尺寸:满足设计及规范要求, 综合考虑 3. 门框用料规格:壁厚不小于2.0mm 4. 门扇开关形式:平开门 5. 玻璃品种、厚度:中空玻璃(5+9A+5) 6. 五金种类、规格:含合页、拉手、门锁等所有五金都在综合单价考虑	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	樘	1	5277.82	5277.82	771.25	3877.49		
		楼梯间装饰工程										
本页小计									5277.82			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 77 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
109	沪200902005016	修补地砖楼梯面	1. 修补部位:地面 2. 修补要求:破损地砖部位凿除至找平层(保留找平层) 3. 修补方法:重新铺贴 4. 结合层厚度、砂浆配合比:现状地面抹平清理 DS M15预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 5. 面层材料品种、规格、颜色:(同原有地坪砖) 6. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝(与地砖同色)	1. 拆旧 2. 砂浆制作、运输 3. 修铺 4. 清理垃圾 5. 材料运输	m2	10.2	293.33	2991.97	181.18		
本页小计								2991.97			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 78 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
110	沪201003003010	修补300*600x8厚瓷砖墙裙	1. 修补部位:墙裙 2. 修补要求:破损部位凿除至基层 3. 修补方法:重新铺贴 4. 基层处理:3、界面剂1道 4、10厚DP M15砂浆打底并划出纹道 5、专用界面剂一道 甩毛(加纤维网格布),抹前喷湿墙面 5. 安装方法:5厚DTA砂浆粘贴 6. 面层材料品种、规格、颜色:300*600x8厚瓷砖墙裙(1200高) 7. 缝宽、嵌缝材料种类:DTG砂浆勾缝 8. 防护材料种类:满足设计及规范要求	1. 拆旧 2. 清理垃圾 3. 基层清理 4. 粘结层铺设 5. 面层安装 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 材料运输 9. 砂浆制作、运输	m2	4.88	195.33	953.21	100.64		
本页小计								953.21			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 79 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
111	沪20130400102 2	墙面白色无机涂料刷新（ 非空鼓开裂处）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 基层处理:铲除原有涂料及腻子层,界面剂1道 4. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 5. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有涂料及腻子层,清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	109.74	34.85	3824.44	24.33			
本页小计									3824.44			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 80 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
112	沪201304001023	墙面白色无机涂料刷新（空鼓开裂处）	1. 基层种类:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 基层处理:铲除原有面层至基层,界面剂1道 4. 粉刷层:12厚DP M10 预拌砂浆打底扫毛抹平 5. 刮腻子要求:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 6. 涂材料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底二度	1. 铲除原有面层至基层,清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	12.19	83.51	1017.99	57.15		
本页小计								1017.99			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 81 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
113	沪20130400202 4	顶面白色无机涂料刷新（ 非空鼓开裂处）	1. 基层种类:混凝土 楼板 2. 喷刷涂料部位:天 棚 3. 基层处理:现状顶 棚铲除面层和腻子 层, 原有砂浆打底 扫毛抹平 4. 刮腻子要求:2厚 耐水腻子批平砂纸 磨光 5. 涂材料品种、喷 刷遍数:白色无机涂 料一底二度	1. 铲除原有涂料及腻 子层, 清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	65.88	34.85	2295.92	24.33		
本页小计								2295.92			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 82 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
114	沪20130400202 5	顶面白色无机涂料刷新（ 空鼓开裂处）	1. 基层种类:混凝土 楼板 2. 喷刷涂料部位:天 棚 3. 基层处理:现状顶 棚铲除至基层 4. 粉刷层:界面剂一 道、5厚DP M10砂浆 抹平 5. 刮腻子要求:2厚 耐水腻子批平砂纸 磨光 6. 涂材料品种、喷 刷遍数:白色无机涂 料一底二度	1. 铲除原有面层至基 层, 清理垃圾 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 喷刷涂料	m2	7.32	75.69	554.05	53.45		
本页小计								554.05			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 83 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
115	沪20140100300 4	铁艺楼梯扶手除锈重新刷漆	1. 构件名称:现有铁艺楼梯栏杆带木扶手 2. 表面处理要求:现有铁艺楼梯栏杆带木扶手表面除锈清理 3. 腻子种类:同原有工艺 4. 刮腻子要求:同原有工艺 5. 防锈处理要求:修出白 6. 油漆品种、遍数:同原有工艺 7. 施工方法:同原有工艺	1. 除锈、清理 2. 基层处理 3. 重新刷漆	m	57.6	76.85	4426.56	54.88		
		外立面、门窗工程									
本页小计									4426.56		

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 84 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
116	沪20100300700 2	外墙马赛克面层破损修复	1. 墙、柱面型式:外墙面 2. 装饰面层材料种类:马赛克 3. 原铺贴方法:粘贴 4. 清洗、修复要求:马赛克面层专用清洁剂清洗,裂缝处用外墙专用腻子修补 5. 破损比例:基本保持完好,外窗更换后需要修护窗四周原有马赛克,具体修护工程量需踏勘现场自行考虑 6. 计算规则:按外立面实际马赛克面积计算	1. 清灰 2. 破损修复 3. 刷清洁剂 4. 去污冲刷 5. 清理抹干	m2	40.76	277.35	11304.79	188.06		
本页小计								11304.79			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 85 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
117	沪201304001027	外墙面白色无机涂料（窗间新做）	1. 基层:2、6厚DP M20砂浆压实抹平 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、9厚DP M15防水砂浆找平 5、界面剂一道 2. 喷刷涂料部位:外墙涂料表面 3. 腻子种类:2厚耐水腻子批平砂纸磨光 4. 涂材料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料	1. 基层清理 2. 基层粉刷 3. 防水 4. 刮腻子 5. 喷刷涂料	m2	18.14	111.46	2021.88	49.75		
本页小计								2021.88			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 86 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
118	沪20120500300 2	新增铝合金消防救援窗（ 外立面）	1.窗代号及洞口尺寸:消防救援窗，大小综合考虑 2.框、扇材质:满足设计及规范要求 3.玻璃种类、规格:满足设计及规范要求 4.五金种类、规格:含合页、拉手、门锁等所有五金都在综合单价考虑 5.说明:所有外窗配设开窗限位器,外窗限位器款式为螺丝+防碰(塑料)块。 6.备注:其它未尽事项需满足设计及规范要求	1.窗制作、安装 2.五金制作安装	m2	65.87	557.05	36692.88	63.35	415.68	
本页小计								36692.88			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 87 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
119	沪201205003004	新增铝合金组合窗（外立面）	1. 窗代号及洞口尺寸：普通窗详见图纸，大小综合考虑 2. 框、扇材质：铝合金隔热型材（隔热条高度34mm），壁厚不小于1.8mm 3. 玻璃种类、规格：中空玻璃（5+9A+5） 4. 五金种类、规格：含合页、拉手、门锁等所有五金都在综合单价考虑 5. 说明：所有外窗配设开窗限位器，外窗限位器款式为螺丝+防撞（塑料）块。 6. 备注：其它未尽事项需满足设计及规范要求	1. 窗制作、安装 2. 五金制作安装	m2	264.78	557.05	147495.7	63.35	415.68		
		室外道路及绿化恢复										
本页小计									147495.7			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房修及装饰工程
 单体工程名称：10号楼加固改造工程

标段：C01

第 88 页 共 88 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
120	040203006001	沥青混凝土路面修复	1.厚度:沥青面层10cm 2.沥青品种:粗粒式沥青混凝土(AC-25) 3.沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土(AC-25) 4.基层:砾石砂垫层400厚 5.掺和料:满足设计及规范要求 6.备注:具体做法详见现场,同现场原做法恢复	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	20	177.74	3554.8	7.79		
121	050103009001	现场破坏绿地苗木恢复	1.种类:同现场 2.株高/冠径:同现场 3.单位面积株数:同现场 4.说明:现场破坏绿化恢复,根据现场踏勘综合考虑苗木品种。	1.栽植 2.施工期养护	m2	10	235.61	2356.1	43.83		
本页小计								5910.9			
合 计								1348115.91			

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		电力增容工程									
1	030402010007	低压配电柜 1D01	1. 名称:低压配电柜 1D01 2. 规格:600x600x2200 3. 型号:GGD 4. 设备编号:1D01 5. 说明:报价需包含 配电柜基础制作安 装等工作内容 6. 其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1. 本体安装 2. 本体接地 3. 基础制作安装	台	1	12212.33	12212.33	475.63	11504.42	
本页小计								12212.33			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030402010008	低压配电柜 1D02	1. 名称:低压配电柜 1D02 2. 规格:600x600x2200 3. 型号:电容补偿柜 4. 设备编号:1D02 5. 说明:报价需包含 配电柜基础制作安 装等工作内容 6. 其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1. 本体安装 2. 本体接地 3. 基础制作安装	台	1	18407.03	18407.03	475.63	17699.12	
3	030402010009	低压配电柜 1D03	1. 名称:低压配电柜 2. 规格:800x600x2200 3. 型号:GGD 4. 设备编号:1D03 5. 说明:报价需包含 配电柜基础制作安 装等工作内容 6. 其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1. 本体安装 2. 本体接地 3. 基础制作安装	台	1	13997.99	13997.99	480.59	13274.34	
本页小计								32405.02			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		电气设备安装工程									
4	030402011019	室外后勤用配电箱	1. 名称:室外后勤用配电箱 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 编号:SAPhq 4. 安装方式:综合考虑 5. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1	3873.35	3873.35	236.41		
本页小计								3873.35			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	030402011020	配电箱 (ALZ)	1. 名称:配电箱 (ALZ) 2. 规格:1800*800*400 3. 编号:ALZ 4. 安装方式:落地安装 5. 说明:报价需包含配电柜基础制作安装等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 基础制作安装	台	1	10536.89	10536.89	505.42	9734.51		
6	030402011021	管理用房配电箱 (ALg1)	1. 名称:管理用房配电箱 (ALg1) 2. 型号:PZ30 3. 规格:2.5KW 4. 编号:ALg1 5. 安装方式:暗装 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	6	628.17	3769.02	157.61			
本页小计								14305.91				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
7	030402011022	宿舍配电箱 (ALS)	1. 名称:宿舍配电箱 (ALS) 2. 型号:PZ30 3. 规格:3.0KW 4. 编号:ALS 5. 安装方式:暗装 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	48	583.92	28028.16	157.61			
8	030402011023	开水炉配电箱 (APks)	1. 名称:开水炉配电箱 (APks) 2. 型号:PZ30 3. 规格:3.0KW 4. 编号:APks 5. 安装方式:暗装 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	6	410.65	2463.9	147.46			
本页小计								30492.06				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
9	030402011024	公共照明电箱 (ALgg)	1. 名称:公共照明电箱 (ALgg) 2. 型号:PZ30 3. 规格:5.0KW 4. 编号:ALgg 5. 安装方式:暗装 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1	1926.45	1926.45	236.41		
10	030402011025	配电箱 (1~6AL1)	1. 名称:配电箱 (1~6AL1) 2. 规格:1000*800*250 3. 编号:1~6AL1 4. 安装方式:暗装 5. 说明:报价不含宿舍电表 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	6	4315.83	25894.98	236.41	3982.3	
本页小计								27821.43			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	030402011026	热水系统配电箱 (RAPrs)	1.名称:热水系统配电箱 (RAPrs) 2.型号:IP65 3.编号:RAPrs 4.安装方式:暗装 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1	2619.32	2619.32	157.61		
12	030413003019	LED灯管 (22w)	1.名称:LED灯管 2.规格:22W 3.安装方式:综合考虑 4.说明:报价中需包含灯具金属软管供应安装等工作内容 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 接地	套	104	132.03	13731.12	30.01		
本页小计								16350.44			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	030413003020	LED灯管 (30w)	1.名称:LED灯管 2.规格:30W 3.安装方式:综合考虑 4.说明:报价中需包含灯具金属软管供应安装等工作内容 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.接地	套	2	149.95	299.9	30.01		
14	030413003021	LED灯管 (22w)	1.名称:LED灯管 2.规格:22W 3.安装方式:吊杆安装 4.说明:报价中需包含灯具金属软管供应安装等工作内容 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.接地	套	6	142.26	853.56	33.03		
本页小计								1153.46			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
15	030413003022	LED平板灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:300*300mm/ 16W,卫生间、室外 为三防灯具 3.安装方式:综合考虑 4.说明:报价中需包 含灯具金属软管供 应安装等工作内容 5.其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1.本体安装 2.接地	套	150	89.96	13494	29.84			
16	030413003023	LED射灯	1.名称:LED射灯 2.规格:10W 3.安装方式:综合考 虑 4.说明:报价中需包 含灯具金属软管供 应安装等工作内容 5.其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1.本体安装 2.接地	套	9	76.98	692.82	26.34			
本页小计								14186.82				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
17	030413003024	LED筒灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:12W 3.安装方式:综合考虑 4.说明:报价中需包含灯具金属软管供应安装等工作内容 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.接地	套	90	81.47	7332.3	26.34		
18	030413003025	LED吸顶灯	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:24W 3.安装方式:综合考虑 4.说明:报价中需包含灯具金属软管供应安装等工作内容 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.接地	套	6	85.02	510.12	29.79		
本页小计								7842.42			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
19	030413003026	LED防水防潮吸顶灯	1.名称:LED防水防潮吸顶灯 2.规格:24W 3.安装方式:综合考虑 4.说明:报价中需包含灯具金属软管供应安装等工作内容 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.接地	套	13	120.85	1571.05	29.79		
20	030413003027	LED感应吸顶灯	1.名称:LED感应吸顶灯 2.规格:24W 3.安装方式:综合考虑 4.说明:报价中需包含灯具金属软管供应安装等工作内容 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.接地	套	8	102.03	816.24	29.79		
本页小计								2387.29			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
21	030413014009	安全型两极加三极插座	1.名称:安全型两极加三极插座 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装接线	套	428	32.49	13905.72	14.68		
22	030413014010	安全型三极空调插座	1.名称:安全型三极空调插座 2.规格:250V, 16A 3.安装方式:暗装 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装接线	套	54	30.01	1620.54	9.67		
23	030413014011	防溅安全型两极加三极插座	1.名称:防溅安全型两极加三极插座 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:吊顶上0.3m明装 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装接线	套	48	36.78	1765.44	12.31		
本页小计								17291.7			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	030413014012	防溅安全型三极带开关插座	1.名称:防溅安全型三极带开关插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:底边距地0.9m暗装 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.安装接线	套	24	48.13	1155.12	9.67		
25	030413013011	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.安装接线	套	13	28.56	371.28	12.31		
本页小计								1526.4			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
26	030413013012	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米暗装 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装接线	套	1	32.41	32.41	12.87		
27	030413013013	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米暗装 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装接线	套	55	33.74	1855.7	12.95		
本页小计								1888.11			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
28	030413013014	防溅双联单控开关	1.名称:防溅双联单控开关 2.规格:~250V, 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装接线	套	6	32.68	196.08	12.87		
29	030413013015	防溅三联单控开关	1.名称:防溅三联单控开关 2.规格:~250V, 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装接线	套	42	34.37	1443.54	12.95		
本页小计								1639.62			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
30	030412003009	热镀锌桥架200*100mm	1.名称:热镀锌桥架 2.规格:200*100mm 3.材质:热镀锌 4.类型:强电桥架 5.备注:报价包含隔板盖板、桥架支架等工作内容 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 本体跨接接地 3. 隔板、盖板等附件安装	m	160.3	121.03	19401.11	38.86			
31	030412001043	配管 SC80	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:80mm 4.配置形式:综合考虑 5.备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	44.88	129.85	5827.67	69.69			
本页小计								25228.78				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
32	030412001044	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	40	65.27	2610.8	32.49		
本页小计								2610.8			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
33	030412001045	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	15	31.06	465.9	13.76			
本页小计									465.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
34	030412001046	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	129.35	27.67	3579.11	13.31			
本页小计									3579.11			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
35	030412001047	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	770.73	24.42	18821.23	13.31			
本页小计									18821.23			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
36	030412001048	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	126.69	23.81	3016.49	11.18		
本页小计								3016.49			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
37	030412001049	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	3014.04	15.37	46325.79	7.34			
本页小计									46325.79			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
38	030412001050	配管 FPC20	1. 名称:配管 2. 材质:FPC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	20	14.5	290	9.5			
本页小计									290			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
39	030409001017	电力电缆 WDUZB-YJY-4x240+E120	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY 3.规格:4x240+E120 4.材质:铜芯 5.敷设方式:综合考虑 6.说明:报价需包含电缆头制作安装等工作内容 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	15	875.86	13137.9	27.26		
本页小计								13137.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
40	030409001018	电力电缆 WDUZB-YJY-4x35+E16	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY 3.规格:4x35+E16 4.材质:铜芯 5.敷设方式:综合考虑 6.说明:报价需包含电缆头制作安装等工作内容 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	129.38	147.61	19097.78	10.5		
本页小计								19097.78			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
41	030409001019	电力电缆 WDUZB-YJY-4x25+E16	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY 3.规格:4x25+E16 4.材质:铜芯 5.敷设方式:综合考虑 6.说明:报价需包含电缆头制作安装等工作内容 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	48.61	113.91	5537.17	10.5		
42	030409001020	电力电缆 WDUZB-YJY-4x10+E10	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY 3.规格:4x10+E10 4.材质:铜芯 5.敷设方式:综合考虑 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	50.5	56.01	2828.51	5.81		
本页小计								8365.68			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
43	030409001021	电力电缆 WDUZB-YJY-4x6+E6	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY 3.规格:4x6+E6 4.材质:铜芯 5.敷设方式:综合考虑 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	5	35.46	177.3	5.81		
44	030409001022	电力电缆 NG-A-4x4+E4	1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A 3.规格:4x4+E4 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	10.06	30.03	302.1	4.34		
本页小计								479.4			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
45	030412004027	配线 WDUZB-BYJ-2.5	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZB-BYJ 4.规格:2.5mm 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12283.34	4.17	51221.53	1.36		
46	030412004028	配线 WDUZBN-BYJ-2.5	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZBN-BYJ 4.规格:2.5mm 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	41.68	4.5	187.56	1.36		
本页小计								51409.09			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
47	030412004029	配线 WDUZB-BYJ-4	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZB-BYJ 4.规格:4mm 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	815.72	5.57	4543.56	1.55			
48	030412004030	配线 WDUZBN-BYJ-4	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZBN-BYJ 4.规格:4mm 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30	6.06	181.8	1.55			
本页小计								4725.36				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
49	030412004031	配线 WDUZB-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDUZB-BYJ 4. 规格:6mm 5. 材质:铜芯 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2156.11	7.14	15394.63	1.55		
50	030412006017	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 规格:86 3. 安装形式:满足设计及规范要求 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装	个	375	11.37	4263.75	6.69		
本页小计								19658.38			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
51	030412006018	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86 3.安装形式:满足设计及规范要求 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装	个	719	11.94	8584.86	7.13		
防雷接地系统											
52	030410007005	总等电位端子箱 MEB	1.名称:总等电位端子箱 MEB 2.材质:符合设计及规范要求 3.规格:符合设计及规范要求	1.制作 2.安装	台	3	135.77	407.31	15.54		
53	030410007006	局部等电位联结箱 LEB	1.名称:局部等电位联结箱 LEB 2.材质:符合设计及规范要求 3.规格:符合设计及规范要求	1.制作 2.安装	台	53	46.34	2456.02	15.54		
54	030410005003	屋面避雷带	1.名称:屋面避雷带 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25x4	1.接闪带制作、安装	m	110.28	57.31	6320.15	34.98		
本页小计								17768.34			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 1 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		给水系统									
1	031005001003	生活智能增压供水设备	1. 名称:生活智能增压供水设备 2. 水泵主要技术参数:满足设计及规范要求 3. 规格:Q=7.5~14m ³ /h, H=16~12m, N=0.75kW / 台, 2 台泵(一用一备) 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 设备安装 2. 附件安装 3. 减震装置制作、安装	套	1	12914.02	12914.02	2890.47		
2	031005008003	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 规格:DN65 3. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 设备及附件安装 2. 接管	台	2	799.85	1599.7	373.94		
本页小计								14513.72			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 2 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
3	031005014003	电子消毒器	1. 类型:电子消毒器 2. 规格:N=180~300W 3. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装	台	2	1884.17	3768.34	102.77		
4	031005016003	水箱清洗消毒	1. 类型:水箱清洗消毒 2. 备注:生活饮用的供水设施(水池(箱)、水泵、阀门、压力容器、供水管道等),在交付使用前要进行清洗和消毒,经有相关资质的认证机构取样化验,水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749 的要求方可使用 3. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 清洗 2. 消毒	台	1	139.12	139.12	77.08		
本页小计								3907.46			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	031003008013	防虫网	1.类型:防虫网 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2	51.7	103.4	32.6			
6	031003006003	坐式大便器	1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:带大小两档冲水的3.0~6.0L,符合《节水型生活用水器具》(CJ 164-2002)标准 4.备注:报价需包含坐式大便器、进水阀配件、坐便器坐圈及铰链、镀锌管件、角阀、金属进水软管等工作内容 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	48	736.94	35373.12	126.95	536.28		
本页小计								35476.52				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
7	031003008014	洗脸盆水嘴	1. 类型:洗脸盆水嘴 2. 材质:陶瓷芯水龙头 3. 规格:DN15 4. 安装方式:满足图纸技术及规范要求 5. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	48	115.13	5526.24	5.61			
8	031003004004	洗涤盆	1. 类型:洗涤盆 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 备注:报价需包含台盆、洗涤盆排水配件、洗涤盆托架、水嘴、角阀、镀锌管件、金属进水管等工作内容 5. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6	380.05	2280.3	69.09			
本页小计								7806.54				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	031003008015	洗衣机龙头	1.类型:洗衣机龙头 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN15 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6	34.33	205.98	5.61		
10	031002001033	截止阀 DN50	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	7	229.22	1604.54	58.29		
本页小计								1810.52			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	031002001034	截止阀 DN40	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式:螺纹 5. 其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	9	165.58	1490.22	47.5		
12	031002001035	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	48	97.87	4697.76	30.23		
本页小计								6187.98			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
13	031002001036	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	5	68.82	344.1	23.75			
14	031002001037	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2	59.14	118.28	21.59			
本页小计								462.38				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	031002001038	闸阀 DN65	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰 5. 其他: 包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3	567.58	1702.74	69.09		
16	031002001039	闸阀 DN50	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹 5. 其他: 包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6	428.88	2573.28	58.29		
本页小计								4276.02			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
17	031002001040	闸阀 DN25	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹 5. 其他: 包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1	68.82	68.82	23.75		
18	031003010003	Y型过滤器 DN50	1. 材质: Y型过滤器 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 附件配置: 满足设计及规范要求 5. 其他: 包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装	套	1	195.97	195.97	58.29		
19	031002008003	软接头DN50	1. 名称: 软接头 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装	根	1	144.87	144.87	62.61		
本页小计								409.66			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
20	031002014003	遥控浮球阀 DN50	1. 名称:遥控浮球阀 2. 规格:DN50 3. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装	组	1	381.33	381.33	51.82		
21	031002001041	自动排气阀 DN15	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6	70.46	422.76	25.91		
本页小计								804.09			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	031001008041	给水通气ppr管 DN100	1. 材质:薄壁PP-R管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒 6. 保温、防腐及油漆	m	10	145.27	1452.7	47.99		
本页小计							1452.7				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							1452.7				
			提样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后方可投入使用. 5. 保温:吊顶内的冷水给水管需做防结露保温.保温材料采用柔性泡沫橡塑,穿越防火隔墙处采用A级,保温厚度20mm. 6. 防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定.建筑给水排水管道、阀门、分支								
本页小计							1452.7				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			处应按系统分区设置明显的区分标识和 水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m. 设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏. . 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含水箱通气管8目不锈钢丝网包扎通气帽,过墙(楼板)钢套管、管道支架等工作内容 10. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								1452.7			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	031001008042	给水ppr管 DN80	1. 材质:薄壁PP-R管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒 6. 保温、防腐及油漆	m	5	115.2	576	45.89		
本页小计								576			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							576				
			提样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后方可投入使用. 5. 防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定.建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m.设置的标识字体、大小								
本页小计							576				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 . 6. 保温:吊顶内的冷水给水管需做防结露保温.保温材料采用柔性泡沫橡塑,穿越防火隔墙处采用A级,保温厚度20mm. 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管,管道支架等工作内容 10. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								576			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	031001008043	给水ppr管 DN65	1. 材质:薄壁PP-R管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒 6. 保温、防腐及油漆	m	18.48	102.26	1889.76	42.19		
本页小计								1889.76			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计							1889.76				
			提样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后方可投入使用. 5.防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定.建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m.设置的标识字体、大小								
本页小计							1889.76				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 . 6. 保温:吊顶内的冷水给水管需做防结露保温.保温材料采用柔性泡沫橡塑,穿越防火隔墙处采用A级,保温厚度20mm. 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管,管道支架等工作内容 10. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								1889.76			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
25	031001008044	给水ppr管 DN50	1. 材质:薄壁PP-R管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒 6. 保温、防腐及油漆	m	108.1	91.9	9934.39	40.91		
本页小计								9934.39			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							9934.39				
			提样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后方可投入使用. 5.防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定.建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m.设置的标识字体、大小								
本页小计							9934.39				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 . 6. 保温:吊顶内的冷水给水管需做防结露保温.保温材料采用柔性泡沫橡塑,穿越防火隔墙处采用A级,保温厚度20mm. 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管,管道支架等工作内容 10. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								9934.39			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	031001008045	给水ppr管 DN40	1. 材质:薄壁PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒 6. 保温、防腐及油漆	m	82.92	83.63	6934.6	36.9		
本页小计							6934.6				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							6934.6				
			提样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后方可投入使用. 5.防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定.建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m.设置的标识字体、大小								
本页小计							6934.6				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏. 6. 保温:吊顶内的冷水给水管需做防结露保温.保温材料采用柔性泡沫橡塑,穿越防火隔墙处采用A级,保温厚度20mm. 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管,管道支架等工作内容 10. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计							6934.6				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
27	031001008046	给水ppr管 DN32	1. 材质:薄壁PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒 6. 保温、防腐及油漆	m	117.48	77.19	9068.28	37.24		
本页小计								9068.28			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							9068.28				
			提样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后方可投入使用. 5.防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定.建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m.设置的标识字体、大小								
本页小计							9068.28				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 . 6. 保温:吊顶内的冷水给水管需做防结露保温.保温材料采用柔性泡沫橡塑,穿越防火隔墙处采用A级,保温厚度20mm. 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管,管道支架等工作内容 10. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								9068.28			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
28	031001008047	给水ppr管 DN25	1. 材质:薄壁PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒 6. 保温、防腐及油漆	m	35.76	57.03	2039.39	31.62		
本页小计								2039.39			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							2039.39				
			提样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后方可投入使用. 5.防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定.建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m.设置的标识字体、大小								
本页小计							2039.39				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 . 6. 保温:吊顶内的冷水给水管需做防结露保温.保温材料采用柔性泡沫橡塑,穿越防火隔墙处采用A级,保温厚度20mm. 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管等工作内容 10. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								2039.39			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
29	031001008048	给水ppr管 DN15	1. 材质:薄壁PP-R管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒 6. 保温、防腐及油漆	m	594.54	39.71	23609.18	24.59		
本页小计								23609.18			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							23609.18				
			提样检验,达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后方可投入使用. 5.防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定.建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m.设置的标识字体、大小								
本页小计							23609.18				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 . 6. 保温:吊顶内的冷水给水管需做防结露保温.保温材料采用柔性泡沫橡塑,穿越防火隔墙处采用A级,保温厚度20mm. 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管等工作内容 10. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
		热水系统									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
30	031002001042	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	8	97.87	782.96	30.23		
31	031002001043	截止阀 DN15	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式:螺纹 5. 其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	56	49.13	2751.28	19.43		
本页小计								3534.24			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
32	031002004003	减压阀组 DN15	1. 名称:减压阀组 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:包括但 不限于截止阀,压力 表,挠性接头, y型 过滤器等 5. 其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1. 组装	组	16	1004.94	16079.04	427.48		
33	031002001044	自动排气阀 DN15	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式:螺纹连 接 4. 其他:包括按图纸 、规范要求完成本 项目的其他一切相 关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	8	70.46	563.68	25.91		
本页小计								16642.72			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
34	031001008049	热水ppr管 DN50	1. 材质:热水用PP-R管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	14.06	132.85	1867.87	61.4		
本页小计								1867.87			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计								1867.87			
			并经卫生监督部门 提样检验,达到现行 国家标准《生活饮 用水卫生标准》GB5 749-2006后方可投 入使用. 5. 保温:保温材料采 用柔性泡沫橡塑,穿 越防火隔墙处采用A 级,其余部位采用B1 级或者A级。DN<50 时保温厚度32mm,0 ≤DN<100时保温厚 度36mm, DN≥100时, 保温厚度40mm,防结 露给排水管保温厚 度20mm。保温层外 包铝箔 6. 防腐及油漆:进行 保温后,外壳再刷防 火漆两道.建筑内给 水排水、非传统水 源管道及设备的标 识设置满足《工业								
本页小计								1867.87			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							1867.87				
			管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定。建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m。设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢管,管道支架等								
本页小计							1867.87				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			工作内容 10.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								1867.87			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
35	031001008050	热水ppr管 DN40	1. 材质:热水用PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	9.52	110.45	1051.48	50.85		
本页小计								1051.48			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							1051.48				
			并经卫生监督部门 提样检验,达到现行 国家标准《生活饮 用水卫生标准》GB5 749-2006后方可投 入使用. 5. 保温:保温材料采 用柔性泡沫橡塑,穿 越防火隔墙处采用A 级,其余部位采用B1 级或者A级。DN<50 时保温厚度32mm,0 ≤DN<100时保温厚 度36mm, DN≥100时, 保温厚度40mm,防结 露给排水管保温厚 度20mm。保温层外 包铝箔 6. 防腐及油漆:进行 保温后,外壳再刷防 火漆两道.建筑内给 水排水、非传统水 源管道及设备的标 识设置满足《工业								
本页小计							1051.48				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							1051.48				
			管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定。建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m。设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管,管道支架等								
本页小计							1051.48				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			工作内容 10.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								1051.48			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
36	031001008051	热水ppr管 DN32	1. 材质:热水用PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	120.41	91.85	11059.66	45.74		
本页小计							11059.66				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							11059.66				
			并经卫生监督部门 提样检验,达到现行 国家标准《生活饮 用水卫生标准》GB5 749-2006后方可投 入使用. 5. 保温:保温材料采 用柔性泡沫橡塑,穿 越防火隔墙处采用A 级,其余部位采用B1 级或者A级。DN<50 时保温厚度32mm,0 ≤DN<100时保温厚 度36mm, DN≥100时, 保温厚度40mm,防结 露给排水管保温厚 度20mm。保温层外 包铝箔 6. 防腐及油漆:进行 保温后,外壳再刷防 火漆两道.建筑内给 水排水、非传统水 源管道及设备的标 识设置满足《工业								
本页小计							11059.66				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							11059.66				
			管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定。建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m。设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管等工作内容								
本页小计							11059.66				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			10. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								11059.66			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
37	031001008052	热水ppr管 DN25	1. 材质:热水用PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	58	76.95	4463.1	40.13		
本页小计								4463.1			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							4463.1				
			并经卫生监督部门 提样检验,达到现行 国家标准《生活饮 用水卫生标准》GB5 749-2006后方可投 入使用. 5. 保温:保温材料采 用柔性泡沫橡塑,穿 越防火隔墙处采用A 级,其余部位采用B1 级或者A级。DN<50 时保温厚度32mm,0 ≤DN<100时保温厚 度36mm, DN≥100时, 保温厚度40mm,防结 露给排水管保温厚 度20mm。保温层外 包铝箔 6. 防腐及油漆:进行 保温后,外壳再刷防 火漆两道.建筑内给 水排水、非传统水 源管道及设备的标 识设置满足《工业								
本页小计							4463.1				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							4463.1				
			管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定。建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m。设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管等工作内容								
本页小计							4463.1				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			10. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								4463.1			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
38	031001008053	热水ppr管 DN20	1. 材质:热水用PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 保温、防腐及油漆	m	63.47	65.48	4156.02	36.79		
本页小计								4156.02			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							4156.02				
			并经卫生监督部门 提样检验,达到现行 国家标准《生活饮 用水卫生标准》GB5 749-2006后方可投 入使用. 5. 保温:保温材料采 用柔性泡沫橡塑,穿 越防火隔墙处采用A 级,其余部位采用B1 级或者A级。DN<50 时保温厚度32mm,0 ≤DN<100时保温厚 度36mm, DN≥100时, 保温厚度40mm,防结 露给排水管保温厚 度20mm。保温层外 包铝箔 6. 防腐及油漆:进行 保温后,外壳再刷防 火漆两道.建筑内给 水排水、非传统水 源管道及设备的标 识设置满足《工业								
本页小计							4156.02				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定。建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m。设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 7. 安装部位:室内 8. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管等工作内容 9. 介质:水								
本页小计							4156.02				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
39	031001008054	热水ppr管 DN15	1. 材质:热水用PP-R管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行。生活给水管道、生活热水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个管道(含水箱、水池、换热器等),并在管内停留24h进行消毒,消毒完成后再用生活饮用水冲洗,	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 保温、防腐及油漆	m	211.05	56.69	11964.42	33.16		
本页小计								11964.42			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							11964.42				
			并经卫生监督部门 提样检验,达到现行 国家标准《生活饮 用水卫生标准》GB5 749-2006后方可投 入使用. 5. 保温:保温材料采 用柔性泡沫橡塑,穿 越防火隔墙处采用A 级,其余部位采用B1 级或者A级。DN<50 时保温厚度32mm,0 ≤DN<100时保温厚 度36mm, DN≥100时, 保温厚度40mm,防结 露给排水管保温厚 度20mm。保温层外 包铝箔 6. 防腐及油漆:进行 保温后,外壳再刷防 火漆两道.建筑内给 水排水、非传统水 源管道及设备的标 识设置满足《工业								
本页小计							11964.42				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							11964.42				
			管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定。建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m。设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 7. 安装部位:室内 8. 介质:水 9. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管等工作内容								
本页小计							11964.42				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			10. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
		排水系统									
40	031003008016	无水封地漏	1. 类型:无水封地漏 2. 材质:与排水管一致 3. 规格:无水封直通型地漏,下设存水弯,存水弯的水封高度不小于50mm,不大于100mm。 4. 安装方式:满足设计及规范要求 5. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	144	75.04	10805.76	32.6		
本页小计								10805.76			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
41	031003008017	洗衣机地漏	1. 类型:洗衣机地漏 2. 材质:与排水管一致 3. 规格:带洗衣机插口 无水封直通型地漏,下设存水弯,存水弯的水封高度不小于50mm,不大于100mm. 4. 安装方式:满足设计及规范要求 5. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6	75.04	450.24	32.6		
本页小计								450.24			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
42	031003008018	开水间地漏	1. 类型:开水间地漏 2. 材质:与排水管一致 3. 规格:带洗衣机插口 无水封直通型地漏,下设存水弯,存水弯的水封高度不小于50mm,不大于100mm. 4. 安装方式:满足设计及规范要求 5. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6	63.37	380.22	32.6		
本页小计								380.22			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
43	031001008055	排水 UPVC管 De110	1. 材质:UPVC管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行.排水管冲洗以管道通畅为合格. 5. 防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》G	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 防腐及油漆	m	967.02	81.79	79092.57	40.37		
本页小计							79092.57				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			B50242-2002的相关规定。建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m。设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 6. 安装部位:综合考虑 7. 介质:水 8. 说明:报价中需包含室外土方开挖及回填,过墙(楼板)钢套管,阻火圈,管道支架等工作内容 9. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相								
本页小计							79092.57				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			关工作								
本页小计								79092.57			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
44	031001008056	排水 UPVC管 De50	1. 材质:UPVC管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行.排水管冲洗以管道通畅为合格. 5. 防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》G	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 防腐及油漆	m	151.36	44.66	6759.74	27.05		
本页小计								6759.74			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			B50242-2002的相关规定。建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m。设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 6. 安装部位:综合考虑 7. 介质:水 8. 说明:报价中需包含过墙(楼板)钢套管,阻火圈等工作内容 9. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计							6759.74				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
45	031001008057	排水铸铁管 DN100	1. 材质:排水铸铁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:不锈钢管箍橡胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行.排水管冲洗以管道通畅为合格. 5. 防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 防腐及油漆	m	27	272.21	7349.67	60.3		
本页小计								7349.67			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							7349.67				
			工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定。建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m。设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 6. 安装部位:综合考虑 7. 介质:水 8. 说明:报价中需包含室外土方开挖及回填,过墙(楼板)钢套管,阻火圈,管道支架等工作内容 9. 其他:包括按图纸								
本页小计							7349.67				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								7349.67			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
46	031001008058	排水铸铁管 DN75	1. 材质:排水铸铁管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:不锈钢管箍橡胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行.排水管冲洗以管道通畅为合格. 5. 防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 防腐及油漆	m	15.31	164.04	2511.45	46.74		
本页小计								2511.45			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							2511.45				
			工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定。建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m。设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 6. 安装部位:综合考虑 7. 介质:水 8. 说明:报价中需包含室外土方开挖及回填,过墙(楼板)钢套管,阻火圈,管道支架等工作内容 9. 其他:包括按图纸								
本页小计							2511.45				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								2511.45			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
47	031001008059	排水铸铁管 DN50	1. 材质:排水铸铁管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:不锈钢管箍橡胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行.排水管冲洗以管道通畅为合格. 5. 防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 防腐及油漆	m	24	113.59	2726.16	39.06		
本页小计								2726.16			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计							2726.16				
			工质量验收规范》GB50242-2002的相关规定。建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m。设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 6. 安装部位:综合考虑 7. 介质:水 8. 说明:报价中需包含室外土方开挖及回填,过墙(楼板)钢套管,阻火圈,管道支架等工作内容 9. 其他:包括按图纸								
本页小计							2726.16				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
		冷凝水系统									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
48	031001008060	冷凝水 UPVC管 De50	1. 材质:UPVC管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行.排水管冲洗以管道通畅为合格. 5. 防腐及油漆:建筑内给水排水、非传统水源管道及设备的标识设置满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》G	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 防腐及油漆	m	115.2	36.59	4215.17	21.63		
本页小计								4215.17			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			B50242-2002的相关规定。建筑给水排水管道、阀门、分支处应按系统分区设置明显的区分标识和水流方向标识,供水管道上的标识间隔不宜大于3m。设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识,且应为永久性的标识,避免标识随时间褪色、剥落、损坏。 6. 安装部位:综合考虑 7. 介质:水 8. 说明:报价中需包含通气帽等工作内容 9. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
		雨水系统									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
49	031001008061	雨水 UPVC管 De110	1. 材质:UPVC管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验具体方法参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8.3.2条的规定执行.排水管冲洗以管道通畅为合格. 5. 防腐及油漆:雨水管外壁刷白色调和漆两道 6. 安装部位:综合考虑 7. 介质:水 8. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 防腐及油漆	m	62.1	77.95	4840.7	40.89		
本页小计							4840.7				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		火灾自动报警系统									
1	030904014005	消防应急广播控制装置	1.名称:消防应急广播控制装置 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线	台	1	1584.11	1584.11	172.07		
2	030904014006	消防广播及对讲电话主机	1.名称:消防广播及对讲电话主机 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线	台	1	2734.55	2734.55	172.07		
本页小计								4318.66			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
3	030904013003	火灾报警控制器(联动型)	1.名称:火灾报警控制器(联动型) 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线	台	1	7883.74	7883.74	1804.49		
4	030904008005	接线端子箱(金属制)	1.名称:接线端子箱(金属制) 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装	台	6	455.17	2731.02	266.42		
本页小计								10614.76			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
5	030904010003	楼层火灾显示盘	1. 名称:楼层火灾显示盘 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 安装方式:距地1.5m安装 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线 3. 标识	台	6	2021.72	12130.32	573.43		
6	030904008006	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 安装方式:满足设计及规范要求 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装	台	13	253.38	3293.94	148.76		
本页小计								15424.26			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
7	030904007009	消防广播模块	1.名称:消防广播模块 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	7	232.58	1628.06	155.88			
8	030904007010	输入/输出模块	1.名称:输入/输出模块 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	14	540.28	7563.92	207.91			
9	030904007011	门禁模块	1.名称:门禁模块 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	6	250.29	1501.74	155.88			
本页小计								10693.72				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	030904007012	非消防电源切断模块	1. 名称:非消防电源切断模块 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1	453.92	453.92	155.88		
11	030904006003	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 功率:3W, 采用阻燃材料或阻燃后罩结构 3. 安装方式:吸顶安装或距地2.5m安装 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	14	126.32	1768.48	38.34		
本页小计								2222.4			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
12	030904001005	点型感烟火灾探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	93	151.28	14069.04	59.16		
13	030904001006	点型感温火灾探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	6	151.28	907.68	59.16		
14	030904004003	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:距地2.5m安装 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.校接线 3.编码	个	13	159.48	2073.24	103.85		
本页小计								17049.96			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
15	030904005003	火灾电话插孔	1. 名称:火灾电话插孔 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 安装方式:距地1.3m安装 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	13	61.89	804.57	9.72			
16	030904003005	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 安装方式:距地1.3m安装 3. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	13	149.72	1946.36	25.04			
17	030904003006	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓内安装 3. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	19	80.97	1538.43	42.75			
本页小计								4289.36				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
18	030412003010	综合金属线槽100*50	1.名称:综合金属线槽100*50 2.规格:100*50,不同功能电缆在同一桥架应隔板隔开,并且有屏蔽盖板. 3.材质:金属 4.备注:报价需包含墙地面开槽及修复,桥架隔板,屏蔽盖板,支架等工作内容. 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	22	74.52	1639.44	23.32		
本页小计								1639.44			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
19	030412001052	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	864.81	24.42	21118.66	13.31			
本页小计									21118.66			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	030412001053	配管 SC32	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32mm 4.配置形式:综合考虑 5.备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	10	31.06	310.6	13.76		
21	030409002003	控制电缆 WDUZBN-KYJY-24×1.5	1.名称:控制电缆 2.型号:WDUZBN-KYJY 3.规格:24×1.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	300	54.18	16254	6.41		
本页小计								16564.6			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	030412004034	配线 WDUZBN-RYJS-2x1.5	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZBN-RYJS 4.规格:2x1.5 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1567.5	6.34	9937.95	1.96		
23	030409001024	电源线:WDUZBN-YJY-2×4	1.名称:电源线 2.型号:WDUZBN-YJY 3.规格:2×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式:综合考虑 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	450	13.31	5989.5	3.33		
本页小计								15927.45			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	030412004035	电源线:WDUZBN-BYJ-2.5	1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	459.5	4.5	2067.75	1.36		
25	030412006020	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86 3.安装形式:满足设计及规范要求 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装	个	165	11.94	1970.1	7.13		
26	030909003003	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.调试	系统	1	4584.1	4584.1	1117.57		
本页小计								8621.95			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		防火门监控系统									
27	030906003003	输入模块(常闭防火门用)	1.名称:输入模块(常闭防火门用) 2.类型:常闭防火门用	1.本体安装 2.校接线 3.编码	个	12	237.89	2854.68	155.88		
28	030506001003	门磁开关		1.本体安装 2.接线	套	12	65.71	788.52	30.23		
29	030906002005	电动闭门器	1.名称:电动闭门器	1.本体安装 2.校接线	个	12	182.85	2194.2	36.7		
30	030906002006	电磁释放器	1.名称:电磁释放器	1.本体安装 2.校接线	个	12	227.1	2725.2	36.7		
本页小计								8562.6			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	030412001054	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20mm 4.配置形式:综合考虑 5.备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	45	24.42	1098.9	13.31		
32	030412004036	信号线:WDUZBN-BYJ-2.5	1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	800	4.5	3600	1.36		
本页小计								4698.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
33	030412006021	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86 3.安装形式:满足设计及规范要求 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装	个	12	11.94	143.28	7.13		
		电气火灾监控系统									
34	030907001003	电气火灾监控设备	1.名称:电气火灾监控设备 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线	台	2	2469.06	4938.12	172.07		
本页小计								5081.4			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	030412001055	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20mm 4.配置形式:综合考虑 5.备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	45	24.42	1098.9	13.31		
36	030412004037	配线 WDUZBN-RYJS-2x1.5	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZBN-RYJS 4.规格:2x1.5 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	800	6.34	5072	1.96		
本页小计								6170.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		电源监控系统									
37	030908001003	电源监控设备	1.名称:电源监控设备 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 校接线	台	1	2469.06	2469.06	172.07		
38	030412001056	配管 SC25	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32mm 4.配置形式:综合考虑 5.备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	10	27.67	276.7	13.31		
本页小计								2745.76			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
39	030412004038	5 通讯线:WDUZBN-RYJS-2x1.5	1.名称:通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZBN-RYJS 4.规格:2x1.5 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	400	6.34	2536	1.96		
40	030412004039	电源线:WDUZBN-BYJ-2.5	1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	800	4.5	3600	1.36		
		应急照明工程									
本页小计								6136			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	030402011027	A型应急照明集中电源	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 规格:0.6KVA-UBS36V 3. 编号:FALD1 4. 安装方式:暗装 5. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1	2884.81	2884.81	157.61		
42	030404014003	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 规格:AC220V 3. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 箱内配线、端子接线 4. 本体接地	台	1	2085.68	2085.68	233.17		
本页小计								4970.49			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
43	030413002011	集中电源集中控制型应急标志灯（安全出口）	1. 名称:集中电源集中控制型应急标志灯（安全出口） 2. 规格:LED光源/1W/中型 3. 安装方式:门框上侧0.15m壁装 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 接地	套	7	94.69	662.83	35.84			
44	030413002012	集中电源集中控制型应急标志灯（多信息复合标志灯）	1. 名称:集中电源集中控制型应急标志灯（多信息复合标志灯） 2. 规格:LED光源/1W/中型 3. 安装方式:门框上侧0.15m壁装 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 接地	套	12	94.69	1136.28	35.84			
本页小计								1799.11				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
45	030413002013	集中电源集中控制型应急标志灯（疏散出口）	1. 名称：集中电源集中控制型应急标志灯（疏散出口） 2. 规格：LED光源/1W/中型 3. 安装方式：门框上侧0.15m壁装 4. 其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 接地	套	6	94.69	568.14	35.84		
46	030413002014	集中电源集中控制型应急标志灯（方向指示）	1. 名称：集中电源集中控制型应急标志灯（方向指示） 2. 规格：LED光源/1W/中型 3. 安装方式：门框上侧0.15m壁装 4. 其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 接地	套	12	94.69	1136.28	35.84		
本页小计								1704.42			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
47	030413002015	A型集中电源应急照明灯（吸顶）	1.名称:A型集中电源应急照明灯（吸顶） 2.规格:LED光源/5W 3.安装方式:吸顶 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.接地	套	51	95.94	4892.94	35.84		
48	030412001051	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20mm 4.配置形式:综合考虑 5.备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	522.22	24.42	12752.61	13.31		
本页小计								17645.55			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
49	030412004032	配线 WDUZBN-BYJ-2.5	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZBN-BYJ 4.规格:2.5mm 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1062.05	4.5	4779.23	1.36		
50	030412004033	配线 WDUZBN-RYJS-2x2.5	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZBN-RYJS 4.规格:2x2.5 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	300	8.26	2478	1.96		
本页小计								7257.23			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
51	030412006019	灯头盒	1.名称:灯头盒 2.规格:86 3.安装形式:满足设计及规范要求 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装	个	88	11.37	1000.56	6.69			
		消火栓系统										
本页小计								1000.56				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
52	030901010005	室内消火栓(单阀单栓)	1. 安装方式:栓口距地面1.10m 2. 型号、规格:栓口直径DN65 3. 附件材质、规格:组合式单出口室内消火栓箱,箱内设箱内设消防软管卷盘,栓口离地面高度1.10m,栓口直径DN65,水枪喷嘴口径DN19,采用DN65衬胶水龙带,长度25m,消防软管卷盘栓口箱内直径应为25mm,配备的胶带内径不小于19mm,长度30m,水枪喷嘴口径不小于6mm.消火栓箱门的开启度不小于120度. 4. 备注:报价需包含消火栓箱体及消火栓,配件等工作内容 5. 其他:包括按图纸	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	18	848.73	15277.14	183.52		
本页小计							15277.14				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								15277.14			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
53	030901010006	试验消火栓	1. 安装方式:栓口距地面1.10m 2. 型号、规格:栓口直径DN65 3. 附件材质、规格:组合式单出口室内消火栓箱,箱内设箱内设消防软管卷盘,栓口离地面高度1.10m,栓口直径DN65,水枪喷嘴口径DN19,采用DN65衬胶水龙带,长度25m,消防软管卷盘栓口箱内直径应为25mm,配备的胶带内径不小于19mm,长度30m,水枪喷嘴口径不小于6mm.消火栓箱门的开启度不小于120度. 4. 备注:报价需包含消火栓箱体及消火栓,配件等工作内容 5. 其他:包括按图纸	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1	848.73	848.73	183.52		
本页小计							848.73				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
54	030910001003	灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体放置	具	36	67.13	2416.68	2.59		
55	031002001045	明杆闸阀 DN100	1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	7	525.43	3678.01	129.54		
本页小计								6094.69			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
56	031002001046	明杆闸阀 DN65	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1	319.38	319.38	69.09		
57	031002009007	法兰 DN100	1. 材质:满足设计及规范要求 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装	副	7	230.1	1610.7	79.88		
本页小计								1930.08			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
58	031002009008	法兰 DN65	1. 材质:满足设计及规范要求 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装	副	1	130.93	130.93	53.98		
本页小计								130.93			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
59	030901002005	内外热浸镀锌无缝钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 防腐及油漆:红色调和漆二道 5. 保温:裸露于室外的消防管,保温材料采用柔性泡沫橡塑,穿越防火隔墙处采用A级,其余部位采用B1级或者A级。DN<50时保温厚度32mm, 50≤DN<100时保温厚度36mm, DN≥100时,保温厚度40mm。 6. 说明:报价需包含穿墙套管、管道支架等工作内容 7. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	33.58	111.6	3747.53	54.57		
本页小计								3747.53			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
60	030901002006	内外热浸镀锌无缝钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 防腐及油漆:红色调和漆二道 5. 保温:裸露于室外的消防管,保温材料采用柔性泡沫橡塑,穿越防火隔墙处采用A级,其余部位采用B1级或者A级。DN<50时保温厚度32mm, 50≤DN<100时保温厚度36mm, DN≥100时,保温厚度40mm。 6. 说明:报价需包含穿墙套管、管道支架等工作内容 7. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	120.02	143.25	17192.87	63.26		
本页小计								17192.87			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
61	031002001047	自动排气阀 DN25	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1	133.38	133.38	32.39		
62	031301004009	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 说明:包括消防,给排水,电气等专业 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 放线、定位 2. 组装 3. 安装	项	1	2752.29	2752.29			
本页小计								2885.67			
合 计								244365.78			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		通信网络系统									
1	030501005005	家庭弱电信息箱	1.名称:家庭弱电信息箱 2.规格:400x300x120 3.安装方式:底边距地0.3米安装 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地 5. 抗震底座安装	台	49	229.19	11230.31	92.84		
2	030502010003	数据插座	1.名称:数据插座 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 接线	个	181	35.65	6452.65	10.8		
本页小计								17682.96			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	030412003011	综合金属线槽200*100	1.名称:综合金属线槽200*100 2.规格:200*100,不同功能电缆在同一桥架应隔板隔开,并且有屏蔽盖板. 3.材质:金属 4.备注:报价需包含墙地面开槽及修复,桥架隔板,屏蔽盖板,支架等工作内容. 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	156.71	121.03	18966.61	38.86		
本页小计								18966.61			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	030412001057	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	449.9	20.87	9389.41	10.49		
本页小计								9389.41			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
5	030412001058	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	1423.05	15.37	21872.28	7.34			
6	030502005005	12芯光缆	1. 名称:12芯光缆 2. 规格:12芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	40	16.51	660.4	3.95			
本页小计								22532.68				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
7	030502003013	数据网络通信线路 CAT6-(UTP-4P)	1.名称:数据网络通信线路 2.规格:CAT6-(UTP-4P) 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	1886.78	4.55	8584.85	1.49			
8	030412006022	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86 3.安装形式:满足设计及规范要求 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装	个	230	11.94	2746.2	7.13			
9	030502020003	综合布线系统调试及试运行	1.调试类别:综合布线系统调试 2.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 系统调试 2. 试运行	系统	1	2058.69	2058.69	1511.3			
本页小计									13389.74			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		视频安防监控系统									
10	030501005006	安防系统设备机柜	1.名称:安防系统设备机柜 2.规格:600*600*2000 3.安装方式:落地安装 4.抗震底座规格:满足设计及规范要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地 5. 抗震底座安装	台	1	1103.75	1103.75	256.92		
11	030501015003	24口接入层POE交换机	1.名称:24口接入层POE交换机 2.类别:POE交换机 3.规格:24口 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	2	2823.26	5646.52	582.93		
本页小计								6750.27			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	030502001003	6芯光纤连接盘	1.名称:6芯光纤连接盘 2.规格:满足设计及规范要求 3.备注:报价需包含光纤耦合器、尾纤及跳线,熔接等工作内容 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.联接 3.标记	台	2	144.68	289.36	21.59		
本页小计								289.36			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	030506010005	枪式固定彩色摄像机	1.名称:枪式固定彩色摄像机 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:吊装/壁装,下皮距地3.0米 4.备注:报价需包含摄像机支架工作内容 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.设备组装 3.接线	台	39	455.59	17768.01	142.49		
14	030506010006	保卫处摄像机	1.名称:保卫处摄像机 2.备注:报价需包含保卫处摄像机保护性拆除及安装工作内容 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.设备组装 3.接线	台	2	190.1	380.2	142.49		
本页小计								18148.21			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
15	030412001059	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	75	15.37	1152.75	7.34		
16	030502003014	监控线路 CAT6-(UTP-4P)	1. 名称:数据网络通信线路 2. 规格:CAT6-(UTP-4P) 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	860.8	4.55	3916.64	1.49		
本页小计								5069.39			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
17	030502005006	6芯光缆	1.名称:6芯光缆 2.规格:6芯	1.敷设 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5.测试 6.清理敷设通道	m	35	12.6	441	3.95		
18	030412006023	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86 3.安装形式:满足设计及规范要求 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装	个	41	11.94	489.54	7.13		
19	030506020005	视频监控系统调试	1.调试类别:视频监控系统调试 2.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.分系统调试 2.功能参数设置	系统	1	4403.49	4403.49	3199.56		
		门禁及一卡通系统									
本页小计								5334.03			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	030506007005	人行闸机	1.名称:人行闸机 2.备注:报价需包含原有人形闸机保护性拆除及安装工作内容 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2	1572.31	3144.62	1101.09		
21	030506007006	四门门禁控制器	1.名称:四门门禁控制器 2.规格:四门 3.安装方式:底边距地1.3米壁挂安装; 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2	1958.9	3917.8	220.22		
本页小计								7062.42			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
22	030506006003	门禁读卡器	1.名称:门禁读卡器 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:底边距地1.3米安装 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	7	497.14	3479.98	127.38		
23	030506008005	电控锁	1.名称:电控锁 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:出入口门门框上安装 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	8	256.34	2050.72	73.41		
本页小计								5530.7			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	030506008006	出门按钮	1.名称:出门按钮 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:底边距地1.3米安装 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.设备组装 3.接线	台	8	33.5	268	17.27		
25	030502003015	配线 RVV2*1.0	1.名称:配线 2.规格:RVV2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.敷设 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5.测试 6.清理敷设通道	m	223	4.74	1057.02	1.96		
26	030502003016	配线 RVV4*0.75	1.名称:配线 2.规格:RVV4*0.75 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.敷设 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5.测试 6.清理敷设通道	m	212.6	6.49	1379.77	2.44		
本页小计								2704.79			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
27	030502003017	配线 RVV4*1.0	1.名称:配线 2.规格:RVV4*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.敷设 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5.测试 6.清理敷设通道	m	223	7.15	1594.45	2.44		
28	030502003018	闸机配线 CAT6-(UTP-4P)	1.名称:闸机配线 2.规格:CAT6-(UTP-4P) 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.敷设 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5.测试 6.清理敷设通道	m	100	4.55	455	1.49		
本页小计								2049.45			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
29	030412001060	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 备注:报价综合考虑明配暗配,需包含墙地面开槽及修复,管道支架等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	84.23	24.42	2056.9	13.31		
30	030412006024	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86 3. 安装形式:满足设计及规范要求 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装	个	25	11.94	298.5	7.13		
本页小计									2355.4		

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		通风空调工程									
1	030405015004	排风扇	1.名称:排风扇 2.安装方式:综合考虑 3.说明:报价中需包含排风扇金属软管供应安装等工作内容 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.本体安装 2.调速开关安装	台	48	106.35	5104.8	28.5		
2	011303003002	挡烟垂壁	1.形式:固定挡烟垂壁 夹层防火玻璃,材质满足《挡烟垂壁》(XF533-2012)要求 2.材质:夹层防火玻璃	1.安装、固定 2.启动装置安装(若有)	m2	16.9	235.12	3973.53	36.7		
本页小计								9078.33			
合 计								9078.33			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		室外强弱电									
1	030412003012	防水防潮型热镀锌桥架 200*100	1. 名称:防水防潮型热镀锌桥架 200*100 2. 规格:200*100 3. 材质:防水防潮型热镀锌桥架 4. 安装方式:挂壁支架安装底边据地2.5m 5. 接地跨接方式:满足设计及规范要求 6. 说明:报价需包含支架制作安装等工作内容. 7. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 本体安装 2. 本体跨接接地 3. 隔板、盖板等附件安装	m	23	130.7	3006.1	45.2		
本页小计								3006.1			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	030412001061	配管 SC50	1. 名称:配管 SC50 2. 材质:SC 3. 规格:50mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 备注:报价需综合考虑管沟开挖及回填,路面破除恢复等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	53.69	53.17	2854.7	20.32		
本页小计								2854.7			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
3	030412001062	配管 SC100	1. 名称:配管 SC100 2. 材质:SC 3. 规格:100mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 备注:报价需综合考虑管沟开挖及回填,路面破除恢复等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	250	114.63	28657.5	43.94		
本页小计								28657.5			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
4	030412001063	配管 SC150	1. 名称:配管 SC150 2. 材质:SC 3. 规格:150mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 备注:报价需综合考虑管沟开挖及回填,路面破除恢复等工作内容 6. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	38.54	187.93	7242.82	92.95		
本页小计								7242.82			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	010401007009	电缆井	1.井截面、深度:1000*1000*1000 2.做法:电缆井、沟、盖板等施工作法按照国标图集07SD101-8相关作法 3.备注:报价需包含为完成电缆井所需的开挖、回填、短驳等一切工作 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.砂浆制作 2.铺设垫层 3.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砌砖、井盖安装 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层	座	3	846.33	2538.99	340.5		
本页小计								2538.99			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	010401007010	弱电井	1.井截面、深度:1000*1000*1000 2.做法:电缆井、沟、盖板等施工作法按照国标图集07SD101-8相关作法 3.备注:报价需包含为完成弱电井所需的开挖、回填、短驳等一切工作 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.砂浆制作 2.铺设垫层 3.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砌砖、井盖安装 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层	座	3	846.33	2538.99	340.5		
7	010502027003	电缆沟、地沟	1.沟截面净空尺寸:400*800 2.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.地基夯实 2.垫层材料现场拌和、铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.刷防护材料	m	3.2	33.28	106.5	25.42		
		室外给水管道									
本页小计								2645.49			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	031001007007	室外给水管 DN25	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合给水管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 电热熔连接 完成水压试验前准备工作后, 将试验管段注满水, 宜在不大于工作压力条件下充分浸泡24h后再进行水压试验。 顶试验阶段: 对管网注水时, 应将管网内的空气排净, 将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min. 期间如有压力下降可注水补压, 但不得高于试验压力; 检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象; 有漏水、损坏现象时应及时停止试压, 查明原因并采取相应措施后重	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15	38.66	579.9	17.13		
本页小计								579.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			新试压。给水系统在系统运行前应进行冲洗,要有以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的相关规定。 5. 安装部位:室外 6. 介质:水 7. 说明:报价需包含为完成给水管所需的开挖、回填、短驳,路面破除及恢复等一切工作 8. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								579.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	031001007008	室外给水管 DN65	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合给水管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 电热熔连接 完成水压试验前准备工作后, 将试验管段注满水, 宜在不大于工作压力条件下充分浸泡24h后再进行水压试验。 顶试验阶段: 对管网注水时, 应将管网内的空气排净, 将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min. 期间如有压力下降可注水补压, 但不得高于试验压力; 检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象; 有漏水、损坏现象时应及时停止试压, 查明原因并采取相应措施后重	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15	70.53	1057.95	22.35		
本页小计								1057.95			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			新试压。给水系统在系统运行前应进行冲洗,要有以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的相关规定。 5. 安装部位:室外 6. 介质:水 7. 说明:报价需包含为完成给水管所需的开挖、回填、短驳,路面破除及恢复等一切工作 8. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								1057.95			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	031002011005	水表组 DN25	1. 类型:水表组 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:包括但不限于水表、闸阀、止回阀、接头等 5. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 组装 2. 安装	组	1	384.68	384.68	138.18		
11	031002011006	水表组 DN65	1. 类型:水表组 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:包括但不限于水表、闸阀、止回阀、接头、法兰等 5. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 组装 2. 安装	组	1	1793.81	1793.81	464.19		
本页小计								2178.49			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	010401007011	水表井	1.名称:水表井 2.规格:所有阀门井、检查井等各种井均设置安全网。安全网网绳可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材料制成,物理性能、耐候性、耐腐蚀应符合国家或行业标准的相关规定;网目小于10mm,型号700mm,承受力150kg。 3.说明:报价需包含为完成水表井所需的开挖、回填、短驳等一切工作 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.砂浆制作 2.铺设垫层 3.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砌砖、井盖安装 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层	座	2	846.33	1692.66	340.5		
		室外消防管道									
本页小计								1692.66			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	031001007009	室外消防管 DN100	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合给水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电热熔连接 完成水压试验前准备工作后, 将试验管段注满水, 宜在不大于工作压力条件下充分浸泡24h后再进行水压试验。 顶试验阶段: 对管网注水时, 应将管网内的空气排净, 将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min. 期间如有压力下降可注水补压, 但不得高于试验压力; 检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象; 有漏水、损坏现象时应及时停止试压, 查明原因并采取相应措施后重	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	72	100.36	7225.92	29.04		
本页小计								7225.92			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			新试压。给水系统在系统运行前应进行冲洗,要有以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的相关规定。 5. 安装部位:室外 6. 介质:水 7. 说明:报价需包含为完成消防管所需的开挖、回填、短驳,路面破除及恢复等一切工作 8. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作								
本页小计								7225.92			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	010401007012	阀门井	1.名称:阀门井 2.规格:所有阀门井、检查井等各种井均设置安全网。安全网网绳可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材料制成,物理性能、耐候性、耐腐蚀应符合国家或行业标准的相关规定;网目小于10mm,型号700mm,承受力150kg。 3.说明:报价需包含为完成阀门井所需的开挖、回填、短驳等一切工作 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1.砂浆制作 2.铺设垫层 3.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砌砖、井盖安装 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层	座	1	846.33	846.33	340.5		
本页小计								846.33			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程
 单体工程名称：安装工程

标段：C01

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
15	031002001048	明杆闸阀 DN100	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1	525.43	525.43	129.54		
16	031002009009	法兰 DN100	1. 材质:满足设计及规范要求 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作	1. 安装	副	1	230.1	230.1	79.88		
本页小计								755.53			
合计								61282.38			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。