
墙身大样 详建施 3
电梯大样 详建施 4
楼电梯间大样
小明沟
门厅
上方设手动排烟窗
消防救援窗
防滑坡道做法 10A A8
防雨百页距地2.5米（有效开启系数0.6，背村风管）
排风井
消杀
水管井
弱电机房（2人）
配电间
手井
沟深
数字化室
休息室
水井
1:12
自助查询区
值班室（1人）
接待室
无障碍坡道大样 详建施
服务大厅
电子屏
清洁
淋浴
男卫
缓坡过渡
无障碍
强电间
饮水器
茶水间
女卫
卫生间大样 详见施
楼梯间大样
文档与典籍储存室
出版发行室
展览加工制作室
消防救援门
修史编志室
整理室
编目室
装订室
档案办公室
水管井
LT2-1
LT2-2
-0.500（室外地面）
-0.020
-0.500
BYC0612
C1635c
LM121
下
上
2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11
2-A 2-B 2-C 2-D 2-E 2-F 2-G 2-H 2-J
1 2


2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-J
2-H
2-G
2-F
2-E
2-D
2-C
2-B
2-A
49700
T2-1
T2-2
C1635c反
C1635c
C1635反
C1635
C1635d反
C1635d
C1635b
C1635b反
XC1635
XC1635反
XC16351
C16351
C16351反
C16351d反
C16351d
C16351b
C16351b反
C3035
FM0621丙
FM1021甲
FM1121
FM1221甲
FM1521甲
DKM1121
KM1121
1.6T客货两用梯
紧急停梯电源
水井
排风机房
(2人)
11.25m²
消防救援窗
外露水管包封
强电间
(2人)
3.96m²
强电间
(2人)
3.72m²
钢瓶间
(2人)
27.27m²
冷煤井
顶板开洞
空调机房
(2人)
12.05m²
走廊
4.500
4.420
档案库一
(2人)
360.82m²
4.515
4.420(结构)
档案库
(2人)
442.69m
4.515
4.420(结构)
巡视廊
冷煤管井
排风井
新风井
排风机房
(2人)
8.39m²
空调机房
(2人)
11.48m²
水管井
雨棚大样
3%
上
下
K管
4.420(线脚顶)

学习室
（26人）
91.67m²
共享空间
阳台
（转角）
办公室
（2人）
11.97m²
办公室
（2人）
12.77m²
办公室
（2人）
12.77m²
静手办公室
（8人）
31.52m²
阳台
共享空间
学习室
（26人）
跑步健身
讨论室
（10人）
48.40m²
学习室
（26人）
91.67m²
共享空间
3700
学习室
（26人）
91.67m²
FD-01
FD-01
FD-01