

报建编号：（G）2026058

标 段 号：C01

崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

（工程名称）

未命名

（标段名称）

工程量清单

招 标 人：	上海市崇明区城桥镇城市建设管理事务中心	法定代表人或其授权人：	
	（单位盖章）		（签字或盖章）

工程造价咨询人：	上海建正建设工程咨询有限公司	法定代表人或其授权人：	杨爱煊
	（单位盖章）		（签字或盖章）

编 制 人：	陈伟宣	审核人：	许天月
	（注册造价工程师签字盖专用章）		（一级注册造价工程师签字盖专用章）

编制时间：	2026 年 09 月 07 日	审核时间：	2026 年 09 月 30 日
-------	------------------	-------	------------------

编制说明

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）
水系路网调整工程

标段：C01

第1页 共2页

一、工程概况

崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程。

二、工程范围：图纸所示的市政、水利工程。

三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024。
- 2、《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》（沪建市管[2016]42号）；
- 3、《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率的通知》（沪建市管[2019]19号）；
- 4、《关于发布本市建设工程概算相关费率的通知》（沪建标定联[2023]486号）；
- 5、设计院提供的图纸；
- 6、详尽工程实例或惯例。

四、工程量计算规则说明

- 1、工程量清单应与投标人须知、技术规范、合同条件及图纸等文件结合起来理解或解释。
- 2、投标单位报价中所列的综合单价项目工作内容应按照规范要求通过施工验收所必须的一切工序包含在内。除非合同另有规定，综合单价及总价均已包括了实施和完成合同工程所需的费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。
- 3、在工程实施过程中由于行业管理需要必须增加的工程内容，投标人应被视作为一个有经验的承包商对此有一个充分的认识和考虑，该部分费用要求列入相关的子目中或工程量清单施工措施费及其他子项中，并不再得到额外的结算和支付。招标文件中其他章节若与本款存在矛盾的描述，以本款为准。
- 4、投标人应充分考虑招标人因管线搬迁、接水接电等工作未能及时完成而造成工程现场使用延时，投标人应积极配合解决工程实施的矛盾，对工程进度及时进行合理调整，由此产生的费用在本工程投标报价中综合考虑。

五、主要内容

- 1、按照《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500-2024、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单采用综合单价计价。投标报价应是招标文件所确定本次招标范围内的全部工程内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械、劳务、材料、临时设施(包括施工用水电等)、缺陷修补及维护、深化设计、利润、保险等各项直接、间接费用，以及所包含的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用。投标人需按要求填写综合单价分析表(投标人一经中标，需无偿无条件向招标人提供所有分部分项工程量清单综合单价报价分析表)。
- 2、施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目费用应根据招标文件、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。
- 3、本工程工程量清单按现有施工图编制；如有设计变更及现场技术签证费用按规定执行。
- 4、本工程使用的预拌混凝土（报价时考虑泵送费用）、袋装干混砂浆、钢筋混凝土用钢筋报价时应考虑成型费用。
- 5、本清单中特征内容、工作内容中标注的工程量仅为参考工程量，具体工程量由投标单位自行测定、计算，工程结算时不因上述工程量的改变而修改投标综合单价。
- 6、专业工程暂估价：
本工程无专业工程暂估价。
- 7、暂列金额：
本工程含暂列金额中的不可预见费万80000元。

编制说明

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）
水系路网调整工程

标段：C01

第2页 共2页

六、其他说明

- 1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价。
- 2、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。
- 3、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面的列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予说明和描述，以便所有投标人能在同一个统一标准基础上作出报价。
- 4、本工程施工用电用水，由建设单位负责在开工前接至施工现场边缘（以现场踏勘为准）。中标施工单位进场后应自装管线及计量表具，施工单位在施工中发生的生产、生活用水、电费用，应按每月的抄表数由中标单位支付，报价时应包括在综合单价内。
- 5、每个单体内的清单子目综合单价均适用于其他单体。
- 6、主要材料报价要求详见招标文件。
- 7、报价说明包含但不限于以上内容。
- 8、未尽事宜详见招标文件及其它附件。

汇总表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	041201	安全文明施工		
2	041201020001	冬雨季施工增加		
3	041201021001	夜间施工增加		
4	041201022001	特殊地区施工增加		
5	041201023001	二次搬运		
6	041201024001	已完工程及设备保护		
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	041201025002	围堰、临时围堰砌筑、拆除及降排水		
9	041201025003	大型机械进出场		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护		垃圾处理			
3.2	041201018002			噪声控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003			扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额 （元）	备 注
1	暂列金额	80000	填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合 计		80000	

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

材料暂估价表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包 (采购) 方式*	发包 (采购) 人	不含税单价 (元)	合 价(元)
1	040602053002	一体化泵站水泵设施		套	1	非招标	甲乙双方	53097.35	53097.35
2	040602053003	一体化泵站水泵设施		套	1	非招标	甲乙双方	53097.35	53097.35
合 计									106194.7

注：1. 本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。
2. 材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。
3. “规格型号”、“数量”、“拟发包（采购）方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写

专业工程暂估价表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

增值税计价表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人通过公开招标方式确定的材料一览表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税 单价（元）	合价（元）	有效 损耗率（%）	交货方式	送达地点	备注
合 计											

注：本表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

单位工程清单汇总表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程	
1.1	新闸村水系沟通	
1.1.1	新开挖河道	
1.1.2	挡墙护岸 70米	
1.1.3	4*1.5箱涵 30米	
1.2	元六村交通道路	
1.2.1	元六村 新建道路一	
1.2.2	元六村 新建道路二	
1.2.3	道路回填土	
1.2.4	1.5*1箱涵 8m	
1.2.5	挡土墙	
1.2.6	护栏	
1.3	新闸村交通道路	
1.3.1	新闸村 新建道路二	
1.3.2	护栏	
1.3.3	1.5*1箱涵 6m	
1.3.4	4*1.5箱涵 4.6m	
1.4	元六村农污管线改造	
1.4.1	元六村农污管线改造	
1.4.2	元六村农污管线改造路面修复	
1.4.3	一体化泵站 移位新建 1座	
1.4.4	6#泵站保留 更换井筒 1座	
1.5	新闸村农污管线改造	
1.5.1	新闸村农污管线改造	
1.5.2	新闸村农污管线改造路面修复	
1.5.3	一体化泵站 更换水泵设施 1座	
合计		

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总, 并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程/崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

- 注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。
2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额 （元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合 计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网
调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调
整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

增值税计价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：新闻村水系沟通
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村水系沟通
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		新开挖河道									
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:3米以内 3. 场内运输:投标单位勘察现场后综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	390					
		挡墙护岸 70米									
2	040101001017	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:3m以内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	509.95					
3	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	17.85					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村水系沟通
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 嵌料(毛石)比例:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	53.55					√
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30 2. 滤水层要求:符合设计要求 3. 沉降缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	59.15					
6	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:挡土墙钢筋HRB300、HRB400 2. 钢筋规格:详见图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	8.812					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村水系沟通
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 配合比:符合设计要求 3. 密实度要求:符合设计要求 4. 填方粒径要求:符合设计要求 5. 填方来源、运距:投标单位勘察现场后综合考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	379.4					
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标单位勘察现场后综合考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	130.55					
		4*1.5箱涵 30米									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村水系沟通
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	040101001003	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:3m以内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	599.4					
10	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:砂砾石垫层 2. 厚度:300mm	1. 垫层铺筑	m3	46.3					√
11	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	16.13					
12	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 嵌料(毛石)比例:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	64.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村水系沟通
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	040303027001	混凝土箱涵 侧墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土抗渗要求:符合设计要求 3. 防水、接缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝 4. 防水层铺涂	m3	39.75					√
14	040303027002	混凝土箱涵 顶板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土抗渗要求:符合设计要求 3. 防水、接缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝 4. 防水层铺涂	m3	57.6					
15	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30 2. 滤水层要求:符合设计要求 3. 沉降缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	3.76					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村水系沟通
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB300、HRB400 2. 钢筋规格: 详见图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	18.527					
17	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填 2. 配合比: 符合设计要求 3. 密实度要求: 符合设计要求 4. 填方粒径要求: 符合设计要求 5. 填方来源、运距: 投标单位勘察现场后综合考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	368.97					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村水系沟通
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标单位勘察现场后综合考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	230.43					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闸村水系沟通

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闻村水系沟通

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闸村水系沟通

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

- 注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。
2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\新
闸村水系沟通

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\新闸村水系沟通

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闸村水系沟通

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闸村水系沟通

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\新闸村水系沟通

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

增值税计价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\新闻村水系沟通

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：元六村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		元六村 新建道路一									
1	060104007003	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形: 人行道路基整修一、二类土	1. 整形 2. 碾压 3. 清理	m2	1579					
2	040202010005	碎石 道渣垫层	1. 石料规格:道渣垫层 2. 厚度:200mm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	1579					√
3	040202010006	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150mm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	1579					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:符合设计要求 3. 厚度:180mm 4. 嵌缝材料:符合设计要求 5. 其它:路面锯纹、模板制作、安装、拆除	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1393.3						
		元六村 新建道路二										
5	060104007004	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:人行道路基整修一、二类土	1. 整形 2. 碾压 3. 清理	m2	1715						
6	040202010007	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:200mm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	1715						√
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:符合设计要求 3. 厚度:180mm 4. 嵌缝材料:符合设计要求 5. 其它:路面锯纹、模板制作、安装、拆除	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1559.2						
		道路回填土										
8	040103002014	一般回填方	1. 填方来源:外购土方及现场挖方综合考虑 2. 密实度:符合设计要求 3. 材料品种、规格:符合设计要求	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	650						
		1. 5*1箱涵 8m										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	040101001010	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:3m以内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	61.57					
10	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	1.8					√
11	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 嵌料(毛石)比例:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	4.5					
12	040303027005	混凝土箱涵 侧墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土抗渗要求:符合设计要求 3. 防水、接缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝 4. 防水层铺涂	m3	3.04					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	040303027006	混凝土箱涵 顶板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土抗渗要求:符合设计要求 3. 防水、接缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝 4. 防水层铺涂	m3	4					
14	040303015005	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30 2. 滤水层要求:符合设计要求 3. 沉降缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	3.9					
15	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB300、HRB400 2. 钢筋规格:详见图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	1.732					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	040103001009	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 配合比:符合设计要求 3. 密实度要求:符合设计要求 4. 填方粒径要求:符合设计要求 5. 填方来源、运距:投标单位勘察现场后综合考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	44.33					√
17	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标单位勘察现场后综合考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	17.27					
		挡土墙									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	040101001016	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:3m以内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1121.67					
19	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	54.38					
20	040303002006	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 嵌料(毛石)比例:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	178.45					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	040303015006	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30 2. 滤水层要求:符合设计要求 3. 沉降缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	152.96					
22	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:挡土墙钢筋HRB300、HRB400 2. 钢筋规格:详见图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	22.77					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 配合比:符合设计要求 3. 密实度要求:符合设计要求 4. 填方粒径要求:符合设计要求 5. 填方来源、运距:投标单位勘察现场后综合考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	735.88					
24	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标单位勘察现场后综合考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	385.79					
		护栏									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	040205013002	隔离护栏	1. 类型:波形护栏 2. 规格、型号:详见图纸 3. 材料品种:DB05-3波形梁板、Φ14*45立柱 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:详见图纸,符合设计及规范要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	287.2					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\元六村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\元六村交通道路

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\元六村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

- 注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。
2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\元六村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\元六村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\元六村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\元六村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\元六村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

增值税计价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\元六村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：新闻村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		新闸村 新建道路二									
1	060104007005	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形: 人行道路基整修一、二类土	1. 整形 2. 碾压 3. 清理	m2	1024					
2	040202010008	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:200mm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	1024					√
3	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:符合设计要求 3. 厚度:180mm 4. 嵌缝材料:符合设计要求 5. 其它:路面锯纹、模板制作、安装、拆除	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	904.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		护栏									
4	040205013003	隔离护栏	1. 类型:波形护栏 2. 规格、型号:详见图纸 3. 材料品种:DB05-3波形梁板、Φ14*45立柱 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:详见图纸,符合设计及规范要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	99.5					√
		1.5*1箱涵 6m									
5	040101001013	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:3m以内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	52.17					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	1. 36					
7	040303002007	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 嵌料(毛石)比例:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	3. 5					√
8	040303027007	混凝土箱涵 侧墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土抗渗要求:符合设计要求 3. 防水、接缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝 4. 防水层铺涂	m3	2. 28					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	040303027008	混凝土箱涵 顶板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土抗渗要求:符合设计要求 3. 防水、接缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝 4. 防水层铺涂	m3	3					
10	040303015007	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30 2. 滤水层要求:符合设计要求 3. 沉降缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	3.9					
11	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB300、HRB400 2. 钢筋规格:详见图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	1.466					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	040103001012	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 配合比:符合设计要求 3. 密实度要求:符合设计要求 4. 填方粒径要求:符合设计要求 5. 填方来源、运距:投标单位勘察现场后综合考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	8.13					
13	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标单位勘察现场后综合考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	44.04					
		4*1.5箱涵 4.6m									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	040101001014	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:3m以内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	158.46					
15	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:砂砾石垫层 2. 厚度:300mm	1. 垫层铺筑	m3	5.76					
16	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	2.11					
17	040303002008	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 嵌料(毛石)比例:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	10.13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	040303027009	混凝土箱涵 侧墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土抗渗要求:符合设计要求 3. 防水、接缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝 4. 防水层铺涂	m3	6.1					
19	040303027010	混凝土箱涵 顶板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土抗渗要求:符合设计要求 3. 防水、接缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝 4. 防水层铺涂	m3	8.83					
20	040303015008	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30 2. 滤水层要求:符合设计要求 3. 沉降缝要求:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	1.15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB300、HRB400 2. 钢筋规格: 详见图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	2.7					
22	040103001013	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填 2. 配合比: 符合设计要求 3. 密实度要求: 符合设计要求 4. 填方粒径要求: 符合设计要求 5. 填方来源、运距: 投标单位勘察现场后综合考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	96.78					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村交通道路
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标单位勘察现场后综合考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	61.68					
24	040308002001	石材栏杆	1. 材料品种、规格:详见图纸 2. 工艺要求:符合设计及规范要求	1. 栏杆安装	m	9.6					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闸村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闸村交通道路

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闸村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

- 注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。
2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\新
闸村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\新闻村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闸村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闻村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\新闸村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

增值税计价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\新闻村交通道路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		元六村农污管线改造									
1	040501005001	塑料管 HDPE双壁缠绕管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石或砾石砂垫层、中粗砂及土方回填，详见图纸 2. 材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN200 3. 连接形式:符合设计要求 4. 铺设深度:1.5m以内 5. 管道检验及试验要求:符合设计要求 6. 施工排水、降水 筑拆竹箩滤井:符合设计要求	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 施工排水、降水 筑拆竹箩滤井 7. 土方开挖、回填	m	423.8					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	040501005002	塑料管 HDPE双壁缠绕管DN200 加固处理	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石或砾石砂垫层、中粗砂及土方回填，详见图纸 2. 材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN200 3. 连接形式:符合设计要求 4. 铺设深度:1.5m以内 5. 管道检验及试验要求:符合设计要求 6. 施工排水、降水 筑拆竹箩滤井:符合设计要求 7. 加固处理:砼包封，详见图纸	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 施工排水、降水筑拆竹箩滤井 7. 土方开挖、回填	m	325.9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	040501003001	钢管 污水过河钢套管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2. 材质及规格:DN300球墨铸铁套管 3. 连接形式:符合设计要求 4. 铺设深度:按现场实际 5. 管道检验及试验要求:符合设计要求 6. 防腐要求:符合设计要求	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 防腐	m	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	040504003001	成品井 DN450塑料井	1. 材质及规格:DN450塑料井 2. 垫层、基础材质及厚度:符合设计要求 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计要求 4. 防坠装置品种及规格:符合设计要求 5. 混凝土强度等级:符合设计要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	26						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	040504002001	现浇混凝土井 泄压井	1. 种类:泄压井 2. 规格:1.5*1.25*1.55 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm C20素砼垫层 4. 混凝土强度等级:C30钢筋砼 5. 盖板材质、规格:Φ700重型铸铁盖 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计要求 7. 防坠装置品种及规格:符合设计要求 8. 防渗、防水、防腐要求:符合设计要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐 10. 土方开挖、回填	座	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		元六村农污管线改造路面修复									
6	041001001001	拆除路面	1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 按现场原有	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	410					
7	040103003001	余方弃置 废料外运	1. 弃料品种: 废料外运 2. 场外运输: 投标单位勘察现场后综合考虑含废料外运弃置费	1. 装卸 2. 场外运输、弃置	m3	73.8					
8	060104007006	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形: 人行道路基整修一、二类土	1. 整形 2. 碾压 3. 清理	m2	410					
9	040202010009	碎石	1. 石料规格: 碎石垫层 2. 厚度: 200mm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	410					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:符合设计要求 3. 厚度:180mm 4. 嵌缝材料:符合设计要求 5. 其它:路面锯纹、模板制作、安装、拆除	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	410						
		一体化泵站 移位新建 1座										
11	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 位置:泵站垫层	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	0.9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	040303002009	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 嵌料(毛石)比例:符合设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	2.03					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
13	040602053002	一体化泵站	1. 名称:一体化泵站 2. 泵站规模:详见图纸 3. 泵站平面尺寸:详见图纸 4. 格栅类型:符合设计要求 5. 参数:泵站筒体规格:直径1200mm,高度3800mm,潜水排污泵型号:50WQ10-10-0.75单泵参数:流量10mn/h,扬程10m,N=0.75kw,2台,一用一备。带控制柜电源等 6. 自控要求:水泵控制通过静压液位仪,控制柜为30	1. 泵井安装 2. 设备安装 3. 无负荷试运转 4. 土方开挖、回填	套	1				53097.35		
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			4不锈钢户外型,防雨防盗,自带PLC装置,双开门,可通过人机界面进行操作。动力电源就近引入控制柜。 7. 其它设备安装:自耦底座、导轨。阀门、压力管道、服务平台、安全格栅、提篮格栅、压力传感器等成套安装,设备清单详见图纸									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	010609002001	金属栅栏	1. 材料品种、规格: 钢丝围栏 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 详见图纸	1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m2	30					√
15	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.26					
16	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类: 预拌混凝土(泵送) 3. 基础类型: 独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	0.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：元六村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:麦冬 2. 铺种方式:12kg/m2 3. 施工期养护:竣工后一年	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	9					
		6#泵站保留 更换井筒 1座									
18	040602053001	一体化泵站 井筒更换	1. 名称:井筒更换 2. 泵站规模:详见图纸 3. 泵站平面尺寸:详见图纸、井深6m内 4. 其它:土方开挖、回填	1. 井筒更换 2. 土方开挖、回填 3. 无负荷试运转	套	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\元六村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\元六村农污管线改造

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\元六村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

- 注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。
2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\元六村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\元六村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水
系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥
镇）水系路网调整工程\元六村农污管线改
造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\元六村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\元六村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

增值税计价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\元六村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：新闻村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		新闻村农污管线改造									
1	040501005003	塑料管 HDPE双壁缠绕管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石或砾石砂垫层、中粗砂及土方回填，详见图纸 2. 材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN200 3. 连接形式:符合设计要求 4. 铺设深度:1.5m以内 5. 管道检验及试验要求:符合设计要求 6. 施工排水、降水 筑拆竹箩滤井:符合设计要求	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 施工排水、降水 筑拆竹箩滤井 7. 土方开挖、回填	m	450					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	040501005006	塑料管 HDPE双壁缠绕管DN200 加固处理	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石或砾石砂垫层、中粗砂及土方回填，详见图纸 2. 材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN200 3. 连接形式:符合设计要求 4. 铺设深度:1.5m以内 5. 管道检验及试验要求:符合设计要求 6. 施工排水、降水 筑拆竹箩滤井:符合设计要求 7. 加固处理:砼包封，详见图纸	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 施工排水、降水筑拆竹箩滤井 7. 土方开挖、回填	m	116.8					√	
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	040501005005	塑料管 HDPE双壁缠绕管DN300	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石或砾石砂垫层、中粗砂及土方回填，详见图纸 2. 材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN300 3. 连接形式:符合设计要求 4. 铺设深度:2m以内 5. 管道检验及试验要求:符合设计要求 6. 施工排水、降水 筑拆竹箩滤井:符合设计要求	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 施工排水、降水 筑拆竹箩滤井 7. 土方开挖、回填	m	25						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	040501003002	钢管 污水过河钢套管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2. 材质及规格:DN300球墨铸铁套管 3. 连接形式:符合设计要求 4. 铺设深度:按现场实际 5. 管道检验及试验要求:符合设计要求 6. 防腐要求:符合设计要求	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验 6. 防腐	m	24						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	040501009001	水平定向钻进管道 牵引	1. 地层类别:综合考虑 2. 材质及规格:聚乙烯(PE100)DN300 3. 一次成孔长度:符合设计及规范要求 4. 连接形式:符合设计及规范要求 5. 泥浆要求:符合设计及规范要求 6. 管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	1. 设备安装、拆除 2. 定位、成孔 3. 管道接口 4. 拉管 5. 纠偏、监测 6. 泥浆制作、注浆 7. 泥浆外运及处置 8. 管道检测及试验 9. 防腐	m	190					√	
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	040504003002	成品井 DN450塑料井	1. 材质及规格:DN450塑料井 2. 垫层、基础材质及厚度:符合设计要求 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计要求 4. 防坠装置品种及规格:符合设计要求 5. 混凝土强度等级:符合设计要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	24						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	040504002004	现浇混凝土井 泄压井	1. 种类:泄压井 2. 规格:1.5*1.25*1.55 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm C20素砼垫层 4. 混凝土强度等级:C30钢筋砼 5. 盖板材质、规格:Φ700重型铸铁盖 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计要求 7. 防坠装置品种及规格:符合设计要求 8. 防渗、防水、防腐要求:符合设计要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐 10. 土方开挖、回填	座	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		新闸村农污管线改造路面修复									
8	041001001002	拆除路面	1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 按现场原有	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	120					
9	040103003002	余方弃置 废料外运	1. 弃料品种: 废料外运 2. 场外运输: 投标单位勘察现场后综合考虑含废料外运弃置费	1. 装卸 2. 场外运输、弃置	m3	21.6					
10	060104007007	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形: 人行道路基整修一、二类土	1. 整形 2. 碾压 3. 清理	m2	120					
11	040202010010	碎石	1. 石料规格: 碎石垫层 2. 厚度: 200mm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	120					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:符合设计要求 3. 厚度:180mm 4. 嵌缝材料:符合设计要求 5. 其它:路面锯纹、模板制作、安装、拆除	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	120					
		一体化泵站 更换水泵设施 1座									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
13	040602053003	一体化泵站 更换一体化泵站水泵设施	1. 名称:更换一体化泵站水泵设施 2. 泵站规模:详见图纸 3. 泵站平面尺寸:详见图纸 4. 格栅类型:符合设计要求 5. 参数:泵站筒体规格:直径1200mm,高度3800mm,潜水排污泵型号:50WQ10-10-0.75单泵参数:流量10mn/h,扬程10m,N=0.75kw,2台,一用一备。带控制柜电源等 6. 自控要求:水泵控制通过静压液位仪,控制柜为30	1. 设备跟换、安装 2. 无负荷试运转	套	1				53097.35		
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新闸村农污管线改造
单体工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程

标段：C01

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			4不锈钢户外型,防雨防盗,自带PLC装置,双开门,可通过人机界面进行操作。动力电源就近引入控制柜。 7. 其它设备安装:自耦底座、导轨。阀门、压力管道、服务平台、安全格栅、提篮格栅、压力传感器等成套安装,设备清单详见图纸									
本页小计												
合 计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闸村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闻村农污管线改造

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闸村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

- 注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。
2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
3. 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\新
闸村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\新闸村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水
系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥
镇)水系路网调整工程\新闸村农污管线改
造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\崇明大道二期道路（城桥镇）水系路网调整工程\新闻村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网
调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调
整工程\新闸村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”。

增值税计价表

工程名称: 崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\崇明大道二期道路(城桥镇)水系路网调整工程\新闻村农污管线改造

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]