

2026年普陀区水质生态维护

招标工程量清单

/

2025-12-23

工程报建号: 0123456789

2026年普陀区水质生态维护工程

工程量清单

招 标 人: 上海市普陀区市政水务管理中心
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海普曼升工程项目管理有限公司
招标代理机构: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____ /
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ /
(签字或盖章)

编 制 人: _____ /
(水利注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人: _____ /
(水利一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2025-12-23 审 核 时 间: 2025-12-24

总 说 明

工程名称： 2026年普陀区水质生态维护

第 1 页 共 1 页

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：2026年普陀区水质生态维
护

标段：C02

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1. 1	沪水措301010	安全警示	
1. 2	沪水措301020	基坑防护	
1. 3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1. 4	沪水措301040	施工机械防护	
1. 5	沪水措301050	临水作业	
1. 6	沪水措301060	水上作业防护	
1. 7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1. 8	沪水措301080	汛期作业防护	
1. 9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2. 1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2. 2	沪水措302020	各类图板	
2. 3	沪水措302030	企业标志	
2. 4	沪水措302040	场容场貌	
2. 5	沪水措302050	材料堆放	
2. 6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3. 1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3. 2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3. 3	沪水措303040	污染物控制	
3. 4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4. 1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4. 2	沪水措304020	现场临时用电	
4. 3	沪水措304030	临时给排水	
4. 4	沪水措304040	其他	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 1 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
		西虬江(区管河道)								
1	SLA000341	水生态设施(含水生植物)巡查	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡查频率:不少于每周3次 3.计算规则:按服务月度计算	1.巡查 2.记录 3.简单故障排除 4.发现问题及时通报监理及发包人	月	12				
2	SLA000342	水质自测	1.检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2.频率:不少于每月4次 3.计算规则:按服务月度计算	1.采样 2.检测 3.报告总结	月	12				
3	SLA000343	浮床养护	1.计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2.养护频率:固定不得少于一年一次	1.扶正 2.固定 3.清洁	m ² *年	7650				
本页小计										

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 2 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
4	SLA000344	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	7650						
5	SLA000345	廊道养护	1. 计算规则:按轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次、清洗不少于一年一次、养护不少于一年一次	1. 设施养护	m ² *年	2500						
6	SLA000346	廊道维修	1. 计算规则:按轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:浮床部分维修(更换)比例不低于15%、设备部分维修比例不低于20%、围隔部分维修(更换)比例不低于10%	1. 设施维修	m ² *年	2500						
7	SLA000347	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	11475						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第3页 共89页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
8	SLA000348	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	11475						
9	SLA000349	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	33						
10	SLA000350	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	23						
11	SLA000351	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	23						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第4页 共89页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
12	SLA000352	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	10				
13	SLA000353	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	10				
14	SLA000354	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%, 支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	10				
15	SLA000355	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	7				
本页小计										

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 5 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
16	SLA000356	配电箱(控制箱)维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	7						
17	SLA000357	配电线路维修	1.计算规则:按总长度以m*年计算 2.维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	2130						
18	SLA000358	水质维持	1.要求:不低于业主要求的水质指标 2.计算规则:按水质达标的服月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		朝阳河(区管河道)										
19	SLA000359	水生态设施(含水生植物)巡查	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡查频率:不少于每周3次 3.计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4.发现题及时通报监理及发包人	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 6 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
20	SLA000360	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
21	SLA000361	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	4591						
22	SLA000362	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	4591						
23	SLA000363	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	6886.5						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 7 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
24	SLA000364	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	6886.5						
25	SLA000365	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ² *年	2755						
26	SLA000366	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ² *年	2755						
27	SLA000367	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	46						
28	SLA000368	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	28						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 8 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
29	SLA000369	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	28						
30	SLA000370	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	14						
31	SLA000371	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	14						
32	SLA000372	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%,支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	14						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 9 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
33	SLA000373	其他生态修复设备养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 护养 3. 消耗材料补充	套*年	4						
34	SLA000374	其他生态修复设备维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 维修	套*年	4						
35	SLA000375	配电箱(控制箱)养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	14						
36	SLA000376	配电箱(控制箱)维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	14						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 10 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
37	SLA000377	配电线路维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	3792						
38	SLA000378	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的服务月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		大场浦(区管河道)										
39	SLA000379	水生态设施(含水生植物)巡查	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡查频率:不少于每周3次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4. 发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 11 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
40	SLA000380	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
41	SLA000381	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	9784						
42	SLA000382	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	9784						
43	SLA000383	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	14676						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 12 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
44	SLA000384	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	14676						
45	SLA000385	廊道养护	1. 计算规则:按轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次、清洗不少于一年一次、养护不少于一年一次	1. 设施养护	m ² *年	1778						
46	SLA000386	廊道维修	1. 计算规则:按轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:浮床部分维修(更换)比例不低于15%、设备部分维修比例不低于20%、围隔部分维修(更换)比例不低于10%	1. 设施维修	m ² *年	1778						
47	SLA000387	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	47						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 13 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
48	SLA000388	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	24						
49	SLA000389	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	24						
50	SLA000390	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	17						
51	SLA000391	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	17						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 14 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
52	SLA000392	鼓风曝气设备配套管路维修	1.计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2.维修频率:干管更换不低于10%,支管及曝气器更换不低于20%	1.管道、管件、曝气器更换	套*年	17				
53	SLA000393	其他生态修复设备养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1.固定 2.养护 3.消耗材料补充	套*年	6				
54	SLA000394	其他生态修复设备维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1.维修	套*年	6				
55	SLA000395	配电箱(控制箱)养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1.维修	套*年	23				
本页小计										

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 15 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
56	SLA000396	配电箱(控制箱)维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	23						
57	SLA000397	配电线路维修	1.计算规则:按总长度以m*年计算 2.维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	3839						
58	SLA000398	水质维持	1.要求:不低于业主要求的水质指标 2.计算规则:按水质达标的月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		横港河(区管河道)										
59	SLA000399	水生态设施(含水生植物)巡查	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡查频率:不少于每周3次 3.计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4.发现有问题及时通报监理及发包人	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 16 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
60	SLA000400	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
61	SLA000401	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	5171						
62	SLA000402	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	5171						
63	SLA000403	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	7757						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 17 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
64	SLA000404	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	7757						
65	SLA000405	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	11						
66	SLA000406	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	4						
67	SLA000407	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	4						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 18 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
68	SLA000408	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	5						
69	SLA000409	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	5						
70	SLA000410	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%, 支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	5						
71	SLA000411	其他生态修复设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护 3. 消耗材料补充	套*年	2						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 19 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
72	SLA000412	其他生态修复设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 维修	套*年	2						
73	SLA000413	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	12						
74	SLA000414	配电箱(控制箱)维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	12						
75	SLA000415	配电线路维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	637						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 20 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
76	SLA000416	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		1号生产河(区管河道)										
77	SLA000417	水生态设施(含水生植物)巡查	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡查频率:不少于每周3次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4. 发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
78	SLA000418	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 21 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
79	SLA000419	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	461						
80	SLA000420	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	461						
81	SLA000421	漂浮湿地养护	1. 计算规则:按轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	20						
82	SLA000422	漂浮湿地维修	1. 计算规则:按轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	20						
83	SLA000423	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	692						
84	SLA000424	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	692						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 22 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
85	SLA000425	曝气设备巡检	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡检频率:不少于每1月1次 3.计算规则:按服务年度计算	1.巡检、记录 2.简单故障排除 3.发现问题及时通报监理及发包人	套*年	9						
86	SLA000426	机械曝气设备养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1.固定 2.养护	套*年	3						
87	SLA000427	机械曝气设备维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1.设备维修	套*年	3						
88	SLA000428	鼓风曝气设备养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1.固定 2.养护	套*年	4						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 23 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
89	SLA000429	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	4						
90	SLA000430	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%, 支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	4						
91	SLA000431	其他生态修复设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护 3. 消耗材料补充	套*年	2						
92	SLA000432	其他生态修复设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 维修	套*年	2						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 24 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
93	SLA000433	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	6						
94	SLA000434	配电箱(控制箱)维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	6						
95	SLA000435	配电线维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	156						
96	SLA000436	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		真如电台河(区管河道)										
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 25 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
97	SLA000437	水生态设施(含水生植物)巡查	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡查频率:不少于每周3次 3.计算规则:按服务月度计算	1.巡查 2.记录 3.简单故障排除 4.发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
98	SLA000438	水质自测	1.检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2.频率:不少于每月4次 3.计算规则:按服务月度计算	1.采样 2.检测 3.报告总结	月	12						
99	SLA000439	浮床养护	1.计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2.养护频率:固定不得少于一年一次	1.扶正 2.固定 3.清洁	m ² *年	1234						
100	SLA000440	浮床维修	1.计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2.维修率:维修(更换)比例不低于15%	1.损坏更换	m ² *年	1234						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 26 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
101	SLA000441	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	1851						
102	SLA000442	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	1851						
103	SLA000443	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	4						
104	SLA000444	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	2						
105	SLA000445	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	2						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 27 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
106	SLA000446	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	2						
107	SLA000447	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	2						
108	SLA000448	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%, 支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	2						
109	SLA000449	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	3						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 28 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
110	SLA000450	配电箱(控制箱)维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	3						
111	SLA000451	配电线路维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	130						
112	SLA000452	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		小宅浜(区管河道)										
113	SLA000453	水生态设施(含水生植物)巡查	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡查频率:不少于每周3次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4. 发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 29 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
114	SLA000454	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
115	SLA000455	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	1659						
116	SLA000456	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	1659						
117	SLA000457	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	2211						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 30 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
118	SLA000458	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	2211						
119	SLA000459	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	7						
120	SLA000460	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	4						
121	SLA000461	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	4						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 31 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
122	SLA000462	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	2						
123	SLA000463	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	2						
124	SLA000464	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%, 支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	2						
125	SLA000465	其他生态修复设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护 3. 消耗材料补充	套*年	1						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 32 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
126	SLA000466	其他生态修复设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 维修	套*年	1						
127	SLA000467	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	5						
128	SLA000468	配电箱(控制箱)维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	5						
129	SLA000469	配电线路维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	115.5						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 33 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
130	SLA000470	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		同济湾河(区管河道)										
131	SLA000471	水生态设施(含水生植物)巡查	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡查频率:不少于每周3次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4. 发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
132	SLA000472	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 34 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
133	SLA000473	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ² *年	4045						
134	SLA000474	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ² *年	4045						
135	SLA000475	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	2						
136	SLA000476	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	1						
137	SLA000477	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	1						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 35 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
138	SLA000478	其他生态修复设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护 3. 消耗材料补充	套*年	1						
139	SLA000479	其他生态修复设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 维修	套*年	1						
140	SLA000480	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	15						
141	SLA000481	配电箱(控制箱)维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	15						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 36 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
142	SLA000482	配电线路维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	287						
143	SLA000483	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的服务月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		里店浦(区管河道)										
144	SLA000484	水生态设施(含水生植物)巡查	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡查频率:不少于每周3次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4. 发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 37 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
145	SLA000485	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
146	SLA000486	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	623						
147	SLA000487	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	623						
148	SLA000488	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	934.5						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 38 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
149	SLA000489	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	934.5						
150	SLA000490	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ² *年	2755.5						
151	SLA000491	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ² *年	2755.5						
152	SLA000492	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	9						
153	SLA000493	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	6						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 39 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
154	SLA000494	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	6						
155	SLA000495	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	2						
156	SLA000496	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	2						
157	SLA000497	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%,支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	2						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 40 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
158	SLA000498	其他生态修复设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护 3. 消耗材料补充	套*年	1						
159	SLA000499	其他生态修复设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 维修	套*年	1						
160	SLA000500	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	4						
161	SLA000501	配电箱(控制箱)维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	4						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 41 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
162	SLA000502	配电线路维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	140.4						
163	SLA000503	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的服务月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		李湾河(区管河道)										
164	SLA000504	水生态设施(含水生植物)巡查	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡查频率:不少于每周3次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4. 发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 42 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
165	SLA000505	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
166	SLA000506	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	374						
167	SLA000507	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	374						
168	SLA000508	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	561						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 43 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
169	SLA000509	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	561						
170	SLA000510	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ² *年	784.5						
171	SLA000511	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ² *年	784.5						
172	SLA000512	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	6						
173	SLA000513	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	2						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 44 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
174	SLA000514	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	2						
175	SLA000515	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	2						
176	SLA000516	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	2						
177	SLA000517	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%,支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	2						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 45 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
178	SLA000518	其他生态修复设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护 3. 消耗材料补充	套*年	2						
179	SLA000519	其他生态修复设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 维修	套*年	2						
180	SLA000520	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	4						
181	SLA000521	配电箱(控制箱)维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	4						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 46 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
182	SLA000522	配电线路维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	82						
183	SLA000523	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的服务月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		河南浜(区管河道)										
184	SLA000524	水生态设施(含水生植物)巡查	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡查频率:不少于每周3次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4. 发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 47 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
185	SLA000525	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
186	SLA000526	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	1155						
187	SLA000527	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	1155						
188	SLA000528	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	1732.5						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 48 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
189	SLA000529	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	1732.5						
190	SLA000530	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ² *年	1941						
191	SLA000531	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ² *年	1941						
192	SLA000532	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	6						
193	SLA000533	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	4						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 49 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
194	SLA000534	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	4						
195	SLA000535	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	2						
196	SLA000536	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	2						
197	SLA000537	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%,支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	2						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 50 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
198	SLA000538	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	5						
199	SLA000539	配电箱(控制箱)维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	5						
200	SLA000540	配电线维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	124.2						
201	SLA000541	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		金光河(区管河道)										
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 51 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
202	SLA000542	水生态设施(含水生植物)巡查	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡查频率:不少于每周3次 3.计算规则:按服务月度计算	1.巡查 2.记录 3.简单故障排除 4.发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
203	SLA000543	水质自测	1.检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2.频率:不少于每月4次 3.计算规则:按服务月度计算	1.采样 2.检测 3.报告总结	月	12						
204	SLA000544	浮床养护	1.计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2.养护频率:固定不得少于一年一次	1.扶正 2.固定 3.清洁	m ² *年	1250						
205	SLA000545	浮床维修	1.计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2.维修率:维修(更换)比例不低于15%	1.损坏更换	m ² *年	1250						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 52 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
206	SLA000546	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	1875						
207	SLA000547	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	1875						
208	SLA000548	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	8						
209	SLA000549	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	6						
210	SLA000550	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	6						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 53 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
211	SLA000551	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	2						
212	SLA000552	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	2						
213	SLA000553	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%, 支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	2						
214	SLA000554	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	4						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 54 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
215	SLA000555	配电箱(控制箱)维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	4						
216	SLA000556	配电线路维修	1.计算规则:按总长度以m*年计算 2.维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	115.2						
217	SLA000557	水质维持	1.要求:不低于业主要求的水质指标 2.计算规则:按水质达标的服月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		曹杨环浜(区管河道)										
218	SLA000558	水生态设施(含水生植物)巡查	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡查频率:不少于每周3次 3.计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4.发现题及时通报监理及发包人	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 55 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
219	SLA000559	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
220	SLA000560	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	80						
221	SLA000561	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	80						
222	SLA000562	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	15						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 56 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
223	SLA000563	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	5						
224	SLA000564	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	5						
225	SLA000565	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%, 支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	5						
226	SLA000566	其他生态修复设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护 3. 消耗材料补充	套*年	10						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 57 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
227	SLA000567	其他生态修复设备维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 维修	套*年	10						
228	SLA000568	配电箱(控制箱)养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	6						
229	SLA000569	配电箱(控制箱)维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	6						
230	SLA000570	配电线路维修	1.计算规则:按总长度以m*年计算 2.维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	216						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 58 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
231	SLA000571	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		长浜(区管河道)										
232	SLA000572	水生态设施(含水生植物)巡查	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡查频率:不少于每周3次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4. 发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
233	SLA000573	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 59 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
234	SLA000574	生态净化屏障养护	1. 计算规则:按长度以m*年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m*年	14						
235	SLA000575	生态净化屏障维修	1. 计算规则:按长度以m*年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m*年	14						
236	SLA000576	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	1						
237	SLA000577	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	1						
238	SLA000578	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	1						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 60 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
239	SLA000579	鼓风曝气设备配套管路维修	1.计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2.维修频率:干管更换不低于10%,支管及曝气器更换不低于20%	1.管道、管件、曝气器更换	套*年	1						
240	SLA000580	配电箱(控制箱)养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1.维修	套*年	1						
241	SLA000581	配电箱(控制箱)维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1.维修	套*年	1						
242	SLA000582	配电线路维修	1.计算规则:按总长度以m*年计算 2.维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1.更换	m*年	100						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 61 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
243	SLA000583	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		大浜头(区管河道)										
244	SLA000584	水生态设施(含水生植物)巡查	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡查频率:不少于每周3次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4. 发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
245	SLA000585	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 62 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
246	SLA000586	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	70						
247	SLA000587	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	70						
248	SLA000588	生物毯养护	1. 计算规则:按轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	240						
249	SLA000589	生物毯维修	1. 计算规则:按轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	240						
250	SLA000590	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ² *年	1500						
251	SLA000591	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ² *年	1500						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 63 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
252	SLA000592	曝气设备巡检	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡检频率:不少于每1月1次 3.计算规则:按服务年度计算	1.巡检、记录 2.简单故障排除 3.发现问题及时通报监理及发包人	套*年	8						
253	SLA000593	机械曝气设备养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1.固定 2.养护	套*年	5						
254	SLA000594	机械曝气设备维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1.设备维修	套*年	5						
255	SLA000595	鼓风曝气设备养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1.固定 2.养护	套*年	2						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 64 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
256	SLA000596	鼓风曝气设备维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	2						
257	SLA000597	鼓风曝气设备配套管路维修	1.计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2.维修频率:干管更换不低于10%,支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	2						
258	SLA000598	其他生态修复设备养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护 3. 消耗材料补充	套*年	1						
259	SLA000599	其他生态修复设备维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 维修	套*年	1						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 65 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
260	SLA000600	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	3						
261	SLA000601	配电箱(控制箱)维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	3						
262	SLA000602	配电线维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	240						
263	SLA000603	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		南张泾(区管河道)										
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 66 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
264	SLA000604	水生态设施(含水生植物)巡查	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡查频率:不少于每周3次 3.计算规则:按服务月度计算	1.巡查 2.记录 3.简单故障排除 4.发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
265	SLA000605	水质自测	1.检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2.频率:不少于每月4次 3.计算规则:按服务月度计算	1.采样 2.检测 3.报告总结	月	12						
266	SLA000606	曝气设备巡检	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡检频率:不少于每1月1次 3.计算规则:按服务年度计算	1.巡检、记录 2.简单故障排除 3.发现问题及时通报监理及发包人	套*年	1						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 67 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
267	SLA000607	其他生态修复设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护 3. 消耗材料补充	套*年	1						
268	SLA000608	其他生态修复设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 维修	套*年	1						
269	SLA000609	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	2						
270	SLA000610	配电箱(控制箱)维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	2						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 68 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
271	SLA000611	配电线路维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	180						
272	SLA000612	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的服务月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		西浜(区管河道)										
273	SLA000613	水生态设施(含水生植物)巡查	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡查频率:不少于每周3次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4. 发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 69 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
274	SLA000614	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
275	SLA000615	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	210						
276	SLA000616	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	210						
277	SLA000617	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的服月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 70 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
		真如港(区管河道)								
278	SLA000618	水生态设施(含水生植物)巡查	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡查频率:不少于每周3次 3.计算规则:按服务月度计算	1.巡查 2.记录 3.简单故障排除 4.发现问题及时通报监理及发包人	月	12				
279	SLA000619	水质自测	1.检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2.频率:不少于每月4次 3.计算规则:按服务月度计算	1.采样 2.检测 3.报告总结	月	12				
280	SLA000620	浮床养护	1.计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2.养护频率:固定不得少于一年一次	1.扶正 2.固定 3.清洁	m ² *年	600				
本页小计										

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 71 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
281	SLA000621	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	600						
282	SLA000622	生态净化屏障养护	1. 计算规则:按长度以m*年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m*年	70						
283	SLA000623	生态净化屏障维修	1. 计算规则:按长度以m*年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m*年	70						
284	SLA000624	生态净化驳岸养护	1. 计算规则:按轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	953						
285	SLA000625	生态净化驳岸维修	1. 计算规则:按轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	953						
286	SLA000626	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	2000						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 72 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
287	SLA000627	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	2000						
288	SLA000628	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	17						
289	SLA000629	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	12						
290	SLA000630	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 73 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
291	SLA000631	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	4						
292	SLA000632	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	4						
293	SLA000633	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%, 支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	4						
294	SLA000634	其他生态修复设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护 3. 消耗材料补充	套*年	1						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 74 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
295	SLA000635	其他生态修复设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 维修	套*年	1						
296	SLA000636	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	17						
297	SLA000637	配电箱(控制箱)维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	17						
298	SLA000638	配电线路维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	850						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 75 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
299	SLA000639	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		红祁河(区管河道)										
300	SLA000640	水生态设施(含水生植物)巡查	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡查频率:不少于每周3次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4. 发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
301	SLA000641	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 76 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
302	SLA000642	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ² *年	4590						
303	SLA000643	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ² *年	4590						
304	SLA000644	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	3						
305	SLA000645	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	3						
306	SLA000646	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	3						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 77 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
307	SLA000647	配电箱(控制箱)维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1.维修	套*年	3						
308	SLA000648	配电线路维修	1.计算规则:按总长度以m*年计算 2.维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1.更换	m*年	150						
309	SLA000649	水质维持	1.要求:不低于业主要求的水质指标 2.计算规则:按水质达标的服月度计算	1.保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		北张泾(区管河道)										
310	SLA000650	水生态设施(含水生植物)巡查	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡查频率:不少于每周3次 3.计算规则:按服务月度计算	1.巡查 2.记录 3.简单故障排除 4.发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 78 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
311	SLA000651	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
312	SLA000652	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	6034						
313	SLA000653	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	6034						
314	SLA000654	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	9051						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 79 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
315	SLA000655	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	9051						
316	SLA000656	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ² *年	9125						
317	SLA000657	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ² *年	9125						
318	SLA000658	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	20						
319	SLA000659	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	10						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 80 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
320	SLA000660	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	10						
321	SLA000661	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	8						
322	SLA000662	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	8						
323	SLA000663	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%,支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	8						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 81 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
324	SLA000664	其他生态修复设备养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护 3. 消耗材料补充	套*年	2						
325	SLA000665	其他生态修复设备维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 维修	套*年	2						
326	SLA000666	配电箱(控制箱)养护	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	7						
327	SLA000667	配电箱(控制箱)维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	7						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 82 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
328	SLA000668	配电线路维修	1. 计算规则:按总长度以m*年计算 2. 维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	1134						
329	SLA000669	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质指标 2. 计算规则:按水质达标的服务月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		新河南浜(区管河道)										
330	SLA000670	水生态设施(含水生植物)巡查	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡查频率:不少于每周3次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4. 发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 83 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
331	SLA000671	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
332	SLA000672	浮床养护	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 养护频率:固定不得少于一年一次	1. 扶正 2. 固定 3. 清洁	m ² *年	3906						
333	SLA000673	浮床维修	1. 计算规则:按总浮床轮廓面积以m ² *年计算 2. 维修率:维修(更换)比例不低于15%	1. 损坏更换	m ² *年	3906						
334	SLA000674	生态基(填料、生物绳等)养护	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 养护频率:清洗不得少于一年一次	1. 清洗 2. 固定	m ³ *年	5859						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 84 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
335	SLA000675	生态基(填料、生物绳等)维修	1. 计算规则:按总轮廓体积以m ³ *年计算 2. 维修率:补充比例不低于10%	1. 补充	m ³ *年	5859						
336	SLA000676	曝气设备巡检	1. 要求:满足水生态设施维养相关规定 2. 巡检频率:不少于每1月1次 3. 计算规则:按服务年度计算	1. 巡检、记录 2. 简单故障排除 3. 发现问题及时通报监理及发包人	套*年	10						
337	SLA000677	机械曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	4						
338	SLA000678	机械曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于55%	1. 设备维修	套*年	4						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 85 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
339	SLA000679	鼓风曝气设备养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 养护频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 固定 2. 养护	套*年	6						
340	SLA000680	鼓风曝气设备维修	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于20%	1. 设备维修	套*年	6						
341	SLA000681	鼓风曝气设备配套管路维修	1. 计算规则:按总供风设备数量以套*年计算 2. 维修频率:干管更换不低于10%, 支管及曝气器更换不低于20%	1. 管道、管件、曝气器更换	套*年	6						
342	SLA000682	配电箱(控制箱)养护	1. 计算规则:按总设备数量以套*年计算 2. 维修频率:设备固定不少于一年一次、设备养护不少于一年一次	1. 维修	套*年	10						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 86 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
343	SLA000683	配电箱(控制箱)维修	1.计算规则:按总设备数量以套*年计算 2.维修频率:设备维修(不限于大中小抢修、各类易损件更换)不低于10%	1. 维修	套*年	10						
344	SLA000684	配电线路维修	1.计算规则:按总长度以m*年计算 2.维修频率:保护管、电缆更换不低于10%	1. 更换	m*年	500						
345	SLA000685	水质维持	1.要求:不低于业主要求的水质指标 2.计算规则:按水质达标的月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
		分部小计										
		西虬江真光泵站放江水处理设施										
346	SLA000686	水生态设施(含水生植物)巡查	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡查频率:不少于每周3次 3.计算规则:按服务月度计算	1. 巡查 2. 记录 3. 简单故障排除 4.发现有问题及时通报监理及发包人	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 87 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
347	SLA000687	水质自测	1. 检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2. 频率:不少于每月4次 3. 计算规则:按服务月度计算	1. 采样 2. 检测 3. 报告总结	月	12						
348	SLA000688	水质维持	1. 要求:不低于业主要求的水质及除臭指标 2. 计算规则:按水质达标的服月度计算	1. 保持水质的各项措施	月	12						
349	SLA000689	放江处理设施运行、维护	1. 要求:满足泵站放江处理运行要求	1. 设备及设施运行、管理 2. 消耗材料更换、补充 3. 设备及设施维修、养护	月	12						
		分部小计										
		岚皋南、真江东雨水泵站放江除臭设备										
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段: C02

第 88 页 共 89 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
350	SLA000690	水生态设施(含水生植物)巡查	1.要求:满足水生态设施维养相关规定 2.巡查频率:不少于每周3次 3.计算规则:按服务月度计算	1.巡查 2.记录 3.简单故障排除 4.发现问题及时通报监理及发包人	月	12						
351	SLA000691	水质自测	1.检测指标:不限于水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等(不少于上级部门对发包人的水质检测内容) 2.频率:不少于每月4次 3.计算规则:按服务月度计算	1.采样 2.检测 3.报告总结	月	12						
352	SLA000692	水质维持	1.要求:不低于业主要求的水质及除臭指标 2.计算规则:按水质达标的服月度计算	1.保持水质的各项措施	月	12						
353	SLA000693	放江处理设施运行、维护	1.要求:满足泵站放江处理运行要求	1.设备及设施运行、管理 2.消耗材料更换、补充 3.设备及设施维修、养护	月	12						
本页小计												

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\设施维修养护(固定总价)\生态设施养护 包件一

标段：C02

第 89 页 共 89 页

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年普陀区水质生态维护\水生养护、运行电费（固定单价）\水生植物养护 包件一

标段：C02

第 1 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
		水生植物养护										
1	05B021	日常修剪	1. 频率:不少于11次 2. 要求:养护标准不低于二级绿地标准及河道维修养护规程、上海市河道水生生物管理维护手册等要求	1. 修剪 2. 垃圾运输、处置	m ² *年	140509						
2	05B022	夏季收割	1. 频率:不少于2次 2. 要求:养护标准不低于二级绿地标准及河道维修养护规程、上海市河道水生生物管理维护手册等要求	1. 收割 2. 垃圾运输、处置	m ² *年	127709						
3	05B023	夏季收割（南北厅、外浜、姚明港、蔡家浜沉水植物）	1. 频率:不少于5次 2. 要求:养护标准不低于二级绿地标准及河道维修养护规程、上海市河道水生生物管理维护手册等要求	1. 收割 2. 垃圾运输、处置	m ² *年	12800						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年普陀区水质生态维护\水生养护、运行电费（固定单价）\水生植物养护 包件一

标段：C02

第 2 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
4	05B024	冬季收割	1. 频率：每年12月31日前必须完成 2. 要求：养护标准不低于二级绿地标准及河道维修养护规程、上海市河道水生生物管理维护手册等要求	1. 收割 2. 垃圾运输、处置	m ² *年	140509						
5	05B025	病虫害治理	1. 频率：不少于2次 2. 要求：养护标准不低于二级绿地标准及河道维修养护规程、上海市河道水生生物管理维护手册等要求	1. 病虫害治理	m ² *年	140509						
6	05B026	施肥	1. 频率：不少于2次 2. 要求：养护标准不低于二级绿地标准及河道维修养护规程、上海市河道水生生物管理维护手册等要求	1. 施肥	m ² *年	140509						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年普陀区水质生态维护\水生养护、运行电费（固定单价）\水生植物养护 包件一

标段：C02

第3页 共4页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
7	05B027	补种（含苗木品种调整）	1. 频率：补种完成时间≤7d、覆盖率≥95%（生长季） 2. 要求：养护标准不低于二级绿地标准及河道维修养护规程、上海市河道水生生物管理维护手册等要求	1. 补种	m2*年	140509						
8	05B028	垃圾清捞	1. 范围：水生植物种植范围内	1. 垃圾清捞	m2*年	140509						
9	05B029	入侵物种及水生杂草（藻）清除	1. 要求1：发现后立即清除、范围为本包件服务涉及的所有河道 2. 要求2：养护标准不低于二级绿地标准及河道维修养护规程、上海市河道水生生物管理维护手册等要求	1. 入侵物种及水生杂草（藻）清除	m2*年	36413						
10	05B030	其他水生植物养护工作	1. 要求：养护标准不低于二级绿地标准及河道维修养护规程、上海市河道水生生物管理维护手册等要求	1. 其他水生植物养护工作	m2*年	36413						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年普陀区水质生态维护\水生养护、运行电费（固定单价）\水生植物养护 包件一

标段：C02

第 4 页 共 4 页

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年普陀区水质生态维护\水生养护、运行电费(固定单价)\运行电费 包件一

标段：C02

第 1 页 共 1 页

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税