报建编号：

标 段 号：C01

2026年小昆山镇住宅小区排水设施完善工程

（工程名称）

2026年小昆山镇住宅小区排水设施完善工程

（标段名称）

工程量清单

招 标 人：上海市松江区小昆山镇人民政府（单位盖章）　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程造价咨询人：上海茸招建设工程咨询有限公司（单位盖章）　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（注册造价工程师签字盖专用章）　审核人：（一级注册造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026 年 08 月 20 日　审核时间：2026 年 08 月 13 日

汇总表

工程名称：2026年小昆山镇住宅小区排水设施完善工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	单项工程	
1.1.1	市政工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费	
2.2	其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

暂列金额明细表

工程名称：2026年小昆山镇住宅小区排水设施完善工程\单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

单位工程清单汇总表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	昆港公路1498弄（南苑新村）	
2	昆港公路1630 弄 （ 东苑新村 ）	
3	昆港公路 1956 弄 （ 东华新村 ）	
4	昆港公路 2099 号 （ 平原四村 ）	
5	彭丰路455弄（宜居苑）	
6	平原街86弄（ 平原新村 ）	
7	平原街152号 （清河新村）	
8	平原街 279 号 （ 西苑新村七村）	
9	平原街880 号 （玉昆小区C区）	
10	平原街922号 （玉昆小区D区）	
11	昆港公路 99弄（ 新港大楼 ）	
12	新港路213弄（新港新村）	
13	新港路224弄（新港小区）	
14	玉昆路280弄（玉昆小区A区）	
15	玉昆路479弄（玉昆小区B区）	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		昆港公路1498弄（南苑新村）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
1	040501005144	翻挖新建DN300HDPE双壁缠绕管（雨水）1.5m	1.管材规格:DN300 环刚度10KN/m2 2.管道材料名称:HDPE双壁缠绕管缠 3.铺设深度:1.5m 4.管道开挖深度:1.26~1.75m 5.垫层、基础材质及厚度:基础厚度：150mm，用粒径为5~40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.材质及规格:详见设计图纸 7.连接形式:承插式连接，双峰式（F型）弹性密封	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 3 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			橡胶圈接口 8.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~4								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 4 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 9.沟槽回填说明:详见图纸总说明 10.管道检验及试验要求:闭水试验合格后才能进行管道坞膀，未尽事宜，按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行，埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后，12-24h								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 5 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			内进行管道变形检验，变形率≯3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测。 11.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 12.备注:用请投标单位在综合单价中考虑 13.管道闭水试验:满足规范要求 14.管道CCTV检测:满足规范要求 15.说明:该项目所必须的，请投								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 6 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			标人在综合单价内考虑，土方开挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 7 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	040504001026	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,人行道下,第一种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石辅垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格： A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 8 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			凝土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 9 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			人在综合单价内考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	040501005145	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	42					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 11 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 12 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 13 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
4	041001001035	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	59					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 14 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	041001001036	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	59					
6	041001003018	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	59					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 15 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	040103003018	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	26.55					
8	040202010018	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	59					
9	040202016018	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	59					
10	040901002018	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	0.428					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 16 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	040203006115	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	59					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 17 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	041001001113	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	54					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	040203006038	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	54					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 19 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	050102002018	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	42					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 20 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	040504001139	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	20					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 21 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	040504001140	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 22 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	040504001092	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石铺垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 23 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 24 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
18	040504010026	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	6					
		昆港公路1630 弄 （ 东苑新村 ）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	040501005218	翻挖新建DN300HDPE双壁缠绕管（雨水）1.5m	1.管材规格:DN300 环刚度10KN/m2 2.管道材料名称:HDPE双壁缠绕管缠 3.铺设深度:1.5m 4.管道开挖深度:1.26~1.75m 5.垫层、基础材质及厚度:基础厚度：150mm，用粒径为5~40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.材质及规格:详见设计图纸 7.连接形式:承插式连接，双峰式（F型）弹性密封	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	41					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 26 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			橡胶圈接口 8.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~4								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 27 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 9.沟槽回填说明:详见图纸总说明 10.管道检验及试验要求:闭水试验合格后才能进行管道坞膀，未尽事宜，按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行，埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后，12-24h								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 28 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			内进行管道变形检验，变形率≯3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测。 11.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 12.备注:用请投标单位在综合单价中考虑 13.管道闭水试验:满足规范要求 14.管道CCTV检测:满足规范要求 15.说明:该项目所必须的，请投								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 29 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			标人在综合单价内考虑，土方开挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 30 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	040504003016	建钢砼850*850预制落底窨井（含防坠落装置）	1.材质及规格:原井拆除重建850*850 2.井深:2m 3.垫层、材质及厚度:详见设计、详见图集 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计、详见图集 5.防坠装置品种及规格:详见设计、详见图集 6.混凝土强度等级:详见设计、详见图集 7.砂浆等级:详见设计、详见图集 8.防渗、防水、防腐要求:详见设	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 31 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			计、详见图集 9.踏步材质、规格:详见设计、详见图集 10.钢筋混凝土井围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 11.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	040501005189	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	23					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 33 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 34 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 35 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
22	041001001114	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	105					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 36 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	041001001115	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	105					
24	041001003056	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	105					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 37 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	040103003056	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	47.25					
26	040202010058	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	105					
27	040202016058	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	105					
28	040901002056	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	0.864					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	040203006116	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	105					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	041001001116	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	87					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	040203006117	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	87					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 41 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	050102002055	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	23					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 42 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	040504001137	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 43 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	040504001138	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	040504001100	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石铺垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 45 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
36	040504010146	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	11					
		昆港公路 1956 弄 （东华新村 ）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	040501005219	翻挖新建DN300HDPE双壁缠绕管（雨水）1.5m	1.管材规格:DN300 环刚度10KN/m2 2.管道材料名称:HDPE双壁缠绕管缠 3.铺设深度:1.5m 4.管道开挖深度:1.26~1.75m 5.垫层、基础材质及厚度:基础厚度：150mm，用粒径为5~40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.材质及规格:详见设计图纸 7.连接形式:承插式连接，双峰式（F型）弹性密封	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	20					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 48 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			橡胶圈接口 8.沟槽开挖说明：采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~4								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 49 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 9.沟槽回填说明:详见图纸总说明 10.管道检验及试验要求:闭水试验合格后才能进行管道坞膀，未尽事宜，按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行，埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后，12-24h								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 50 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			内进行管道变形检验，变形率≯3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测。 11.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 12.备注:用请投标单位在综合单价中考虑 13.管道闭水试验:满足规范要求 14.管道CCTV检测:满足规范要求 15.说明:该项目所必须的，请投								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			标人在综合单价内考虑，土方开挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 52 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	040504003018	建钢砼850*850预制落底窨井（含防坠落装置）	1.材质及规格:原井拆除重建850*850 2.井深:2m 3.垫层、材质及厚度:详见设计、详见图集 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计、详见图集 5.防坠装置品种及规格:详见设计、详见图集 6.混凝土强度等级:详见设计、详见图集 7.砂浆等级:详见设计、详见图集 8.防渗、防水、防腐要求:详见设	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 53 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			计、详见图集 9.踏步材质、规格:详见设计、详见图集 10.钢筋混凝土井围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 11.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
39	040501005191	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 55 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 56 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 57 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
40	041001001117	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	45					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 58 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	041001001118	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	45					
42	041001003057	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	45					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 59 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
43	040103003057	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	20.25					
44	040202010059	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	45					
45	040202016059	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	45					
46	040901002057	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	0.37					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
47	040203006118	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	45					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
48	041001001119	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	40					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
49	040203006119	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	40					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 63 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
50	050102002056	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 64 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
51	040504001135	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 65 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	040504001136	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
53	040504001101	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石辅垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
54	040504010148	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	4					
		昆港公路 2099 号 （平原四村 ）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
55	040501005220	翻挖新建DN300HDPE双壁缠绕管（雨水）1.5m	1.管材规格:DN300 环刚度10KN/m2 2.管道材料名称:HDPE双壁缠绕管缠 3.铺设深度:1.5m 4.管道开挖深度:1.26~1.75m 5.垫层、基础材质及厚度:基础厚度：150mm，用粒径为5~40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.材质及规格:详见设计图纸 7.连接形式:承插式连接，双峰式（F型）弹性密封	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	15					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 70 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			橡胶圈接口 8.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~4								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 71 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 9.沟槽回填说明:详见图纸总说明 10.管道检验及试验要求:闭水试验合格后才能进行管道坞膀，未尽事宜，按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行，埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后，12-24h								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 72 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			内进行管道变形检验，变形率≯3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测。 11.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 12.备注:用请投标单位在综合单价中考虑 13.管道闭水试验:满足规范要求 14.管道CCTV检测:满足规范要求 15.说明:该项目所必须的，请投								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			标人在综合单价内考虑，土方开挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 74 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
56	040504003019	建钢砼850*850预制落底窨井（含防坠落装置）	1.材质及规格:原井拆除重建850*850 2.井深:2m 3.垫层、材质及厚度:详见设计、详见图集 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计、详见图集 5.防坠装置品种及规格:详见设计、详见图集 6.混凝土强度等级:详见设计、详见图集 7.砂浆等级:详见设计、详见图集 8.防渗、防水、防腐要求:详见设	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			计、详见图集 9.踏步材质、规格:详见设计、详见图集 10.钢筋混凝土井围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 11.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
57	沪041001016013	DN300局部树脂固化	1..DN300局部树脂固化:详见设计	1.拆除 2.运输	环	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
58	040501005193	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	90					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 79 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 80 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
59	041001001120	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	115					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 81 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
60	041001001121	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	115					
61	041001003058	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	115					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
62	040103003058	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	51.75					
63	040202010060	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	115					
64	040202016060	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	115					
65	040901002058	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	0.946					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
66	040203006120	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	115					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
67	041001001122	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	106					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
68	040203006121	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	106					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 86 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
69	050102002057	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	85					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
70	040504001133	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	20					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
71	040504001134	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
72	040504001104	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石辅垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 90 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
73	040504001105	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,人行道下,第一种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石铺垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 93 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 94 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
74	040504010149	管道封堵 充气管塞 Φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 Φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	24					
		彭丰路455弄（宜居苑）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
75	040501005221	翻挖新建DN300HDPE双壁缠绕管（雨水）1.5m	1.管材规格:DN300 环刚度10KN/m2 2.管道材料名称:HDPE双壁缠绕管缠 3.铺设深度:1.5m 4.管道开挖深度:1.26~1.75m 5.垫层、基础材质及厚度:基础厚度：150mm，用粒径为5~40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.材质及规格:详见设计图纸 7.连接形式:承插式连接，双峰式（F型）弹性密封	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	20					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 96 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			橡胶圈接口 8.沟槽开挖说明：采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~4								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 97 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 9.沟槽回填说明:详见图纸总说明 10.管道检验及试验要求:闭水试验合格后才能进行管道坞膀，未尽事宜，按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行，埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后，12-24h								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			内进行管道变形检验，变形率≯3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测。 11.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 12.备注:用请投标单位在综合单价中考虑 13.管道闭水试验:满足规范要求 14.管道CCTV检测:满足规范要求 15.说明:该项目所必须的，请投								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			标人在综合单价内考虑，土方开挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
76	040501005195	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 103 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
77	041001001123	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	32					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 104 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
78	041001001124	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	32					
79	041001003059	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	32					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
80	040103003059	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	14.4					
81	040202010061	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	32					
82	040202016061	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	32					
83	040901002059	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	0.263					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
84	040203006122	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	32					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
85	041001001125	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
86	040203006123	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 109 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
87	050102002058	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	32					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
88	040504001131	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
89	040504001132	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
90	040504001108	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石铺垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 113 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
91	040504010150	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	3					
		平原街86弄（ 平原新村 ）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
92	040501005197	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 116 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
93	041001001126	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 119 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
94	041001001127	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	30					
95	041001003060	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 120 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
96	040103003060	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	13.5					
97	040202010062	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	30					
98	040202016062	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	30					
99	040901002060	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	0.247					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
100	040203006124	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
101	041001001128	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
102	040203006125	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
103	050102002059	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
104	040504001129	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
105	040504001130	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
106	040504001112	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石辅垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 128 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
107	040504001114	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,人行道下,第一种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石辅垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
108	040504010151	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	5					
		平原街152号 （清河新村）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
109	040501005222	翻挖新建DN300HDPE双壁缠绕管（雨水）1.5m	1.管材规格:DN300 环刚度10KN/m2 2.管道材料名称:HDPE双壁缠绕管缠 3.铺设深度:1.5m 4.管道开挖深度:1.26~1.75m 5.垫层、基础材质及厚度:基础厚度：150mm，用粒径为5~40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.材质及规格:详见设计图纸 7.连接形式:承插式连接，双峰式（F型）弹性密封	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 134 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			橡胶圈接口 8.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~4								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 135 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 9.沟槽回填说明:详见图纸总说明 10.管道检验及试验要求:闭水试验合格后才能进行管道坞膀，未尽事宜，按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行，埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后，12-24h								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			内进行管道变形检验，变形率≯3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测。 11.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 12.备注:用请投标单位在综合单价中考虑 13.管道闭水试验:满足规范要求 14.管道CCTV检测:满足规范要求 15.说明:该项目所必须的，请投								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			标人在综合单价内考虑，土方开挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
110	040501005199	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	36					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 139 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 141 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
111	041001001129	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	56					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 142 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
112	041001001130	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	56					
113	041001003061	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	56					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
114	040103003061	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	25.2					
115	040202010063	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	56					
116	040202016063	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	56					
117	040901002061	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	0.461					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
118	040203006126	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	56					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
119	041001001131	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	52					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
120	040203006127	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	52					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
121	050102002060	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	36					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
122	040504001127	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 149 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
123	040504001128	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
124	040504001117	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石辅垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
125	040504010152	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	7					
		平原街 279 号 （ 西苑新村七村）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
126	040501005201	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 154 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 155 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
127	041001001132	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 157 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
128	041001001133	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	28					
129	041001003062	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
130	040103003062	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	12.6					
131	040202010064	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	28					
132	040202016064	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	28					
133	040901002062	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	0.23					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
134	040203006128	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
135	041001001134	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	26					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
136	040203006129	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	26					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
137	050102002061	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
138	040504001125	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
139	040504001126	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
140	040504001120	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石辅垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 166 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
141	040504010153	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	4					
		平原街880 号 （玉昆小区C区）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打 √。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
142	040501005223	翻挖新建DN300HDPE双壁缠绕管（雨水）1.5m	1.管材规格:DN300 环刚度10KN/m2 2.管道材料名称:HDPE双壁缠绕管缠 3.铺设深度:1.5m 4.管道开挖深度:1.26~1.75m 5.垫层、基础材质及厚度:基础厚度：150mm，用粒径为5~40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.材质及规格:详见设计图纸 7.连接形式:承插式连接，双峰式（F型）弹性密封	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	15					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 169 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			橡胶圈接口 8.沟槽开挖说明：采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~4								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 170 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 9.沟槽回填说明:详见图纸总说明 10.管道检验及试验要求:闭水试验合格后才能进行管道坞膀，未尽事宜，按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行，埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后，12-24h								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 171 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			内进行管道变形检验，变形率≯3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测。 11.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 12.备注:用请投标单位在综合单价中考虑 13.管道闭水试验:满足规范要求 14.管道CCTV检测:满足规范要求 15.说明:该项目所必须的，请投								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 172 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			标人在综合单价内考虑，土方开挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
143	040504003020	建钢砼850*850预制落底窨井（含防坠落装置）	1.材质及规格:原井拆除重建850*850 2.井深:2m 3.垫层、材质及厚度:详见设计、详见图集 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计、详见图集 5.防坠装置品种及规格:详见设计、详见图集 6.混凝土强度等级:详见设计、详见图集 7.砂浆等级:详见设计、详见图集 8.防渗、防水、防腐要求:详见设	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			计、详见图集 9.踏步材质、规格:详见设计、详见图集 10.钢筋混凝土井围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 11.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
144	040501005203	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	60					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 176 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 177 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 178 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
145	041001001135	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	90					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
146	041001001136	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	90					
147	041001003063	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	90					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
148	040103003063	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	40.5					
149	040202010065	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	90					
150	040202016065	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	90					
151	040901002063	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	0.741					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
152	040203006130	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	90					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 182 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
153	041001001137	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	83					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
154	040203006131	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	83					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
155	050102002062	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	60					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
156	040504001121	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
157	040504001122	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
158	040504001123	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石铺垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 188 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
159	040504001124	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,人行道下,第一种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石铺垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 191 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 192 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
160	040504010154	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	9					
		平原街922号 （玉昆小区D区）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
161	040501005207	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	76					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 194 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 195 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 196 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
162	041001001141	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	76					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
163	041001001142	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	76					
164	041001003065	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	76					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
165	040103003065	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	34.2					
166	040202010067	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	76					
167	040202016067	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	76					
168	040901002065	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	0.625					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
169	040203006134	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	76					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 200 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
170	041001001143	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	70					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
171	040203006135	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	70					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
172	050102002064	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	76					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 203 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
173	040504001145	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
174	040504001146	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
175	040504001147	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石铺垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	20					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
176	040504001148	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,人行道下,第一种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石辅垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
177	040504010156	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	11					
		昆港公路 99弄（ 新港大楼 ）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
178	040501005224	翻挖新建DN300HDPE双壁缠绕管（雨水）1.5m	1.管材规格:DN300 环刚度10KN/m2 2.管道材料名称:HDPE双壁缠绕管缠 3.铺设深度:1.5m 4.管道开挖深度:1.26~1.75m 5.垫层、基础材质及厚度:基础厚度：150mm，用粒径为5~40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.材质及规格:详见设计图纸 7.连接形式:承插式连接，双峰式（F型）弹性密封	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	30					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			橡胶圈接口 8.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~4								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 213 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 9.沟槽回填说明:详见图纸总说明 10.管道检验及试验要求:闭水试验合格后才能进行管道坞膀，未尽事宜，按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行，埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后，12-24h								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 214 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			内进行管道变形检验，变形率≯3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测。 11.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 12.备注:用请投标单位在综合单价中考虑 13.管道闭水试验:满足规范要求 14.管道CCTV检测:满足规范要求 15.说明:该项目所必须的，请投								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 215 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			标人在综合单价内考虑，土方开挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
179	040504003021	建钢砼850*850预制落底窨井（含防坠落装置）	1.材质及规格:原井拆除重建850*850 2.井深:2m 3.垫层、材质及厚度:详见设计、详见图集 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计、详见图集 5.防坠装置品种及规格:详见设计、详见图集 6.混凝土强度等级:详见设计、详见图集 7.砂浆等级:详见设计、详见图集 8.防渗、防水、防腐要求:详见设	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			计、详见图集 9.踏步材质、规格:详见设计、详见图集 10.钢筋混凝土井围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 11.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
180	040501005209	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	60					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 220 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 221 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
181	041001001144	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	60					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
182	041001001145	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	60					
183	041001003066	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	60					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 223 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
184	040103003066	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	27					
185	040202010068	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	60					
186	040202016068	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	60					
187	040901002066	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	0.494					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
188	040203006136	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	60					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
189	041001001146	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	56					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
190	040203006137	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	56					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 227 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
191	040504001149	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
192	040504001150	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
193	040504010157	管道封堵 充气管塞 Φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 Φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	2					
		新港路213弄（新港新村）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
194	040501005225	翻挖新建DN300HDPE双壁缠绕管（雨水）1.5m	1.管材规格:DN300 环刚度10KN/m2 2.管道材料名称:HDPE双壁缠绕管缠 3.铺设深度:1.5m 4.管道开挖深度:1.26~1.75m 5.垫层、基础材质及厚度:基础厚度：150mm，用粒径为5~40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.材质及规格:详见设计图纸 7.连接形式:承插式连接，双峰式（F型）弹性密封	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	38					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 231 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			橡胶圈接口 8.沟槽开挖说明：采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~4								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 232 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 9.沟槽回填说明:详见图纸总说明 10.管道检验及试验要求:闭水试验合格后才能进行管道坞膀，未尽事宜，按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行，埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后，12-24h								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 233 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			内进行管道变形检验，变形率≯3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测。 11.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 12.备注:用请投标单位在综合单价中考虑 13.管道闭水试验:满足规范要求 14.管道CCTV检测:满足规范要求 15.说明:该项目所必须的，请投								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			标人在综合单价内考虑，土方开挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
195	040504003022	建钢砼850*850预制落底窨井（含防坠落装置）	1.材质及规格:原井拆除重建850*850 2.井深:2m 3.垫层、材质及厚度:详见设计、详见图集 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计、详见图集 5.防坠装置品种及规格:详见设计、详见图集 6.混凝土强度等级:详见设计、详见图集 7.砂浆等级:详见设计、详见图集 8.防渗、防水、防腐要求:详见设	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			计、详见图集 9.踏步材质、规格:详见设计、详见图集 10.钢筋混凝土井围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 11.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
196	沪041001016026	DN300局部树脂固化	1..DN300局部树脂固化:详见设计	1.拆除 2.运输	环	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
197	040501005211	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	90					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 241 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
198	041001001147	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	148					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 242 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
199	041001001148	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	148					
200	041001003067	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	148					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
201	040103003067	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	66.6					
202	040202010069	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	148					
203	040202016069	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	148					
204	040901002067	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	1.218					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
205	040203006138	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	148					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
206	041001001149	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	137					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
207	040203006139	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	137					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
208	050102002066	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	92					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
209	040504001153	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	25					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 249 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
210	040504001154	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
211	040504001155	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石铺垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
212	040504001156	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,人行道下,第一种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石辅垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 254 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 255 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
213	040504010158	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	19					
		新港路224弄（新港小区）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
214	040501005226	翻挖新建DN300HDPE双壁缠绕管（雨水）1.5m	1.管材规格:DN300 环刚度10KN/m2 2.管道材料名称:HDPE双壁缠绕管缠 3.铺设深度:1.5m 4.管道开挖深度:1.26~1.75m 5.垫层、基础材质及厚度:基础厚度：150mm，用粒径为5~40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.材质及规格:详见设计图纸 7.连接形式:承插式连接，双峰式（F型）弹性密封	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	16					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			橡胶圈接口 8.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~4								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 258 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 9.沟槽回填说明:详见图纸总说明 10.管道检验及试验要求:闭水试验合格后才能进行管道坞膀，未尽事宜，按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行，埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后，12-24h								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 259 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			内进行管道变形检验，变形率≯3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测。 11.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 12.备注:用请投标单位在综合单价中考虑 13.管道闭水试验:满足规范要求 14.管道CCTV检测:满足规范要求 15.说明:该项目所必须的，请投								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			标人在综合单价内考虑，土方开挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
215	040504003023	建钢砼850*850预制落底窨井（含防坠落装置）	1.材质及规格:原井拆除重建850*850 2.井深:2m 3.垫层、材质及厚度:详见设计、详见图集 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计、详见图集 5.防坠装置品种及规格:详见设计、详见图集 6.混凝土强度等级:详见设计、详见图集 7.砂浆等级:详见设计、详见图集 8.防渗、防水、防腐要求:详见设	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			计、详见图集 9.踏步材质、规格:详见设计、详见图集 10.钢筋混凝土井围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 11.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
216	沪041001016027	DN300局部树脂固化	1..DN300局部树脂固化:详见设计	1.拆除 2.运输	环	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
217	040501005213	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	50					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 265 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 266 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
218	041001001150	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	114					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
219	041001001151	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	114					
220	041001003068	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	114					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
221	040103003068	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	51.3					
222	040202010070	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	114					
223	040202016070	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	114					
224	040901002068	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	0.938					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
225	040203006140	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	114					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
226	041001001152	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	95					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
227	040203006141	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	95					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 273 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
228	050102002067	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	50					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 274 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
229	040504001157	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 275 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
230	040504001158	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
231	040504010138	管道永久砖砌封堵	1.管道永久封堵:砖砌封堵，满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
232	040504001161	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石辅垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 278 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
233	040504010159	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	11					
		玉昆路280弄（玉昆小区A区）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
234	040501005227	翻挖新建DN300HDPE双壁缠绕管（雨水）1.5m	1.管材规格:DN300 环刚度10KN/m2 2.管道材料名称:HDPE双壁缠绕管缠 3.铺设深度:1.5m 4.管道开挖深度:1.26~1.75m 5.垫层、基础材质及厚度:基础厚度：150mm，用粒径为5~40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.材质及规格:详见设计图纸 7.连接形式:承插式连接，双峰式（F型）弹性密封	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	40					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 281 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			橡胶圈接口 8.沟槽开挖说明：采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~4								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 282 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 9.沟槽回填说明:详见图纸总说明 10.管道检验及试验要求:闭水试验合格后才能进行管道坞膀，未尽事宜，按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行，埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后，12-24h								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 283 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			内进行管道变形检验，变形率≯3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测。 11.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 12.备注:用请投标单位在综合单价中考虑 13.管道闭水试验:满足规范要求 14.管道CCTV检测:满足规范要求 15.说明:该项目所必须的，请投								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			标人在综合单价内考虑，土方开挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
235	040504003024	建钢砼850*850预制落底窨井（含防坠落装置）	1.材质及规格:原井拆除重建850*850 2.井深:2m 3.垫层、材质及厚度:详见设计、详见图集 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计、详见图集 5.防坠装置品种及规格:详见设计、详见图集 6.混凝土强度等级:详见设计、详见图集 7.砂浆等级:详见设计、详见图集 8.防渗、防水、防腐要求:详见设	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			计、详见图集 9.踏步材质、规格:详见设计、详见图集 10.钢筋混凝土井围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 11.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
236	040501005215	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	474					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 288 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 290 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
237	041001001156	液压镐翻挖混凝土（钢筋混凝土路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	85					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
238	041001003070	翻挖碎石（钢筋混凝土路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚10cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	85					
239	040103003070	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	25.5					
240	040202010072	碎石（钢筋混凝土路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚10cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	85					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
241	040202016072	水泥混凝土基层（钢筋混凝土路面破除恢复处）	1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	85					
242	041001001153	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	205					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
243	041001001154	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	205					
244	041001003069	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	205					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
245	040103003069	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	92.25					
246	040202010071	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	205					
247	040202016071	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	205					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
248	040203006142	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	205					
249	040901002069	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	2.386					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
250	041001001155	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	171					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
251	040203006143	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	171					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
252	041001001109	翻挖庭院场坪	1.翻挖庭院:面层及黄砂垫层 2.翻挖广场砖:详见现状 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	288					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
253	041001001157	液压镐翻挖混凝土（庭院路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:10cm 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	288					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
254	041001003071	翻挖碎石（庭院路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚10cm 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	288					
255	040202010073	碎石（庭院路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚10cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	288					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
256	040202016073	水泥混凝土基层（庭院路面破除恢复处）	1.混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2.厚度:厚10cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	288					
257	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格:面层按状恢复 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm黄砂	1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝	m2	288					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
258	050102002068	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	192					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 303 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
259	040504001162	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	60					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
260	040504001163	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
261	040504001164	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石铺垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	65					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
262	040504001165	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,人行道下,第一种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石铺垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	14					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
263	040504010160	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	100					
		玉昆路479弄（玉昆小区B区）									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
264	040501005228	翻挖新建DN300HDPE双壁缠绕管（雨水）1.5m	1.管材规格:DN300 环刚度10KN/m2 2.管道材料名称:HDPE双壁缠绕管缠 3.铺设深度:1.5m 4.管道开挖深度:1.26~1.75m 5.垫层、基础材质及厚度:基础厚度：150mm，用粒径为5~40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.材质及规格:详见设计图纸 7.连接形式:承插式连接，双峰式（F型）弹性密封	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	136					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			橡胶圈接口 8.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~4								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 313 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 9.沟槽回填说明:详见图纸总说明 10.管道检验及试验要求:闭水试验合格后才能进行管道坞膀，未尽事宜，按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及上海市《埋地塑料排水管道技术规程》的要求进行，埋地塑料管管顶覆土在回填至设计路基面标高后，12-24h								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 314 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			内进行管道变形检验，变形率≯3%。同时新建管道还应委托具有检测资质的单位进行CCTV检测。 11.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 12.备注:用请投标单位在综合单价中考虑 13.管道闭水试验:满足规范要求 14.管道CCTV检测:满足规范要求 15.说明:该项目所必须的，请投								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			标人在综合单价内考虑，土方开挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
265	040504003025	建钢砼850*850预制落底窨井（含防坠落装置）	1.材质及规格:原井拆除重建850*850 2.井深:2m 3.垫层、材质及厚度:详见设计、详见图集 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计、详见图集 5.防坠装置品种及规格:详见设计、详见图集 6.混凝土强度等级:详见设计、详见图集 7.砂浆等级:详见设计、详见图集 8.防渗、防水、防腐要求:详见设	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			计、详见图集 9.踏步材质、规格:详见设计、详见图集 10.钢筋混凝土井围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 11.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
266	040501005217	De160出墙管改接	1.管材规格:De160 2.管道材料名称:UPVC 3.铺设深度:1.0m 4.管道开挖深度:0.76~1.25m 5.碎石垫层:碎石垫层：150mm，用粒径为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平 6.连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 7.沟槽开挖说明:采用开槽埋管法施工，沟槽开挖时，应严格控制	1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	60					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			基底高程，不得超挖或者扰动基面。开挖中，应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或者发生扰动时不得用原土回填，应换填粒径为10~15mm天然级配的砂石料或粒径为5~40mm碎石整平夯实，槽底不得积水。 8.沟槽回填说明:详见图纸总说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 320 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			9.管道检验及试验要求:准《建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）的规定，室内管道安装详见《建筑排水塑料管道安装》，埋地管道安装详见《埋地塑料排水管道施工》，除常规检测及试验外，还包括闭水（磅水）试验） 10.其他:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑，土方开								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 321 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			挖及回填，余土外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
267	041001001159	沥青路面破除（沥青路面破除恢复处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:10CM 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	316					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
268	041001001160	液压镐翻挖混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.液压镐翻挖:混凝土 2.液压镐翻挖混凝土:20cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	316					
269	041001003073	翻挖碎石（沥青路面破除恢复处）	1.翻挖碎石 :基层 2.翻挖碎石 厚度:厚15cm 3.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.场内运输	m2	316					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
270	040103003072	沥青砼场坪、道路修复建筑垃圾外运	1.弃料品种:按照建筑垃圾外运相关文件执行考虑	1.装卸 2.场外运输	m3	142.2					
271	040202010075	碎石（沥青路面破除恢复处）	1.石料规格:碎石 2.厚度:垫层 厚15cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	316					
272	040202016075	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土（抗弯拉强度≥3.0MPa） 2.厚度:厚20cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	316					
273	040901002070	钢筋网片	1.钢筋种类:钢筋网片 2.钢筋规格:⌀10@150钢筋网片	1.制作 2.安装	t	2.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
274	040203006144	沥青混凝土（沥青路面破除恢复处）	1.厚度:6cm 中粒式沥青混凝土AC-20+4cm细粒式沥青混凝土AC-13 2.聚酯玻纤布:满铺聚酯玻纤布(抗拉强度>8kN/m) 3.粘层油:粘层油(0.5L/m2)	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	316					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
275	041001001161	沥青路面破除（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.材质:沥青砼路面 2.翻挖沥青柏油类:4CM 3.废弃料场内、外运输及处置:运距及处置费用各投标单位自行确认 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.拆除、清理 2.运输及处置	m2	292					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
276	040203006145	沥青混凝土（沥青路面恢复搭接两边各搭接0.5m处）	1.厚度:4cm 2.沥青品种:细粒式沥青混凝土 3.沥青混凝土种类:(AC-13) 4.掺和料:详见设计图、满足施工规范、验收要求投标人自行考虑	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	292					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
277	050102002069	绿化修复	1.绿化修复:结合现状修复，满足业主要求 2.说明:绿化修复内除草皮外还包括灌木费用、本工程开挖排管涉及部分绿化带，排管完成后需对施工占用及破坏的绿化带进行修复。修复原则：按原样进行修复及补植。 3.养护期:一年	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	76					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 328 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
278	040504001166	排水现状井盖更换及修复(车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,车行道下采用D400级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	25					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
279	040504001167	排水现状井盖更换及修复(非车行道)	1.种类、规格:按照现场尺寸 2.修理要求:更换窨井盖座（均采用钢纤维井盖,非车行道下采用C250级）及修补井内粉刷 3.防坠格板:详见设计图总说明 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
280	040504001168	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,车行道下,第三种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石辅垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	23					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 331 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
281	040504001169	翻挖新建⌀450 （塑料检查井，1.5m深）	1.井深:1.5m（设计图纸） 2.尺寸:新建450塑料检查井（08ss523,页10,人行道下,第一种） 3.做法:详见设计图总说明及施工验收规范要求（塑料检查井基础层用粒径为5~40mm的碎石辅垫，厚度150mm:上层用中粗砂铺平，厚度不得小于50mm） 4.盖板、井盖材质及规格:A.位于车行道内井盖采用D400可调式防沉降钢纤维混凝	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 334 页　共 335 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			土井盖、井座。 B.位于绿化内的塑料检查井采用B125复合树脂防盗型井盖。 C.位于人行道、非机动车道内井盖采用C250防沉降钢纤维混凝土井盖、井座。 5.防坠格板:详见设计图总说明 6.沟槽围护:为完成该项内容，请投标人在综合单价内考虑 7.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			考虑，原井拆除、土方开挖及回填，外运及处置在综合单价中考虑(不含道路结构层的拆除、外运及弃置)。								
282	040504010161	管道封堵 充气管塞 φ≤450	1.管道封堵 充气管塞 φ≤450:满足施工规范要求、验收标准 2.说明:该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	只	23					
本页小计											
合　　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：2026年小昆山镇住宅小区排水设施完善工程\
单项工程\市政工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。