

2026年小东门街道精细化治理项目（
南仓街街区提升项目）

（工程名称）

招标工程量清单

招 标 人：上海市黄浦区人民政府小东门街道办事处

（单位盖章）

工程造价咨询人：上海申厚建设咨询事务所有限公司

（单位盖章）

2026 年 06 月 02 日

报建编号：0000000000

标段号：C01

2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街
区提升项目)

(工程名称)

(标段名称)

工程量清单

招 标 人：	上海市黄浦区人民政府小 东门街道办事处	法定代表人 或其授权人：	丁菲
	(单位盖章)		(签字或盖章)

工程造价 咨询人：	上海申厚建设咨询事务所 有限公司	法定代表人 或其授权人：	王士珩
	(单位盖章)		(签字或盖章)

编 制 人：	陶晓燕	审核人：	顾建新
	(注册造价工程师签字盖专用章)		(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：	2026 年 06 月 02 日	审核时间：	2026 年 07 月 13 日
-------	------------------	-------	------------------

编制说明

工程名称：2026年小东门街道精细化治理
项目(南仓街街区提升项目)

标段：C01

第1页 共2页

一、工程概况

项目名称：2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)

工程地址：上海市黄浦区小东门街道

二、招标范围

依据招标文件、招标图纸与工程规范所示，详见招标文件投标人须知。本工程总承包范围包括但不限于以下内容：

1. 工程图纸所涉及的全部内容，具体见设计图内容，详见招标文件
2. 图纸包括的所有项目
3. 按设计、规范及为取得政府主管部门批准所需的所有检测及一切要求
4. 设计概算批复文件

三、工程量编制依据

1. 本工程的施工招标文件
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2024及相应专业工程工程量计算规范及其《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》（以下简称“计价规范、规则”）
3. 上海市建设工程有关文件规定
4. 本工程施工图纸及常规施工方案、规范、标准图集和技术资料等

四、报价依据

1. 招标工程量清单是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。工程量清单报价由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费和税金五部分组成。
2. 本施工招标文件及其补充文件、答疑纪要
3. 建设工程设计文件、全套招标图纸及资料
4. 国家和上海市有关主管部门颁发的文件
5. 施工现场情况、工程特点及相关资料
6. 与建设项目相关的标准规范等技术资料
7. 工程造价管理机构发布的工程造价信息或市场价格信息
8. 其他相关资料

五、投标报价说明

1. 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。投标报价不得低于工程成本。
2. 由承包人自行采购的材料、设备，其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗等费用，实际施工时不作调整。工程量清单中提供的甲方暂定价格材料（或设备）为暂定单价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定（或指定）单价为材料（或设备）达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗应由承包人承担，因此各投标人在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工、辅助材料、机械及管理费和利润外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料（或设备）的保管、运输、损耗等费用。
3. 除清单子目明确要求外，本工程使用的均为商品砼、砂浆，综合单价中包含运输、泵送费（除清单明确要求外也可自行决定）。不论投标人是否漏报少报费用，均认为该费用含在综合单价内，是完成该分项工程全费用单价，不再调整。投标人应根据设计砂浆配合比进行商品砂浆转换并报价。

编制说明

工程名称：2026年小东门街道精细化治理
项目(南仓街街区提升项目)

标段：C01

第2页 共2页

4. 施工中发生的生产、生活用水、用电应按每月抄表数由中标单位直接支付，报价时含在综合单价内。
5. 分部分项工程量（单价措施项目）清单项目特征及工程内容未尽描述，均参照图纸和有关文件规范执行，投标人可按常规及有关规范进行报价。
6. 总包配合管理费应充分考虑到总包对分包提供必要的食宿及提供施工供水供电的义务（施工供水供电以提供到分包单位施工作业层面为准），相关费用报入总包配合管理费内。
7. 清单特征描述与图纸不符请参照图纸或现场实际。
8. 带电施工计入措施费总价包干（根据现场情况自行报价）。
9. 除已提供标准编码的措施项目外，完成本工程所需的其他所有措施费用均视为已含在措施项目总价报价中包干，结算不予调整。
10. 投标人应在答疑阶段进行踏勘，若认为现有清单未能涵盖必要措施，应以招标答疑形式提出。中标后发包人不再承担因清单缺漏导致的费用增加。

六、投标报价书编制要求

1. 投标人应按“计价规范规则”规定的统一格式提供“分部分项工程量（单价措施项目）清单与计价表”“工程量清单综合单价分析表”“总价措施项目清单与计价表”“其他项目清单与计价汇总表”“税金项目清单与计价表”及“主要材料报价表”等。
2. 投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易服务中心关于在施工招投标活动中使用《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并以光盘的形式提供，文件内容有：工程量清单投标报价文件（文件格式为*.BS4）、GBQ7文件及EXECL文件（内容须与书面文件一致），具体根据招标文件要求。
3. 若上述各项规定与招标文件之间存有矛盾或歧义，以对投标人较严要求为准。
4. 投标人需综合考虑所有材料需满足设计、建设单位要求。报价中需考虑满足本项目验收要求的所有标准。
5. 报价应综合考虑所有钢材满足防火、防腐、防锈的要求。除清单列项外各系统调试需综合考虑在报价内。

汇总表

工程名称：2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	单项工程	
1.1.1	多稼路沿线立面更新项目	
1.1.2	南仓街西侧空间改造项目	
1.1.3	南仓街沿线台阶修复项目	
1.1.4	南仓街沿线立面更新项目	
1.1.5	南仓街转角区域美化项目	
1.1.6	南仓街沿线铺装修复项目	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费	
2.2	其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		立面清洗翻新									
1	011505001001	外立面清洗	1. 墙、柱面型式: 外墙 2. 装饰面层材料种类: 仿石砖、玻璃、门窗等外立面所有 3. 原铺贴方法: 湿贴 4. 清洗要求: 清洗剂	1. 清灰、清洗	m2	826.08					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
2	011203003001	仿石砖修补	1. 基层类型、部位:室外 2. 安装方式:修补, 损坏、空鼓面层凿除 3. 找平层种类:20厚DP20砂浆找平 4. 面层材料品种、规格:20mm厚DS M15砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 仿石砖粘贴 5. 缝宽、勾缝材料种类:综合考虑 6. 防护材料种类:综合考虑 7. 面层处理方式:综合考虑	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	166.51						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
3	011403001001	外立面真石漆	1. 基层类型:仿石 砖面层 2. 找平层:40厚DP 20砂浆找平 3. 基层种类:专用 界面一道,涂塑中 碱玻璃纤维网格 布 4. 防护材料种类: 综合考虑 5. 油漆品种、刷 漆遍数:喷真石漆 6. 缝宽、勾缝材 料种类:综合考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油 漆	m2	555.05						
4	FA1713002001	空调拆装移机	1. 种类:空调拆装 移机 2. 拆除方式:保护 性拆除 3. 备注:空调规格 型号按现场实际 情况综合考虑	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运 输	套	40						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		店招底板									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
5	011507001001	新做钢结构冲孔铝板 门头	1. 箱体规格: 详见 图 2. 基层材料种类: 40*40*3厚镀锌方 钢@1200 3. 面层材料品种: 3厚冲孔铝板 4. 防护材料种类: 防锈一度、调和 漆二度、薄型防 火涂料, 耐火极 限1.5小时 5. 门头与外墙连 接处防水处理材 质规格等: 槽内填 聚氯乙烯胶泥、 盖不锈钢泛水板 、外立面开槽, 宽 50mm 6. 其他: 店牌店招 施工材料及结构	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作 、安装 3. 面层制作、安装 4. 门头与外墙连接 处防水处理 5. 开槽 6. 刷防护材料、油 漆	m2	39.44						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			尺寸必须完全符合DB31/T977-2016户外招牌设置技术规范。店牌店招设置应符合“一店一招”的要求。相邻店面的招牌应分别设置,店牌间距不宜小于0.3m。全区域内尺寸仅供参考,实际尺寸以现场测量为标准。 7. 备注:实际尺寸以现场测量为标准,报价综合考虑									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	011507001002	烤漆金属牌匾	1. 规格: 详见图、具体按设计要求 2. 基层材料种类: 40*40*3厚镀锌方钢@600 3. 面层材料品种: 烤漆金属牌匾 4. 防护材料种类: 店招由有资质的专业广告公司进行深化设计, 待业主或设计院确认后制作安装, 并对其产品结构安全性负责。	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	块	8					
		一层立面提升									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
7	011101006001	墙面砂浆找平	1. 找平层厚度：20厚DP20砂浆找平 2. 基层铺贴：涂塑中碱玻璃纤维网 格布	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 网格布铺设	m2	86					
8	010903002001	墙面防水	1. 防水膜品种：水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm 3. 增强材料种类：综合考虑	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	86					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
9	011205001001	墙面装饰铝板面层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3厚镀锌方钢 2. 面层材料品种、规格:铝板3mm 3. 压条材料种类、规格:综合考虑 4. 油漆:防锈漆一遍、调和漆二遍、防火薄型3mm	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 面层铺贴 4. 油漆	m2	73.44						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	011205001006	3厚冲孔铝板空调格栅	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3厚镀锌方钢 2. 面层材料品种、规格:冲孔铝板3mm 3. 压条材料种类、规格:综合考虑 4. 油漆:防锈漆一遍、调和漆二遍、防火薄型3mm	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 面层铺贴 4. 油漆	m2	12.56						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	011205001003	定制铝合金百叶格栅	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3厚镀锌方钢@800 2. 面层材料品种、规格:定制铝合金百叶格栅 3. 压条材料种类、规格:综合考虑 4. 油漆:防锈漆一遍、调和漆二遍、薄型防火涂料3mm 耐火极限1.5小时	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 面层铺贴 4. 油漆	m2	67.2					
12	011404003002	定制格栅彩绘	1. 涂料品种、刷喷遍数:格栅上增加彩绘,专业彩绘公司深化	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	67.2					
		成品伞椅									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	011506003002	抗风稳固遮阳伞	1. 名称:抗风稳固遮阳伞 2. 材质:直径3000碳素钢遮阳伞（牛津布） 3. 要求:其他内容江满足图纸及现场要求，报价综合考虑。	1. 安装	套	8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	050305004003	户外桌椅组合	1. 名称:户外桌椅组合 , 不锈钢桌子、椅子 2. 规格材质:成品采购, 直径1200 , 高度750不锈钢桌(木桌面)、高500不锈钢椅 3. 安装方式:按设计要求 4. 要求:其他内容江满足图纸及现场要求, 报价综合考虑。	1. 场内运输 2. 安装 3. 调整 4. 固定	套	8					
		台阶修复									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
15	011107002001	石材台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:细石混凝土 C20找平层 30厚 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:芝麻灰荔枝面 -50x350x600 倒圆角 1/2圆、芝麻灰机切面 -20x100x600 4. 勾缝材料种类:综合考虑 5. 防滑条材料种类、规格:综合考虑 6. 面层处理方式:按设计要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	193.46						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		定制金属发光小品									
16	050307020001	定制金属发光小品	1. 名称及材质:定制金属发光小品 2. 规格尺寸:900*700*500, 不锈钢主体, 树脂装饰, 内藏led灯光	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	8					
		铺装修复（道板砖）									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
17	040204001001	翻做道板砖	1. 块料品种、规格:道板砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚 1:3干硬性水泥砂浆 找平层 150厚 C25钢筋混凝土基层 (Φ8@150单层双向钢筋网) 150厚 碎石垫层 素土夯实 密实度≥95%	1. 拆除原面层 2. 整形碾压 3. 垫层、基层铺筑 4. 模板制作、安装、拆除 5. 混凝土浇捣、养护 6. 找平层 7. 块料铺设	m2	141.29						
		灯光工程										
18	030405001001	空气开关1PN	1. 名称:空气开关1PN 2. 规格:20A 3. 安装方式:更换	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
19	FC0303026001	时控开关	1. 1名称:时控开关 2. 规格:按设计要求 3. 安装方式:更换	1. 本体安装 2. 接线	个	8					
20	030412001001	配管JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:按规范要求 6. 其他:含电线管吊杆	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 吊杆 5. 接地	m	500					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	030412004001	配线WDZB-BV2.5	1. 名称:配线WDZB-BV2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 导线连接方式:电管敷设	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	1500					
22	030413012001	洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 规格:24W\4000K 3. 安装方式:按设计要求 4. 接地线材质、规格:综合考虑	1. 安装 2. 接线 3. 接地	m	120					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
23	040805005004	LED灯带	1. 光源技术要求: 220v 3500k IP65 2. 附件配置要求: LED灯带 9W/M 3. 安装形式: 嵌入暗藏 4. 接地要求: 按设计要求	1. 灯具及附件安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 试灯	m	219					
24	030413002012	草坪灯	1. 名称: 草坪灯 2. 规格: LED 220v 10W 3000K ip65 3. 安装方式: 杆式埋地安装	1. 本体安装 2. 接地	套	4					
25	030412006001	接线盒	1. 名称: 灯头盒 2. 材质: PVC 3. 安装形式: 明装	1. 本体安装	个	146					
		钢结构雨棚									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	010607003001	钢结构雨棚	1. 材料品种、规格:钢结构、3mm铝板面 2. 雨篷宽度:1.05m 3. 防护油漆:防锈一度、调和漆二度、防火涂料 4. 要求:其他内容江满足图纸及现场要求,报价综合考虑。	1. 安装 2. 校正 3. 预埋铁件及安螺栓 4. 油漆	m2	118.19					
		绿化提升									
27	050103003001	栽植金叶六道木	1. 种类:金叶六道木 2. 株高:50-60 3. 冠径:40-45 4. 单位面积株数:49株/平米,精品苗	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	050103003002	栽植百子莲	1. 种类:百子莲 2. 株高:20-25 3. 冠径:20-25 4. 单位面积株数:25株/平米, 精品苗	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	23					
29	050103003003	栽植玉簪	1. 种类:玉簪 2. 株高:20-25 3. 冠径:20-25 4. 单位面积株数:36株/平米, 精品苗	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	10.5					
30	050103003004	栽植杜鹃	1. 种类:杜鹃 2. 株高:25-30 3. 冠径:25-30 4. 单位面积株数:49株/平米, 精品苗	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	1					
		花坛提升改造									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
31	010102007001	土方回填	1. 填方部位:就地回填 2. 材料品种:就地回填土 夯填 3. 密实度:综合考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	13.13					
32	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:挖槽一、二类 2. 开挖深度:1.5米以内 3. 基底处理方式:按设计要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	24.5					
33	040202010002	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:100厚 3. 其他:素土夯实	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m3	2.69					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	010501001002	砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2. 69					
35	010401001001	花坛砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌 2. 基础类型:花坛砖基础 3. 砂浆强度等级:按设计要求 4. 防潮层材料种类:综合考虑	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	4. 84					
36	010502025001	花坛砼基础	1. 构件名称:120厚C20砼 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1. 15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
37	010505014001	花坛砼基础模板	1. 构件名称:花坛 砼基础模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	5.76					
38	011201004001	花坛砂浆找平	1. 基层类型:花坛 砂浆找平 2. 找平层厚度、 砂浆种类及强度 等级:20厚1:2.5 水泥砂浆	1. 基层清理 2. 抹灰找平	m2	46.08					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
39	011108001001	花坛花岗岩	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:干混砂浆 2. 面层材料品种、规格:20厚芝麻灰花岗岩、30厚芝麻灰花岗岩压顶 3. 勾缝材料种类:综合考虑 4. 防护材料种类:按设计要求 5. 面层处理方式:综合考虑	1. 基层清理 2. 面层铺设、磨边 3. 勾缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡、结晶	m2	24						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
40	050301002001	景观置石	1. 堆砌高度:景观置石 2. 石料种类:Φ5-10浅灰色砾石 3. 砂浆强度等级、配合比:按设计要求	1. 选料 2. 起重机搭、拆 3. 堆砌、修整	t	0.6					
		双面格栅（不锈钢网片）									
41	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:挖槽一、二类 2. 开挖深度:2米以内 3. 基底处理方式:按设计要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	31.72					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	010102007003	土方回填	1. 填方部位:就地回填 2. 材料品种:就地回填土 夯填 3. 密实度:综合考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	13.48					
43	040202010003	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚 3. 其他:素土夯实	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m3	2.52					
44	010501001003	砼垫层	1. 厚度:150厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.52					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
45	010505001004	砼垫层模板	1. 垫层部位: 砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.03					
46	010502025002	砼基础	1. 构件名称: 砼基础 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C30钢筋混凝土	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	13.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
47	010505014002	砼基础模板	1. 构件名称: 砼基础模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.24					
48	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋件 2. 规格: 按设计要求综合考虑	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.048					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多稼路沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
49	011205001004	定制双面角度格栅及图案	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3厚镀锌方钢 化学螺栓与墙体固定 2. 面层材料品种、规格:定制双面角度格栅及图案、3厚铝板（具体详见图） 3. 压条材料种类、规格:综合考虑 4. 油漆:防锈漆一遍、调和漆二遍、薄型防火涂料3mm 耐火极限1.5小时	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 面层铺贴 4. 油漆	m2	35.78					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

暂列金额明细表

工程名称：2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)\单项工程\多稼路沿线立面更新项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)\单项工程\多稼路沿线立面更新项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		店招底板									
1	011101006005	墙面砂浆找平	1. 找平层厚度：20厚DP20砂浆找平 2. 基层铺贴：涂塑中碱玻璃纤维网 格布	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 网格布铺设	m2	3.67					
2	010903002002	墙面防水	1. 防水膜品种：水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm 3. 增强材料种类：综合考虑	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	3.67					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	011507001003	新做一体式店招	1. 箱体规格: 详见图 2. 基层材料种类: 40*40*3厚镀锌方钢@500 3. 面层材料品种: 50*30*1厚铝方通、3厚铝板 4. 防护材料种类: 防锈一度、调和漆二度、薄型防火涂料, 耐火极限1.5小时 5. 门头与外墙连接处防水处理材质规格等: 槽内填聚氯乙烯胶泥、盖不锈钢泛水板、外立面开槽, 宽50mm 6. 其他: 店牌店招	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 门头与外墙连接处防水处理 5. 开槽 6. 刷防护材料、油漆	m2	3.67						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			施工材料及结构尺寸必须完全符合DB31/T977-2016户外招牌设置技术规范。店牌店招设置应符合“一店一招”的要求。相邻店面的招牌应分别设置,店牌间距不宜小于0.3m。全区域内尺寸仅供参考,实际尺寸以现场测量为标准。 7. 备注:实际尺寸以现场测量为标准,报价综合考虑									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	011507001009	烤漆金属牌匾	1. 规格: 详见图、具体按设计要求 2. 基层材料种类: 40*40*3厚镀锌方钢@600 3. 面层材料品种: 烤漆金属牌匾 4. 防护材料种类: 店招由有资质的专业广告公司进行深化设计, 待业主或设计院确认后制作安装, 并对其产品结构安全性负责。	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	块	1					
		钢结构廊架									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
5	011101006006	墙面砂浆找平	1. 找平层厚度：20厚DP20砂浆找平 2. 基层铺贴：涂塑中碱玻璃纤维网 格布	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 网格布铺设	m2	19.25					
6	010903002003	墙面防水	1. 防水膜品种：水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm 3. 增强材料种类：综合考虑	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	19.25					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	011207003001	钢架铁丝网装饰墙	1. 隔断材料品种、规格:50*50*2厚镀锌方钢、100*100*5厚镀锌方钢、200*100*5厚镀锌方钢、50*50铁丝网 2. 配件品种、规格:详见图 3. 固定方式:按设计要求 4. 油漆:外喷咖啡色氟碳漆	1. 安装 2. 嵌缝、塞口 3. 油漆	m2	19.25					
8	011507003001	定制宣传栏	1. 箱体规格:4900*1650（具体详见图） 2. 品种:定制宣传栏（带灯光） 3. 防护材料种类:综合考虑	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		灯光工程									
9	030405001002	空气开关1PN	1. 名称:空气开关 1PN 2. 规格:20A 3. 安装方式:更换	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	1					
10	FC0303026002	时控开关	1. 1名称:时控开关 2. 规格:按设计要求 3. 安装方式:更换	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
11	030412001002	配管JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:按规范要求 6. 其他:含电线管吊杆	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 吊杆 5. 接地	m	80					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	030412004002	配线WDZB-BV2.5	1. 名称: 配线WDZB-BV2.5 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB-BV2.5 4. 材质: 铜芯 5. 导线连接方式: 电管敷设	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	240					
13	040805005001	LED灯带	1. 光源技术要求: 220v 3500k IP65 2. 附件配置要求: LED灯带 9W/M 3. 安装形式: 嵌入暗藏 4. 接地要求: 按设计要求	1. 灯具及附件安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 试灯	m	18					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	030413002004	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:LED 220 v 10W 3000K ip 65 3. 安装方式:杆式 埋地安装	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
15	030413002007	射灯	1. 名称:射灯 2. 规格:LED 220 v 12W 3500K ip 65 3. 安装方式:埋地 安装	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
		定制小品									
16	050307020002	定制小品	1. 名称及材质:定制 小品 2. 规格尺寸:3200 *900*1100, 不锈 钢主体, 树脂装 饰, 具体按设计 要求	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		台阶及坡道修复									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
17	011107002002	石材台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:细石混凝土 找平层 30厚 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:芝麻灰荔枝面 -50x350x600 倒圆角 1/2圆、芝麻灰机切面 -20x100x600 4. 勾缝材料种类:综合考虑 5. 防滑条材料种类、规格:综合考虑 6. 面层处理方式:按设计要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	12.7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
18	011102001001	荔枝面黄锈石坡道	1. 垫层厚度、材质:素土夯实、 150厚碎石垫层、100厚C15素砼垫层 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚细石砼找平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 4. 面层材料品种、规格:300X600X30厚荔枝面黄锈石 5. 勾缝材料种类:综合考虑 6. 防护层材料种类:安社稷要求 7. 面层处理方式:综合考虑	1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 找平层铺设 4. 面层铺设、磨边 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	16.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		花坛及坐凳									
19	050307015001	定制不锈钢花箱1500*950*350	1. 花盆/坛/箱材质及类型:定制不锈钢花箱 2. 规格尺寸:1500*950*350mm	1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	1					
20	050307015002	定制不锈钢花箱1250*550*350	1. 花盆/坛/箱材质及类型:定制不锈钢花箱 2. 规格尺寸:1250*550*350mm	1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	2					
21	050305004002	成品木座椅	1. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:成品木座椅1900*600*450 2. 安装方式:成品	1. 场内运输 2. 安装 3. 调整 4. 固定	个	1					
		不锈钢扶手									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	011503001001	新装不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格:1.5厚40镀锌钢管喷黑色氟碳漆 2. 栏杆(板)材料种类、规格:1.5厚50镀锌钢管喷黑色氟碳漆 3. 固定配件种类:按设计要求 4. 防护材料种类:综合考虑	1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	18					
		铺装修复									
23	040202011002	碎石垫层	1. 石料规格: 碎石垫层 2. 厚度:150厚,素土夯实 密实度≥95%	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	78					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街西侧空间改造项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	沪040202017003	钢筋混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C25钢筋混凝土基层 2. 厚度:150厚 3. 配合比: ￡8@150单层双向钢筋网	1. 钢筋混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	78					
25	040204001007	翻做道板砖	1. 块料品种、规格:道板砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚 1:3干硬性水泥砂浆 找平层	1. 拆除原面层 2. 整形碾压 3. 块料铺设	m2	78					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

暂列金额明细表

工程名称：2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)\单项工程\南仓街西侧空间改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)\单项工程\南仓街西侧空间改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线台阶修复项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		台阶修复									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线台阶修复项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
1	011107002003	石材台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:细石混凝土 C20找平层 30厚 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:芝麻灰荔枝面 -50x350x600 倒圆角 1/2圆、芝麻灰机切面 -20x100x600 4. 勾缝材料种类:综合考虑 5. 防滑条材料种类、规格:综合考虑 6. 面层处理方式:按设计要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	156.39						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线台阶修复项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

暂列金额明细表

工程名称: 2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)\单项工程\南仓街沿线台阶修复项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)\单项工程\南仓街沿线台阶修复项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		店招底板									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
1	011507001005	新做钢结构铝板门头	1. 箱体规格: 详见图 2. 基层材料种类: 40*40*3厚镀锌方钢@600 化学螺栓固定 3. 面层材料品种: 3厚铝板 4. 防护材料种类: 防锈一度、调和漆二度、薄型防火涂料, 耐火极限1.5小时 5. 门头与外墙连接处防水处理材料规格等: 槽内填聚氯乙烯胶泥、盖不锈钢泛水板、外立面开槽, 宽50mm 6. 其他: 店牌店招	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 门头与外墙连接处防水处理 5. 开槽 6. 刷防护材料、油漆	m2	20.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			施工材料及结构尺寸必须完全符合DB31/T977-2016户外招牌设置技术规范。店牌店招设置应符合“一店一招”的要求。相邻店面的招牌应分别设置,店牌间距不宜小于0.3m。全区域内尺寸仅供参考,实际尺寸以现场测量为标准。 7. 备注:实际尺寸以现场测量为标准,报价综合考虑									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	011507001010	烤漆金属牌匾	1. 规格: 详见图、具体按设计要求 2. 基层材料种类: 40*40*3厚镀锌方钢@600 3. 面层材料品种: 烤漆金属牌匾 4. 防护材料种类: 店招由有资质的专业广告公司进行深化设计, 待业主或设计院确认后制作安装, 并对其产品结构安全性负责。	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	块	3					
		一层立面提升									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	011101006007	墙面砂浆找平	1. 找平层厚度：20厚DP20砂浆找平 2. 基层铺贴：涂塑中碱玻璃纤维网 格布	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 网格布铺设	m2	38					
4	010903002004	墙面防水	1. 防水膜品种：水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm 3. 增强材料种类：综合考虑	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	38					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	011205001005	墙面装饰铝板面层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*3@600钢方管龙骨 化学螺栓固定 2. 面层材料品种、规格:铝板3mm 3. 压条材料种类、规格:综合考虑 4. 油漆:防锈漆一遍、调和漆二遍、防火薄型3mm	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 面层铺贴 4. 油漆	m2	38						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	011302004001	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨吊顶 Φ8 丝杆M8膨胀螺栓固定 2. 面板材料品种、规格: 30x30x1 厚铝方通 3. 防护材料种类: 综合考虑	1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	32					
		绿化提升									
7	050103003005	栽植金叶六道木	1. 种类: 金叶六道木 2. 株高: 50-60 3. 冠径: 40-45 4. 单位面积株数: 49株/平米, 精品苗	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	19					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
8	050103002004	栽植红叶石楠球	1. 种类:红叶石楠球（球形饱满, 不脱脚） 2. 株高:150 3. 冠径:200-220	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					
		灯光工程									
9	030405001003	空气开关1PN	1. 名称:空气开关1PN 2. 规格:20A 3. 安装方式:更换	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	3					
10	FC0303026003	时控开关	1. 1名称:时控开关 2. 规格:按设计要求 3. 安装方式:更换	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	030412001003	配管JDG20	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 按规范要求 6. 其他: 含电线管吊杆	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 吊杆 5. 接地	m	80					
12	030412004003	配线WDZB-BV2.5	1. 名称: 配线WDZB-BV2.5 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB-BV2.5 4. 材质: 铜芯 5. 导线连接方式: 电管敷设	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	240					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
13	040805005002	LED灯带	1. 光源技术要求: 220v 3500k IP65 2. 附件配置要求: LED灯带 9W/M 3. 安装形式: 嵌入 暗藏 4. 接地要求: 按设计 要求	1. 灯具及附件安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 试灯	m	66					
14	030413002008	草坪灯	1. 名称: 草坪灯 2. 规格: LED 220 v 10W 3000K ip 65 3. 安装方式: 杆式 埋地安装	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
15	030413003001	内藏条形灯	1. 名称: 条形灯 2. 规格: 按设计要 求 3. 安装方式: 内藏 , 含铝条	1. 本体安装 2. 接地	m	20					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		台阶修复									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
16	011107002004	石材台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:细石混凝土 C20找平层 30厚 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:芝麻灰荔枝面 -50x350x600 倒圆角 1/2圆、芝麻灰机切面 -20x100x600 4. 勾缝材料种类:综合考虑 5. 防滑条材料种类、规格:综合考虑 6. 面层处理方式:按设计要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	38.93						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线立面更新项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 13 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

暂列金额明细表

工程名称: 2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)\单项工程\南仓街沿线立面更新项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)\单项工程\南仓街沿线立面更新项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		花坛提升改造									
1	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别:挖槽一、二类 2. 开挖深度:1.5米以内 3. 基底处理方式:按设计要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	27.72					
2	010102007005	土方回填	1. 填方部位:就地回填 2. 材料品种:就地回填土 夯填 3. 密实度:综合考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	13.56					
3	040202010004	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:100厚 3. 其他:素土夯实	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m3	3.04					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	010501001004	砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.04					
5	010401001003	花坛砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌 2. 基础类型:花坛砖基础 3. 砂浆强度等级:按设计要求 4. 防潮层材料种类:综合考虑	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	6.78					
6	010502025003	花坛砼基础	1. 构件名称:120厚C20砼 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
7	010505014003	花坛砼基础模板	1. 构件名称:花坛 砼基础模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	13.04					
8	011201004002	花坛砂浆找平	1. 基层类型:花坛 砂浆找平 2. 找平层厚度、 砂浆种类及强度 等级:20厚1:2.5 水泥砂浆	1. 基层清理 2. 抹灰找平	m2	63.01					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	011108001002	花坛水磨石	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:干混砂浆 2. 面层材料品种、规格:20厚芝麻灰花岗岩、30厚芝麻灰花岗岩压顶 3. 勾缝材料种类:综合考虑 4. 防护材料种类:按设计要求 5. 面层处理方式:综合考虑	1. 基层清理 2. 面层铺设、磨边 3. 勾缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡、结晶	m2	32.59					
		绿化提升									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	050103003010	栽植百子莲	1. 种类:百子莲 2. 株高:20-25 3. 冠径:20-25 4. 单位面积株数: 25株/平米, 精品 苗	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	10					
11	050103003011	栽植玉簪	1. 种类:玉簪 2. 株高:20-25 3. 冠径:20-25 4. 单位面积株数: 36株/平米, 精品 苗	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	10					
12	050103003012	栽植杜鹃	1. 种类:杜鹃 2. 株高:25-30 3. 冠径:25-30 4. 单位面积株数: 49株/平米, 精品 苗	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
13	050103002007	栽植红花继木球	1. 种类:红花继木球（蓬型优美完整, 不偏冠, 不脱脚） 2. 株高:120 3. 冠径:120	1. 栽植 2. 施工期养护	株	2					
14	050103002008	栽植红叶石楠球	1. 种类:红叶石楠球（球形饱满, 不脱脚） 2. 株高:150 3. 冠径:200-220	1. 栽植 2. 施工期养护	株	2					
		铺装提升改造									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
15	011102001002	石材拼花地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚 细石 砼 找平层 2. 垫层厚度材料:素土夯实 密实度≥95%150厚 碎石 垫层 3. 基层厚度材料:150厚 C25钢筋混 凝土基层 ￠8@15 0单层双向钢筋网 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 5. 面层材料品种 、规格:石材拼花 100*100*50 灰 色弹石 6. 勾缝材料种类:	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结 晶	m2	66.46						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			综合考虑 7. 防护层材料种类:按设计要求 8. 面层处理方式:石材拼花								
		定制金属发光铭牌									
16	011108007001	定制金属发光铭牌	1. 名称:定制金属发光铭牌 2. 样式、材质、规格:1500*200*1200, 古铜主体、古铜背发光字12个、6+6加胶钢化玻璃、内藏led灯光	1. 安装	套	1					
		灯光工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	030405001004	空气开关1PN	1. 名称:空气开关1PN 2. 规格:20A 3. 安装方式:更换	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	3					
18	FC0303026004	时控开关	1. 1名称:时控开关 2. 规格:按设计要求 3. 安装方式:更换	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
19	030412001004	配管JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:按规范要求 6. 其他:含电线管吊杆	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 吊杆 5. 接地	m	80					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	030412004004	配线WDZB-BV2.5	1. 名称: 配线WDZB-BV2.5 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB-BV2.5 4. 材质: 铜芯 5. 导线连接方式: 电管敷设	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	240					
21	040805005003	LED灯带	1. 光源技术要求: 220v 3500k IP65 2. 附件配置要求: LED灯带 9W/M 3. 安装形式: 嵌入暗藏 4. 接地要求: 按设计要求	1. 灯具及附件安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 试灯	m	68					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	030413002010	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:LED 220 v 10W 3000K ip 65 3. 安装方式:杆式埋地安装	1. 本体安装 2. 接地	套	5					
23	030413002011	射灯	1. 名称:射灯 2. 规格:LED 220 v 12W 3500K ip 65 3. 安装方式:埋地安装	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
		不锈钢扶手									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	011503001002	新装不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格:1.5厚40镀锌钢管喷黑色氟碳漆 2. 栏杆(板)材料种类、规格:1.5厚50镀锌钢管喷黑色氟碳漆 3. 固定配件种类:按设计要求 4. 防护材料种类:综合考虑	1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	10.83					
		台阶修复									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
25	011107002005	石材台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:细石混凝土 C20找平层 30厚 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:芝麻灰荔枝面 -50x350x600 倒圆角 1/2圆、芝麻灰机切面 -20x100x600 4. 勾缝材料种类:综合考虑 5. 防滑条材料种类、规格:综合考虑 6. 面层处理方式:按设计要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	25						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		店招底板									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
26	011507001007	新做钢结构铝板门头	1. 箱体规格: 详见图 2. 基层材料种类: 40*40*3厚镀锌方钢@600 3. 面层材料品种: 3厚铝板 4. 防护材料种类: 防锈一度、调和漆二度、薄型防火涂料, 耐火极限1.5小时 5. 门头与外墙连接处防水处理材料规格等: 槽内填聚氯乙稀胶泥、盖不锈钢泛水板、外立面开槽, 宽50mm 6. 其他: 店牌店招施工材料及结构	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 门头与外墙连接处防水处理 5. 开槽 6. 刷防护材料、油漆	m2	16.44						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			尺寸必须完全符合DB31/T977-2016户外招牌设置技术规范。店牌店招设置应符合“一店一招”的要求。相邻店面的招牌应分别设置,店牌间距不宜小于0.3m。全区域内尺寸仅供参考,实际尺寸以现场测量为标准。 7. 备注:实际尺寸以现场测量为标准,报价综合考虑									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	011507001011	烤漆金属牌匾	1. 规格: 详见图、具体按设计要求 2. 基层材料种类: 40*40*3厚镀锌方钢@600 3. 面层材料品种: 烤漆金属牌匾 4. 防护材料种类: 店招由有资质的专业广告公司进行深化设计, 待业主或设计院确认后制作安装, 并对其产品结构安全性负责。	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	块	3					
		检查井									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
28	040204006001	500*500检查井抬高	1. 材料品种:更换 铸铁井盖 检查井 抬高 2. 检查井规格:50 0*500检查井 3. 平均升(降) 高度:30CM具体按 现场实际情况综 合考虑 4. 井盖更换材质: 需要更换的检查 井盖采用重型球 墨铸铁防盗井盖 , 井盖的安装做 法详见国标图集1 4S501-1, 18页 5. 其他:增设防坠 落网做法详见<检 查井防坠落网安 装大样图>。其余 未详之处按相关	1. 提升 2. 降低 3. 更换井盖 4. 其他	座	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			规范及标准要求 执行 6. 备注: 凿开检查 井旁边的混凝土 时, 应保护好原加 强钢筋, 若原加强 钢筋被破坏, 按原 来加强钢筋进行 修复。钢筋数量 不予统计。									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
29	040204006002	600*600检查井抬高	1. 材料品种:更换 铸铁井盖 检查井 抬高 2. 检查井规格:60 0*600检查井 3. 平均升(降) 高度:30CM具体按 现场实际情况综 合考虑 4. 井盖更换材质: 需要更换的检查 井盖采用重型球 墨铸铁防盗井盖 , 井盖的安装做 法详见国标图集1 4S501-1, 18页 5. 其他:增设防坠 落网做法详见<检 查井防坠落网安 装大样图>。其余 未详之处按相关	1. 提升 2. 降低 3. 更换井盖 4. 其他	座	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街转角区域美化项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			规范及标准要求执行 6. 备注: 凿开检查井旁边的混凝土时, 应保护好原加强钢筋, 若原加强钢筋被破坏, 按原来加强钢筋进行修复。钢筋数量不予统计。								
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

暂列金额明细表

工程名称：2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)\单项工程\南仓街转角区域美化项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)\单项工程\南仓街转角区域美化项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线铺装修复项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		铺装修复									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线铺装修复项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
1	011102001003	花岗岩地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚 细石砼C20 找平层 2. 垫层厚度材料:素土夯实 密实度≥95%150厚 碎石垫层 3. 基层厚度材料:150厚 C25钢筋混凝土基层 ￠8@150单层双向钢筋网 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:按设计要求 5. 面层材料品种、规格:铺贴600*300*50厚芝麻灰烧面花岗岩 6. 勾缝材料种类:	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	427.74						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线铺装修复项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			综合考虑 7. 防护层材料种类:按设计要求 8. 面层处理方式:石材拼花								
		出入口沥青修复									
2	040202011001	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 素土夯实 密实度≥95% 2. 厚度:200厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	97.9					
3	沪040202017002	混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20钢筋混凝土基础, (Φ10@150双层双向钢筋网) 2. 厚度:200厚	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	97.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线铺装修复项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	040203003001	沥青透层	1. 材料品种:沥青透层 2. 喷油量:按设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	97.9					
5	040203006001	30厚中（细）粒式沥青混凝土	1. 石料粒径:中（细）粒式沥青混凝土 2. 厚度:30厚 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:中（细）粒式沥青 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	97.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南仓街沿线铺装修复项目
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	040203006002	50厚粗粒式沥青混凝土	1. 石料粒径:粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:50厚 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	97.9					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

暂列金额明细表

工程名称：2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)\单项工程\南仓街沿线铺装修复项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：2026年小东门街道精细化治理项目(南仓街街区提升项目)\单项工程\南仓街沿线铺装修复项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。