

报建编号：

标段号：C01

亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程 工程
(工程名称)

亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程 工程
(标段名称)

工程量清单

工程造价
咨询人：



(单位盖章)

编制时间： 2026 年 05 月 19 日

编制说明

工程名称：亭朱公路（朱林路-开乐大街）
道路维修工程

标段：C01

第1页 共1页

- 一、工程概况
- 二、工程范围
- 三、编制依据
- 四、工程量计算规则说明
- 五、主要内容
- 六、其他说明

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	011601006002			宿舍设施			
1.3	011601006003			食堂生活设施			
1.4	011601006004			现场厕所设施			
1.5	011601006005			施工现场临时用电			
2.1	011601007001	文明施工		边界设置			
2.2	011601007002			出入口及两侧设置			
2.3	011601007003			管线保护			
2.4	011601007004			施工区域设置			
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟			
2.6	011601007006			现场消防设置			
2.7	011601007007			智能化设置			
3.1	011601008001	环境保护		垃圾处理			
3.2	011601008002		噪声控制				
3.3	011601008003		扬尘控制				

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.4	011601008004			光污染控制			
4.1	011601009001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	011601009002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		翻挖车道、人行道、侧石、地面									
1	041001001001	翻挖沥青车道	1. 材质:道路沥青混凝土面层, 道路基层, 道路垫层 2. 厚度:具体翻挖厚度满足现场施工要求	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	4100					
2	041001002001	翻挖人行道	1. 材质:仿石材道砖, 道路基层, 道路垫层 2. 厚度:具体翻挖厚度满足现场施工要求	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	710					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	041001001002	翻挖水泥场地	1. 材质:水泥砼,道路基层,道路垫层 2. 厚度:具体翻挖厚度满足现场施工要求	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	733					
4	041001002002	翻挖商户门前原铺装	1. 材质:仿石材道砖及基层以上翻挖 2. 厚度:具体翻挖厚度满足现场施工要求	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	104					
5	041001001003	翻挖港湾式停靠站水泥场地	1. 材质:水泥砼,道路基层,道路垫层 2. 厚度:具体翻挖厚度满足现场施工要求	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	80					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
6	041001001004	翻挖出入口衔接段水泥场地	1. 材质:水泥砼,道路基层,道路垫层 2. 厚度:具体翻挖厚度满足现场施工要求	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	646						
7	041001004001	交叉口铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:现状沥青面层按设计标高相应铣刨	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	713						
8	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:侧平石及其基础	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	1250						
9	04B001	垃圾外运	1. 翻挖路面形成的碎块,渣土等 2. 外运路程及卸点自行考虑 3. 路面工料完清	1. 建筑垃圾装车,外运,卸车	m ³	3600						
		新建车道、人行道、侧石,地面										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	040203006004	新建机非混行车道	1. 沥青品种:4cm 细粒式沥青混凝土 AC-13C (SBS 改性沥青 I-D) 乳化沥青粘层 PC -3 (用量: 0.5L/ m ²) 8cm 粗粒式沥青 混凝土 AC-25C 0.6cm ES-2 型 乳化沥青稀浆封 层 乳化沥青透层 PC -2 (用量: 0.8L/ m ²) 2. 石料种类、规 格:32cm 水泥稳 定碎石 10cm 级配碎石	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	3850					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
11	040203006005	交叉口铣刨加罩	1. 沥青混凝土种类:4cm 细粒式沥青混凝土 AC-13C (SBS 改性沥青 I-D) 乳化沥青粘层 PC-3 (用量: 0.5L/m ²) 8cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25C 乳化沥青透层 PC-2 (用量: 0.8L/m ²)	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	713						
12	040204001003	新建人行道	1. 块料品种、规格:6cm 仿石材道砖 3cm 干拌水泥黄砂 10cm C20 水泥混凝土 10cm 级配碎石	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m ²	1630						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	040204002002	沿街商户门前水泥场地	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级:22cm水泥砼(弯拉强度4.5MPa) 10cm级配碎石	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护	m2	782					
14	040204001004	沿街商户门前铺装更新	1. 块料品种、规格:仿石材道砖6cm, 3cm干拌水泥黄砂 现状基层	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	104					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	040202014002	新建港湾式停靠站路面	1. 石料规格:4cm 细粒式沥青混凝土AC-13C (SBS 改性沥青 I-D) 乳化沥青粘层 PC-3 (用量: 0.5L/ m ²) 8cm 粗粒式沥青 混凝土 AC-25C 0.6cm ES-2 型 乳化沥青稀浆封 层乳化沥青透层 PC-2 (用量: 0.8 L/m ²)	1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ²	80					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
16	040203006006	出入口衔接段翻挖接顺	1. 沥青混凝土种类:4cm 细粒式沥青混凝土AC-13C (SBS 改性沥青 I-D) 乳化沥青粘层 PC-3 (用量: 0.5L/m ²) 8cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25C 0.6cm ES-2 型乳化沥青稀浆封层 层乳化沥青透层 PC-2 (用量: 0.8 L/m ²) 2. 石料种类、规格:32cm 水泥稳定碎石 10cm 级配碎石	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	646					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程

标段：亭朱公路（朱林路-开乐大街）道路维修工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	040204004004	新建侧平石（C30砼侧平石）	1. 材料品种、规格:C30水泥混凝土侧平石（具体样式详见图纸） 2. 垫层材料品种、厚度:碎石垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20水泥砼基础 4. 位置:城市道路沥青砼路面侧平石	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	650					
18	040204004005	块石收边	1. 材料品种、规格:C30水泥砼块石（30*20*15） 2. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20水泥砼基座	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	1250					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

