

工程报建号：

2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目工程

工 程 量 清 单

总 说 明

工程名称： 2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目

第 1 页 共 1 页

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田
基础设施管护项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

其他措施项目清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

2、零星工作项目及独立报价只报综合单价，报价作为结算依据，此处不汇总。

增值税

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称: 2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 1 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		中丰村1组机口（天仙港）									
1	500202006001	拦污栅更换	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装 3. 原有拦污栅拆除	t	0.04					
2	沪500201036001	更换泵体零件	1. 型号、规格:拆装原有泵体更换轴承、轴套、油绳零件 2. 重量:1吨以内	1. 拆卸泵体更换零件 2. 原本体安装 3. 附件安装 4. 调试	台	1					
3	011608002001	铲除内墙、天棚面涂料面	1. 铲除部位名称:内墙、天棚、泵房 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	172.89					
4	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙、天棚 3. 腻子种类:一般腻子 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	172.89					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 2 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011402001001	钢门油漆翻新	1. 门、窗类型:原有钢门 2. 铲除:铲除钢门油漆 3. 油漆品种、遍数或厚度:一底二度调和漆	1. 除锈、基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	4.4					
		分部小计									
		中丰村3组机口（小泖河桥）									
6	011608002002	铲除内墙、天棚面涂料面	1. 铲除部位名称:内墙、天棚、泵房涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	156.89					
7	011404001002	墙面、天棚喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙、天棚 3. 腻子种类:一般腻子 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	156.89					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 3 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	011402001002	钢门油漆翻新	1. 门、窗类型:钢门 2. 铲除:铲除钢门油漆 3. 油漆品种、遍数或厚度:一底二度调和漆	1. 除锈、基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	4.4					
9	010801006001	防盗锁调换	1. 锁品种:防盗锁 2. 工艺要求:综合考虑	1. 更换	套	2					
		分部小计									
		中丰村西阳河桥机口									
10	沪200107004001	拆除电线	1. 型号规格:6mm2 2. 原敷设方式:暗敷	1. 拆除电线 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m	6					
11	030411004001	配线	1. 名称:塑料铜芯线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZB-BYJ-6mm2	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	6					
12	SLA000001	更换接触器	1. 满足设备原件配套要求	1. 接触器采购及安装	只	1					
		分部小计									
		中联村8组机口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 4 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	500202006002	拦污栅更换	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装 3. 原有拦污栅拆除	t	0.04					
14	沪500201036002	更换泵体零件	1. 型号、规格:拆装原有泵体更换轴承、轴套、油绳零件 2. 重量:1吨以内	1. 拆卸泵体更换零件 2. 原本体安装 3. 附件安装 4. 调试	台	1					
		分部小计									
		山塘新建江2组机口（双泵）									
15	沪500201036003	更换泵体零件	1. 型号、规格:拆装原有泵体更换轴承 2. 重量:1吨以内	1. 拆卸泵体更换零件 2. 原本体安装 3. 附件安装 4. 调试	台	1					
16	011608002003	铲除外墙面涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面、天沟涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	109.44					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 5 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	011404001003	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	109.44					
18	011601001001	脚手架	1. 高度:12米以内	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	m2	128.54					
		分部小计									
		山塘村7组机口									
19	SLA000002	整体更换300HW混流水泵	1. 泵:整体更换300HW混流水泵	1. 采购及更换 2.	台	1					
20	500202006003	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 6 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		山塘村新建江10组机口（双泵）									
21	沪500201036004	更换泵体零件	1. 型号、规格:拆装原有泵体更换轴承 2. 重量:1吨以内	1. 拆卸泵体更换零件 2. 原本体安装 3. 附件安装 4. 调试	台	2					
22	011608002004	铲除外墙面涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面、天沟涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	109.44					
23	011404001004	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	109.44					
24	011601001002	脚手架	1. 高度:12米以内	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	128.54					
		分部小计									
		山塘村北彭机口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 7 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	SLA000003	整体更换350HW混流水泵	1. 泵:整体更换350HW混流泵	1. 采购及更换 2.	台	1						
26	011607002001	防水卷材拆除	1. 防水层种类:卷材	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	87.02						
27	011607001001	屋面瓦拆除	1. 瓦屋面:瓦屋面拆除	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	87.02						
28	011603001001	拆除木桁条、屋面板	1. 构件名称:木桁条、屋面板	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	87.02						
29	沪040103004001	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 淤泥、流砂装料点运输至弃置点或运距:自行考虑	1. 淤泥、流砂装料点运输至弃置点	m3	12.91						
30	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:方木 2. 木材种类:檩条 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类:综合考虑	1. 运输 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	1.87						
31	010703001001	木屋面板	1. 屋面板规格:18厚木屋面板	1. 木屋面板安装	m2	87.02						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 8 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
32	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:APP防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:冷粘	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	87.02					
33	020602001001	琉璃瓦屋面	1. 瓦件品种、规格尺寸:琉璃瓦	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 铺瓦 6. 嵌缝	m2	87.02					
34	020602003001	琉璃瓦屋脊、戗脊	1. 瓦件品种、规格尺寸:屋脊7.5M, 戗脊15M	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 安装脊桩 5. 铺灰 6. 铺瓦 7. 安装 8. 嵌缝	m	22.5					
35	020602005001	琉璃瓦斜沟	1. 瓦件类型:双面、锯瓦	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 铺瓦 6. 安装 7. 嵌缝	m	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 9 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	011402002001	钢窗油漆翻新	1. 窗类型:原有钢窗 2. 油漆品种、刷漆遍数:拆除原有油漆, 刷一底二度调和漆	1. 除锈、基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	9.9					
37	011402002002	钢窗更换玻璃	1. 窗类型:钢窗 2. 玻璃:更换玻璃厚度 3	1. 拆除玻璃 2. 玻璃安装	m2	9.9					
38	011610001001	木门拆除	1. 门窗洞口尺寸:1500*2400	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	樘	1					
39	010802004001	钢门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2400 2. 门框、扇材质:钢门	1. 门安装 2. 五金安装	m2	3.6					
40	011608002005	铲除内外墙面、天棚涂料面	1. 铲除部位名称:内墙、天棚、外墙面、天沟涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	306.76					
41	011404001005	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	99.67					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 10 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	011404001006	内墙面、天棚喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙、天棚 3. 腻子种类:一般腻子 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	189.09					
43	011601001003	脚手架	1. 高度:12米以内	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	m2	105					
		分部小计									
		南陆村1组机口									
44	081101006001	出水池拆除砖结构	1. 结构类别:出水池砖砌体	1. 拆除 2. 清理 3. 运输	m3	0.72					
45	080205003001	出水池砖砌体	1. 部位:出水池 2. 材料品种:标准砖 3. 材料规格:240×115×53 4. 砂浆强度等级:M10砌筑砂浆	1. 砌筑	m3	0.72					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 11 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	011202001001	出水池壁面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚，DP M20	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	47.16					
		分部小计									
		南陆村3组机口									
47	040204006001	检查井加高	1. 材料品种：砖砌 2. 检查井规格：1040*1040 3. 平均升高度：500 4. 粉刷：M15水泥砂浆粉刷	1. 提升 2. 降低	座	4					
		分部小计									
		南陆村2组机口									
48	041001006001	拆除过路管道DN400	1. 材质：UPVC 2. 管径：DN400	1. 拆除、清理 2. 运输	m	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 12 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	040501004001	过路管DN400双壁缠绕管	1. 管材规格:DN400 2. 铺设深度:1.5内 3. 管道材料名称:双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:黄砂坞帮 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道检验及试验要求:综合考虑	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验	m	6					
50	041001003001	拆除碎石基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:150厚 3. 部位:垫层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	6					
51	041001001001	拆除路面	1. 材质:砼 2. 厚度:200厚	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	6					
52	040202011001	道路碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 13 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	040203007001	道路水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级: C30砼 2. 厚度:200厚	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	6					
		分部小计									
		南陆村8组机口									
54	040501004002	埋设DN400双壁缠绕管排水管	1. 管材规格:DN400 2. 铺设深度:1.5内 3. 管道材料名称:双壁缠绕管 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道检验及试验要求:综合考虑	1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	40					
55	011608002006	铲除内墙、天棚面涂料面	1. 铲除部位名称:内墙、天棚涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	219.04					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 14 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	011404001007	墙面、天棚喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙、天棚 3. 腻子种类:一般腻子 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	219.04					
57	010901001001	瓦屋面维修	1. 瓦品种、规格:瓦屋面漏水修理	1. 瓦屋面修理	m2	87.02					
58	011607002002	天沟防水层拆除	1. 防水层种类:卷材	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	40.8					
59	010902001002	天沟卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:APP防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:综合考虑	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	40.8					
		分部小计									
		勇敢村11组机口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 15 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
60	500202006004	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
		分部小计									
		勇敢村10组机口（连华商店北）									
61	SLA000004	地下管道漏水维修	1. 挖土深度:1.5米 2. 抽水台班:1 3. 气囊封堵:2处 4. C30砼坞帮堵漏管道:2.16M3 5. 回填土方:素土	1. 检测漏水点, 漏水处维修	m	2					
		分部小计									
		勇敢村9组机口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 16 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
62	500202006005	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
		分部小计									
		勇敢村13组机口									
63	500202006006	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
64	沪500201036005	更换泵体零件	1. 型号、规格:拆除原有泵体更换轴承、轴套、油绳零件 2. 重量:1吨以内	1. 拆卸泵体更换零件 2. 原本体安装 3. 附件安装 4. 调试	台	1					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 17 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		勇敢村庞家机口									
65	沪200107004002	拆除电线	1. 型号规格:6mm2 2. 原敷设方式:暗敷	1. 拆除电线 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m	72					
66	沪200107002001	拆除PVC电管	1. 规格尺寸:DN32 2. 管材种类:pvc	1. 拆除电管 2. 拆除电管支架 3. 拆除管内电线 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m	12					
67	030411004002	配线	1. 名称:塑料铜芯线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZB-BYJ-6mm2	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	72					
68	030411001001	配管	1. 名称:硬质电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	12					
		分部小计									
		景阳村山圩南机口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 18 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	500202006007	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
		分部小计									
		景阳村5组机口									
70	500202006008	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
		分部小计									
		景阳村新建丰4组机口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 19 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
71	500202006009	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
		分部小计									
		景阳村山圩北机口									
72	500202006010	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
		分部小计									
		景阳村1组机口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 20 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
73	500202006011	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
		分部小计									
		景阳村3组机口									
74	500202006012	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
		分部小计									
		景阳村东学堂机口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 21 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
75	500202006013	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁，中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
		分部小计									
		景阳村10组机口									
76	SLA000005	整体更换350HW混流水泵	1. 泵:整体更换350HW混流泵	1. 采购及更换 2.	台	1					
		分部小计									
		景阳村8组机口（山圩路北机口）									
77	011607001002	屋面瓦拆除	1. 瓦屋面:瓦屋面拆除	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	25					
78	020602001002	瓦屋面	1. 瓦件品种、规格尺寸:琉璃瓦	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 铺瓦 6. 嵌缝	m2	25					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 22 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	010507001001	散水修补	1. 名称:散水修补 2. 面层厚度:40厚 3. 混凝土种类:细石砼 4. 混凝土强度等级:C30	1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	0.6					
80	SLA000006	地下DN600管道漏水维修	1. 挖土深度:1.6米 2. 抽水台班:2 3. 气囊封堵:6处 4. C30砼坞帮堵漏管道:21.06M3 5. 回填土方:素土 6. 原管道规格:DN600	1. 漏水点检测，管道漏水维修	m	18					
81	041001006002	拆除水泥管DN600	1. 材质:UPVC 2. 管径:DN400	1. 拆除、清理 2. 运输	m	92					
82	040501004003	埋设DN400双壁缠绕管排水管	1. 管材规格:DN400 2. 铺设深度:1.5内 3. 管道材料名称:双壁缠绕管 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道检验及试验要求:综合考虑	1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	92					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 23 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
83	040504001001	窨井800*800	1. 尺寸:800*800 2. 井深:2.2米 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M15 5. 混凝土强度等级:C20	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	3					
84	040501004004	埋设DN225双壁缠绕管排水管	1. 管材规格:DN225 2. 铺设深度:1.5内 3. 管道材料名称:双壁缠绕管 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道检验及试验要求:综合考虑	1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	16					
85	SLA000007	水泥预制闸门DN225	1. 闸门:水泥预制闸门DN225	1. 采购及安装 2.	套	9					
		分部小计									
		万春村8组塘湾机口									
86	SLA000008	更换接触器	1. 要求:更换电箱接触器	1. 采购及更换 2.	只	1					
87	SLA000009	更换热继电器	1. 要求:更换电箱热继电器	1. 采购及更换 2.	只	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 24 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
88	500202006014	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
		分部小计									
		万春村17组机口									
89	500202006015	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁, 中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
90	沪500201036006	更换泵体零件	1. 型号、规格:拆装原有泵体更换轴承、轴套、油绳零件 2. 重量:1吨以内	1. 拆卸泵体更换零件 2. 原本体安装 3. 附件安装 4. 调试	台	1					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 25 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		万春村16组机口（双泵）									
91	500202006016	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁，中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
92	SLA000010	整体更换350ZL水泵	1. 泵:整体更换350ZL水泵	1. 采购及更换 2.	台	1					
93	SLA000011	更换电动机开关箱	1. 要求:更换控制箱	1. 采购及更换	套	1					
		分部小计									
		万春村1组机口									
94	沪500201036007	拆装水泵修漏	1. 型号、规格:拆卸水泵修漏水 2. 重量:1吨以内	1. 拆卸泵体 2. 原本体安装 3. 附件安装 4. 调试	台	1					
		分部小计									
		南塘村3组机口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 26 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
95	SLA000012	600*700铁框木闸门	1. 闸门尺寸:600*700 2. 材质:铁框木闸门	1. 木闸门安装	套	2					
		分部小计									
		南塘村虹桥港机口									
96	SLA000013	整体更换350WH混流水泵	1. 泵:整体更换350HW混流泵	1. 采购及更换 2.	台	1					
		分部小计									
		南塘村4组夏港机口									
97	040501004005	埋设DN400双壁缠绕管排水管	1. 管材规格:DN400 2. 铺设深度:1.5内 3. 管道材料名称:双壁缠绕管 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道检验及试验要求:综合考虑	1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	155					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 27 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
98	040504001002	窖井800*800	1. 尺寸:800*800 2. 井深:1.5米内 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 5. 混凝土强度等级:C30	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	2					
99	SLA000014	水泥预制闸门DN225	1. 闸门:水泥预制闸门DN225	1. 采购及安装 2.	套	4					
100	041001003002	拆除碎石基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:150厚 3. 部位:垫层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	2					
101	041001001002	拆除路面	1. 材质:砼 2. 厚度:200厚	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	2					
102	040202011002	道路碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 28 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
103	040203007002	道路水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级: C30砼 2. 厚度:200厚	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2					
		分部小计									
		南塘村新浜2组（新浜村西新浜机口）									
104	SLA000015	整体更换300HW混流水泵	1. 泵:整体更换300 HW混流水泵	1. 采购及更换 2.	台	1					
105	沪500114003001	围堰	1. 型式及尺寸:3米 以内 2. 结构要求:袋装土	1. 清理基底，筑、拆围堰 、使用、养护 2. 围堰内抽水 3. 土方来源及弃土外运处 置	m	3					
		分部小计									
		山塘中心路两边明沟、窰井修理									
106	041001008001	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋 砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	1.69					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段: C01

第 29 页 共 39 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
107	沪500112010001	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽70CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	1. 25					
108	500103007001	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	0. 22					
109	沪500109022001	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0. 44					
110	500111001001	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0. 02					
111	010512008001	1000*1000树脂窨井井盖	1. 构件代号、名称:1000*1000树脂窨井井盖	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	9					
112	010512008002	800*800树脂窨井井盖	1. 构件代号、名称:800*800树脂窨井井盖	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	3					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段: C01

第 30 页 共 39 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		山圩路两边明沟、窨井修理									
113	041001008002	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	1. 66					
114	沪500112010002	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽80CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	1. 26					
115	500103007002	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	0. 2					
116	沪500109022002	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0. 4					
117	500111001002	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0. 02					
118	010512008003	1000*1000树脂窨井井盖	1. 构件代号、名称:1000*1000树脂窨井井盖	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 31 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
119	010512008004	800*800树脂窨井井盖	1. 构件代号、名称: 800*800树脂窨井井盖	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	2					
120	010512008005	700*700树脂窨井井盖	1. 构件代号、名称: 700*700树脂窨井井盖	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	4					
121	010512008006	600*600树脂窨井井盖	1. 构件代号、名称: 600*600树脂窨井井盖	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	3					
122	010512008007	500*500树脂窨井井盖	1. 构件代号、名称: 500*500树脂窨井井盖	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	2					
123	010512008008	窨井安装钢筋防护网罩1400*1700	1. 构件代号、名称: 钢筋防护网罩1400*1700	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	1					
		分部小计									
		景邱路（山圩路北至田阳路）窨井修理									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 32 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
124	010512008009	1000*1000树脂窨井井盖	1. 构件代号、名称: 1000*1000树脂窨井 井盖	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	6					
125	010512008010	800*800树脂窨井井盖	1. 构件代号、名称: 800*800树脂窨井井 盖	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	3					
		分部小计									
		中民村1组机口									
126	011608002007	铲除内墙、天棚面涂料面	1. 铲除部位名称:内 墙、天棚 2. 铲除部位的截面 尺寸:综合考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	96.53					
127	011404001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内 墙、天棚 3. 腻子种类:一般腻子 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷 遍数:一底二度乳胶 漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	96.53					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 33 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
128	011402001003	钢门油漆翻新	1. 门、窗类型:原有钢门 2. 油漆品种、遍数或厚度:原有钢门油漆铲除刷一底二度调和漆	1. 除锈、基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	3.99					
		分部小计									
		中民村及中丰村机口更换标志牌									
129	沪040205026001	更换标志牌	1. 标志牌材质、规格尺寸:600*900共36块, 400*550共6块, 300*420共6块	1. 标志牌制作、安装	块	48					
		分部小计									
		中民村6组机口									
130	011402002003	钢窗更换玻璃	1. 窗类型:钢窗 2. 玻璃:更换玻璃厚度 3	1. 拆除玻璃 2. 玻璃安装	m2	1.13					
		分部小计									
		光明村17组夏抢娄河机口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 34 页 共 39 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
131	011402002004	钢窗油漆翻新	1. 门、窗类型:钢窗 2. 油漆品种、遍数或厚度:铲除原有油漆刷一底二度调和漆	1. 除锈、基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	12.15					
132	011402002005	钢窗更换玻璃	1. 窗类型:钢窗 2. 玻璃:更换玻璃厚度3	1. 拆除玻璃 2. 玻璃安装	m2	13.95					
133	011608002008	铲除外墙面涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面、天沟涂料	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	114.14					
134	011404001009	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	114.14					
135	011601001004	脚手架	1. 高度:12米以内	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	m2	141.08					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 35 页 共 39 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
136	011608002009	铲除内墙、天棚面涂料面	1. 铲除部位名称:内墙、天棚、泵房涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	219.04					
137	011404001010	墙面、天棚喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙、天棚 3. 腻子种类:一般腻子 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	219.04					
138	011610001002	木门拆除	1. 门窗洞口尺寸:1800*2100	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	樘	1					
139	010802004002	钢门	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2100 2. 门框、扇材质:钢门	1. 门安装 2. 五金安装	m2	3.78					
140	SLA000016	整体更换350HW混流水泵	1. 泵:整体更换350HW混流泵	1. 采购及更换 2.	台	1					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 36 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		光明村5组对顶桥机口									
141	011607001003	屋面瓦拆除	1. 瓦屋面:瓦屋面拆除	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	2					
142	020602001003	瓦屋面	1. 瓦件品种、规格 尺寸:琉璃瓦	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 铺瓦 6. 嵌缝	m2	2					
		分部小计									
		光明村2组机口									
143	沪040205026002	更换大理石铭牌	1. 标志牌材质、规格 尺寸:大理石铭牌 400*550 (含刻字)	1. 标志牌拆除、制作、安装	块	1					
144	010512008011	窨井安装1000*2000铁栅盖板	1. 构件代号、名称: 钢筋防护网罩1400*1700	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	套	1					
		分部小计									
		向化5组机口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 37 页 共 39 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
145	沪040205026003	安装大理石铭牌	1. 标志牌材质、规格尺寸:大理石铭牌400*550 (含刻字)	1. 标志牌制作、安装	块	1					
		分部小计									
		山塘村水产场2号机口									
146	沪201003005001	墙面裂缝修补	1. 墙体类型:砖墙 2. 基层处理要求:粘贴网格布 3. 缝隙形式:裂缝长15米 4. 材料种类:水泥砂浆修补裂缝 5. 砂浆配合比:DP M20	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 修补砖面 4. 嵌(勾)缝 5. 材料运输	m2	3					
		分部小计									
		南塘村六塔港北机口									
147	011607001004	屋面瓦拆除	1. 瓦屋面:瓦屋面拆除	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段：C01

第 38 页 共 39 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计量 单位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
148	020602001004	瓦屋面	1. 瓦件品种、规格 尺寸:琉璃瓦	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 铺瓦 6. 嵌缝	m2	12					
149	500202006017	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2 000 2. 材质:栅槽镀锌角 铁，中间40*40*3镀 锌方钢。栅体镀锌 钢丝网片 3. 防腐要求:综合考 虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制 作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
		分部小计									
		南塘村1组机口									
150	沪040205026004	安装大理石铭牌	1. 标志牌材质、规格 尺寸:大理石铭牌 400*550（含刻字）	1. 标志牌制作、安装	块	1					
		分部小计									
		南塘村11个机口更换标志标牌									
151	沪040205026005	更换标志牌	1. 标志牌材质、规格 尺寸:600*900	1. 标志牌制作、安装	块	66					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段: C01

第 39 页 共 39 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称: 2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田基础设施维修

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田设施养护

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		灌区设备养护									
1	SLA000017	灌区设备养护	1. 灌区设备养护:灌区机口共84座,灌区农田面积为22260亩,每亩含税为10元	1. 设备养护	座	84					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田设施养护

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田设施应急维修

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		农田设施应急维修									
1	SLA000018	农田设施应急维修	1. 灌区设备养护:灌区农田面积为22260亩，每亩为含税12元	1. 设施应急维修	亩	22260					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称: 2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\2026年农田基础设施管护\农田设施应急维修

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田
基础设施管护项目\维修养护提升

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 1 页 共 28 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		南陆村2组斜桥机口									
1	041001008003	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	0.89					
2	沪500112010003	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽90CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	0.69					
3	500103007003	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	0.1					
4	沪500109022003	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0.2					
5	500111001003	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.01					
		分部小计									
		南陆村7组机口									
6	041001008004	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	0.71					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 2 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪500112010004	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽90CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	0.55					
8	500103007004	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	0.08					
9	沪500109022004	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0.16					
10	500111001004	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.01					
		分部小计									
		南陆村8组机口（马桂根家北侧）									
11	041001008005	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	6.64					
12	沪500112010005	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽80CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	5.04					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 3 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	500103007005	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	0.8					
14	沪500109022005	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	1.6					
15	500111001005	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.06					
		分部小计									
		南陆村7组机口（潘道良屋北）									
16	041001008006	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	0.71					
17	沪500112010006	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽90CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	0.55					
18	500103007006	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	0.08					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 4 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	沪500109022006	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0.16					
20	500111001006	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.01					
		分部小计									
		勇敢村15组机口（双泵）									
21	SLA000019	整体更换250ZL水泵	1. 泵:整体更换250ZL水泵	1. 更换	台	1					
22	500202006018	新装拦污栅	1. 外形尺寸:1500*2000 2. 材质:栅槽镀锌角铁，中间40*40*3镀锌方钢。栅体镀锌钢丝网片 3. 防腐要求:综合考虑 4. 重量:综合考虑	1. 栅体、吊杆及附件、制作、安装 2. 栅槽校正及制作、安装	t	0.04					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 5 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	040204006002	检查井加高	1. 材料品种:砖砌 2. 检查井规格:1000*1000 3. 平均升高度:400 4. 粉刷:M15水泥砂浆粉刷	1. 提升 2. 降低	座	1					
24	SLA000020	600*700铁框木闸门	1. 闸门尺寸:600*700 2. 材质:铁框木闸门	1. 木闸门安装	套	1					
25	041001006003	拆除DN200PVC排水管	1. 材质:UPVC 2. 管径:DN400	1. 拆除、清理 2. 运输	m	400					
26	500105009001	拆除窨井	1. 拆除要求:拆除一砖砖砌窨井600*600*1600，4座	1. 拆除结构 2. 有用料按要求堆存 3. 清理现场	m3	3.69					
27	040501004006	埋设DN400双壁缠绕管排水管	1. 管材规格:DN400 2. 铺设深度:1.5内 3. 管道材料名称:双壁缠绕管 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道检验及试验要求:综合考虑	1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	222					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 6 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
28	040501004007	埋设DN500双壁缠绕管排水 管	1. 管材规格:DN500 2. 铺设深度:1.5以 内 3. 管道材料名称:双 壁缠绕管	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇 筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验	m	438						
29	040504001003	窰井800*800	1. 尺寸:800*800 2. 井深:2.2米 3. 砌筑材料品种、 规格、强度等级:砖 4. 砂浆强度等级、 配合比:M10 5. 混凝土强度等级: C20	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇 筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	12						
30	SLA000021	水泥预制闸门DN200	1. 水泥预制闸门:DN 200	1. 安装	套	12						
31	041001003003	拆除碎石基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:150厚 3. 部位:垫层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	676						
32	041001001003	拆除路面	1. 材质:砼 2. 厚度:200厚	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	676						
33	沪040103004002	废料外运	1. 废弃料品种:道路 拆除废料 2. 淤泥、流砂装料 点运输至弃置点或 运距:自行考虑	1. 淤泥、流砂装料点运输 至弃置点	m3	236.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 7 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
34	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位:路基 2. 范围:整修	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	676					
35	040202011003	道路碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	676					
36	040203007003	道路水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级: C30砼 2. 厚度:200厚	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	676					
37	SLA000022	道路模板	1. 材质:木模板	1. 模板制作、安装、拆除	m2	104					
38	SLA000023	地下管道疏通	1. 疏通形式:高压	1. 疏通	m	900					
39	SLA000024	明沟清理淤泥	1. 部位:明沟	1. 清理淤泥	m	600					
40	040202001002	田间下田坡道路床（槽） 整形	1. 部位:路基 2. 范围:田间下田坡道	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	312					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 8 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	040202011004	田间下田坡道碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	312					
42	040203007004	田间下田坡道道路水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级:C30砼 2. 厚度:200厚	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	312					
43	SLA000025	下田坡道模板	1. 材质:木模板	1. 模板制作、安装、拆除	m2	57.2					
44	500111001007	下田坡道钢筋网片	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	2.77					
45	041001008007	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	5.11					
46	沪500112010007	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽100CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	4.11					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 9 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	500103007007	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	0.5					
48	沪500109022007	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	1					
49	500111001008	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.04					
		分部小计									
		南塘村1组机口罐区水泥明沟修理									
50	041001008008	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	39.47					
51	沪500112010008	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽100CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	26.47					
52	SLA000026	原有明沟板勾缝	1. 部位:原有明沟 2. 勾缝:水泥砂浆勾缝	1. 勾缝	m	1283.89					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 10 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	500103007008	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	6.5					
54	沪500109022008	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	13					
55	500111001009	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.51					
56	SLA000027	地下管道疏通	1. 疏通形式:高压	1. 疏通	m	30					
		分部小计									
		南塘村青龙港罐区水泥明沟修理									
57	041001008009	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	5.25					
58	沪500112010009	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽100CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	3.45					
59	SLA000028	原有明沟板勾缝	1. 部位:原有明沟 2. 勾缝:水泥砂浆勾缝	1. 勾缝	m	187.89					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 11 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
60	500103007009	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	0.9					
61	沪500109022009	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	1.8					
62	500111001010	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.07					
63	SLA000029	地下管道疏通	1. 疏通形式:高压	1. 疏通	m	750					
		分部小计									
		南塘村17组田间水泥明沟修理									
64	041001008010	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	12.38					
65	沪500112010010	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽70CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	7.18					
66	SLA000030	原有明沟板勾缝	1. 部位:原有明沟 2. 勾缝:水泥砂浆勾缝	1. 勾缝	m	363.71					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 12 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
67	500103007010	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	2.6					
68	沪500109022010	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	5.2					
69	500111001011	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.2					
70	040501004008	埋设DN400双壁缠绕管排水管	1. 管材规格:DN400 2. 铺设深度:1.5内 3. 管道材料名称:双壁缠绕管 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道检验及试验要求:综合考虑	1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	6					
71	040302001001	圆木桩	1. 根数:30根 2. 桩长:4米 3. 材质:木桩 4. 尾径: φ 120 5. 桩倾斜度:综合考虑	1. 工作平台搭拆 2. 桩机移位 3. 桩制作、运输、就位 4. 桩靴安装 5. 沉桩	根	30					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 13 页 共 28 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		分部小计									
		南塘村虹桥港南罐区									
72	041001008011	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	8.03					
73	沪500112010011	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽100CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	5.43					
74	SLA000031	原有明沟板勾缝	1. 部位:原有明沟 2. 勾缝:水泥砂浆勾缝	1. 勾缝	m	250.51					
75	500103007011	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	1.3					
76	沪500109022011	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	2.6					
77	500111001012	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.1					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 14 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		向友路管家浜倒虹吸管道疏通									
78	SLA000032	倒虹吸管道疏通	1. 疏通形式:高压	1. 疏通	m	150					
		分部小计									
		中联村菜地机口									
79	011608002010	铲除外墙面涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面、天沟涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	109.44					
80	011404001011	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	109.44					
81	011601001005	脚手架	1. 高度:12米内	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	m2	128.54					
		分部小计									
		景阳村江圩机口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 15 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
82	011608002011	铲除外墙面涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面、天沟涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	109.44					
83	011404001012	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	109.44					
84	011601001006	脚手架	1. 高度:12米以内	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	m2	128.54					
85	SLA000033	地下管道疏通	1. 疏通形式:高压	1. 疏通	m	730					
86	041001008012	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	7.41					
87	沪500112010012	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽80CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	4.41					
88	SLA000034	原有明沟板勾缝	1. 部位:原有明沟 2. 勾缝:水泥砂浆勾缝	1. 勾缝	m	240					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 16 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	500103007012	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	1.5					
90	沪500109022012	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	3					
91	500111001013	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.12					
92	041001003004	拆除碎石基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:150厚 3. 部位:垫层	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	210					
93	041001001004	拆除路面	1. 材质:砼 2. 厚度:200厚	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	210					
94	沪040103004003	废料外运	1. 废弃料品种:道路拆除废料 2. 淤泥、流砂装料点运输至弃置点或运距:自行考虑	1. 淤泥、流砂装料点运输至弃置点	m3	73.5					
95	040202001003	路床（槽）整形	1. 部位:路基 2. 范围:整修	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	210					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 17 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
96	040202011005	道路碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:150厚	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	210					
97	040203007005	道路水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200厚	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	210					
98	SLA000035	道路模板	1. 材质:木模板	1. 模板制作、安装、拆除	m2	33.6					
		分部小计									
		山塘村新建江9组机口									
99	011608002012	铲除外墙面涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面、天沟涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:综合考虑	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	109.44					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 18 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
100	011404001013	外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	109.44					
101	011601001007	脚手架	1. 高度:12米以内	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	m2	128.54					
102	010901001002	瓦屋面维修	1. 瓦品种、规格:瓦屋面漏水修理	1. 瓦屋面修理	m2	87.02					
103	011607002003	天沟防水层拆除	1. 防水层种类:卷材	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	40.8					
104	010902001003	天沟卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:APP防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:综合考虑	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	40.8					
105	SLA000036	倒虹吸管道疏通	1. 疏通形式:高压	1. 疏通	m	150					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 19 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		景阳村老8组机口									
106	011610001003	木门拆除	1. 门窗洞口尺寸:1500*2400	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	樘	1					
107	010802004003	钢门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2400 2. 门框、扇材质:钢门	1. 门安装 2. 五金安装	m2	3.6					
		分部小计									
		山塘村7组机口罐区									
108	041001008013	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	22.73					
109	沪500112010013	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽100CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	15.29					
110	SLA000037	原有明沟板勾缝	1. 部位:原有明沟 2. 勾缝:水泥砂浆勾缝	1. 勾缝	m	728.06					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 20 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
111	500103007013	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	3.72					
112	沪500109022013	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	7.44					
113	500111001014	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.29					
		分部小计									
		万春村机口									
114	041001008014	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	54.3					
115	沪500112010014	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽100CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	36.5					
116	SLA000038	原有明沟板勾缝	1. 部位:原有明沟 2. 勾缝:水泥砂浆勾缝	1. 勾缝	m	1745.77					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 21 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
117	500103007014	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	8.9					
118	沪500109022014	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	17.8					
119	500111001015	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.7					
120	SLA000039	明沟清理淤泥	1. 部位:明沟	1. 清理淤泥	m	1200					
		分部小计									
		中民村机口									
121	041001008015	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	13.44					
122	沪500112010015	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽100CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	9.04					
123	SLA000040	原有明沟板勾缝	1. 部位:原有明沟 2. 勾缝:水泥砂浆勾缝	1. 勾缝	m	430.57					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 22 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
124	500103007015	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	2. 2					
125	沪500109022015	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	4. 4					
126	500111001016	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0. 17					
127	SLA000041	明沟清理淤泥	1. 部位:明沟	1. 清理淤泥	m	500					
		分部小计									
		勇敢村机口									
128	041001008016	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	14. 66					
129	沪500112010016	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽100CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	9. 86					
130	SLA000042	原有明沟板勾缝	1. 部位:原有明沟 2. 勾缝:水泥砂浆勾缝	1. 勾缝	m	469. 71					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 23 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
131	500103007016	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	2.4					
132	沪500109022016	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	4.8					
133	500111001017	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.19					
134	SLA000043	明沟清理淤泥	1. 部位:明沟	1. 清理淤泥	m	500					
		分部小计									
		中丰村机口									
135	041001008017	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	9.78					
136	沪500112010017	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽100CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	6.58					
137	SLA000044	原有明沟板勾缝	1. 部位:原有明沟 2. 勾缝:水泥砂浆勾缝	1. 勾缝	m	313.14					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 24 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
138	500103007017	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压方式及遍数:50厚碎石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	1.6					
139	沪500109022017	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	3.2					
140	500111001018	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.13					
141	SLA000045	明沟清理淤泥	1. 部位:明沟	1. 清理淤泥	m	650					
		分部小计									
		景阳村机口									
142	041001008018	拆除水泥明沟及压顶	1. 结构形式:拆除钢筋砼明沟板及压顶	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	15.06					
143	沪500112010018	预制明沟板安装	1. 构件结构尺寸:上口宽100CM 2. 材质:U型钢筋砼明沟板	1. 明沟板安装 2. 勾缝	m3	9.86					
144	SLA000046	原有明沟板勾缝	1. 部位:原有明沟 2. 勾缝:水泥砂浆勾缝	1. 勾缝	m	548					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 25 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
145	500103007018	压顶碎石垫层	1. 分层厚度、碾压 方式及遍数:50厚碎 石垫层	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝 口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	2.6					
146	沪500109022018	砼压顶	1. 强度等级:C30	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣 、养护	m3	5.2					
147	500111001019	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合 考虑	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接 ）、安装	t	0.2					
148	SLA000047	明沟清理淤泥	1. 部位:明沟	1. 清理淤泥	m	1500					
		分部小计									
		山塘村6组机口									
149	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆 配合比:干混抹灰砂 浆8MM, DP M15 3. 面层厚度、砂浆 配合比:干混抹灰砂 浆12MM, DP M15	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	30.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 26 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
150	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型: 砼天棚 2. 抹灰厚度、材料种类: 干混抹灰砂浆 7MM 3. 砂浆配合比: DP M 10	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	10.5					
151	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类: 一般腻子 4. 刮腻子要求: 二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	30.1					
152	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 腻子种类: 一般腻子 4. 刮腻子要求: 二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 一底二度乳胶漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	10.5					
153	010404001001	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 碎石 100厚	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	1.05					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段：C01

第 27 页 共 28 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
154	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:C30细石砼150厚	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	10.5					
		分部小计									
		山塘村机口									
155	SLA000048	明沟清理淤泥	1. 部位:明沟	1. 清理淤泥	m	860					
		分部小计									
		光明村机口									
156	SLA000049	明沟清理淤泥	1. 部位:明沟	1. 清理淤泥	m	300					
		分部小计									
		南塘村机口									
157	SLA000050	明沟清理淤泥	1. 部位:明沟	1. 清理淤泥	m	950					
		分部小计									
		南陆村机口									
158	SLA000051	明沟清理淤泥	1. 部位:明沟	1. 清理淤泥	m	1500					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年金山区廊下镇农田基础设施管护项目\维修养护提升\维修养护提升

标段: C01

第 28 页 共 28 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称: 2026年金山区廊下镇农田
基础设施管护项目\维修养护提升\维
修养护提升

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]