

临港重装备产业区万水路（南奉界河- 正泽路）北侧绿地工程（Q05-03 地块）

工程量清单

（2026 年 3 月）

委托单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

编制机构：上海申元工程投资咨询有限公司



文档编号：SY26 清 025

工程名称：临港重装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）北侧
绿地工程（Q05-03 地块）

委托单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

编制单位：上海申元工程投资咨询有限公司

编制时间：2026 年 3 月



报建编号： 2405PD0036

标段号： C01

临港重装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
北侧绿地工程（Q05-03地块） 工程
（工程名称）

临港重装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
北侧绿地工程（Q05-03地块） 工程
（标段名称）

工程量清单

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心 法定代表人
招标人： 或其授权人：
（单位盖章）

史耀亮
（签字或盖章）

上海申元工程投资咨询有限公司 法定代表人
工程造价 或其授权人：
咨询人： 有限公司
（单位盖章）

金菁
（签字或盖章）

张丹霖
编制人： （注册造价工程师签字盖专用章）

叶叶
审核人： （一级注册造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2026 年 03 月 06 日

审核时间： 2026 年 03 月 09 日

清单编制说明

工程名称：临港重装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）北侧绿地工程（Q05-03 地块）

一、概况：

1. 工程名称：临港重装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）北侧绿地工程（Q05-03 地块）；
2. 建设单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心；
3. 建设地点：联通道：南起万水路 K0+015.00（X=-41063.6709，Y=28638.4145），北至芦五公路（K0+126.420（X=-40955.3373，Y=28665.3497，路线长度约 0.111km；绿化工程：北至芦五公路（含交叉口）南至万水路位于 Q05-03 地块（规划）中部；
4. 设计内容：绿化工程、联通道、照明及标志标线（具体详见招标图纸）。

二、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. 上海市建设工程有关的文件规定；
3. 招标图纸。

三、报价要求：

1. 以《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）为依据，和本工程招标文件的规定，投标人根据工程量清单描述的项目名称、特征描述、工作内容和各自制定的组织设计、施工方案自主报价。
2. 本工程量清单报价采用综合单价法计价，综合单价是完成分部分项工程量中规定计量单位的项目所需的全部费用，其内容除人工费、材料费、机械费、企业管理费和利润等费用外，并考虑招标文件中和合同要约中的责任、义务、约定范围的风险因素涉及的费用。
3. 措施项目是为完成项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护、质量等方面的非工程实体项目。本工程措施项目应根据相关取费文件、招标文件、招标图纸、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计自主报价。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）北侧绿地工程（Q0
5-03地块）

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	011601006002			宿舍设施			
1.3	011601006003			食堂生活设施			
1.4	011601006004			现场厕所设施			
1.5	011601006005			施工现场临时用电			
2.1	011601007001	文明施工	项	边界设置			
2.2	011601007002			出入口及两侧设置			
2.3	011601007003			管线保护			
2.4	011601007004			施工区域设置			
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟			
2.6	011601007006			现场消防设置			
2.7	011601007007			智能化设置			
3.1	011601008001	环境保护	项	垃圾处理			
3.2	011601008002			噪声控制			
3.3	011601008003			扬尘控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）北侧绿地工程（Q0 5-03地块）

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.4	011601008004			光污染控制			
4.1	011601009001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	011601009002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：临港重装各产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	031401013001	二次搬运	项									
2	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
3	031401015001	已完工程及设备保护	项									
4	031401017001	特殊地区施工增加	项									
5	031401020001	夜间施工增加费	项									
6	031401021001	冬季施工增加	项									
7		其他措施项目	项									
7.1	041109005	行车、行人干扰	项									
7.2	041109006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项									
7.3	041109008	大型机械进出场及安拆	项									
7.4	041109009	便道和便桥	项									
7.5	041109010	围堰	项									
7.6	041109011	地下管线交叉处理	项									
7.7	041109012	施工监测、监控	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）北侧绿地工程（Q05-03地块）

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注	
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润			
7.8	041109013	工程进度照片及竣工工资料费	项										
7.9	041109014	各类保险费（包含但不限于安全生产责任险、工伤保险等政府规定的相关保险施工单位应该承担的部分及工程一切险）	项										
7.10	041109015	施工临水用电接驳（含可能的架空接电和柴油发电机供电等）	项										
7.11	041109016	根系生长促进措施（生根粉、生根液）	项										
7.12	041109017	防寒、防暑、防台设施	项										
7.13	041109018	防治病虫害措施	项										
7.14	041109019	反季节栽植影响措施	项										

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装备产业区万水路（南泰界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价	
1	050101005001	绿化种植 整理绿化用地	1. 回填土质要求：满足设计要求 2. 取土运距：综合考虑 3. 回填厚度：综合考虑 4. 找平找坡要求：满足设计要求 5. 弃渣运距：综合考虑	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输 6. 土方挖、运	m2	3288					
2	050101003001	外购种植土	1. 运距：综合考虑 2. 土方来源：综合考虑 3. 土质要求：种植土，满足设计要求	1. 土方购置 2. 取料点装土 3. 运输至缺土点 4. 卸土	m3	360.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:绿化工程
 单体工程名称:Q05-03地块

标段:临港重装产业区万水路(南秦界河-正泽路)
)北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		单价
3	050101003002	外购营养土	1.运距:综合考虑 2.土方来源:综合考虑 3.土质要求:有机基质营养土,满足设计要求	1.土方购置 2.取料点装土 3.运输至缺土点 4.卸土	m3	164.4						
4	050101004001	种植(营养)土回(换)填	1.回填土质要求:对现状地形进行平整,使用中型旋耕机深翻300mm厚,并混合营养介质土,平整、碾压,满足种植要求。 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:满足设计要求 4.弃土运距:综合考虑	1.弃土挖、运、回填 2.栽植土挖、运、平整 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡 5.废弃物运输	m3	525.2						
本页小计												

- 注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:绿化工程
 单体工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装装备产业区万水路 (南秦界河-正泽路)
) 北侧绿地工程 (Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	人工费	其中 材料暂估价 单价	
5	050103001001	栽植乔木-水杉	1. 种类:水杉 (带土球) 2. 胸径或直径:胸径: 8.1-10cm 3. 株高、冠径:高度: 651cm以上;冠幅: 151cm以上 4. 其他: 树形优美, 全冠种植 5. 养护期:2年	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	32					
6	050103009001	栽植大吴风草	1. 植物种类:大吴风草 2. 养护期:2年 3. 高度 (cm) :25-30 4. 冠幅 (cm) :25-30 5. 备注:25株/m2	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	231					
本页小计											

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程
 单体工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装产业区万水路 (南秦界河-正泽路)
) 北侧绿地工程 (Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价	
7	050103009002	栽植大花萱草	1. 种类: 大花萱草 2. 养护期: 2年 3. 高度 (cm): 25-30 4. 冠幅 (cm): 25-30 5. 单位面积株数: 25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护	m ²	252					
8	050103009003	栽植金叶石菖蒲	1. 植物种类: 金叶石菖蒲 2. 养护期: 2年 3. 高度 (cm): 15-20 4. 冠幅 (cm): 15-20 5. 备注: 36丛/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护	m ²	215					
本页小计											

- 注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:绿化工程
 单体工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装产业区万水路(南秦界河-正泽路)
) 北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		单价
9	050103009004	栽植兰花三七	1.植物种类:兰花三七 2.养护期:2年 3.高度(cm):21-30 4.冠幅(cm):21-30 5.备注:25丛/m2	1.栽植 2.施工期养护	m2	976						
10	050103009005	栽植鸢尾	1.植物种类:鸢尾 2.养护期:2年 3.高度(cm):25-30 4.冠幅(cm):21-25 5.备注:25丛/m2	1.栽植 2.施工期养护	m2	306						
本页小计												

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:绿化工程
 单位工程名称:Q05-03地块

标段:临港重装产业区万水路(南奉界河-正泽路)
)北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注
							综合单价	合价	其中 人工费	
11	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:矮生百慕大 2.铺种方式:满铺 3.养护期:2年 4.备注:矮生百慕大草坪满铺,秋季追播黑麦草	1.铺底砂(土) 2.栽植 3.施工期养护	m ²	1308				
		绿化搬迁-场内移植								
12	050103001003	移栽女贞	1.种类:女贞 2.胸径(cm):15 3.其他:根据苗木实际情况,现场确定移植地方 4.起挖方式/种植方式:综合考虑 5.养护期:2年 6.场内移植运输费:综合考虑	1.栽植 2.施工期养护	株	3				
本页小计										

注: 1.所有分部分项工程项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表,招标人需以书面形式打印综合单价分析表的,请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求,须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料,请将暂估价填入表中。

4.本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写,金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:绿化工程
 单位工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装装备产业区万水路(南奉界河-正泽路)
) 北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
13	050103001004	移栽水杉	1. 种类:水杉 2. 胸径:15 3. 其他:根据苗木 实际情况, 现场 确定移植地方 4. 起挖方式/种植 方式: 综合考虑 5. 养护期:2年 6. 场内移植运输 费: 综合考虑	1. 栽植 2. 施工期养护	株	3						
		绿化搬迁-场内废除										
14	050103001005	移除水杉A	1. 种类:水杉 2. 胸径 (cm):20 3. 起挖方式:综合 考虑 4. 备注:综合考虑 废除方案(包括 乔木人工肢解、 乔木外运、外运 处置等费用)	1. 栽植 2. 施工期养护	株	20						
本页小计												

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		单价
15	050103001006	移除水杉B	1. 种类:水杉 2. 胸径 (cm) :25-29 3. 起挖方式:综合考虑 4. 备注:综合考虑 废除方案 (包括乔木人工肢解、乔木外运、外运处置等费用)	1. 栽植 2. 施工期养护	株	45						
16	050103001007	移除水杉C	1. 种类:水杉 2. 胸径 (cm) :30-33 3. 起挖方式:综合考虑 4. 备注:综合考虑 废除方案 (包括乔木人工肢解、乔木外运、外运处置等费用)	1. 栽植 2. 施工期养护	株	18						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:绿化工程
 单位工程名称:Q05-03地块

标段:临港重装产业区万水路(南奉界河-正泽路)
)北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
17	050103001008	移除水杉D	1. 种类:水杉 2. 胸径(cm):35-36 3. 起挖方式:综合考虑 4. 备注:综合考虑 废除方案(包括乔木人工肢解、乔木外运、外运处置等费用)	1. 栽植 2. 施工期养护	株	12						
18	050103001009	移除水杉E	1. 种类:水杉 2. 胸径(cm):45 3. 起挖方式:综合考虑 4. 备注:综合考虑 废除方案(包括乔木人工肢解、乔木外运、外运处置等费用)	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：绿化工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
1		其他措施项目	项									
1.1	050405002	夜间施工	项									
1.2	050405003	非夜间施工照明	项									
1.3	050405004	二次搬运	项									
1.4	050405005	雨季施工	项									
1.5	050405006	反季节栽植影响措施	项									
1.6	050405007	地上、地下设施、建筑物的临时保护措施	项									
1.7	050405008	已完工程及设备保护	项									
1.8		施工过程中,建设单位委托专业单位对原有树木、植物进行必要的养护及保护措施等费用,保证树木的正常生长。	项									
2		脚手架工程	项									
3		混凝土模板及支架(撑)	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可以填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	其中 材料暂估价 单价		
		路基工程										
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	2103.09						
2	040101001003	挖种植土	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1093.35						
3	040103003001	余方弃置	1. 运距:综合考虑 2. 废弃料品种:综合考虑 3. 备注:含装料、卸料	1. 装卸 2. 场外运输	m3	3196.44						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		单价
4	040103002001	外购土方	1.运距:综合考虑 2.土方来源:综合考虑 3.土质要求:外购土,满足设计要求	1.土方购置 2.取料点装土 3.运输至缺土点 4.卸土	m3	1330.21						
5	040103002002	回填方	1.填方材料品种:土方 2.配合比:满足设计要求 3.密实度要求:满足设计要求 4.填方粒径要求:满足设计要求	1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	1330.21						
6	040202004001	5%水泥土回填碾压	1.水泥含量:5% 2.备注:回填、碾压,满足设计要求	1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	850.77						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价		
		路面工程-新建机动车道										
7	040202010001	150mm级配碎石	1. 石料规格:详见 联通道施工图纸 说明 2. 厚度:15cm 3. 备注:含路床整 形	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	1672.63						
8	040202002001	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:满足 设计要求 3. 厚度:32cm	1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1540.27						
9	040203005001	0.6cm 稀浆封层	1. 材料品种:满足 设计要求 2. 喷油量:详见联 通道施工图纸说 明 3. 厚度:0.6cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 碾压	m2	1377.31						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包内容中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价		
10	040203006001	7cm 粗粒式沥青混凝土(Ac-25C)	1. 厚度:7cm 2. 沥青品种:AC-25C粗粒式沥青混凝土 3. 沥青混凝土种类:详见联通道施工图纸说明 4. 掺和料:详见联通道施工图纸说明 5. 石料粒径:AC-25C	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	1377.31						
11	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:粘油层 2. 喷油量:详见联通道施工图纸说明 3. 备注:沥青砼层间洒布粘油层,满足设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	1377.31						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包内容中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
12	040203006002	沥青混凝土	1. 厚度:4cm 2. 沥青品种:细粒式沥青混凝(AC-13C, SBS改性) 3. 沥青混凝土种类:详见联通道施工图纸说明 4. 掺和料:详见联通道施工图纸说明 5. 石料粒径:AC-13C	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	1377.31						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	材料暂估价		
13	040202010002	150mm级配碎石	1. 石料规格:详见联通道施工图纸说明 2. 厚度:15cm 3. 备注:含路床整形	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	577.85						
14	040202002002	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:满足设计要求 3. 厚度:20cm	1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	522.32						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价		
15	040204003001	4cm 细粒式沥青混凝土(AAC-13C)-人行道	1. 石料粒径:AC-13C 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:细粒式沥青混凝土(AAC-13C) 4. 沥青混凝土种类:详见联通道施工图纸说明 5. 掺和料:详见联通道施工图纸说明	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压	m ²	290.28						
16	040203003002	透层、粘层-人行道	1. 材料品种:粘油层 2. 喷油量:详见联通道施工图纸说明 3. 备注:沥青砼层间洒布粘油层,满足设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	290.28						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包内容中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注
							综合单价	合价	其中 人工费	
17	040204003002	2cm 砂粒式沥青混凝土(AC-5)-人行道	1. 石料粒径:AC-5 2. 厚度:2cm 3. 沥青品种:砂粒式沥青混凝土(AC-5) 4. 沥青混凝土种类:详见联通道施工图纸说明 5. 掺和料:详见联通道施工图纸说明	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压	m2	290.28				
18	040204002001	金刚砂盲道-人行道	1. 材料品种:满足设计要求 2. 工艺:满足设计要求	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护	m2	67.29				
本页小计										

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注
							综合单价	合价	其中 人工费	
19	040204003003	6cm 中粒式沥青混凝土 (AC-20C) -非机动车道	1. 石料粒径:AC-20C 2. 厚度:6cm 3. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 (AC-20C) 4. 沥青混凝土种类:详见联通道施工图纸说明 5. 掺和料:详见联通道施工图纸说明	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压	m ²	226.54				
20	040203003003	透层、粘层-非机动车道	1. 材料品种:粘油层 2. 喷油量:详见联通道施工图纸说明 3. 备注:沥青砼层间洒布粘油层,满足设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	226.54				
本页小计										

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中 人工费		
21	040204003004	4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13F)-非机动车道	1. 石料粒径:AC-13F 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:细粒式沥青混凝土(AC-13F) 4. 沥青混凝土种类:详见联通道施工图纸说明 5. 掺和料:详见联通道施工图纸说明	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土:浇筑、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压	m2	226.54					
		路面工程-铣刨加罩									
22	041001004001	拆除路面-铣刨 12cm	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:12cm 3. 拆除建筑垃圾外运:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	339.79					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南秦界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价	
23	040203005002	0.6cm 稀浆封层	1. 材料品种:满足设计要求 2. 喷油量:详见联通道施工图纸说明 3. 厚度:0.6cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 碾压	m2	339.79					
24	040203006005	7cm 粗粒式沥青混凝土(AC-25C)	1. 厚度:7cm 2. 石料粒径:AC-25C 3. 沥青品种:AC-25C粗粒式沥青混凝土 4. 沥青混凝土种类:详见联通道施工图纸说明 5. 掺和料:详见联通道施工图纸说明	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	339.79					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 联通道工程
 单位工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装装备产业区万水路(南奉界河-正泽路)
) 北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		单价
25	040203003005	透层、粘层	1. 材料品种: 粘油层 2. 喷油量: 详见联通道施工图纸说明 3. 备注: 沥青砼层间洒布粘油层, 满足设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	339.79						
26	040203006006	4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13C, SBS改性)	1. 厚度: 4cm 2. 石料粒径: AC-13C 3. 沥青品种: 细粒式沥青混凝(AC-13C, SBS改性) 4. 沥青混凝土种类: 详见联通道施工图纸说明 5. 掺和料: 详见联通道施工图纸说明	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	339.79						
本页小计												

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		单价
		路面工程-老路翻挖-机非分隔带										
27	040101001004	挖一般土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	49.54						
28	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:综合考虑 3. 备注:含装料、卸料	1. 装卸 2. 场外运输	m3	49.54						
29	040802001001	拆除路灯	1. 结构形式:综合考虑 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 建筑垃圾外运处置:综合考虑	1. 基层、基础浇筑 2. 底盘、拉盘、卡盘安装 3. 电杆组立 4. 电杆防腐 5. 拉线制作、安装 6. 引下线支架安装	根	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		单价
30	041001009001	溢流井拆除	1. 结构形式:综合考虑 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 强度等级:综合考虑 4. 建筑垃圾外运处置:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	座	8						
31	041001001001	路面工程-老路翻挖-非机动车道 拆除10cm沥青混凝土路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:10cm 3. 拆除建筑垃圾外运:综合考虑 4. 路面切缝:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	131.47						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注		
							综合单价	合价	其中				
									人工费	材料暂估价		单价	
32	041001003001	拆除水泥稳定碎石	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 部位:道路基层 4. 拆除建筑垃圾外运:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	131.47							
33	041001003002	拆除碎石	1. 材质:碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:道路基层 4. 拆除建筑垃圾外运:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	131.47							
34	040101001005	挖一般土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	24.98							
35	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:自行考虑 3. 备注:含装料、卸料	1. 装卸 2. 场外运输	m3	24.98							
本页小计													

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包内容中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		单价
		路面工程-老路翻挖-机动车道										
36	041001001002	拆除18cm沥青混凝土路面	1. 材质: 沥青混凝土 2. 厚度: 18 3. 拆除建筑垃圾外运: 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	174.48						
37	041001001003	拆除混凝土结构30cm	1. 结构形式: 钢筋混凝土 2. 强度等级: C30 3. 厚度: 30cm 4. 拆除建筑垃圾外运: 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	47.66						
38	041001003003	拆除碎石15cm	1. 材质: 碎石 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 道路基层 4. 拆除建筑垃圾外运: 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	108.13						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		单价
39	041001001004	拆除人行道-6cm透水砖	1. 材质:透水砖 2. 厚度:6cm 3. 拆除建筑垃圾外运:综合考虑 4. 路面切缝:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	232.83						
40	041001002001	拆除人行道-基层	1. 材质:混凝土/碎石/砂石 2. 厚度:28cm 3. 拆除建筑垃圾外运:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	232.83						
41	040101001006	挖一般土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	56.16						
42	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:自行考虑 3. 备注:含装料、卸料	1. 装卸 2. 场外运输	m3	56.16						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	材料暂估价		
		路面工程-老路翻挖-侧平石										
43	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:综合考虑 2. 备注:含侧平石 3. 拆除建筑垃圾外运:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	254.98						
		路面工程-新建机动车道(翻挖段)										
44	040202010003	150mm级配碎石	1. 石料规格:详见联通道施工图纸说明 2. 厚度:15cm 3. 备注:含路床整形	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	383.51						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 联通道工程
 单位工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装产业区万水路(南奉界河-正泽路)
) 北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价	
45	040203007001	30cmC30 钢筋混凝土 (双层双向钢筋网片 φ12@200)	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30, 粒径满足设计要求 2. 厚度:30cm 3. 掺合料: 详见联通道施工图纸说明, 满足设计要求 4. 配合比: 详见联通道施工图纸说明, 满足设计要求 5. 备注: 综合考虑模板	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇筑、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m ²	426.59					
46	040203005003	0.6cm 稀浆封层	1. 材料品种: 满足设计要求 2. 喷油量: 详见联通道施工图纸说明 3. 厚度: 0.6cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 碾压	m ²	436.65					
本页小计											

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南秦界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		单价
47	040203006007	8cm 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C)	1. 厚度:8cm 2. 石料粒径:AC-25C 3. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土 (AC-25C) 4. 沥青混凝土种类:详见联通道施工图纸说明,满足规格要求 5. 掺和料:详见联通道施工图纸说明,满足规格要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	436.65						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
48	040203003008	透层、粘层	1. 材料品种：粘油层 2. 喷油量：详见联通道施工图纸说明 3. 备注：沥青砼层间洒布粘油层，满足设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	436.65						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 联通道工程
 单体工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装装备产业区万水路(南奉界河-正泽路)
) 北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中 人工费		材料暂估价 单价
49	040203006008	6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)	1. 厚度:6cm 2. 沥青品种:中粒式沥青混凝土(A C-20C) 3. 沥青混凝土种类:详见联通道施工图纸说明, 满足规格要求 4. 掺和料:详见联通道施工图纸说明, 满足规格要求 5. 石料粒径:AC-20C	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	436.65					
本页小计											

- 注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价		
50	040203003007	透层、粘层	1. 材料品种：粘油层 2. 喷油量：详见联通道施工图纸说明 3. 备注：沥青砼层间洒布粘油层，满足设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	453.19						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程清单计价表

工程名称: 联通道工程
 单体工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装装备产业区万水路(南秦界河-正泽路)
) 北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	其中 材料暂估价 单价		
51	040203006009	4cm 沥青玛蹄脂碎石 混合料(SMA-13, SBS 改性沥青)	1. 厚度:4cm 2. 石料粒径:SMA-13 3. 沥青品种:沥青玛蹄脂碎石混合料 4. 沥青混凝土种类:详见联通道施工图纸说明, 满足规格要求 5. 掺和料:详见联通道施工图纸说明, 满足规格要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	453.19						
路面工程-新建人行道(翻挖段)												
本页小计												

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价	
52	040202010004	150mm级配碎石	1. 石料规格:详见联通道施工图纸说明 2. 厚度:15cm 3. 备注:含路床整形	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	26.66					
53	040202002003	5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:满足设计要求 3. 厚度:20cm	1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ²	23.96					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		
54	040203006010	4cm 细粒式沥青混凝土 (AC-13C)	1. 厚度: 4cm 2. 石料粒径: AC-13C 3. 沥青品种: 细粒式沥青混凝 (AC-13C) 4. 沥青混凝土种类: 详见联通道施工图纸说明 5. 掺和料: 详见联通道施工图纸说明	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	23.96						
55	040203003009	透层、粘层	1. 材料品种: 粘油层 2. 喷油量: 详见联通道施工图纸说明 3. 备注: 沥青砼层间洒布粘油层, 满足设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	23.96						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
56	040203006011	2cm 砂粒式沥青混凝土(AC-5)	1. 厚度:2cm 2. 石料粒径:AC-5 3. 沥青品种:砂粒式沥青混凝土(AC-5) 4. 沥青混凝土种类:详见联通道施工图纸说明 5. 掺和料:详见联通道施工图纸说明	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	23.96						
57	040204004001	安砌侧石1000*400*150	1. 材料品种、规格:预制C30混凝土侧石40*15*100cm 2. 基础:C15混凝土 3. 垫层:碎石厚度10cm	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇筑、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	196.65						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		
58	040204004002	安砌平石1000*300*120	1. 材料品种、规格:预制C30混凝土平石30*12*100cm 2. 基础:C15混凝土 3. 垫层:碎石厚度10cm	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺设、混凝土基座浇筑、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	196.65						
59	040204004003	安砌平石1000*300*150	1. 材料品种、规格:预制C30混凝土平石15*30*100cm 2. 基础:C20混凝土	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺设、混凝土基座浇筑、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	154.45						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中 人工费		
60	040204004004	安砌侧石1000×300×120	1. 材料品种、规格: 预制C30混凝土侧石100*12*30cm 2. 基础: C20混凝土	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺设、混凝土基层浇筑、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	154.45					
61	040204004005	安砌侧石1000×150×150	1. 材料品种、规格: 预制C30混凝土侧石100*15*15cm 2. 基础: C15混凝土	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺设、混凝土基层浇筑、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	217.9					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注		
							综合单价	合价	其中				
							人工费	材料暂估价	单价				
62	040204004006	块石砌边1000*300*150	1. 材料品种、规格：预制c30混凝土侧石100*30*15cm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：无	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基层浇筑、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	204.31							
本页小计													

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		
63	040201001001	浜塘淤泥浅层固化	1. 填方材料品种：浅层固化，由施工单位综合考虑固化方案，满足设计要求 2. 配合比：满足设计要求 3. 密实度要求：满足设计要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求 5. 浜塘深度：综合考虑	1. 埋设沉降观测点 2. 加载、卸载 3. 沉降观测	m ²	95.22						
64	040103002004	外购土方	1. 运距：综合考虑 2. 土方来源：综合考虑 3. 土质要求：外购土，满足设计要求	1. 土方购置 2. 取料点装土 3. 运输至缺土点 4. 卸土	m ³	663.75						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		
65	040103002005	素土回填	1. 填方材料品种：外购土 2. 配合比：满足设计要求 3. 密实度要求：满足设计要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	663.75						
		路灯基础										
66	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	197.24						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		
67	040103002006	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 配合比：满足设计要求 3. 密实度要求：满足设计要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	139.74						
68	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距：综合考虑 3. 备注：含装料、卸料	1. 装卸 2. 场外运输	m3	57.49						
69	010501001001	垫层	1. 材料品种、规格：碎石，规格综合考虑 2. 厚度：10cm	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.77						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	材料暂估价		
70	040303001001	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 嵌料(毛石)比例:满足设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇筑、养护	m3	5.02						
71	040303001002	C25基础混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 嵌料(毛石)比例:满足设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇筑、养护	m3	9.22						
72	040303001003	C30混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 嵌料(毛石)比例:满足设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇筑、养护	m3	22.77						
73	040303001004	C35混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C35 2. 嵌料(毛石)比例:满足设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇筑、养护	m3	21.46						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注		
							综合单价	合价	其中				
									人工费	材料暂估价			
74	010505002002	基础模板	1. 构件类型:木模板及支撑	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结构物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	222.56							
75	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:满足设计要求 2. 钢筋规格:满足设计要求	1. 制作 2. 安装	t	2.24							
76	010901009001	预埋铁件	1. 材料种类:满足设计要求 2. 材料规格:满足设计要求 3. 备注:满足防腐防锈要求	1. 制作 2. 安装	t	1.42							
本页小计													

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
77	040205013001	人行护栏	1. 类型:详见《人行护栏结构设计图》 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20钢筋混凝土基础、预埋件,包含土方开挖及回填外运 3. 表面处理:包含	1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺设、混凝土基础浇筑、养护 3. 安装	m	204.31						
		其他										
78	040201021001	土工格栅	1. 材料品种、规格:极限抗拉强度 $\geq 50\text{KN/m}$, 2%延伸率时抗拉强度 $\geq 20\text{KN/m}$ 2. 搭接方式:综合考虑	1. 基层整平 2. 铺设 3. 固定	m ²	207.88						
本页小计												

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	材料暂估价		
79	040201021002	聚酯玻纤布	1. 材料品种、规格：聚酯玻纤布设计参数：抗拉强度： $\geq 8\text{KN/m}$ ；极限抗拉强度纵横比：1.0~1.2；极限延伸率： $\leq 5\%$ ；CBR顶破强度： $\leq 0.55\text{KN}$ 。 2. 搭接方式：综合考虑	1. 基层整平 2. 铺设 3. 固定	m ²	103.94						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
								人工费	材料暂估价	单价	
80	040201023001	纵向碎石盲沟（Φ80软式透水管）	1. 材料品种、规格：Φ80软式透水管 2. 断面尺寸：详见设计图纸 3. 包含内容：包含碎石、渗水土工布反滤层、防渗层、土工布反滤层、土方挖填运 4. 备注：满足图纸、设计要求	1. 沟槽开挖 2. 铺筑 3. 填充夯实 4. 余方外运及弃置	m	86					
81	040201023002	横向盲沟（Φ80钢管）	1. 材料品种、规格：Φ80钢管 2. 断面尺寸：详见设计图纸 3. 备注：满足图纸、设计要求	1. 沟槽开挖 2. 铺筑 3. 填充夯实 4. 余方外运及弃置	m	105					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
82	040201023003	DN400联管	1. 尺寸规格:DN400 2. 备注:联管, 满足设计要求	1. 沟槽开挖 2. 铺筑 3. 填充夯实 4. 余方外运及弃置	m	12						
83	040201022001	路堤边沟	1. 材料品种:M7.5浆砌片石、M7.5浆砌片石护脚 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm砂砾垫层 4. 盖板品种、规格:无	1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇筑、养护 5. 侧墙浇筑或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 盖板安装 8. 余方外运及弃置	m	203.76						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

第 40 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价		
84	050102001001	行道树搬迁	1. 种类:行道树 2. 胸径或干径:以现场实际情况为准 3. 株高、冠径:以现场实际情况为准 4. 起挖方式:自行考虑 5. 养护期:2年 6. 行道树搬运运输费用:综合考虑	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	25						
		照明工程土方及砌筑井										
85	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:根据图纸RC101E-09	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	44.86						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
86	040103001002	回填方	1. 填方来源:满足设计和规范要求 2. 密实度:满足设计和规范要求 3. 材料品种、规格:土方类别综合取定	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	37.8						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中 人工费 材料暂估价 单价		
87	040504001004	砌筑井	1. 种类、规格：砌筑井 2. 垫层、基础材质及厚度：按图纸及技术规范要求 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：按图纸及技术规范要求 4. 勾缝、抹面要求：按图纸及技术规范要求 5. 砂浆强度等级：按图纸及技术规范要求 6. 混凝土强度等级：按图纸及技术规范要求 7. 盖板材质、规格：按图纸及技术规范要求	1. 垫层铺设 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
			8. 井筒、井盖、井圈材质及规格：按图纸及技术规范要求 9. 防坠装置品种及规格：按图纸及技术规范要求 10. 踏步材质、规格：按图纸及技术规范要求 11. 防渗、防水、防腐要求：按图纸及技术规范要求									
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、项目内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		
88	041102033003	井顶（盖）板模板	1. 构件类型:复合材料防盗路灯井盖(SMC材质450x450)	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m ²	8						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中 人工费 材料暂估价 单价		
89	040504001005	砌筑井	1. 种类、规格:810*810*1250(含6孔及以下) 2. 垫层、基础材质及技术:按图纸及技术要求 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:按图纸及技术规范要求 4. 勾缝、抹面要求:按图纸及技术规范要求 5. 砂浆强度等级:按图纸及技术规范要求 6. 混凝土强度等级:按图纸及技术规范要求 7. 盖板材质、规格:按图纸及技术	1. 垫层铺设 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇灌、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐							
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	材料暂估价		
			规范要求 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格：按图纸及技术规范要求 9. 防坠装置品种及规格：按图纸及技术规范要求 10. 踏步材质、规格：按图纸及技术规范要求 11. 防渗、防水、防腐要求：按图纸及技术规范要求									
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
90	040504001006	砌筑井	1. 种类、规格:960*1160*1250(含6~12孔) 2. 垫层、基础材质及技术:按图纸及技术要求 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:按图纸及技术规范要求 4. 勾缝、抹面要求:按图纸及技术规范要求 5. 砂浆强度等级:按图纸及技术规范要求 6. 混凝土强度等级:按图纸及技术规范要求 7. 盖板材质、规格:按图纸及技术	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇灌、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	10						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注		
							综合单价	合价	其中				
								人工费	材料暂估价	单价			
			规范要求 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格：按图纸及技术规范要求 9. 防坠装置品种及规格：按图纸及技术规范要求 10. 踏步材质、规格：按图纸及技术规范要求 11. 防渗、防水、防腐要求：按图纸及技术规范要求										
本页小计													

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、项目内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联通道工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南秦界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注			
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价				
91	041102033004	隐形井盖662x662	1. 构件类型: 不锈钢304 (外长662mm, 外宽662mm)	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m ²	15								
本页小计														
合 计														

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标志标线工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	材料暂估价		
1	040205007001	标志标线	1. 材料品种:白实线 2. 工艺:热熔型涂料, 面撒反光玻璃珠(含量25%) 3. 线型:实线 4. 其他:满足设计及规范要求 5. 涂料干膜厚度:2mm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	38.14						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标志标线工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	材料暂估价		
2	040205007002	标线（黄实线）	1. 材料品种：黄实线 2. 工艺：热熔型涂料，面撒反光玻璃珠（含量25%） 3. 线型：实线 4. 其他：满足设计及规范要求 5. 涂料干膜厚度：2mm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	5.65						
3	040205007003	标线（白虚线）	1. 材料品种：白虚线 2. 工艺：热熔型涂料，面撒反光玻璃珠（含量25%） 3. 线型：车道分界虚线 4. 其他：满足设计及规范要求 5. 涂料干膜厚度：2mm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	6.34						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标志标线工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价		
4	040205009001	横道线（斑马线）	1.材料品种:斑马线 2.工艺:双组份道路标线漆（甩涂型） 3.线型:实线 4.其他:满足设计及规范要求 5.涂料干膜厚度:2mm	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m ²	91.92						
5	040205007005	标线（停车线）	1.材料品种:停车线 2.工艺:热熔型涂料,面撒反光玻璃珠（含量25%） 3.线型:实线 4.其他:满足设计及规范要求 5.涂料干膜厚度:2mm	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m ²	3.85						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 标志标线工程
 单体工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装装备产业区万水路(南奉界河-正洋路)
) 北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	材料暂估价		
6	040205007006	标记(直行导向箭头)	1. 材料品种: 直行导向箭头 2. 类型: 双组份道路标线漆(甩涂型) 3. 规格尺寸: 详见图纸 4. 其他: 满足设计及规范要求 5. 涂料干膜厚度: 2mm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	8.64						
本页小计												

- 注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 标志标线工程
 单位工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装装备产业区万水路(南奉界河-正洋路)
) 北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中 人工费 材料暂估价 单价		
7	040205007007	标记(直行转弯导向箭头)	1. 材料品种: 直行转弯导向箭头 2. 类型: 双组份道路标线漆(甩涂型) 3. 规格尺寸: 详见图纸 4. 其他: 满足设计及规范要求 5. 涂料干膜厚度: 2mm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 扩线	m ²	19.57					
8	040205003001	标志板Φ800	1. 类型: 机动车分向行驶标志 2. 材质、规格尺寸: Φ80cm 1.5mm厚玻璃钢板 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 其他: 满足设计及规范要求	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	4					
本页小计											

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 标志标线工程
 单体工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装产业区万水路(南秦界河-正泽路)
) 北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注		
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价			
9	040205002001	警示柱-禁车柱	1. 类型: 禁车柱 2. 材料品种: 满足设计要求 3. 规格、型号: 满足设计要求 4. 其他: 满足设计要求	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	16							
本页小计													
合 计													

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
							人工费	材料暂估价				
1	040803001001	普通路灯	1. 型号: YJLV-0.6/1KV 2. 规格: 5*35 (含14#镀锌铁丝、电缆防盗夹具、路灯电缆接线端子) 3. 材质: 按图纸及技术规范要求 4. 敷设方式: 室外 5. 电压等级(kV): 0.6/1KV 6. 地形: 按图纸及技术规范要求	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭(盖)盖板	m	200						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、项目内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 照明工程
 单位工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装产业区万水路(南奉界河-正泽路)
) 北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价		
2	040804002001	BVVVB-0.75 3*2.5	1. 配线形式: 照明线路 2. 型号: BVVVB-0.75 3. 规格: 3*2.5 4. 材质: 按图纸及技术规范要求 5. 配线部位: 按图纸及技术规范要求 6. 配线线制: 按图纸及技术规范要求 7. 钢索材质、规格: 按图纸及技术规范要求	1. 钢索架设(拉紧装置安装) 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3. 配线		250						
本页小计												

- 注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价		
3	040804002002	调光线BVVB-0.5 2*1.5	1. 配线形式:照明线路 2. 型号:BVVB-0.5 3. 规格:2*1.5 4. 材质:按图纸及技术规范要求 5. 配线部位:按图纸及技术规范要求 6. 配线制:按图纸及技术规范要求 7. 钢索材质、规格:按图纸及技术规范要求	1. 钢索架设(拉紧装置安装) 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3. 配线		250						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价		
4	040804001001	路灯预埋管热镀锌管SC68*4mm	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：SC68*4mm 3. 配置形式：埋地敷设 4. 钢支架、钢索材质、规格：按图纸及技术规范要求 5. 接地要求：按图纸及技术规范要求 6. 引线材质：按图纸及技术规范要求	1. 预留沟槽 2. 钢支架安装、钢索架设(拉紧装置安装) 3. 电线管路敷设 4. 穿引线 5. 接地	m	100						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		单价
5	040804001002	路灯预埋管热镀锌钢管SC100*4mm	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：SC100*4mm 3. 配置形式：埋地敷设 4. 钢支架、钢索材质、规格：按图纸及技术规范要求 5. 接地要求：按图纸及技术规范要求 6. 引线材质：按图纸及技术规范要求	1. 预留沟槽 2. 钢支架安装、钢索架设(拉紧装置安装) 3. 电线管路敷设 4. 穿引线 5. 接地	m	356						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
							人工费	材料暂估价				
6	040804001003	路灯预埋管热镀锌钢管SC114*4mm（套管）	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：SC114*4mm 3. 配置形式：埋地敷设 4. 钢支架、钢索材质、规格：按图纸及技术规范要求 5. 接地要求：按图纸及技术规范要求 6. 引线材质：按图纸及技术规范要求	1. 预留沟槽 2. 钢支架安装、钢索架设(拉紧装置安装) 3. 电线管敷设 4. 穿引线 5. 接地	m	40						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包内容中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中 人工费 材料暂估价		
7	040804004001	多功能路灯接线盒(防雷)	1. 规格:多功能路灯接线盒(防雷) 2. 材质:按图纸及技术规范要求 3. 安装形式:按图纸及技术规范要求	1. 本体安装	个	9					
8	040801024001	路灯控制终端 TCU(CAT1)	1. 型号:路灯控制终端TCU 2. 规格:CAT-1 一套可带2个等级含报警设备 3. 接线端子材质、规格:按图纸及技术规范要求	1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人端以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 照明工程
 单位工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装产业区万水路(南奉界河-正洋路)
) 北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价		
9	040805001001	10米/8米双臂路灯 长1.5米	1. 灯杆材质、高度:Q235A 10米/8米 2. 灯架形式及臂长:双臂灯杆 臂长1.5米 截光型成套灯具,IP65,色温3000K,仰角10°。 功率因数不小于0.95,光效不小于130lm/W(含路灯铭牌) 3. 光源数量、技术要求:2 4. 附件配置要求:按图纸及技术规范要求 5. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 灯杆、灯架安装 5. 灯具及附件安装 6. 焊、压接线端子 7. 接线 8. 补刷(喷)油漆 9. 灯杆编号 10. 接地 11. 试灯 12. 余方外运及弃置	套	6						
本页小计												

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
							人工费	材料暂估价	单价			
			按图纸及技术规范要求 6. 接线端子材质、规格；按图纸及技术规范要求 7. 接地要求：按图纸及技术规范要求									
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人端以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
10	040805001002	12米投光灯杆	1. 灯杆材质、高度：Q235A 12米 2. 灯架形式及臂长：投光灯杆 IP65, 色温3000K 功率因数不小于0.95, 光效不小于130lm/W (含路灯灯铭牌) 3. 光源数量、技术要求:3 4. 附件配置要求:按图纸及技术规范要求 5. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:按图纸及技术规范要求 6. 接线端子材质、规格:按图纸及	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 灯杆、灯架安装 5. 灯具及附件安装 6. 焊、压接端子 7. 接线 8. 补刷(喷)油漆 9. 灯杆编号 10. 接地 11. 试灯 12. 余方外运及弃置	套	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	材料暂估价		
11	040806001001	铜包钢接地棒	技术规范要求 7. 接地要求:按图纸及技术规范要求 1. 材质:铜包钢 2. 规格:长度2.0m,直径为Φ20 3. 上质:综合土 4. 基础接地形式:按图纸及技术规范要求	1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	根	6						
12	040806002001	接地扁钢50x5	技术规范要求 1. 材质:接地扁钢 2. 规格:50x5 3. 安装部位:按图纸及技术规范要求 4. 安装形式:按图纸及技术规范要求	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	50						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
							人工费	材料暂估价	单价			
13	040803001002	YJV-0.6/1KV-5*25	1. 型号:YJV-0.6/1KV 2. 规格:5*25 (含14#镀锌铁丝、电缆防盗夹具) 3. 材质:按图纸及技术规范要求 4. 敷设方式:室外 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 地形:按图纸及技术规范要求	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭(盖)盖板	m	250						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
								人工费	材料暂估价			
14	040501005001	塑料管PVC-O\100mm/5mm	1. 垫层、基础材质及厚度:按图纸及技术规范要求 2. 材质及规格:PVC-O\100mm/5mm, PVC-O管要求环刚度 $\geq 32\text{KN/m}^2$, 内径/厚度100/5mm, 轴向拉伸强度 $\geq 55\text{Mpa}$, 环向拉伸强度 $\geq 65\text{Mpa}$ 3. 连接形式:按图纸及技术规范要求 4. 铺设深度:1m以内 5. 管道检验及试验要求:按图纸及技术规范要求	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	1112						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	材料暂估价		
15	040501005002	塑料管PE100mm/5mm	1. 垫层、基础材质及厚度:按图纸及技术规范要求 2. 材质及规格:PE100mm/5mm 3. 连接形式:按图纸及技术规范要求 4. 铺设深度:1m以内 5. 管道检验及试验要求:按图纸及技术规范要求	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	25						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中 人工费 材料暂估价 单价		
16	040501005003	塑料管PE75mm/4.5mm	1. 垫层、基础材质及厚度:按图纸及技术规范要求 2. 材质及规格:PE75mm/4.5mm 3. 连接形式:按图纸及技术规范要求 4. 铺设深度:1m以内 5. 管道检验及试验要求:按图纸及技术规范要求	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	80					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价		单价
17	040501005004	塑料管PE50mm/3.7mm	1. 垫层、基础材质及厚度:按图纸及技术规范要求 2. 材质及规格:PE 50mm/3.7mm 3. 连接形式:按图纸及技术规范要求 4. 铺设深度:1m以内 5. 管道检验及试验要求:按图纸及技术规范要求	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	100						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	人工费	材料暂估价 单价		
18	040501005005	塑料管PE32mm/4mm	1. 垫层、基础材质及厚度:按图纸及技术规范要求 2. 材质及规格:PE32mm/5mm 3. 连接形式:按图纸及技术规范要求 4. 铺设深度:1m以内 5. 管道检验及试验要求:按图纸及技术规范要求	1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	2504						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
							人工费	材料暂估价				
19	040804001004	热镀锌钢管SC100*4m	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：SC100*4mm 3. 配置形式：埋地敷设 4. 钢支架、钢索材质、规格：按图纸及技术规范要求 5. 接地要求：按图纸及技术规范要求 6. 引线材质：按图纸及技术规范要求	1. 预留沟槽 2. 钢支架安装、钢索架设(拉紧装置安装) 3. 电线管路敷设 4. 穿引线 5. 接地	m	1392						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注		
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价			
20	040801024002	路灯控制终端 TCU (CAT-1 一套可带2个等级含报警设备 AT1)	1. 型号: 路灯控制终端TCU 2. 规格: CAT-1 一套可带2个等级含报警设备 3. 接线端子材质、规格: 按图纸及技术规范要求	1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	6							
21	040806001002	铜包钢接地棒	1. 材质: 铜包钢 2. 规格: 长度2.0m, 直径为Φ20 3. 土质: 综合土 4. 基础接地形式: 按图纸及技术规范要求	1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	根	6							
本页小计													

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、项目内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单位工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正洋路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	材料暂估价 单价		
22	040806002002	接地扁钢40x4	1. 材质:接地扁钢 2. 规格:40x4 3. 安装部位:按图纸及技术规范要求 4. 安装形式:按图纸及技术规范要求	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	250						
23	041001010001	综合杆移位	1. 结构形式:普通杆无横臂 2. 规格尺寸:按图纸及技术规范要求	1. 拆除、清理 2. 场内运输	根	5						
24	041001010002	综合杆移位	1. 结构形式:普通杆单横臂 2. 规格尺寸:按图纸及技术规范要求	1. 拆除、清理 2. 场内运输	根	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。

4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
25	040205014001	信号灯 机动车信号灯组	1. 类型: 机动车信号灯组 单臂信号灯杆-6m 2. 信号灯规格、型号、组数: 400 倒计时信号灯, 信号采用SCATS系统	1. 安装 2. 调试	套	6						
26	040205014002	信号灯 机动车信号灯组 (方向灯)	1. 类型: 机动车信号灯组 (方向灯) 单臂信号灯杆-6m 2. 信号灯规格、型号、组数: 400 倒计时信号灯, 信号采用SCATS系统	1. 安装 2. 调试	套	2						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中 人工费	其中 材料暂估价 单价		
27	040205014003	信号灯 人行信号灯组	1. 类型:人行信号灯组 直杆灯杆-3.5m 2. 信号灯规格、型号、组数:300 人行信号灯组, 具有行人图案, 信号采用SCATS系统	1. 安装 2. 调试	套	12						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 照明工程
 单位工程名称: Q05-03地块

标段: 临港重装装备产业区万水路(南奉界河-正洋路)
) 北侧绿地工程(Q05-03地块)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
							人工费	材料暂估价	单价			
28	040804002003	BVVb-0.75 3*2.5	1. 配线形式: 照明线路 2. 型号: BVVB-0.75 3. 规格: 3*2.5 4. 材质: 按图纸及技术规范要求 5. 配线部位: 按图纸及技术规范要求 6. 配线线制: 按图纸及技术规范要求 7. 钢索材质、规格: 按图纸及技术规范要求	1. 钢索架设(拉紧装置安装) 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3. 配线	m	150						
本页小计												

- 注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程
 单体工程名称：Q05-03地块

标段：临港重装装备产业区万水路（南奉界河-正泽路）
 北侧绿地工程（Q05-03地块）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
							人工费	材料暂估价				
29	040804002004	调光线BVVB-0.5 2*1.5	1. 配线形式:照明线路 2. 型号:BVVB-0.5 3. 规格:2*1.5 4. 材质:按图纸及技术规范要求 5. 配线部位:按图纸及技术规范要求 6. 配线控制:按图纸及技术规范要求 7. 钢索材质、规格:按图纸及技术规范要求	1. 钢索架设(拉紧装置安装) 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3. 配线		150						
本页小计												
合 计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编号、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

