

远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目 工程
(工程名称)

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

工程造价咨询人： _____
(单位盖章)

2026 年 01 月 19 日

报建编号：

标段号：C01

远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目 工程

(工程名称)

远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目 工程

(标段名称)

工程量清单

招标人： _____ 法定代表人或其授权人： _____
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价咨询人： _____ 法定代表人或其授权人： _____
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 审核人： _____
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026 年 01 月 19 日 审核时间：

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	050406001001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	050406001002			宿舍设施			
1.3	050406001003			食堂生活设施			
1.4	050406001004			现场厕所设施			
1.5	050406001005			施工现场临时用电			
2.1	050406002001	文明施工		边界设置			
2.2	050406002002			出入口及两侧设置			
2.3	050406002003			管线保护			
2.4	050406002004			施工区域设置			
2.5	050406002005			现场消防设置			
2.6	050406002006			智能化设置			
3.1	050406003001	环境保护		垃圾处理			
3.2	050406003002			噪声控制			
3.3	050406003003		扬尘控制				
3.4	050406003004		光污染控制				

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
4.1	050406004001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	050406004002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		拆除工程									
1	041001001005	地面铺装拆除	1. 材质: 地面铺装拆除 2. 厚度: 详见设计图纸	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	1389					
2	041001007005	内街花池及绿化拆除	1. 结构形式: 内街花池及绿化拆除 2. 其他: 详见设计图纸	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ³	52.5					
3	040308001005	滨河围栏全部拆除	1. 栏杆材质、规格: 滨河围栏全部拆除	1. 栏杆安装	m ²	230					
4	041001009009	现状井盖拆除	1. 形式: 现状井盖拆除换新	1. 拆除、清理 2. 场内运输	座	53					
5	041001009010	现状排水沟盖板拆除	1. 形式: 现状排水沟盖板拆除	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	34					
		铺装工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	050201003009	园路面层	1. 结合层厚度、 材料种类:30厚DP 20地面砂浆 原有地面基础 2. 面层材料种类 、规格:600x300x 18厚仿芝麻白/芝 麻黑荔枝面PC砖	1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	1188					
7	050201003010	园路面层	1. 结合层厚度、 材料种类:30厚DP 20地面砂浆 原有地面基础 2. 面层材料种类 、规格:300x300x 18厚盲道行进砖	1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	52.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	050201008005	木平台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间隔:50x50x2厚镀锌钢龙骨@500 50x50x2厚镀锌钢垫块 2. 面层材料种类、规格、铺设方式:30厚塑木面层 3. 防护材料种类:20厚DP20地面砂浆抹平 原有地面基础	1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料	m ²	77.16					
9	050201011009	路牙	1. 路牙材料种类、规格:内侧收边:600x300x18厚仿芝麻黑荔枝面PC砖	1. 基层清理 2. 路牙铺设	m	177					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	050201011010	路牙	1. 路牙材料种类、规格:外侧收边:600x200x18厚仿芝麻黑荔枝面PC砖	1. 基层清理 2. 路牙铺设	m	84					
		河道混凝土平台									
11	010506025001	预埋铁件	1. 规格:详见钢梁与MJ1连接详图	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	3.341					
12	010604001001	钢梁	1. 梁类型:GL1. GL2. GL3 2. 钢材品种、规格:口300x150x12.0, 口300x200x16.0, 口200x100x6.0	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	41.669					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:Sa3.0	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	套	70					
14	010502011005	钢筋混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C35商砼	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	18.6					
15	010502011006	钢筋混凝土翻梁	1. 混凝土强度等级:C35商砼	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	19.84					
16	010505006005	梁模板	1. 模板形式:复合模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	343.74					
17	010502017005	平板(含加WL加腋)	1. 混凝土强度等级:C35商砼	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	62.28					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
18	010505007005	钢筋桁架楼承板	1. 模板形式: 复合模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	267.09						
19	011601001005	脚手架	1. 名称: 脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	项	1						
20	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300. HRB400	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	7.383						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
21	010506025004	植筋	1. 钢材种类:HRB400 2. 规格:C16@800	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.378					
22	010506025003	植筋开孔		1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	根	239					
23	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面 面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300、HRB400	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5.313					
		绿化工程									
24	050103003009	片植灌木	1. 种类:瓜子黄杨 2. 规格:高度:35-40cm;冠幅:25-30cm;36株/平方米	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	16					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
25	050103003010	片植灌木	1. 种类:毛鹃 2. 规格:高度:20-25cm;冠幅:20-25cm;49株/平方米	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	14					
26	050103009013	栽植花卉/地被植物	1. 种类:肾蕨 2. 规格:高度:30-35cm;冠幅:25-30cm;36株/平方米	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	14					
27	050103009014	栽植花卉/地被植物	1. 种类:大吴风草 2. 规格:高度:25-30cm;冠幅:25-30cm;36株/平方米	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	14					
28	050103009015	栽植花卉/地被植物	1. 种类:黄金菊 2. 规格:高度:25-30cm;冠幅:20-25cm;49株/平方米	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		小品设施									
29	050307015006	金属花坛	1. 名称:金属花坛 2. 规格尺寸:详见设计图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安放	m	69					
30	050307020011	城市家具座凳	1. 名称及材质:城市家具座凳 2. 规格尺寸:详见设计图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安装	m	12					
31	050307007006	河道护栏	1. 围栏高度:详见设计图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	230					
32	050307020012	城市转角雕塑	1. 名称及材质:城市转角雕塑(包含转角雕塑、网红墙、现状墙面修复) 2. 规格尺寸:详见设计图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
33	050304003006	铁艺廊架	1. 名称:铁艺廊架 2. 钢材品种、规格:详见设计图纸 3. 屋面:透明耐力板	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 油漆	个	4						
34	050305005010	井盖焕新	1. 井盖材质:详见设计图纸	1. 构件制作、安装、固定 2. 接头灌缝、养护	个	53						
35	050305005011	成品樱桃木茶托	1. 井盖材质:详见设计图纸	1. 构件制作、安装、固定 2. 接头灌缝、养护	个	4						
36	050305005012	成品榉木墩茶托	1. 井盖材质:详见设计图纸	1. 构件制作、安装、固定 2. 接头灌缝、养护	个	3						
		电气工程										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
37	010102002006	挖沟槽土方	1. 土类别:挖沟槽土方	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m ³	726						
38	010102007011	回填方	1. 填方部位:机械回填土 夯填	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m ³	726						
39	030412001010	配管	1. 材质:SC25	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	1210						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
40	030412001011	配管	1. 材质:SC32	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	60					
41	030412001012	配管	1. 材质:PE25	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	745					
42	030412004010	配线	1. 配线形式:ZC-YJV-3*2.5	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	3630					
43	030412004011	配线	1. 配线形式:ZC-YJV-0.6/1KV-2*10+E10	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	60					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
44	FC0303026002	开关电源	1. 材质:低压直流 灯具变压器AC220 V-DC24V-250VA	1. 本体安装 2. 接线	个	7					
45	030412004012	配线	1. 配线形式:ZC-Y JV-2*4	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装 置安装) 3. 支持体(夹板、绝 缘子、槽板等)安装	m	1490					
46	030402011005	成套配电箱	1. 名称:成套配 电箱	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连 接 4. 本体接地	台	1					
47	030413012026	转角投影灯	1. 名称:转角投影 灯	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	2					
48	030413012027	绑树星星灯	1. 名称:绑树星星 灯安装	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
49	030413012028	纤维灯	1. 名称:纤维灯	1. 安装 2. 接线 3. 接地	m2	52					
50	030413012029	庭院灯	1. 名称:庭院灯	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	10					
51	030413012030	抱树灯	1. 名称:抱树灯	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	4					
52	030413012031	萤火虫灯	1. 名称:萤火虫灯	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	2					
		排水工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
53	FA0401013005	砖地沟、明沟	1. 名称:原有盖板排水沟更改为不锈钢线性排水沟 2. 材料种类、厚度:1000x35宽不锈钢缝隙式排水口 安装时,铺装石材面需高于篦子5mm	1. 土方挖、运、填 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝、抹灰 6. 材料运输	m	45					
54	010102002007	挖沟槽土方	1. 土类别:挖沟槽土方	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m ³	43					
55	010102007012	回填方	1. 填方部位:机械回填土 夯填	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m ³	43					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
56	031001008004	给水管	1. 材质:PP-R 给水管 2. 规格:DN32	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15					
57	031002001004	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	14					
58	031002001005	水表	1. 类型: 水表 (含止回阀) 2. 规格、压力等级: DN40	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	7					
59	031001008005	排水管	1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN110mm	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
60	031001008006	雨水管	1. 材质:HDPE 2. 规格:DN200mm	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	18					
61	031003014002	给、排水附件		1. 安装	个	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
62	040504001009	砌筑井	1. 种类、规格:新建污水井	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
63	040504001010	砌筑井	1. 种类、规格:新建给水阀门井	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	7					
		商铺外立面改造									
64	沪200106009003	铲除墙柱抹灰层	1. 拆除:铲除墙柱抹灰层 2. 其他要求:建筑垃圾自行考虑	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	654.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
65	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 面层处理方式：漆病处理：对起鼓、松动、龟裂墙面应先扩创拆除，用防水水泥砂浆补平；	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	196.26					
66	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 面层处理方式：裂缝处理：裂缝≥3mm的需开三角槽，裂缝≥1mm的用灰刀刮平，用防水水泥砂浆补平；	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	457.94					
67	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 面层处理方式：泛碱处理：对旧墙面泛碱、发花部位进行局部酸洗(草酸按1:5稀释)；	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	327.1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
68	沪201001001003	墙、柱(梁)面一般抹灰	1. 类型:墙、柱(梁)面一般抹灰 2. 基层处理要求:综合考虑 3. 抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比:综合考虑 4. 抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比:综合考虑 5. 其他:自行考虑	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	654.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
69	沪201304001003	墙面喷刷涂料	1. 类型:真石漆 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:综合考虑 4. 刮腻子要求:综合考虑 5. 涂材料品种、喷刷遍数:综合考虑 6. 其他:包含脚手架	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m ²	654.2					
70	011601001006	脚手架		1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	项	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
71	030413002001	装饰灯	1. 名称:壁灯	1. 本体安装 2. 接地	套	40					
72	030413002002	装饰灯	1. 名称:暖色洗墙射灯	1. 本体安装 2. 接地	套	6					
73	030413002003	装饰灯	1. 名称:栏杆装饰灯	1. 本体安装 2. 接地	套	3					
74	040805005001	景观照明灯带	1. 光源技术要求: 暖色灯带	1. 灯具及配件安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 试灯	m	150					
75	030412001013	配管	1. 材质:PE25	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	553					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目
 单体工程名称：远东路东侧沿街商铺室外公共空间城市“微更新”改造项目

标段：C01

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
76	030412004015	配线	1. 配线形式:ZC-YJV-2*4	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	530					
77	030412004016	配线	1. 配线形式:ZC-YJV-3*4	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	864					
78	FC0303026003	开关电源	1. 材质:不锈钢防雨开关电源箱500VA	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
79	030402011006	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL-1m	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

