

汇总表

工程名称：头桥街道新叶路中修养护
工程项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：头桥街道新叶路中修养护工程项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护		垃圾处理			
3.2	041201018002			噪声控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：头桥街道新叶路中修养护工程项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003			扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

单位工程清单汇总表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		扎毛加罩一层									
1	040203006001	沥青混凝土 4cm AC-13C (SBS改性)	1. 厚度:4cm 2. 沥青品种:AC-13C (SBS改性) 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:详见图纸 5. 掺和料:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	275.92					
2	040203004001	粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m ²	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	275.92					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	041001004001	扎毛路面	1. 材质:原路面 2. 结构形式:综合考虑 3. 其他:垃圾清理、清运	1. 扎毛、清理 2. 场内运输	m2	275.92					
		对原路面维修施工									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	040202016005	板底脱空维修（注浆）	(1) 注浆顺序应沿一个车道边钻孔、注浆；注浆孔钻好后，应采用压缩空气将孔中的混凝土碎屑、杂物等清理干净，并保持干燥。 (2) 钻孔孔径应与灌注嘴的大小一致，宜为50mm；深度宜穿过混凝土板20mm~30mm。 (3) 灌注机械可用压力灌浆机或压力泵，灌注压力为1.5~2.0Mpa。 (4) 当注浆压力急剧上升、超过控制压力时，或当浆体从接缝、裂	1. 注浆 2. 错台修复 3. 碎裂严重板块、翻挖、钢网片并修复 4. 基层清理 5. 垃圾清理	m2	171.21						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			缝或路肩处大量冒出时，或当板边或板角被抬高超过15mm时，应立即停止注浆。 (5) 注浆孔灌浆完成后，应立即用楔形木塞堵孔；待注浆材料达到3.0Mpa后，取出木塞，用水泥砂浆封孔，捣实抹平；对注浆板块四周的接缝应重新灌缝。 (6) 待砂浆抗压强度达到3.0Mpa时，用水泥沙浆堵孔，即可开放交								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			通。 (7)注浆后板块主点弯沉值≤0.2mm，差异弯沉≤0.06mm，否则需进行补浆。 2. 说明1:上述是设计说明涉及到的维修，投标单位可结合平面图纸等资料内容请在单价内综合考虑 3. 其他:垃圾清理、清运及处置									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	04B001	原有路面维修(裂缝维修)	1. 裂缝维修: (1) 轻微裂缝维修: (2) 中等裂缝维修: (3) 严重裂缝维修: 需要(4) 板边修补: (5) 板角修补: (6) 接缝料损坏维修: (7) 纵向接缝维修: (8) 纵向接缝破碎维修; 上述不同情况修复方法详见设计说明九、路面结构设计; 请在综合单价内考虑。 2. 其他: 对原有沥青路面进行扩孔及灌缝处理 3. 说明: 为完成此清单工作, 特征	1. 按设计、规范要求实施 (详见设计施工说明)	m	89.22						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			及内容未描述的，请在综合单价内考虑								
		翻挖新建									
6	040203006003	沥青混凝土 4cm AC-13C（SBS改性）	1. 厚度:4cm 2. 沥青品种:AC-13C（SBS改性） 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:详见图纸 5. 掺和料:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	762.41					
7	040203004003	粘层	1. 材料品种:PC-3 乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m ²	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	762.41					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	040203006004	沥青混凝土 6cm AC-20C	1. 厚度:6cm 2. 沥青品种:AC-20C 3. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:详见图纸 5. 掺和料:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	762.41					
9	040203004004	骑缝铺设防裂贴+粘层油	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m ² 3. 其他:包含骑缝铺设0.5m宽防裂贴	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	762.41					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	040202016002	C30水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:22cm 3. 其他: (fr≥4.5Mpa、与原有水泥基层植筋(传力杆、拉杆)) 请在综合单价内考虑 4. 备注:基层压实整形	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝 4. 原基层压实, 整形	m2	762.41					
11	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:10cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	762.41					
12	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥混凝土板块、碎石 2. 厚度:22cm, 符合道路标准横断面设计要求, 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 剩余基层平整	m2	762.41					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:翻挖原路面、路建筑垃圾等 2. 其他:包含清理、外运、处置费用	1. 装卸 2. 场外运输	m3	243.97					
		水泥路口接顺									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	040203006005	沥青混凝土4~6cm AC-13C (SBS改性)	1. 厚度:4~6cm (符合道路标准横断面设计要求, 综合考虑) 2. 沥青品种:AC-13C (SBS改性) 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:详见图纸 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	67.4					
15	040203004005	粘层	1. 材料品种:PC-3 乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m ²	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	67.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
16	041001004003	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 结构形式:沥青混凝土 3. 厚度:4~6cm (符合道路标准横断面设计要求,综合考虑)	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	67.4					
17	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:翻挖原路面、路基建建筑垃圾等 2. 其他:包含清理、外运、处置费用	1. 装卸 2. 场外运输	m3	3.37					
		附属工程									
18	041001005001	拆除路缘石	1. 材质:混凝土	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	373.02					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	040204004001	新排路缘石	1. 材料品种、规格:混凝土制品、300*200*150 2. 垫层材料品种、厚度:100厚碎石垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:详见图纸、C20 4. 勾缝材料品种、规格:水泥砂浆,抗压强度为10MPa	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	373.02					
20	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:翻挖路缘等建筑垃圾 2. 其他:包含清理、外运、处置费用	1. 装卸 2. 场外运输	m3	11.19					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
21	040103001001	土路肩重新培土	1. 填方来源: 请投标单位自行考虑 2. 密实度: 详见图纸 3. 材料品种、规格: 按设计、规范要求 4. 其他: 两侧土路肩按设计标高重新培土压实	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	93.26					
22	040204006001	检查井升降	1. 检查井种类、规格: 750×750以内 2. 升(降)高度: 30cm以内	1. 拆卸、恢复井盖、井圈 2. 拆、砌砖墙、抹面 3. 废料外运及弃置	座	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
23	040504010001	调换单算进水口盖座+拦截装置	1. 雨水口规格:按设计要求 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:按设计要求 3. 垫层、基础材质及厚度:按设计要求 4. 混凝土强度等级:按设计要求 5. 材料品种、规格:按设计要求 6. 砂浆强度等级及配合比:按设计要求 7. 拦截装置材质、型号、规格:按设计要求 8. 防臭装置材质、型号、规格:按设计要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			9. 其他:拆除原算子盖座、垃圾清理及外运 10. 备注:为完成清单工作内容,特征及内容未描述的,请在综合单价内考虑								
24	040205017001	警示柱	1. 类型:按设计要求 2. 材料品种:按设计要求 3. 规格、型号:按设计要求 4. 其他:C30混凝土基础	1. 安装	根	10					
25	040205007001	停止线	1. 材料品种:双组份 2. 类型:实线(30)	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	0.96					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建河-蔡建西路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
26	040205007002	车道边缘线、停车位边缘线	1. 材料品种: 双组份 2. 类型: 白色	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	55.1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：头桥街道新叶路中修养护工程项目\单项工程\新叶路(蔡建河-蔡建西路)段

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	041201	安全文明施工		
2	041201020001	冬雨季施工增加		
3	041201021001	夜间施工增加		
4	041201022001	特殊地区施工增加		
5	041201023001	二次搬运		
6	041201024001	已完工程及设备保护		
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	041201025002	大型机械安拆及进出场费		
9	041201025003	新老路面搭接处理费		
10	041201025004	地下管线交叉处理费		
11	041201025005	地下管线保护		
12	041201025006	投标单位认为完成本工程必须产生的费用		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：头桥街道新叶路中修养护工程项目\单项工程\新叶路(蔡建河-蔡建西路)段

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护		垃圾处理			
3.2	041201018002			噪声控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：头桥街道新叶路中修养护工程项目\单项工程\新叶路(蔡建河-蔡建西路)段

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003			扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

增值税计价表

工程名称: 头桥街道新叶路中修养护工程项目\单项工程\新叶路(蔡建河-蔡建西路)段

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		扎毛加罩一层									
1	040203006006	沥青混凝土 4cm AC-13C (SBS改性)	1. 厚度:4cm 2. 沥青品种:AC-13C (SBS改性) 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:详见图纸 5. 掺和料:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	2754.51					
2	040203004006	粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m ²	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	2754.51					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	041001004004	扎毛路面	1. 材质:原路面 2. 结构形式:综合考虑 3. 其他:垃圾清理、清运	1. 扎毛、清理 2. 场内运输	m2	2754. 51					
		对原路面维修施工									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
4	040202016003	板底脱空维修（注浆）	(1) 注浆顺序应沿一个车道边钻孔、注浆；注浆孔钻好后，应采用压缩空气将孔中的混凝土碎屑、杂物等清理干净，并保持干燥。 (2) 钻孔孔径应与灌注嘴的大小一致，宜为50mm；深度宜穿过混凝土板20mm~30mm。 (3) 灌注机械可用压力灌浆机或压力泵，灌注压力为1.5~2.0Mpa。 (4) 当注浆压力急剧上升、超过控制压力时，或当浆体从接缝、裂	1. 注浆 2. 错台修复 3. 碎裂严重板块、翻挖、钢网片并修复 4. 基层清理 5. 垃圾清理	m2	529.19						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计											
			缝或路肩处大量冒出时，或当板边或板角被抬高超过15mm时，应立即停止注浆。 (5) 注浆孔灌浆完成后，应立即用楔形木塞堵孔；待注浆材料达到3.0Mpa后，取出木塞，用水泥砂浆封孔，捣实抹平；对注浆板块四周的接缝应重新灌缝。 (6) 待砂浆抗压强度达到3.0Mpa时，用水泥沙浆堵孔，即可开放交								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			通。 (7)注浆后板块主 点弯沉值≤0.2mm , 差异弯沉≤0.0 6mm, 否则需进行 补浆。 2. 说明1:上述是 设计说明涉及到的 维修, 投标单 位可结合平面图 纸等资料内容请 在单价内综合考 虑 3. 其他:垃圾清理 、清运及处置									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	04B002	原有路面维修(裂缝维修)	1. 裂缝维修: (1) 轻微裂缝维修: (2) 中等裂缝维修: (3) 严重裂缝维修: 需要(4)板边修补: (5)板角修补: (6)接缝料损坏维修: (7)纵向接缝维修: (8)纵向接缝破碎维修; 上述不同情况修复方法详见设计说明九、路面结构设计; 请在综合单价内考虑。 2. 其他:对原有沥青路面进行扩孔及灌缝处理 3. 说明:为完成此清单工作, 特征	1. 按设计、规范要求实施 (详见设计施工说明)	m	275.78						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			及内容未描述的，请在综合单价内考虑								
		翻挖新建									
6	040203006008	沥青混凝土 4cm AC-13C（SBS改性）	1. 厚度:4cm 2. 沥青品种:AC-13C（SBS改性） 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:详见图纸 5. 掺和料:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	849.13					
7	040203004008	粘层	1. 材料品种:PC-3 乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m ²	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	849.13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	040203006009	沥青混凝土 6cm AC-20C	1. 厚度:6cm 2. 沥青品种:AC-20C 3. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:详见图纸 5. 掺和料:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	849.13					
9	040203004009	骑缝铺设防裂贴+粘层油	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m ² 3. 其他:包含骑缝铺设0.5m宽防裂贴	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	849.13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	040202016004	C30水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:22cm 3. 其他:(fr≥4.5Mpa、与原有水泥基层植筋(传力杆、拉杆)) 请在综合单价内考虑 4. 备注:基层压实整形	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝 4. 原基层压实, 整形	m2	849.13					
11	041001001002	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:10cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	849.13					
12	041001003002	拆除基层	1. 材质:水泥混凝土板块、碎石 2. 厚度:22cm, 符合道路标准横断面设计要求, 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 剩余基层平整	m2	849.13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:翻挖原路面、路建筑垃圾等 2. 其他:包含清理、外运、处置费用	1. 装卸 2. 场外运输	m3	271.72					
		水泥路口接顺									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	040203006010	沥青混凝土4~6cm AC-13C (SBS改性)	1. 厚度:4~6cm (符合道路标准横断面设计要求, 综合考虑) 2. 沥青品种:AC-13C (SBS改性) 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:详见图纸 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	94.18					
15	040203004010	粘层	1. 材料品种:PC-3 乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m ²	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	94.18					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
16	041001004006	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 结构形式:沥青混凝土 3. 厚度:4~6cm (符合道路标准横断面设计要求,综合考虑)	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	94.18					
17	040103003007	余方弃置	1. 弃料品种:翻挖原路面、路基建建筑垃圾等 2. 其他:包含清理、外运、处置费用	1. 装卸 2. 场外运输	m3	4.71					
		附属工程									
18	041001005002	拆除路缘石	1. 材质:混凝土	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	1300.11					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	040204004002	新排路缘石	1. 材料品种、规格:混凝土制品、300*200*150 2. 垫层材料品种、厚度:100厚碎石垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:详见图纸、C20 4. 勾缝材料品种、规格:水泥砂浆,抗压强度为10MPa	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	1300.11					
20	040103003008	余方弃置	1. 弃料品种:翻挖路缘等建筑垃圾 2. 其他:包含清理、外运、处置费用	1. 装卸 2. 场外运输	m3	39					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
21	040103001002	土路肩重新培土	1. 填方来源: 请投标单位自行考虑 2. 密实度: 详见图纸 3. 材料品种、规格: 按设计、规范要求 4. 其他: 两侧土路肩按设计标高重新培土压实	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	325.03					
22	040204006002	检查井升降	1. 检查井种类、规格: 750×750以内 2. 升(降)高度: 30cm以内	1. 拆卸、恢复井盖、井圈 2. 拆、砌砖墙、抹面 3. 废料外运及弃置	座	7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
23	040504010002	调换单算进水口盖座+拦截装置	1. 雨水口规格:按设计要求 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:按设计要求 3. 垫层、基础材质及厚度:按设计要求 4. 混凝土强度等级:按设计要求 5. 材料品种、规格:按设计要求 6. 砂浆强度等级及配合比:按设计要求 7. 拦截装置材质、型号、规格:按设计要求 8. 防臭装置材质、型号、规格:按设计要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			9. 其他:拆除原箐子盖座、垃圾清理及外运 10. 备注:为完成清单工作内容,特征及内容未描述的,请在综合单价内考虑								
24	040205017002	警示柱	1. 类型:按设计要求 2. 材料品种:按设计要求 3. 规格、型号:按设计要求 4. 其他:C30混凝土基础	1. 安装	根	32					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新叶路(蔡建西路-新市路)段
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
25	040205008001	标记	1. 材料品种:双组份 2. 类型:“停” 3. 规格尺寸:符合设计、规范要求	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	1					
26	040205007003	停止线	1. 材料品种:双组份 2. 类型:实线(30)	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	2.07					
27	040205007004	车道边缘线、停车位边缘线	1. 材料品种:双组份 2. 类型:白色	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	189.97					
28	040205007005	车道分界线	1. 材料品种:双组份 2. 类型:黄色	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	43.31					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：头桥街道新叶路中修养护工程项目\单项工程\新叶路(蔡建西路-新市路)段

标段： C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	041201	安全文明施工		
2	041201020001	冬雨季施工增加		
3	041201021001	夜间施工增加		
4	041201022001	特殊地区施工增加		
5	041201023001	二次搬运		
6	041201024001	已完工程及设备保护		
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	041201025002	大型机械安拆及进出场费		
9	041201025003	新老路面搭接处理费		
10	041201025004	地下管线交叉处理费		
11	041201025005	投标单位认为完成本工程必须产生的费用		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：头桥街道新叶路中修养护工程项目\单项工程\新叶路(蔡建西路-新市路)段

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护		垃圾处理			
3.2	041201018002			噪声控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：头桥街道新叶路中修养护工程项目\单项工程\新叶路(蔡建西路-新市路)段

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003			扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

