

措施项目清单汇总表

工程名称：四团镇安泰小区等3个小区雨污混接整治工程 标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价 格（元）	备 注
1	041201	安全文明施工		
2	041201020001	冬雨季施工增加		
3	041201021001	夜间施工增加		
4	041201022001	特殊地区施工增加		
5	041201023001	二次搬运		
6	041201024001	已完工程及设备保护		
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	041201025002	对私拉乱接的污水立管予以废除, 将私拉乱接管道全部拆除, 二层及以上楼层的居民污水通过管配件改接至新建污水立管。		
9	041201025003	管道支护		
10	041201025004	不良地基处理		
11	041201025005	临时排水措施（临时封堵及临时排水措施、临时架设泵等）		
12	041201025006	CCTV检测		
13	041201025007	考虑现状平侧石小部分损坏及在施工中的损耗, 本次管道穿越平侧石的部分区域需修复平侧石, 材质及尺寸与现状保持一致。		
14	041201025008	绿化及其他设施修复:绿化、围墙等应按原状安装恢复或修复。		
15	041201025009	混凝土面层修复		
16	0412010250010	改造厨房污水、卫生间污水管存在私拉乱接、混接雨水立管/雨水口或散排雨水边沟等问题:（具体方法详见设计说明1）~4））		
17	0412010250011	改造阳台废水管管存在私拉乱接、混接雨水立管/雨水口或散排雨水边沟等问题:（具体方法详见设计说明1）~3））		
18	0412010250012	改造冷凝水管:空调冷凝水管通过管配件改接至污水管道。现状空调水存在未设冷凝水管的视现场情况予以新增冷凝水立管		
19	0412010250013	改造雨水立管:新建雨水立管管径为De110, 雨水立管如需新增雨水斗, 采用DN110 87式 铸铁雨水斗。通过不锈钢卡箍与雨水立管连接, 雨水斗安装详见图集《雨水斗选用及安装》(09S302), 需做好防渗措施。		
本页合计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：四团镇安泰小区等3个小区雨污混接整治工程 标段：C01 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价 格（元）	备 注
20	0412010250014	改造：住户的排水横支管的管径根据排水情况进行选取，厨房污水时排水横管≥De75；卫生间污水时排水横管≥De110；新建建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。接入同一排水立管的排水横支管宜沿同一墙面或相邻墙面敷设。住宅厨房间的废水不得与卫生间的污水合用一根立管，应分别设置。污水立管均应设置通气配件。		
21	0412010250015	改造：排水立管应避免在轴线偏置；当受条件限制时，用乙字管或2个45度弯头连接。		
22	0412010250019	出户管改造（具体详见设计说明）		
23	0412010250016	围墙修复		
24	0412010250017	垃圾清理及外运		
25	0412010250018	伸顶通气管：生活排水立管的顶端应设置伸顶通气管，伸顶通气管应与排水立管管径相同。当伸顶通气管无法伸出屋面时，可采用侧墙通气或是在室内设置汇合通气立管后，在侧墙伸出并延伸至屋面以上。高出屋面的伸顶通气管应符合设置要求：通气管高出屋面不得<0.3m，且应大于上海地区最大积雪厚度，当屋顶有隔热层时，应从隔热层板面算起；通气立管顶端应装设风帽或网罩；在通气管口周围4m以内有门窗时，通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧；在经常有人停留的平屋面上，通气管应高出屋面2.0m；通气管口不宜设在建筑物挑出部分（如屋檐檐口、阳台和雨篷等）的下面。		
26	0412010250021	大型机械进出场费		
27	0412010250020	登高措施费		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：四团镇安泰小区等3个小区雨污混接整治工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护		垃圾处理			
3.2	041201018002			噪声控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：四团镇安泰小区等3个小区雨污混接整治工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003			扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：四团镇安泰小区等3个小区雨污混接整治工程

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	041201020001	冬雨季施工增加	项									
2	041201021001	夜间施工增加	项									
3	041201022001	特殊地区施工增加	项									
4	041201023001	二次搬运	项									
5	041201024001	已完工程及设备保护	项									
6	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
7	041201025002	对私拉乱接的污水立管予以废除,将私拉乱接管道全部拆除,二层及以上楼层的居民污水通过管配件改接至新建污水立管。	项									
8	041201025003	管道支护	项									
9	041201025004	不良地基处理	项									
10	041201025005	临时排水措施（临时封堵及临时排水措施、临时架设泵等）	项									
11	041201025006	CCTV检测	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：四团镇安泰小区等3个小区雨污混接整治工程

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
12	041201025007	考虑现状平侧石小部分损坏及在施工中的损耗,本次管道穿越平侧石的部分区域需修复平侧石,材质及尺寸与现状保持一致。	项									
13	041201025008	绿化及其他设施修复:绿化、围墙等应按原状安装恢复或修复。	项									
14	041201025009	混凝土面层修复	项									
15	0412010250010	改造厨房污水、卫生间污水管存在私拉乱接、混接雨水立管/雨水口或散排雨水边沟等问题:（具体方法详见设计说明1）~4））	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：四团镇安泰小区等3个小区雨污混接整治工程

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
16	0412010250011	改造阳台废水管管存在私拉乱接、混接雨水立管/雨水口或散排雨水边沟等问题：（具体方法详见设计说明1）~3）	项									
17	0412010250012	改造冷凝水管：空调冷凝水管通过管配件改接至污水管道。现状空调水存在未设冷凝水管的视现场情况予以新增冷凝水立管	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：四团镇安泰小区等3个小区雨污混接整治工程

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
18	0412010250013	改造雨水立管:新建雨水立管管径为De110,雨水立管如需新增雨水斗,采用DN110 87式 铸铁雨水斗。通过不锈钢卡箍与雨水立管连接,雨水斗安装详见图集《雨水斗选用及安装》(09S302),需做好防渗措施。	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：四团镇安泰小区等3个小区雨污混接整治工程

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
19	0412010250014	改造：住户的排水横支管的管径根据排水情况进行选取，厨房污水时排水横管≥De75；卫生间污水时排水横管≥De110；新建建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。接入同一排水立管的排水横支管宜沿同一墙面或相邻墙面敷设。住宅厨房间的废水不得与卫生间的污水合用一根立管，应分别设置。污水立管均应设置通气配件。	项									
20	0412010250015	改造：排水立管应避免在轴线偏置；当受条件限制时，用乙字管或2个45度弯头连接。	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：四团镇安泰小区等3个小区雨污混接整治工程

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
21	0412010250019	出户管改造（具体详见设计说明）	项									
22	0412010250016	围墙修复	项									
23	0412010250017	垃圾清理及外运	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：四团镇安泰小区等3个小区雨污混接整治工程

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
24	0412010250018	伸顶通气管:生活排水立管的顶端应设置伸顶通气管,伸顶通气管应与排水立管管径相同。当伸顶通气管无法伸出屋面时,可采用侧墙通气或是在室内设置汇合通气立管后,在侧墙伸出并延伸至屋面以上。高出屋面的伸顶通气管应符合设置要求:通气管高出屋面不得<0.3m,且应大于上海地区最大积雪厚度,当屋顶有隔热层时,应从隔热层板面算起;通气立管顶端应装设风帽或网罩;在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧;	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：四团镇安泰小区等3个小区雨污混接整治工程

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
		在经常有人停留的平屋面上, 通气管应高出屋面2.0m; 通气管口不宜设在建筑物挑出部分 (如屋檐檐口、阳台和雨篷等) 的下面。										
25	0412010250021	大型机械进出场费	项									
26	0412010250020	登高措施费	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		混接点改造									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
1	040504001001	修复污水井	1. 种类、规格:详见图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:按设计、规范要求 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计、规范要求 4. 勾缝、抹面要求:按设计、规范要求 5. 砂浆强度等级:按设计、规范要求 6. 混凝土强度等级:按设计、规范要求 7. 盖板材质、规格:按设计、规范要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	32						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计、规范要求 9. 防坠装置品种及规格:按设计、规范要求 10. 踏步材质、规格:按设计、规范要求 11. 防渗、防水、防腐要求:按设计、规范要求 12. 说明:修复工程应与现状材质及厚度等保持一致									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	040504001002	修复雨水井	1. 种类、规格:详见图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:按设计、规范要求 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计、规范要求 4. 勾缝、抹面要求:按设计、规范要求 5. 砂浆强度等级:按设计、规范要求 6. 混凝土强度等级:按设计、规范要求 7. 盖板材质、规格:按设计、规范要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计、规范要求 9. 防坠装置品种及规格:按设计、规范要求 10. 踏步材质、规格:按设计、规范要求 11. 防渗、防水、防腐要求:按设计、规范要求 12. 说明:修复工程应与现状材质及厚度等保持一致									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
3	040504010001	修复雨水口	1. 雨水口规格:详见图纸 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:按设计、规范要求 3. 垫层、基础材质及厚度:按设计、规范要求 4. 混凝土强度等级:按设计、规范要求 5. 材料品种、规格:按设计、规范要求 6. 砂浆强度等级及配合比:按设计、规范要求 7. 拦截装置材质、型号、规格:按设计、规范要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			8. 防臭装置材质、型号、规格:按设计、规范要求 9. 说明:修复工程应与现状材质及厚度等保持一致								
4	041104001001	封堵废除	1. 封堵材质:按设计要求 2. 说明:雨污水全翻排小区对现状雨污水管线、检查井及雨水口进行废除。局部改造小区对混接管道等进行废除。有施工条件时可尽量采用原管位翻排	1. 废除 2. 封堵 3. 垃圾清理	处	51					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
5	040504003001	水封井	1. 材质及规格:PE 成品水封井、Φ4 50 2. 垫层、基础材 质及厚度:符合设 计、规范要求 3. 井筒、井盖、 井圈材质及规格: 符合设计、规范 要求 4. 防坠装置品种 及规格:符合设计 、规范要求 5. 混凝土强度等 级:符合设计、规 范要求 6. 砂浆等级:符合 设计、规范要求 7. 防腐要求:符合 设计、规范要求 8. 其他:水封井不	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井 盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	13						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			得设置在车行道下及行人众多的地段。								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
6	040504003002	新建污水检查井	1. 材质及规格: Φ315塑料成品检查井(PE材质、SN8) 2. 垫层、基础材质及厚度:符合设计、规范要求 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计、规范要求 1)小区内井盖及防坠措施:道路下的污水成品塑料检查井采用配套内盖(PE材质)+防护井盖;绿化带下的污水成品塑料检查井采用配套内盖(PE材质)。雨水成品塑料检查井采用防护井	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	10						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			盖。过车路面上井盖采用D400重型钢纤维混凝土井盖(防响、防跳、防盗、防坠落、防位移,带防坠格板安装挂钩),铺装区域井盖采用钢纤维砼井盖;绿化带区域井盖采用C250钢纤维混凝土井盖。井径≥600mm的砌体检查井内设防坠格板,井径≥φ450的塑料检查井内设防坠格板;防坠格板及防坠落网应牢固可								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
本页小计												
			靠,具有一定的承重能力(≥100kg),并具备较大的过水能力。 5. 混凝土强度等级:符合设计、规范要求 6. 砂浆等级:符合设计、规范要求 7. 防腐要求:符合设计、规范要求 a. 污水管道上应采用有流槽的检查井座,雨水管道上的检查井(井筒外径≥φ450)每隔2座检查井应采用有沉泥槽的检查井(沉泥槽高度									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
本页小计											
			0.3m)。 b. 检查井防腐:砌 体检查井/模块式 检查井内外壁均 用1:2抗渗泥浆抹 面,厚20mm;污水 检查井采用湿固 型低分子环氧树 脂防腐胶作为底 层,辊涂一道,干 膜厚度≥ 0.2mm, 环氧树脂与橡胶 交联防腐胶作为 中间加强层,刮涂 两道,干膜厚度≥ 1.6mm,多种树脂 交联防腐胶作为 耐磨面层,刷涂两 道,干膜厚度≥0.								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
本页小计												
			2mm。 c. 管道交汇:施工前应根据图纸复核现场实际标高,对于雨污水管道交叉高程未存在冲突的,应按要求控制垂直方向的净距;对于高程存在冲突的雨污水管道,应采取以下措施:有条件的尽量避开;征得设计方及建设方同意后可适当抬高交叉段上端雨水管敷设深度,管道覆土不满足要求时进行混凝土									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			包管处理;如无法避让时采用在雨水管道上新建交汇井的方法,雨水管道断开用检查井连接,污水管道加套管保护后按原高程从井内穿过塑料检查井具体施工做法详见图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)。									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	040501005001	新建污水管 DN160-200	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm 碎石基础, 粒径5-40mm、中粗砂回填分层厚度≤200mm 2. 回填砂:黄砂分层回填分层厚度≤200mm, 至管顶500mm 3. 回填土:在路基范围内按道路要求回填在路基范围以外以素土回填(压实度≥90%) 4. 材质及规格:UPVC(抗紫外线型)排水塑料管、DN160-200 5. 连接形式:承插	1. 挖沟槽土方 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 管道铺设 4. 回填砂 5. 回填土 6. 管道检验及试验	m	164.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			粘接连接 6. 铺设深度: 详见 图纸 7. 管道检验及试 验要求: 按照《给 水排水管道工程 施工及验收规范 》(GB50268-200 8) 相关规定进行 闭水试验 8. 其他: 排水横支 管的坡度为0.026 、垃圾外运及处 置									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
8	040501005002	新建雨水管 DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm 碎石基础, 粒径5-40mm、中粗砂回填分层厚度≤200mm 2. 回填砂:黄砂分层回填分层厚度≤200mm, 至管顶500mm 3. 回填土:在路基范围内按道路要求回填在路基范围以外以素土回填(压实度≥90%%) 4. 材质及规格:UPVC(抗紫外线型)排水塑料管、DN200 5. 连接形式:承插	1. 挖沟槽土方 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 管道铺设 4. 回填砂 5. 回填土 6. 管道检验及试验	m	11.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			粘接连接 6. 铺设深度: 详见 图纸 7. 管道检验及试 验要求: 按照《给 水排水管道工程 施工及验收规范 》(GB50268-200 8) 相关规定进行 闭水试验 8. 其他: 排水横支 管的坡度为0. 026 、垃圾外运及处 置									
		沥青道路开挖路面修复1										
9	041001001001	拆除路面	1. 材质: AC-13C 细粒式沥青面层 2. 厚度: 5cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 路面切缝	m2	214. 24						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	041001001002	拆除钢筋砼面层	1. 材质:C25钢筋 砼面层 2. 厚度:20cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	214.24					
11	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:15cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	214.24					
12	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:土基压实 ≥83%	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	214.24					
13	040203007001	钢筋砼面层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 掺和料:满足设计要求 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:符合设计、规范要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	214.24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	040203004001	粘层	1. 材料品种:粘层油 2. 喷油量:按设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	214.24					
15	040203006001	沥青混凝土	1. 厚度:5cm 2. 沥青品种:AC-13C 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:按设计要求 5. 掺和料:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	214.24					
		沥青道路开挖路面修复2									
16	041001001003	拆除路面	1. 材质:AC-13C 细粒式沥青面层 2. 厚度:5cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 路面切缝	m2	15.34					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安泰小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
17	040203006002	沥青混凝土	1. 厚度:5cm 2. 沥青品种:AC-13C 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:按设计要求 5. 掺和料:满足设计要求 6. 其他:土基压实≥83%	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压 4. 基层亚视	m2	15.34					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		混接点改造									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
1	040504001003	修复污水井	1. 种类、规格:详见图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:按设计、规范要求 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计、规范要求 4. 勾缝、抹面要求:按设计、规范要求 5. 砂浆强度等级:按设计、规范要求 6. 混凝土强度等级:按设计、规范要求 7. 盖板材质、规格:按设计、规范要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	23						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计、规范要求 9. 防坠装置品种及规格:按设计、规范要求 10. 踏步材质、规格:按设计、规范要求 11. 防渗、防水、防腐要求:按设计、规范要求 12. 说明:修复工程应与现状材质及厚度等保持一致									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	040504001004	修复雨水井	1. 种类、规格:详见图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:按设计、规范要求 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计、规范要求 4. 勾缝、抹面要求:按设计、规范要求 5. 砂浆强度等级:按设计、规范要求 6. 混凝土强度等级:按设计、规范要求 7. 盖板材质、规格:按设计、规范要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计、规范要求 9. 防坠装置品种及规格:按设计、规范要求 10. 踏步材质、规格:按设计、规范要求 11. 防渗、防水、防腐要求:按设计、规范要求 12. 说明:修复工程应与现状材质及厚度等保持一致									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	040504010002	修复雨水口	1. 雨水口规格:详见图纸 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:按设计、规范要求 3. 垫层、基础材质及厚度:按设计、规范要求 4. 混凝土强度等级:按设计、规范要求 5. 材料品种、规格:按设计、规范要求 6. 砂浆强度等级及配合比:按设计、规范要求 7. 拦截装置材质、型号、规格:按设计、规范要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			8. 防臭装置材质、型号、规格:按设计、规范要求 9. 说明:修复工程应与现状材质及厚度等保持一致								
4	041104001002	封堵废除	1. 封堵材质:按设计要求 2. 说明:雨污水全翻排小区对现状雨污水管线、检查井及雨水口进行废除。局部改造小区对混接管道等进行废除。有施工条件时可尽量采用原管位翻排	1. 废除 2. 封堵 3. 垃圾清理	处	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	040504003003	新建污水检查井	1. 材质及规格: Φ315塑料成品检查井(PE材质、SN8) 2. 垫层、基础材质及厚度:符合设计、规范要求 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计、规范要求 1)小区内井盖及防坠措施:道路下的污水成品塑料检查井采用配套内盖(PE材质)+防护井盖;绿化带下的污水成品塑料检查井采用配套内盖(PE材质)。雨水成品塑料检查井采用防护井	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	10						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
本页小计											
			盖。过车路面上井盖采用D400重型钢纤维混凝土井盖(防响、防跳、防盗、防坠落、防位移,带防坠格板安装挂钩),铺装区域井盖采用钢纤维砼井盖;绿化带区域井盖采用C250钢纤维混凝土井盖。井径≥600mm的砌体检查井内设防坠格板,井径≥φ450的塑料检查井内设防坠格板;防坠格板及防坠落网应牢固可								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
本页小计											
			靠,具有一定的承重能力(≥100kg),并具备较大的过水能力。 5. 混凝土强度等级:符合设计、规范要求 6. 砂浆等级:符合设计、规范要求 7. 防腐要求:符合设计、规范要求 a. 污水管道上应采用有流槽的检查井座,雨水管道上的检查井(井筒外径≥φ450)每隔2座检查井应采用有沉泥槽的检查井(沉泥槽高度								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
本页小计											
			0.3m)。 b. 检查井防腐:砌 体检查井/模块式 检查井内外壁均 用1:2抗渗泥浆抹 面,厚20mm;污水 检查井采用湿固 型低分子环氧树 脂防腐胶作为底 层,辊涂一道,干 膜厚度≥ 0.2mm, 环氧树脂与橡胶 交联防腐胶作为 中间加强层,刮涂 两道,干膜厚度≥ 1.6mm,多种树脂 交联防腐胶作为 耐磨面层,刷涂两 道,干膜厚度≥0.								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
本页小计												
			2mm。 c. 管道交汇:施工前应根据图纸复核现场实际标高,对于雨污水管道交叉高程未存在冲突的,应按要求控制垂直方向的净距;对于高程存在冲突的雨污水管道,应采取以下措施:有条件的尽量避开;征得设计方及建设方同意后可适当抬高交叉段上端雨水管敷设深度,管道覆土不满足要求时进行混凝土									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			包管处理;如无法避让时采用在雨水管道上新建交汇井的方法,雨水管道断开用检查井连接,污水管道加套管保护后按原高程从井内穿过塑料检查井具体施工做法详见图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)。									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	040504003004	新建雨水检查井	1. 材质及规格: Φ315塑料成品检查井(PE材质、SN8) 2. 垫层、基础材质及厚度:符合设计、规范要求 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计、规范要求 1)小区内井盖及防坠措施:道路下的污水成品塑料检查井采用配套内盖(PE材质)+防护井盖;绿化带下的污水成品塑料检查井采用配套内盖(PE材质)。雨水成品塑料检查井采用防护井	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
本页小计											
			盖。过车路面上井盖采用D400重型钢纤维混凝土井盖(防响、防跳、防盗、防坠落、防位移,带防坠格板安装挂钩),铺装区域井盖采用钢纤维砼井盖;绿化带区域井盖采用C250钢纤维混凝土井盖。井径≥600mm的砌体检查井内设防坠格板,井径≥φ450的塑料检查井内设防坠格板;防坠格板及防坠落网应牢固可								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
本页小计												
			靠,具有一定的承重能力(≥100kg),并具备较大的过水能力。 5. 混凝土强度等级:符合设计、规范要求 6. 砂浆等级:符合设计、规范要求 7. 防腐要求:符合设计、规范要求 a. 污水管道上应采用有流槽的检查井座,雨水管道上的检查井(井筒外径≥φ450)每隔2座检查井应采用有沉泥槽的检查井(沉泥槽高度									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
本页小计											
			0.3m)。 b. 检查井防腐:砌体检查井/模块式检查井内外壁均用1:2抗渗泥浆抹面,厚20mm;污水检查井采用湿固型低分子环氧树脂防腐胶作为底层,辊涂一道,干膜厚度≥ 0.2mm,环氧树脂与橡胶交联防腐胶作为中间加强层,刮涂两道,干膜厚度≥ 1.6mm,多种树脂交联防腐胶作为耐磨面层,刷涂两道,干膜厚度≥0.								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
本页小计												
			2mm。 c. 管道交汇:施工前应根据图纸复核现场实际标高,对于雨污水管道交叉高程未存在冲突的,应按要求控制垂直方向的净距;对于高程存在冲突的雨污水管道,应采取以下措施:有条件的尽量避开;征得设计方及建设方同意后可适当抬高交叉段上端雨水管敷设深度,管道覆土不满足要求时进行混凝土									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			包管处理;如无法避让时采用在雨水管道上新建交汇井的方法,雨水管道断开用检查井连接,污水管道加套管保护后按原高程从井内穿过塑料检查井具体施工做法详见图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)。									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	040504003005	水封井	1. 材质及规格:PE成品水封井、Φ450 2. 垫层、基础材质及厚度:符合设计、规范要求 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计、规范要求 4. 防坠装置品种及规格:符合设计、规范要求 5. 混凝土强度等级:符合设计、规范要求 6. 砂浆等级:符合设计、规范要求 7. 防腐要求:符合设计、规范要求 8. 其他:水封井不	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			得设置在车行道下及行人众多的地段。								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
8	040501005003	新建污水管 DN160-200	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm 碎石基础, 粒径5-40mm、中粗砂回填分层厚度≤200mm 2. 回填砂: 黄砂分层回填分层厚度≤200mm, 至管顶500mm 3. 回填土: 在路基范围内按道路要求回填在路基范围以外以素土回填(压实度≥90%) 4. 材质及规格: UPVC(抗紫外线型)排水塑料管、DN160-200 5. 连接形式: 承插	1. 挖沟槽土方 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 管道铺设 4. 回填砂 5. 回填土 6. 管道检验及试验	m	75.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			粘接连接 6. 铺设深度: 详见 图纸 7. 管道检验及试 验要求: 按照《给 水排水管道工程 施工及验收规范 》(GB50268-200 8) 相关规定进行 闭水试验 8. 其他: 排水横支 管的坡度为0.026 、垃圾外运及处 置									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	040501005004	新建雨水管 DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm 碎石基础, 粒径5-40mm、中粗砂回填分层厚度≤200mm 2. 回填砂: 黄砂分层回填分层厚度≤200mm, 至管顶500mm 3. 回填土: 在路基范围内按道路要求回填在路基范围以外以素土回填(压实度≥90%%) 4. 材质及规格: UPVC(抗紫外线型)排水塑料管、DN200 5. 连接形式: 承插	1. 挖沟槽土方 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 管道铺设 4. 回填砂 5. 回填土 6. 管道检验及试验	m	10.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			粘接连接 6. 铺设深度: 详见图纸 7. 管道检验及试验要求: 按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 相关规定进行闭水试验 8. 其他: 排水横支管的坡度为0.026、垃圾外运及处置									
		沥青道路开挖路面修复1										
10	041001001004	拆除路面	1. 材质: AC-13C 细粒式沥青面层 2. 厚度: 5cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 路面切缝	m2	97.89						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	041001001005	拆除钢筋砼面层	1. 材质:C25钢筋 砼面层 2. 厚度:20cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	97.89					
12	041001003002	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:15cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	97.89					
13	040202010002	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:土基压实 ≥83%	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	97.89					
14	040203007002	钢筋砼面层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 掺和料:满足设计要求 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:符合设计、规范要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	97.89					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
15	040203004002	粘层	1. 材料品种:粘层油 2. 喷油量:按设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	97.89					
16	040203006003	沥青混凝土	1. 厚度:5cm 2. 沥青品种:AC-13C 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:按设计要求 5. 掺和料:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	97.89					
		沥青道路开挖路面修复2									
17	041001001006	拆除路面	1. 材质:AC-13C 细粒式沥青面层 2. 厚度:5cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 路面切缝	m2	13.39					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平苑小区
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
18	040203006004	沥青混凝土	1. 厚度:5cm 2. 沥青品种:AC-13C 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:按设计要求 5. 掺和料:满足设计要求 6. 其他:土基压实≥83%	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压 4. 基层亚视	m2	13.39					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		混接点改造									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
1	040504001005	修复污水井	1. 种类、规格:详见图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:按设计、规范要求 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计、规范要求 4. 勾缝、抹面要求:按设计、规范要求 5. 砂浆强度等级:按设计、规范要求 6. 混凝土强度等级:按设计、规范要求 7. 盖板材质、规格:按设计、规范要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	81						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计、规范要求 9. 防坠装置品种及规格:按设计、规范要求 10. 踏步材质、规格:按设计、规范要求 11. 防渗、防水、防腐要求:按设计、规范要求 12. 说明:修复工程应与现状材质及厚度等保持一致									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	040504001006	修复雨水井	1. 种类、规格:详见图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:按设计、规范要求 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计、规范要求 4. 勾缝、抹面要求:按设计、规范要求 5. 砂浆强度等级:按设计、规范要求 6. 混凝土强度等级:按设计、规范要求 7. 盖板材质、规格:按设计、规范要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	16						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计、规范要求 9. 防坠装置品种及规格:按设计、规范要求 10. 踏步材质、规格:按设计、规范要求 11. 防渗、防水、防腐要求:按设计、规范要求 12. 说明:修复工程应与现状材质及厚度等保持一致									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	040504010003	修复雨水口	1. 雨水口规格:详见图纸 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:按设计、规范要求 3. 垫层、基础材质及厚度:按设计、规范要求 4. 混凝土强度等级:按设计、规范要求 5. 材料品种、规格:按设计、规范要求 6. 砂浆强度等级及配合比:按设计、规范要求 7. 拦截装置材质、型号、规格:按设计、规范要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			8. 防臭装置材质、型号、规格:按设计、规范要求 9. 说明:修复工程应与现状材质及厚度等保持一致								
4	041104001003	封堵废除	1. 封堵材质:按设计要求 2. 说明:雨污水全翻排小区对现状雨污水管线、检查井及雨水口进行废除。局部改造小区对混接管道等进行废除。有施工条件时可尽量采用原管位翻排	1. 废除 2. 封堵 3. 垃圾清理	处	67					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	040504003006	新建污水检查井	1. 材质及规格: Φ315塑料成品检查井(PE材质、SN8) 2. 垫层、基础材质及厚度:符合设计、规范要求 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计、规范要求 1)小区内井盖及防坠措施:道路下的污水成品塑料检查井采用配套内盖(PE材质)+防护井盖;绿化带下的污水成品塑料检查井采用配套内盖(PE材质)。雨水成品塑料检查井采用防护井	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	12						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
本页小计												
			盖。过车路面上井盖采用D400重型钢纤维混凝土井盖(防响、防跳、防盗、防坠落、防位移,带防坠格板安装挂钩),铺装区域井盖采用钢纤维砼井盖;绿化带区域井盖采用C250钢纤维混凝土井盖。井径≥600mm的砌体检查井内设防坠格板,井径≥φ450的塑料检查井内设防坠格板;防坠格板及防坠落网应牢固可									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
本页小计												
			靠,具有一定的承重能力(≥100kg),并具备较大的过水能力。 5. 混凝土强度等级:符合设计、规范要求 6. 砂浆等级:符合设计、规范要求 7. 防腐要求:符合设计、规范要求 a. 污水管道上应采用有流槽的检查井座,雨水管道上的检查井(井筒外径≥φ450)每隔2座检查井应采用有沉泥槽的检查井(沉泥槽高度									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计											
			0.3m)。 b. 检查井防腐:砌体检查井/模块式检查井内外壁均用1:2抗渗泥浆抹面,厚20mm;污水检查井采用湿固型低分子环氧树脂防腐胶作为底层,辊涂一道,干膜厚度≥ 0.2mm,环氧树脂与橡胶交联防腐胶作为中间加强层,刮涂两道,干膜厚度≥ 1.6mm,多种树脂交联防腐胶作为耐磨面层,刷涂两道,干膜厚度≥0.								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
本页小计												
			2mm。 c. 管道交汇:施工前应根据图纸复核现场实际标高,对于雨污水管道交叉高程未存在冲突的,应按要求控制垂直方向的净距;对于高程存在冲突的雨污水管道,应采取以下措施:有条件的尽量避开;征得设计方及建设方同意后可适当抬高交叉段上端雨水管敷设深度,管道覆土不满足要求时进行混凝土									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			包管处理;如无法避让时采用在雨水管道上新建交汇井的方法,雨水管道断开用检查井连接,污水管道加套管保护后按原高程从井内穿过塑料检查井具体施工做法详见图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)。									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
6	040504003007	新建雨水检查井	1. 材质及规格: Φ315塑料成品检查井(PE材质、SN8) 2. 垫层、基础材质及厚度:符合设计、规范要求 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:符合设计、规范要求 1)小区内井盖及防坠措施:道路下的污水成品塑料检查井采用配套内盖(PE材质)+防护井盖;绿化带下的污水成品塑料检查井采用配套内盖(PE材质)。雨水成品塑料检查井采用防护井	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	10						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
本页小计												
			盖。过车路面上井盖采用D400重型钢纤维混凝土井盖(防响、防跳、防盗、防坠落、防位移,带防坠格板安装挂钩),铺装区域井盖采用钢纤维砼井盖;绿化带区域井盖采用C250钢纤维混凝土井盖。井径≥600mm的砌体检查井内设防坠格板,井径≥φ450的塑料检查井内设防坠格板;防坠格板及防坠落网应牢固可									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
本页小计												
			靠,具有一定的承重能力(≥100kg),并具备较大的过水能力。 5. 混凝土强度等级:符合设计、规范要求 6. 砂浆等级:符合设计、规范要求 7. 防腐要求:符合设计、规范要求 a. 污水管道上应采用有流槽的检查井座,雨水管道上的检查井(井筒外径≥φ450)每隔2座检查井应采用有沉泥槽的检查井(沉泥槽高度									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			0.3m)。 b. 检查井防腐:砌体检查井/模块式检查井内外壁均用1:2抗渗泥浆抹面,厚20mm;污水检查井采用湿固型低分子环氧树脂防腐胶作为底层,辊涂一道,干膜厚度≥ 0.2mm,环氧树脂与橡胶交联防腐胶作为中间加强层,刮涂两道,干膜厚度≥ 1.6mm,多种树脂交联防腐胶作为耐磨面层,刷涂两道,干膜厚度≥0.								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
本页小计												
			2mm。 c. 管道交汇:施工前应根据图纸复核现场实际标高,对于雨污水管道交叉高程未存在冲突的,应按要求控制垂直方向的净距;对于高程存在冲突的雨污水管道,应采取以下措施:有条件的尽量避开;征得设计方及建设方同意后可适当抬高交叉段上端雨水管敷设深度,管道覆土不满足要求时进行混凝土									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			包管处理;如无法避让时采用在雨水管道上新建交汇井的方法,雨水管道断开用检查井连接,污水管道加套管保护后按原高程从井内穿过塑料检查井具体施工做法详见图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523)。									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
7	040504003008	水封井	1. 材质及规格:PE 成品水封井、Φ4 50 2. 垫层、基础材 质及厚度:符合设 计、规范要求 3. 井筒、井盖、 井圈材质及规格: 符合设计、规范 要求 4. 防坠装置品种 及规格:符合设计 、规范要求 5. 混凝土强度等 级:符合设计、规 范要求 6. 砂浆等级:符合 设计、规范要求 7. 防腐要求:符合 设计、规范要求 8. 其他:水封井不	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井 盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	46						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			得设置在车行道下及行人众多的地段。								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
8	040501005005	新建污水管 DN160-200	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm 碎石基础, 粒径5-40mm、中粗砂回填分层厚度≤200mm 2. 回填砂:黄砂分层回填分层厚度≤200mm, 至管顶500mm 3. 回填土:在路基范围内按道路要求回填在路基范围以外以素土回填(压实度≥90%) 4. 材质及规格:UPVC(抗紫外线型)排水塑料管、DN160-200 5. 连接形式:承插	1. 挖沟槽土方 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 管道铺设 4. 回填砂 5. 回填土 6. 管道检验及试验	m	403.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			粘接连接 6. 铺设深度: 详见图纸 7. 管道检验及试验要求: 按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 相关规定进行闭水试验 8. 其他: 排水横支管的坡度为0.026、垃圾外运及处置									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	040501005006	新建雨水管 DN160-200	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm 碎石基础, 粒径5-40mm、中粗砂回填分层厚度≤200mm 2. 回填砂: 黄砂分层回填分层厚度≤200mm, 至管顶500mm 3. 回填土: 在路基范围内按道路要求回填在路基范围以外以素土回填(压实度≥90%) 4. 材质及规格: UPVC(抗紫外线型)排水塑料管、DN160-200 5. 连接形式: 承插	1. 挖沟槽土方 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 管道铺设 4. 回填砂 5. 回填土 6. 管道检验及试验	m	149.1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			粘接连接 6. 铺设深度: 详见 图纸 7. 管道检验及试 验要求: 按照《给 水排水管道工程 施工及验收规范 》(GB50268-200 8) 相关规定进行 闭水试验 8. 其他: 排水横支 管的坡度为0.026 、垃圾外运及处 置									
10	040501005007	新建污水立管	1. 材质及规格: De 110 2. 连接形式: 符合 设计、规范要求	1. 管道安装	m	12						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	041104001004	增设指示牌	1. 材料种类:按设计要求 2. 说明:特征及内容未描述的,请在综合单价内考虑	1. 废除 2. 封堵 3. 垃圾清理	处	1					
		沥青道路开挖路面修复1									
12	041001001007	拆除路面	1. 材质:AC-13C 细粒式沥青面层 2. 厚度:5cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 路面切缝	m2	524.29					
13	041001001008	拆除钢筋砼面层	1. 材质:C25钢筋 砼面层 2. 厚度:20cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	524.29					
14	041001003003	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:15cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	524.29					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
15	040202010003	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:土基压实 ≥83%	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	524.29					
16	040203007003	钢筋砼面层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 掺和料:满足设计要求 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:符合设计、规范要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	524.29					
17	040203004003	粘层	1. 材料品种:粘层油 2. 喷油量:按设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	524.29					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	040203006005	沥青混凝土	1. 厚度:5cm 2. 沥青品种:AC-13C 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:按设计要求 5. 掺和料:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	524.29					
		沥青道路开挖路面修复2									
19	041001001009	拆除路面	1. 材质:AC-13C 细粒式沥青面层 2. 厚度:5cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 路面切缝	m2	123.01					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海港新苑
单体工程名称：雨污水改建

标段：C01

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
20	040203006006	沥青混凝土	1. 厚度:5cm 2. 沥青品种:AC-13C 3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 4. 石料种类、规格:按设计要求 5. 掺和料:满足设计要求 6. 其他:土基压实≥83%	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压 4. 基层亚视	m2	123.01					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。