

针对采购需求有以下调整和说明：

1. 删除采购需求中，所有关于“环保等级达到 GREENGUARD 儿童认证标准”的描述及要求。
2. 第 4 项的“工艺质量标准”调整为：“基材采用国产优质环保浸渍胶膜纸饰面多层板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合 E0 级标准，长期使用不变色；优质阻尼铰链。具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。板材厚度 18mm。”
3. 第 39 项的“品名”调整为：“办公桌桌上屏员工位+活动柜”。
4. 第 100/101/102/103 项包含乐器和家具，须按采购需求提供。
5. 100 项-104 项的所有内容以下表为准

编号	品名	基本分类	参考样式	参考规格 (长×宽×高)m m	数量	基本组成	基本材质	工艺质量标准	位置信息
100	定制儿童非洲鼓座椅区	乐器类	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计	常规	1 套	C 型桌 1 个，落地鼓 8 个	桌：多层板+油漆； 鼓：木质烤漆框架，西皮面料蒙皮。	定制 C 型桌：外直径 1200, 宽度 300, 高度 450； 定制落地鼓：直径 350, 高度 400。	2F 亲子活动区（中剧场东南侧）
101	儿童钢琴套装家具	乐器类	具体造型布局结构色彩根据现场场景	常规	1 套	儿童立式钢琴 1 架，弹奏凳 1 个，定制木桌 1 个	儿童钢琴：成品常规材质； 木桌：多层板油漆； 弹奏凳：	定制木桌长度 1000, 宽度 400, 高度 650； 弹奏凳长度 300, 宽度 200, 高度 200。	2F 亲子活动区（中剧场东南侧）

	区		需求设计				多层板油漆		
102	儿童打击乐器套装区	乐器类	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计	常规	1套	木桌 1 个，儿童打击乐器 1 组（彩色八音木琴 1 套，双面手鼓 2 个，金属风铃排管 1 个，金属擦片 1 套，雨声沙筒 1 个，低音木筒 1 个，原木敲槌 2 根）	桌：多层板油漆；儿童打击乐器：成品常规材质	定制木桌长度 200，高度 600，宽度 600	2F 亲子活动区（中剧场东南侧）
103	儿童尤克里里套装区	乐器类	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计	常规	1套	矮柜 1 个，置物挂墙板 1 面，儿童尤克里里 8 把，早教打击类木质玩具 16	矮柜：多层板油漆；置物挂墙板：多层板油漆；尤克里里：成品常规材	置物挂墙板长度 2400，宽度 300。矮柜长度 2400，宽度 400，高度 500	2F 亲子活动区（中剧场东南侧）

						件（彩虹叠鼓、积木敲琴）	质；打击类木制玩具：成品常规材质		
104	定制休闲桌椅组合区	座椅类	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计	常规	10 组	木质+软包	木质+软包	每组内容为：木油漆木质茶几桌+矮凳皮质软包+3 把异形软包椅。	2F 亲子活动区（中剧场东南侧）

6. 第 150 项的“基本材质”调整为：“基材：3mm 厚玻璃钢；喷涂：静电塑粉”。
7. 第 250 项的规格为(L650*W610*H640)mm，外形尺寸允许合理波动。
8. 第 267 项的“数量”补充为 1 个。
9. 第 306 项的“工艺质量标准”补充内容：“其中主管位 37 个。”明确出样的钢制文件柜为员工位，不需要一格衣柜。
10. 第 327 项的“参考规格”调整为“五联，总尺寸 L5500*W1050*H800”。
11. 第 335 项和第 358 项的“品名”均调整为“员工位+活动柜”；“基本组成”均调整为“由直型台面、木质屏风及挡板、木制三抽活动柜，木制衣柜构成。推柜配置三联锁。”
12. 第 339 项的“工艺质量标准”补充内容：“其中主管位 24 个。”
13. 除项目需求、招标文件及此更正中明确的参数要求外，其他参数均由供应商自行设计确认，采购人不做限制。
14. 评分细则的“9 检测报告-原材料”仅对标注▲号的技术参数进行评审，其证明材料类型限定为具备 CMA 和 CNAS 认证的第三方检测报告。其余评审因素均未将证明材料类型限定为检测报告，供应商可根据实际情况，提供各类证明材料。