局部夹层平面图1 1:150

①C－C剖面图 1:150

①D－D剖面图 1:150

地下一层Ⅱ区平面图 1:200

地下一层平面分区示意图

地下一层人防分区示意图

防护单元一
防护等级：核6级、常6级
战时功能：二等人员掩蔽所

图例：

- 防大墙，耐火极限>3h（构造做法详见建筑说明），墙上不得随意穿管开洞
- 防大隔墙，耐火极限>2h（构造做法详见建筑说明），墙上不得随意穿管开洞
- 200厚外墙，B07，A5.0蒸压加气混凝土砌块
- 200/100厚内墙B06，A3.5蒸压加气混凝土砌块
- 此填充区域两者2400
- 此填充区域两者1500
- 此填充区域两者1200
- 此填充区域两者400
- 此填充区域两者350（底层350）
- 此填充区域两者900（底层900）
- 示此本层楼板平洞（见2册防空门楼板构造说明）
- 示此本层梁板平洞（见2册防空门楼板构造说明）
- 地漏
- 消火栓 箱墙开洞尺寸为：1100X300X2000(H)，距地200高
- 防汛挡板，做法详17J927-1/1/3-29页
- 150宽排水槽，槽向0.3%找坡，做法详24J306/2/3-6页
- 300X300排水沟（金属盖子）做法详24J306/2b/3-10页
- 固定挡烟垂壁（不燃材料），距地高度≥500mm
- 防大墙母，耐火极限防和耐火隔热≥3h（防大分区）/2h（防火单元）
- 设备基础，做法详见结构图，基础预埋件以设备要求为主
- 车道地面行车标志，做法详17J927-1/1/-4-2页
- 车行线
- 汽车道地面分道线
- 橡胶减速带，做法详17J927-1/1/3-10页
- 无障碍路线

车位图例：

- 垂直车位2.4mX5.4m 子母车位靠近车道车位不设备用
- 平行车位2.4mX6.0m
- 微型车位2.2mX4.3m
- 无障碍车位3.7mX6.0m
- 充电桩车位

集水井图例：

- 下沉广场、坡道雨水、消防电梯、设备机房等集水井，2.5mX1.5mX1.5m(h)
- 车库汽车坡道区间隔油集水井，2.0mX1.5mX1.5m(h)
- 隔油间、污废井、空调机房等集水井，1.5mX1.2mX1.5m(h)

说明：

1、本图中填充墙主要采用蒸压加气混凝土砌块，除特别标明外，厚度为200或100，无特殊说明时，墙体均应砌筑至梁或板底，所有分隔防大分区的防大墙均需砌筑至板下1.0米高度并实。

2、所有防大分区上部大板带均为从层汇机房整拼提升式核级防大悬臂，耐火完整性和耐火隔热性不小于3h；无论实施区别大单元上部大板带耐火完整性和耐火隔热性不小于2h，防大悬臂上立设800mm高固定防火悬墙，所管道穿越，由专业厂家设计，做法详17J927-1/1/-3-22页~3-23页。

3、业主部位砌体墙上的进入检视型进大检尺寸预留安装位置，以确保安装后与墙体平齐，避免进入检查后与墙不平。详见24J306/2b/3-10页。

4、所有外墙窗门耐火极限不小于2H，并应符合《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热传递测定法》GB/T27903-2011规定的完整性和隔热性要求；

5、除标注外，消防水泵房、储油间设200高素混凝土门槛，其余所有机房门口、管井检修门下方均设150高素混凝土门槛；

6、所有管井井道检定验调试完毕后，须在每层楼板以后浇钢筋砼预上下层防火封堵，该封堵板应预留检视孔，其模板与相邻楼板相同；

7、本图所注门编号均为土建门尺寸，门数量编，相关资料确定图外，其余门均是中成门按为100；

8、图中所标尺寸除墙体定位尺寸及其他人防构件等可以人防施工图图纸为准；

9、所有住宅电话引入线敷设于地沟，做法详17J927-1/1/3-5页。

10、所有车道板对构墙面上，每个停车位应设置两个防撞条，间距1200mm，做法详17J927-1/1/-3-12页；

11、车库出行车，停车区域周边墙柱阳角应设成品硬质阳角护角，做法详17J927-1/1/3-11页；

12、车道地面行车标志做法详17J927-1/1/-4-2页；

13、橡胶减速带，做法详17J927-1/1/3-10页。

14、线条导向标志，停车位标志，车库管理标志牌做法详17J927-1/1/-4-3页~4-5页；

15、消火栓做法详建施A-07-08~09；

16、集水井做法详建施A-07-04，A-07-12；

17、汽车坡道做法详建施A-70-05。

华建集团 ARCPLUS
ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
设计证书甲级编号A131004031

上海同济建筑工程审图有限公司
施工图设计备案备案号(电子)

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：王建军
注册号：3100402-686
有效期：至2027年05月30日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：何鑫
注册号：3100403-066
有效期：至2027年04月15日

工程设计出图专用章(电子)
资质证书号：A131004031
有效期至：2028年12月28日

专业负责人 王建军 2026-03-03
审 核 人 何鑫 2026-03-03
审 定 负 责 人 王建军 2026-03-03
项 目 总 负 责 人 2026-03-03
校 对 人 2026-03-03
设 计 人 2026-03-03

项目名称 上海同济大学附属崇光医院

项目总称 上海同济大学附属崇光医院
新建门诊综合楼

子项名称 地下一层Ⅱ区平面图

工程编号 2503200403009 阶段 施工图设计
比例 1:150 专业 建筑
日期 2026-03-03 图纸编号 A-10-02 (2)