



- 注:
- 1、图尺寸放线图中所有手术室、走廊处标记的尺寸均为完成面净尺寸,原则上不允许擅自改动,若现场实际尺寸与图纸中有偏差,请及时与设计人员沟通,共同协商解决!
  - 2、医用洗手池等嵌墙式安装产品,图中尺寸仅供参考,施工前务必与厂家沟通确认产品实际尺寸,预留足够的安装空间。
  - 3、墙体中未标注的门垛的定位均离墙边100mm,所有手术室内门窗定位应以立面分板图为准。
  - 4、图中所有气密窗安装高度除装饰平面、立面图中有特别说明的外,其余均为窗框上沿齐平门框上沿,下沿离地900mm(齐平防撞带上沿),窗框宽40mm。
  - 5、在不影响使用功能的情况下,为了装饰效果,图中所有内墙防宽度及安装位置均可随现场排板适当调整。
  - 6、本项目所有疏散走道及库房处墙体,均按《建筑设计防火规范》要求设置到顶。

- 图例说明:
- 200 厚土建墙体 (甲供, 砌筑到结构楼板底)
  - 100 厚土建墙体 (甲供, 砌筑到结构楼板底)
  - 洁净抗菌板墙体
  - 医用电解钢板

三层尺寸放线图

工程名称 Project Name				上海市长宁区妇幼保健院改扩建工程(含扩大用地)项目			
建设单位 Client				上海市长宁区妇幼保健院			
设计单位 Design Unit				上海天华建筑设计有限公司			
项目负责人 Project Manager				王华			
设计人 Designer				王华			
审核人 Reviewer				王华			
日期 Date				2025.06.20			
比例 Scale				1:150			
图名 Figure Name				三层尺寸放线图			
图号 Figure No.				3-01			
备注 Remarks				本图仅供参考,不作为施工依据。			