
上海滴水湖学校家具采购项目合同书

合同编号:2026-00809

项目名称:上海滴水湖学校家具采购项目

合同双方:

甲方(买方):中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心

地址:上海市浦东新区申港大道 200 号

邮政编码:201306

电话:021-68283237

传真:

联系人:孙佳玲

乙方(卖方):上海美勒森家居科技有限公司

地址:上海市青浦区崧盈路 398 号 8 幢

邮政编码:201703

电话:021-58993824

传真:021-50327777

联系人:王成

开户银行:交通银行上海青浦支行

账号:310069011018150089011

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定,本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,在本项目经过政府采购的基础上,经协商一致,同意按下述条款和条件签署本合同:

一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释:

1.1 “合同”系指采购人和中标(成交)供应商签订的载明双方当事人所达成的协议,并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同金额”系指根据合同约定,中标(成交)供应商在完全履行合同项下全部义务后,采购人应支付给中标(成交)供应商的服务对价;

1.3 “货物”系指中标(成交)供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等,并包括工具、手册等其他相

关资料。

1.4 “甲方”系指与中标（成交）供应商签署合同的采购人。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标（成交）供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

二.合同主要要素

2.1 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物：

货物名称、厂家、品牌、单价数量及规格型号详见投标文件。

2.2 合同金额：人民币伍佰贰拾陆万陆仟陆佰零捌元整（¥5,266,608 元整）。

2.3 交付时间：自合同签订生效之日起 60 天内完成交付。

2.4 交付地点：上海滴水湖学校

2.5 交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。

2.6 质量保证期：自货物按合同规定验收合格之日起不短于 60 个月的免费质保

2.7 履约保证金：收取，为合同金额的 10%

2.8 其它：

三.合同文件的组成和解释顺序如下

3.1 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

3.2 本合同书；

3.3 本项目中标或成交通知书；

3.4 乙方的本项目投标文件或响应文件；

3.5 本项目招标文件或采购文件中的采购需求；

3.6 其他合同文件（需列明）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

四.质量标准和要求、权利瑕疵担保：

4.1 质量标准和要求

4.1.1 招标文件（采购文件）规定的规范及要求明确的，乙方所出售标的物的质量标准应当符合招标文件（采购文件）规定的规范及要求，且应不低于国家强制性标准。

4.1.2 招标文件（采购文件）规定的规范及要求不明确的，乙方所出售标的物的质量标准应按照最新的国家标准、地方标准、行业标准或企业标准确定，均有标准的，以高（严格）者为准。没有国家标准、地方标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.1.3 乙方所出售的标的物还应符合上海市之有关规定。

4.1.4 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4.1.5 乙方应保证出售的货物符合其在投标文件（响应文件）中所作的响应及承诺，并应接受甲方的监督检查。

4.2 权利瑕疵担保

4.2.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利，甲方接受乙方货物不会因此而侵犯任何人的合法权益。

4.2.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；甲方接受乙方货物不会因此而存在合同外义务的负担。

4.2.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的物权、知识产权和商业秘密等权利。

4.2.4 如甲方和使用单位使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

五.包装和运输要求.检查和验收

5.1 包装和运输要求

5.1.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.1.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.1.3 除招标文件或采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

5.1.4 乙方确保全部货物安全无损地运抵甲方指定现场，并承担全部货物的运费、保险费、装卸费等费用。乙方还应在发货前通知甲方全部货物的运输信息以及到货时间，以便甲方做好验货准备。

5.2 检查和验收

5.2.1 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.2.2 针对本合同项下乙方需提供的所有货物和相关服务，甲方将根据本合同附件《履约验收方案》明确的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项进行验收。

5.2.3 甲方将依据上述验收方案，在约定的时间内组织验收工作。甲方应在验收开始前至少 5 个工作日，书面通知乙方验收的具体时间、地点及验收人员名单，以便乙方做好相应准备。乙方应积极配合验收工作，提供必要的协助和文件资料。

5.2.4 甲方应在验收完成后 15 日内向乙方出具《履约验收书》。若验收结论为合格，则视为乙方已完全履行相关合同义务；若验收结论为不合格，则甲方应在《履约验收书》中详细说明不合格项，乙方应在 15 日内进行整改或重新提供，整改或重新提供产生的所有费用由乙方承担，

甲方有权自乙方提供的履约保证金（如有）中予以抵扣所受到的损失直至没收全部履约保证金并依据合同条款要求乙方支付违约金。乙方整改或重新提供后仍不符合验收标准的，或乙方未能在约定时间内完成整改或重新提供的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的全部或部分款项，同时保留根据本合同约定及法律法规规定的其他补救措施的权利。

5.2.5 甲方在约定的验收时间到期.且经乙方书面催告 **15** 日后，仍无正当理由拖延验收或不验收的，则视为其已验收通过。但合同有质量保证期约定的，适用质量保证期之规定。

六.费用支付

6.1 合同金额

本合同金额见本合同主要要素，与交货有关的所有费用（包括应承担的各项税负）均包含在该合同金额中，甲方不再另行支付任何费用。

6.2 付款方式

1.合同签订且收到供应商提供的合同金额 **10%**的履约保证金后 **10** 个工作日内付款至总合同金额 **50%**;2.现场检测及试用无问题，检测报告.发票齐全，终验合格后 **10** 个工作日内付款至总合同金额 **100%**。履约保证金可以采用银行出具的履约保函，保证期限应不早于本合同的服务期限截止时间。本项目验收合格后，甲方一次性将履约保证金无息退还乙方。

6.3 税费

与合同有关的一切税费，均已包含在上述合同金额中。

七.履约保证金

7.1 在本合同签字.盖章后 **15** 日内,乙方应向甲方提交一笔合同第 **2.7** 条规定的履约保证金。履约保证金可以采用支票.汇票.本票或者甲方认可的银行出具的履约保函，前述相应票据及保函的期限应覆盖自出具之日起至验收合格之日止的期间，如未覆盖需重新按合同规定提交。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

7.2 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

7.3 履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）在按本合同规定验收合格后 **15** 日内退还乙方。上述履约保证金的“退还”是指:履约保证金采用支票.汇票.本票形式出具的，票据已兑付（或贴现或背书转让）的，退还方式为甲方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至乙方账户，未兑付（或贴现或背书转让）的则将相应票据原件退还乙方；采用银行保函形式出具的，则甲方在前述期间内退还乙方提交的银行保函原件。

7.4 除合同规定情形外，如果因甲方自身原因未能按照前述规定期间向乙方退还相应履约保证金，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

八.伴随服务.质量保证

8.1 伴随服务

8.1.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的中文技术文件，例如:产品目录.图

纸.操作手册.使用说明.维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.1.2 乙方还应提供下列服务:

- (1) 货物的现场安装.调试和启动监督;
- (2) 提供货物首次使用耗材及组装.调试和维修所需的专用工具和辅助材料;
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督.维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装.启动.运营.维护对使用单位操作人员进行培训或指导,在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划,并且乙方应随时接受使用单位操作人员有关货物使用的咨询,积极解答相关操作问题。

8.1.3 伴随服务的费用应包含在合同价中,甲方不再另行支付。

8.2 质量保证

8.2.1 乙方应保证所供货物是全新的.未使用过的,并完全符合合同规定的质量.规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装.正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定的质量保证期内,乙方应对由于设计.功能.工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

8.2.2 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方根据本合同规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔(索赔的范围将包括但不限于检验费.运费.仓储费.装卸费.保险费等)。

8.2.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

九.补救措施和索赔.违约责任

9.1 补救措施和索赔

9.1.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.1.2 在检验期和质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

- (1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
- (2) 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失,经过买卖双方商定降低货物的价格并退回差价。
- (3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格.质量和性能要求的新零件.部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

9.1.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,甲方有权从应付货款中扣除索赔金额,如不足以弥补甲方损失的(包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失),甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

9.2 违约责任

9.2.1 除合同规定外，如果甲方没有按照合同规定的时间足额支付相应货款，甲方应按照未付货款或服务费用的千分之一（1%）按日计收延迟付款滞纳金，直至足额支付货款时止。但滞纳金的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到滞纳金的最高限额，乙方有权提前终止合同，并有权就由此造成的损失向甲方主张赔偿或补偿。

9.2.2 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。除合同规定或甲方确定同意延期提供服务外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款或乙方提供的履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。

9.2.3 乙方未按合同约定履行交货职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到质量标准后，甲方应支付相应货款。

9.2.4 乙方未按合同约定履行交货职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的 5%。因乙方问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索最高为合同金额 5% 的违约金。

9.2.5 因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同 9.2.4 条承担违约金并赔偿相关损失。

9.2.6 合同履约过程中，乙方存在就合同项下的全部或部分义务进行转让或分包的、擅自中止合同履行的、履约过程侵害了包括甲方在内任何人合法权益及其他不当履行本合同的违约情形，将按照合同 9.2.4 条的违约责任处理，情况严重者（如：未按甲方要求限期改正的），甲方有权终止合同。

十. 保密及廉洁条款

10.1 保密

10.1.1 买卖双方在履行本合同过程中，所提供、接触、知悉的对方相关仍处于不为公众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理等方面的各类信息），均为本条款项下双方所应恪守保密义务所针对的对象，即使该等信息未能在本保密条款的约定中穷尽。

10.1.2 买卖双方在合同中专辟本保密条款，视为双方已就相关需保密信息采取了必要、适当的保密措施。在履行本合同的过程中，除须配合司法调查的情形外，在未征得对方书面同意之前，买卖双方均负有保密义务，不得向第三方泄露、披露、透露或促使第三方获得前述应当保密的信息。

10.1.3 违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，除应按合同约定承担有关违约责任外，还应当承担由此导致的行政乃至刑事法律责任，并应承担损失赔偿责任。

10.1.4 保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

10.1.5 前述保密义务条款为独立条款，不因本协议的解除、终止而失效。

10.2 廉洁

10.2.1 乙方应当守法诚信，保证服务能力及服务质量，不得与甲方恶意串通操纵政府采购活动。

10.2.2 甲方不得接受乙方组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，乙方亦不得向甲方提供或报销前述费用以及其他应当由个人承担的费用。若甲方工作人员要求乙方给予其任何形式的不正当利益，或发现甲方工作人员违反前述原则的行为，乙方应当及时向甲方举报，并提供相关证据给甲方，甲方经查实后作出处理，并为乙方保密。

10.2.3 乙方承诺并且确认，违背本条款的廉洁及诚信义务，将被视为严重的根本违约行为，应按合同约定承担相应的违约责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

十一.不可抗力

11.1 合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免且不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化（如突发应急事件，政府采取应急措施的），以及双方商定的其他事件（如黑客攻击、系统崩溃、互联网灾难等）。

11.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在 15 日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.4 当不可抗力情形终止或消除后，受影响的一方应尽快以电话或传真通知对方，并以 EMS 证实；

11.5 受不可抗力影响方应尽一切努力减少因不可抗力而产生的损失，否则应对扩大的损失承担责任；

11.6 如不可抗力延续超过 45 日以上（含本数）时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题，并应尽快达成协议。

十二.合同终止、变更、中止

12.1 违约终止合同

12.1.1 在甲方针对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

- （1）如果乙方未能按约定提供履约保证金，且经催告后在合理期限内仍未提供。
- （2）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
- （3）如果乙方的行为构成根本违约。

(4) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

12.1.2 如果甲方根据上述的规定, 终止了全部或部分合同, 甲方可以依其认为适当的条件和方法另行购买与未交货物类似的货物, 乙方应对甲方另行购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是, 乙方应继续执行合同中未终止的部分。

12.1.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为, 甲方有权解除合同, 没收履约保证金, 并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

12.2 破产终止合同

如果乙方破产或丧失清偿能力, 甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方赔偿与补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

12.3 不可抗力终止合同

如因发生不可抗力事件导致合同无法履行的, 或延迟履行会给一方或双方造成严重利益损害的, 双方可协商终止本合同履行, 双方互不承担违约及赔偿责任, 但仍应就已履行部分进行费用结算。

12.4 合同中止

12.4.1 除合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形外, 双方当事人不得擅自中止合同。

12.4.2 若发生不可抗力事件, 但合同仍有继续履行可能的, 双方当事人可协商中止履行本合同全部或部分内容。

12.5 合同变更

12.5.1 甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的, 在不改变合同其他条款的前提下, 可以与乙方协商签订补充合同, 但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

12.5.2 除合同规定情形外, 双方不得擅自变更合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方应当变更。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

十三. 合同转让和分包

本合同不得转让. 不得分包。

十四. 争端解决及管辖. 送达

14.1 双方发生争议的, 可协商解决, 或向有关部门申请调解; 也可 (请在选择项中打“√”)

☐ 提请上海仲裁委员会仲裁。

☐ 向甲方所在地法院提起诉讼。

14.2 在仲裁或诉讼期间, 除正在进行仲裁或诉讼的部分外, 本合同的其它部分应继续执行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用. 律师费用. 公证费用等。

14.3 本合同中双方的地址. 传真等联系方式为各自文书. 信息送达地址。以专人传送的, 受

送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；如以传真形式送达，则以传真信息发送确认之日视为送达。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括一审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

十五.其他

15.1 本合同于双方在上海市政府采购云平台通过数字证书签订采购合同或纸质合同经双方签字、盖章，并且甲方收到乙方提供的履约保证金（如有）后生效。

15.2 本合同壹式贰份，以中文书就，签字各方各执壹份，并通过上海市政府采购云平台报上海市财政局备案。

15.3 本合同附件与合同具有同等效力。

签约各方：

甲方：

（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签章）

合同签订地点：

2026年08月07日

乙方：

（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签章）

合同签订地点：

2026年08月11日

附件：

履约验收方案

一.验收组织							
验收组织方式		☒ 自行组织/ ☐ 委托第三方					
验收主体		上海市滴水湖学校					
二.验收方式与程序							
邀请本项目的其他供应商参加验收		☐ 是/ ☒ 否		邀请专家参加验收		☐ 是/ ☒ 否	
邀请服务对象参加验收		☒ 是/ ☐ 否		第三方检测机构参加验收		☐ 是/ ☒ 否	
参加抽查检测		☒ 是/ ☐ 否		存在破坏性检测		☒ 是/ ☐ 否	
		抽查比例	<1%			被破坏的检测产品处理方式	学校现场统一报废处置
履约验收方式		☒ 一次性验收/ ☐ 分期验收		履约验收时间		2026 年 9 月 30 日前	
验收程序		使用单位收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查开展验收					
三.验收内容与标准							
序号	验收环节		验收内容		验收标准		
1	提前告知并组织相关人员对现场交付产品进行检查		产品数量、交付时间、技术规格要求和质量标准。		参照合同技术参数		

备注:本表为履约验收方案格式，具体方案内容将在签订采购合同时约定。

附件清单

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价(元)	数量	合计(元)	配置	厂家	产地或来源地
1	包1	可书写双人长条桌	品牌:伟森 规格:1500×500×550-750mm (高度可调节) 型号:定制	1,087.00	312	339,144.00	1500×500×550-750mm (高度可调节) 1.基材:选用优质环保刨花板, 厚度25mm, 游离甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物释放浓度(7d):苯.甲苯.二甲苯.总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出; 理化性能:含水率 7.7%; 表面胶合强度 1.03MPa, 内胶合强度 0.30MPa; 符合 GB/T4897-2015《刨花板》.GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2.贴面:优质搪瓷白板, 厚度 1mm。 3.封边:采用同色 PVC 封边条(厚度 2mm), 热熔颗粒封边胶, 敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理; 整体封边无开裂.与板材接触面贴合整齐牢固.无起鼓.无缝隙, 保证整体桌面的美观性; 有害物质限量:甲醛释放量.氯乙烯单体均未检出, 理化性能:耐开裂性 5 级; 耐光色牢度 4 级, 符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 4.桌架:外管采用外部直径 44.5mm, 壁厚 2mm 的圆形钢管, 内管采用外部直径 38mm, 壁厚 2mm 的圆形钢管, 方管采用 40*20mm, 壁厚 1.5mm 的钢管 5.脚轮:万向脚轮, 带锁定功能。 6.人体工程学设计, 满足学生最佳使用需求。桌角倒圆设计, 保证学生安全使用。	北京伟森盛业家具有限公司	河北
2	包1	可书写单人桌	品牌:伟森 规格:750*500*550-750mm (高度可调节) 型号:定制	980.00	56	54,880.00	750*500*550-750mm (高度可调节) 1.基材:选用优质环保刨花板, 厚度25mm, 游离甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物释放浓度(7d):苯.甲苯.二甲苯.总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出; 理化性能:含水率 7.7%; 表面胶合强度 1.03MPa, 内胶合强度 0.30MPa; 符合 GB/T4897-2015《刨花板》.GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2.贴面:优质搪瓷白板, 厚度 1mm。 3.封边:封边条:采用同色 PVC 封边条(厚度 2mm), 热熔颗粒封边胶, 敞开式和隐蔽式的截面均应做到处	北京伟森盛业家具有限公司	河北

							理; 整体封边无开裂.与板材接触面贴合整齐牢固.无起鼓.无缝隙, 保证整体桌面的美观性; 有害物质限量: 甲醛释放量.氯乙烯单体均未检出, 理化性能:耐开裂性 5 级; 耐光色牢度 4 级, 符合 QB/T4463-2025 《家具用封边条》标准要求。 4.桌架:外管采用外部直径 44.5mm, 壁厚 2mm 的圆形钢管,内管采用外部直径 38mm, 壁厚 2mm 的圆形钢管,方管采用 40*20mm, 壁厚 1.5mm 的钢管。 5.脚轮:万向脚轮, 带锁定功能。 6.课桌设计符合人体工学, 体感舒适并有利于骨骼健康。		
3	包 1	中 学 生 椅	品牌:伟森 规格:565 × 542 × 835 mm 型号:定制	558.00	735	410,130.00	规格 565 × 542 × 835mm 1.椅背及椅座:采用环保注塑成型聚丙烯材质 (食品级 PP5), 环保无毒无臭无味, 易清洁, 抗静电, 能在 100 度以上温度进行消毒杀菌, 100 %可回收利用。PP 粒子有害物质限量重金属可溶性铅.可溶性镉.可溶性铬.可溶性汞均未检出, 符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。 2.椅架:选用 1.7mm 厚的钢管支撑, 椅座下方为 325*160mm 的塑胶卡槽, 卡槽内部为 330*150mm 的钢板支撑架, 支撑架和卡槽之间使用 6 颗螺丝固定牢固, 钢制支撑架上方有 1 个 140*25mm 的塑胶防滑条, 承重 ≥ 135kg。 3.脚轮:万向活动脚轮。 4.设计符合人体工学, 体感舒适并有利于骨骼健康	北 京 伟 森 盛 业 家 具 有 限 公 司	河 北
4	包 1	学 习 社 区 教 师 工 作 台	品牌:吉荣 规格:1500*750*750mm 型号:定制	1,692.00	116	196,272.00	1500*750*750mm 1.基材:面板厚度 25mm 刨花板, 其余厚度 18mm 刨花板。 2.框架:桌脚采用 60*25*T2.0 椭圆形铝镁合金材料, 三角形铝镁合金横梁, 表面喷砂处理, 横梁及桌腿的连接件采用锌合金铸件, 支持多次拆卸。 3.调节脚:采用硬塑料加螺杆模压成型, 调节钮外凸, 方便调节。 4.挡板:2.0mm 厚一级冷轧钢板, 经磷化处理后, 表面静电喷涂, 采用 L 形连接件与桌面连接, 无晃动。 5.桌面及前挡板四角倒圆处理, 桌脚配有调节脚, 方便调节。	吉 荣 家 具 有 限 公 司	河 北
5	包 1	多 功 能 定	品牌:吉荣 规格:550*4	850.00	98	83,300.00	规格:550*400*1800mm 1.柜体及门板:基材厚度 18mm 刨	吉 荣 家 具 有 限 公 司	河 北

		制衣柜	00*1800mm 型号:定制				花板, 甲醛含量未检出, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸.碱.油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗。厚度2mm的PVC封边条。 2.衣杆:采用前后可拉式衣杆, 承重≥30kg。 3.门内配两个抽屉。	公司	
6	包1	学习社区教师椅	品牌:赫曼米勒 规格:单人位 型号:Aeron	3,780.00	116	438,480.00	1.全网布座椅, 不同位置的拉力弹性不同。 2.背部双支撑, 具备腰部和骶骨支撑。 3.3D扶手, 具备升降.前后伸缩.旋转等功能。扶手表面为软质材料, 触感舒适。 4.三段倾仰底盘, 带前倾功能, 方便伏案工作。线控调节。 5.椅脚为铝合金材质, 表面涂装颜色与座椅边框.网布颜色协调统一。 6.椅轮直径60mm。	赫曼米勒(东莞)家具有限公司	广东
7	包1	2*4八格书架	品牌:吉荣 规格:W1600*D350*H835mm 型号:定制	1,228.00	48	58,944.00	W1600*D350*H835mm 1.柜体:厚度18mm刨花板, 甲醛含量未检出, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸.碱.油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 厚度2mm的PVC封边条。 2.脚轮:静音脚轮, 前轮带锁定功能, 移动书架轻便不卡顿。 3.书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	吉荣家具有限公司	河北
8	包1	材料柜4*4	品牌:吉荣 规格:W1365*D470*H835mm 型号:定制	2,178.00	42	91,476.00	规格:W1365*D470*H835mm, 柜体:18mm厚刨花板, 甲醛含量未检出, 厚度2mm的PVC封边条, 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 配透明储物格	吉荣家具有限公司	河北
9	包1	任务单柜	品牌:吉荣 规格:1300*400*1200mm 型号:定制	1,708.00	42	71,736.00	尺寸1300*400*1200mm, 柜体:18mm厚刨花板, 甲醛含量未检出, 厚度2mm的PVC封边条。脚轮:静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	吉荣家具有限公司	河北
10	包1	三层书架	品牌:吉荣 规格:1000*350*1200mm 型号:定制	826.00	68	56,168.00	规格:1000*350*1200mm, 柜体:18mm厚刨花板, 甲醛含量未检出(达到ENF级), 静音脚轮, 前轮带锁定功能	吉荣家具有限公司	河北
11	包1	可书写四人桌	品牌:伟森 规格:750*1000*550-750mm(高度可调节) 型号:定制	1,698.00	32	54,336.00	750*1000*550-750mm(高度可调节) 1.基材:选用优质环保刨花板, 厚度25mm, 游离甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物释放浓度(7d):苯.甲苯.二甲苯.总挥发性有机化合物	北京伟森盛业家具有限公司	河北

							(TVOC)均未检出;理化性能:含水率 7.7%;表面胶合强度 1.03MPa,内胶合强度 0.30MPa;符合 GB/T4897-2015《刨花板》.GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2.贴面:优质搪瓷白板,厚度 1mm。 3.封边:采用同色 PVC 封边条(厚度 2mm),热熔颗粒封边胶,敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理;整体封边无开裂.与板材接触面贴合整齐牢固.无起鼓.无缝隙,保证整体桌面的美观性;有害物质限量:甲醛释放量.氯乙烯单体均未检出,理化性能:耐开裂性 5 级;耐光色牢度 4 级,符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 4.框架:外管采用外部直径 44.5mm,壁厚 2mm 的圆形钢管,内管采用外部直径 38mm,壁厚 2mm 的圆形钢管,方管采用 40*20mm,壁厚 1.5mm 的钢管。 5.脚轮:万向脚轮,带锁定功能。 6.人体工程学设计,满足学生最佳使用需求。桌角倒圆设计,保证学生安全使用。		
1 2	包 1	月牙桌 (核心产品)	品牌:伟森 规格:直径 1400*550-750mm (高度可调节) 型号:定制	1,700.00	148	251,600.00	直径 1400*550-750mm (高度可调节) 1.基材:选用优质环保刨花板,厚度 25mm,游离甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物释放浓度(7d):苯.甲苯.二甲苯.总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出;理化性能:含水率 7.7%;表面胶合强度 1.03MPa,内胶合强度 0.30MPa;符合 GB/T4897-2015《刨花板》.GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2.面材:优质搪瓷白板,厚度 1mm。 3.封边:采用同色 PVC 封边条(厚度 2mm),热熔颗粒封边胶,敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理;整体封边无开裂.与板材接触面贴合整齐牢固.无起鼓.无缝隙,保证整体桌面的美观性;有害物质限量:甲醛释放量.氯乙烯单体均未检出,理化性能:耐开裂性 5 级;耐光色牢度 4 级,符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 4.桌架:外管采用外部直径 44.5mm,壁厚 2mm 的圆形钢管,内管采用外部直径 38mm,壁厚 2mm	北京伟森盛业家具有限公司	河北

							m 的圆形钢管,方管采用 40*20mm, 壁厚 1.5mm 的钢管。 5.桌腿:可以高低调节,调节范围 150mm。 6.脚轮:万向脚轮,带锁定功能。 7.人体工程学设计,满足学生最佳使用需求。桌角倒圆设计,保证学生安全使用。		
13	包1	环形软座椅	品牌:美勒森 规格:外径 1600mm,内径 900mm 型号:定制	9,570.00	8	76,560.00	外径 1600mm, 内径 900mm, 可根据学校放置位置定制尺寸。 1.框架:实木木方及多层板,四面抛光,龙骨间采用螺栓连接。木材含水率 8%-10%, 甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2.海绵:绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保.高回弹 PU 泡棉,密度 40Kg/m³,回弹性能 40%。 3.布料:定制,面料色牢度 4 级,无苯胶粘剂粘结。 4.支脚:尼龙脚垫。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
14	包1	三层双面书架	品牌:吉荣 规格:1000×400×1200mm 型号:定制	1,113.00	32	35,616.00	规格:1000×400×1200mm 1.柜体:18mm 厚刨花板,甲醛含量未检出,浸渍胶膜纸饰面,饰面具有硬度大,耐磨,耐热性好,能抵抗一般的酸.碱.油脂及酒精等溶剂的磨蚀,易维护清洗,厚度 2mm 的 PVC 封边条。 2.脚轮:静音脚轮,四轮带锁定功能,移动书架轻便不卡顿。 3.书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	吉荣家具有限公司	河北
15	包1	弧形书架	品牌:吉荣 规格:弧度 1800*D520*H1200mm 型号:定制	2,293.00	32	73,376.00	弧度 1800*D520*H1200mm 1.柜体:厚度 18mm 刨花板,甲醛含量未检出,浸渍胶膜纸饰面,饰面具有硬度大,耐磨,耐热性好,能抵抗一般的酸.碱.油脂及酒精等溶剂的磨蚀,易维护清洗,厚度 2mm 的 PVC 封边条。 2.书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	吉荣家具有限公司	河北
16	包1	四格书架	品牌:吉荣 规格:W850*D350*H835mm 型号:定制	584.00	104	60,736.00	W850*D350*H835mm 1.柜体:18mm 厚刨花板,甲醛含量未检出,浸渍胶膜纸饰面,饰面具有硬度大,耐磨,耐热性好,能抵抗一般的酸.碱.油脂及酒精等溶剂的磨蚀,易维护清洗,厚度 2mm 的 PVC 封边条。 2.脚轮:静音脚轮,四轮带锁定功能,移动轻便不卡顿。 3.书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	吉荣家具有限公司	河北

17	包展架1	品牌:美勒森 规格:120*200cm 型号:定制	910.00	2	1,820.00	双面展示架,一面毛毡,一面为磁吸白板,框架尺寸 120*200cm,带轮,可以移动,整体高度 210cm	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
18	包屏风1	品牌:美勒森 规格:单扇高度 160-180cm 型号:定制	1,230.00	1	1,230.00	异形屏风,2扇/组,杉木材质,面料印花,单扇宽度 50cm,单扇高度 160-180cm 可选。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
19	包教室沙发1	品牌:美勒森 规格:150*83*83cm 型号:定制	1,740.00	1	1,740.00	规格:150*83*83cm,白蜡木外框,桉木内架,实木多层板底板,麻布面料,高密度海绵座包,高回弹公仔棉靠包	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
20	包教室沙发2	品牌:美勒森 规格:100*83*83cm 型号:定制	1,720.00	1	1,720.00	规格:100*83*83cm,白蜡木外框,桉木内架,实木多层板底板,麻布面料,高密度海绵座包,高回弹公仔棉靠包	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
21	包毛毡版展示架1	品牌:美勒森 规格:120x200cm 型号:定制	810.00	4	3,240.00	尺寸 120x200cm,背板材质为高强度瓦楞纸 9mm,正面毛毡厚度 1mm	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
22	包四门存包柜1	品牌:美勒森 规格:高 2000mm*宽 800mm*深 450mm 型号:定制	4,590.00	92	422,280.00	1.规格:高 2000mm*宽 800mm*深 450mm 2.柜体采用 1.0mm 厚一级冷轧钢板,门板为 1.0mm 厚。钢板需经过九道脱脂除锈磷化钝化防锈防腐处理,表面经过十道环氧树脂静电粉末喷涂,无尘烤漆制作而成,具有抗弯能力强,表面硬度高,经久耐用等特性,焊接部分表面平整光滑,无气泡,无渣点,焊接缝小。光泽度 60%-70%,硬度 ≥ 0.4 ,冲击强度 $\geq 4\text{N/m}$,附着力 2 级,漆膜厚度 $>20\mu\text{m}$ 。 3.柜底配可调底脚。 4.需预留电子锁安装孔位及布线通道。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
23	包小学生椅1	品牌:伟森 规格:480×457×683mm 型号:定制	427.00	564	240,828.00	规格 480×457×683mm 1.椅背及椅座:采用环保注塑成型聚丙烯材质(食品级 PP5),环保无毒无臭无味,易清洁,抗静电,能在 100 度以上温度进行消毒杀菌,100%可回收利用,符合人体工学设计。PP 粒子有害物质限量重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出,符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》。2.椅架:选用 1.7mm 厚的钢管支撑,椅座下方为 250*160mm 的塑胶卡槽,卡	北京伟森盛业家具有限公司	河北

							槽内部为 270*150mm 的钢板支撑架，支撑架和卡槽之间使用 6 颗螺丝固定牢固，防止久坐后脱落。钢制支撑架上方有 1 个 140*25mm 的塑胶防滑条，承重≥135kg。 3.脚轮:万向活动脚轮。		
24	包1	小学 生书 包柜 (四 格)	品牌:吉荣 规格:800*400*1000mm 型号:定制	990.00	120	118,800.00	1.规格:800*400*1000mm 2.架:顶板厚度 18mm，余为厚度 16mm 的 MFC 板; 标配厚度 5mm 背板。甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸.碱.油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗。厚度 2mm 的 PVC 封边条。 3.脚轮:静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	吉荣家具有限公司	河北
25	包1	2 层 弧形 书架	品牌:吉荣 规格:弧度 1800*D520*H835mm 型号:定制	1,970.00	36	70,920.00	规格:弧度 1800*D520*H835mm 1.柜体:厚度 18mm 刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸.碱.油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度 2mm 的 PVC 封边条。 2.书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	吉荣家具有限公司	河北
26	包1	2 层 矮书 柜	品牌:吉荣 规格:1000*430*835mm 型号:定制	1,067.00	24	25,608.00	规格:1000*430*835mm 1.柜体:厚度 18mm 刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸.碱.油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度≥2mm 的 PVC 封边条。 2.脚轮:静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3.书柜双面使用两侧均可摆放常规尺寸图书。且侧板可展示大规格图书、绘本等。	吉荣家具有限公司	河北
27	包1	画架 推车	品牌:吉荣 规格:900*600*915mm 型号:定制	1,452.00	12	17,424.00	规格:900*600*915mm 1.柜体:厚度 18mm 刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸.碱.油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度 2mm 的 PVC 封边条。 2.脚轮:静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	吉荣家具有限公司	河北
28	包1	绘本 展示 架	品牌:吉荣 规格:W900*D400*H800mm 型号:定制	950.00	12	11,400.00	1.规格:W900*D400*H800mm 2.柜体基材厚度 18mm 刨花板，甲醛含量未检出，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸.碱.油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度 2mm	吉荣家具有限公司	河北

							的 PVC 封边条。		
29	包1	异形讨论桌1	品牌:伟森 规格:W3930*D1880*H720-1180mm 型号:定制	16,600.00	2	33,200.00	规格:W3930*D1880*H720-1180mm, 1.基材:厚度 25mm 刨花板,甲醛释放量未检出。 2.封边:厚度 2mm 的 PVC 封边条。 3.框架:桌架配置钢梁增加稳定性;桌架为 20×40×1.5mm 方形钢梁,外管采用外部直径 42mm.壁厚 1.2mm 的圆形钢管。 4.脚轮:万向脚轮,带锁定功能。	北京伟森盛业有限公司	河北
30	包1	异形讨论桌2	品牌:伟森 规格:W5050*D1880*H720-1180mm 型号:定制	29,785.00	2	59,570.00	规格:W5050*D1880*H720-1180mm, 1.基材:厚度 25mm 刨花板,甲醛释放量未检出。 2.贴面:可书写搪瓷白板。 3.封边:厚度 2mm 的 PVC 封边条。 4.框架:桌架配置钢梁增加稳定性;桌架为 20×40×1.5mm 方形钢梁,外管采用外部直径 42mm.壁厚 1.2mm 的圆形钢管。 5.脚轮:万向脚轮,带锁定功能。	北京伟森盛业有限公司	河北
31	包1	校务桌子	品牌:吉荣 规格:1510*600*750mm 型号:定制	1,600.00	12	19,200.00	规格:1510*600*750mm 1.基材:基材为 25mm 厚优质环保刨花板,甲醛释放量未检出,环保等级达到 ENF 级别,面材采用三聚氰胺板饰面; 2.封边:优质 PVC 封边,热熔颗粒封边胶; 3.桌腿造型为倒 Y 型,符合人体工学向外侧自然弯曲,保证美观的同时增大腿部活动空间; 4.桌角及四周倒圆设计,保证使用者安全使用; 5.桌脚:脚轮设计。	吉荣家具有限公司	河北
32	包1	茶几1	品牌:美勒森 规格:直径 600mm; 型号:定制	670.00	1	670.00	1.直径 600mm; 2.厚度 18mm 的桌板胶合板与纳米层压板,细腻的哑光磨砂触感。 3.金属框架。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
33	包1	单人沙发1	品牌:美勒森 规格:单人位 型号:定制	680.00	2	1,360.00	框架:实木结合多层板内框架; 填充:高回弹力 PP 棉; 覆面:纺织布艺面料; 配件:定制喷塑五金脚架。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
34	包1	教师书架	品牌:吉荣 规格:900*400*1200mm 型号:定制	830.00	24	19,920.00	1.尺寸 900*400*1200mm。 2.柜体:厚度 18mm 刨花板,甲醛含量未检出,浸渍胶膜纸饰面,饰面具有硬度大,耐磨,耐热性好,能抵抗一般的酸.碱.油脂及酒精等溶剂的磨蚀,易维护清洗,厚度 2mm 的	吉荣家具有限公司	河北

							PVC封边条。 3.脚轮:静音脚轮,四轮带锁定功能,移动轻便不卡顿。		
35	包1	休闲沙发	品牌:美勒森 规格:长度1600mm 型号:定制	4,050.00	30	121,500.00	1.框架:铝合金+实木 2.海绵:绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保.高回弹PU泡棉,座密度 $\geq 40\text{Kg/m}^3$,背密度 $\geq 25\text{Kg/m}^3$,回弹性能 $\geq 40\%$ 。 3.面料:接触面为头层牛皮。 4.支脚:合金脚材	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
36	包1	储物柜	品牌:吉荣 规格:900*450*2000mm 型号:定制	2,225.00	4	8,900.00	1.规格:900*450*2000mm 2.厚度18mm刨花板,甲醛含量未检出,厚度2mm的PVC封边条。 3.上空格,下收纳柜。	吉荣家具有限公司	河北
37	包1	学生实验台	品牌:美勒森 尺寸:1500*700*800mm。 型号:定制	4,845.00	10	48,450.00	尺寸:1500*700*800mm。 台面要求:采用13mm厚由30%热固树脂和70%树脂纤维高温高压下固化一体成型材料,台面边缘用同质材料板双层加厚至26mm,边缘打磨光滑,不伤手。 钢架:采用40*60mm方钢或者圆形钢管制作。可手动升降,带活动轮。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
38	包1	床	品牌:吉荣 规格:1200*2000 型号:定制	2,632.00	40	105,280.00	1.基材:采用一级环保橡胶木指接板实木框架,主结构榫结合,木料经四面刨光,结合部位牢固无松动,木材含水率8-12%;床屏芯板.床箱基材采用一级橡胶木指接板,含水率8%-12%,通板9块。 2.所有部件均采用优质环保水性漆,水性面漆VOC含量未检出,甲醛含量未检出,苯系物总和未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量未检出,烷基酚聚氧乙烯醚含量未检出,硬度3H,抗肺炎克雷伯氏菌性能99.99%,已提供2025年1月1日至今的经国家认可的具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的水性漆面检测报告复印件并加盖厂家公章。 3.功能配置板式床箱.床垫.厚度50mm床垫.织物覆面。 4.芯料密度60-180kg/m ³ ,压缩永久变形率7%。已提供2025年1月1日至今的经国家认可的具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的床垫检测报告复印件并加盖厂家公章。 5.床垫符合GB/T35607-2024.GB18584-2024标准,面料外观.缝纫.缝边.安全卫生均符合要求。甲醛释放量0.02mg/m ³ ,总挥发性有机化合物0.08mg/m ³ .五氯苯酚未检出。	吉荣家具有限公司	河北

							耐久性 6 万次试验后芯料应无撕裂、错位现象，内芯棕纤维无明显破碎和碎屑产生，面料完好，无棕纤维刺出。燃烧性能达到软质床垫 B1 级标准要求。		
39	包1	衣柜	品牌:吉荣 规格:900*600*2150m 型号:定制	6,035.00	40	241,400.00	1.基材:柜体门子采用 18mm 厚优质环保橡胶木拼接板，四个门分上下各两个，门内上边设挂衣杆。 2.衣柜内外部使用优质环保水性漆，水性面漆 VOC 含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚含量未检出，硬度 3H，抗肺炎克雷伯氏菌性能 99.99%。 3.后身板采用 18mm 厚优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017.GB/T39600-2021 标准，外观干花.湿花.污斑.表面划痕.表面压痕正面和背面均符合要求； 4.浸渍胶膜纸饰面刨花板:2h 吸水厚度膨胀率 3.9%，内结合强度 0.68 MPa.静曲强度 18.1MPa，弹性模量 2520MPa，表面胶合强 1.52MPa，密度 0.81g/cm³，甲醛释放量 0.018mg/m³。已提供 2025 年 1 月 1 日至今的经国家认可的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告复印件并加盖厂家公章。 5.PVC 封边，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求，表面无皱纹.裂纹.折痕.黑斑.粘胶和杂质，无明显的气泡.针孔等瑕疵；耐干热性.耐磨性.耐冷热循环性符合要求；甲醛释放量≤0.2mg/L，邻苯二甲酸酯<0.005%。 6.五金配件:采用优质五金配件，表面光滑.不生锈.结实耐用，阻尼铰链符合 QB/T2189-2013 标准，过载:垂直静载荷.水平静载荷符合要求；功能:操作力.垂直静载荷（商用型）.水平静载荷（商用型）.耐久性（商用型）.下沉量符合要求；乙酸盐雾 100h 试验，镀（涂）层本身耐腐蚀 10 级，镀（涂）层对基体的保护 10 级。	吉荣家具有限公司	河北
40	包1	书桌	品牌:吉荣 规格:1500*600*750m 型号:定制	1,270.00	40	50,800.00	1.基材:采用一级环保 18mm 厚橡胶木指接板，桌面下设抽屉.三节静音滑轨。整体双面均衡涂饰，五底三面，漆膜厚手感好.耐磨.无异味。水性面漆 VOC 含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和未检出，乙二醇	吉荣家具有限公司	河北

						醚及醚酯总和含量未检出,烷基酚聚氧乙烯醚含量未检出,硬度 3H,抗肺炎克雷伯氏菌性能 99.99%		
41	包床头柜	品牌:吉荣 规格:550*550*450mm 型号:定制	530.00	40	21,200.00	2.五金配件:采用优质五金配件,表面光滑.不生锈.结实耐用,三节静音滑轨符合 QB/T2454-2013.GB/T3325-2024.GB18584-2024 标准,过载:垂直向下静载荷.水平侧向静载荷.猛开或猛关符合要求;功能:耐久性(商用型)符合要求;耐腐蚀 18h,无锈点;喷漆(塑)涂层外观性能符合要求;中性盐雾 100h,金属涂(镀)层本身的耐腐蚀等级 10 级,金属涂(镀)对基体的保护等级 10 级。	吉荣家具有限公司	河北
42	包学习椅	品牌:美勒森 规格:单人位 型号:定制	516.00	40	20,640.00	1.基材:座面仿皮饰面:优质 PU 皮革,柔软贴手,透气性好.应无色差,表面无龟裂.破损。气味 1 级,游离甲醛<20mg/kg;厚度 1.2mm,耐磨性符合要求;表面干摩擦颜色牢度 4 级,PH 值≥5.0,VOC<10mg/kg。2.泡棉:65%/25%压陷比 1.8,甲醛释放量 0.010mg/m³h。3.椅板:配钢制椅架;采用优质钢架焊接处无脱焊.虚焊.焊穿.错位,焊接处无夹渣.气孔.焊瘤.焊丝头.咬边飞溅,焊接处表面波纹均匀,洗酸静电喷涂处理。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
43	包三人沙发	品牌:吉荣 规格:三人位	2,324.00	27	62,748.00	1.覆面:采用一级织物面料覆面,坐感舒适,通气性良好,无异味,耐磨	吉荣家具有限公司	河北

			型号:定制				性能≥50000次无损, 甲醛含量<20mg/kg, 染色牢度:耐水变色4级, 沾色4级, 耐酸汗渍变色4级.沾色4级。2.框架:楸木实木内框架, 主结构榫结合, 木料经四面刨光, 结合部位牢固无松动, 木材含水率8-12%, 无虫蚀.腐朽材, 木纹流畅, 色泽一致, 完整干净.无瑕疵, 颜色均匀平整, 产品主要受力部分斜纹程度不超过20%; 内部:高弹力绷带穿插编织打底, 弹簧与泡棉之间隔垫麻布, 无苯胶粘剂粘结, 内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质.无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内部填充物清洁无异味。3.泡棉:65%/25%压陷比2.3, 甲醛释放量0.010mg/m³h.已提供2025年1月1日至今的经国家认可的具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的泡棉检测报告复印件并加盖厂家公章。	公司	
44	包1	单人沙发	品牌:美勒森 规格:单人位 型号:定制	1,840.00	27	49,680.00	1.优质织物覆面, 满包结构; 经液氨多道浸色及防潮.防腐等工艺处理, 不但使革面更加柔软舒适, 光彩夺目, 光泽持久, 而且透气性.韧性等理化指标更胜一筹。 2.内部采用硬杂木实木框架, 实木框架主体榫结构, 木料经四面刨光, 结合部位牢固无松动, 木材含水率8-12%, 木材无腐朽和虫蚀, 木材斜纹程度20%, 木节直径12mm; φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带与泡棉之间铺麻布隔垫, 双层麻布隔垫; 3.采用优质环保高回弹PU泡棉, 座密度≥40Kg/m³, 背密度≥30Kg/m³, 回弹性能40%。表面涂有防止老化变形的保护膜。 4.沙发底部带优质尼龙脚垫。	上海美勒森家居有限公司	江苏
45	包1	茶几	品牌:美勒森 规格:直径700mm 型号:定制	552.00	27	14,904.00	1.实木几架, 几面采用25mm厚优质中密度纤维板, 经过防潮.防虫.防腐化学处理; 强度高.刚性好.不变形。 2.中纤板密度0.87g/cm³, 含水率7.9%, 静曲强度44.5MPa, 弹性模量4280MPa, 内结合强度1.6MPa, 表面胶合强度2.13MPa, 吸水厚度膨胀率3.4%, 板面握钉力1800N, 板边握钉力1210N, 表面耐湿热5级, 甲醛释放量0.009mg/m³, TVOC未检出。 3.0.6mm厚优质胡桃木皮覆面, 木皮宽度200mm, 木皮拼接紧密.纹	上海美勒森家居有限公司	江苏

							理细腻.颜色一致,无结疤,无瑕疵,实木封边,封边厚 2mm,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4.优质水性涂料饰面,双面均衡涂饰,五底三面,漆膜厚手感好.耐磨.无异味。 5.胶粘剂:选用环保白乳胶,苯<0.02g/kg.总挥发性有机物≤5g/L.游离甲醛<0.05g/kg。		
46	包	电视柜	品牌:美勒森 规格:1400*400mm 型号:定制	1,530.00	27	41,310.00	1.基材:采用优质中密度纤维板,经过防潮.防虫.防腐化学处理;强度高.刚性好.不变形。 2.中纤板密度 0.87g/cm ³ ,含水率 7.9%,静曲强度 44.5MPa,弹性模量 4280MPa,内结合强度 1.6MPa,表面胶合强度 2.13MPa,吸水厚度膨胀率 3.4%,板面握钉力 1800N,板边握钉力 1210N,表面耐湿热 5 级,甲醛释放量 0.009mg/m ³ ,TVOC 未检出。 3.面材:0.6mm 厚采用胡桃木皮双饰面。木皮木纹流畅,色泽纹理一致,接缝处自然均匀无瑕疵,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。所有人造板双饰面,封四边,两面均衡油饰。实木封边。 4.涂饰:优质水性涂料饰面。 5.五金件:优质五金配件。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
47	包	餐桌	品牌:美勒森 规格:1500*800*760mm 型号:定制	1,056.00	27	28,512.00	1.台面采用环保中密度纤维板,经过防潮.防虫.防腐化学处理;强度高.刚性好.不变形。 2.中纤板密度 0.87g/cm ³ ,含水率 7.9%,静曲强度 44.5MPa,弹性模量 4280MPa,内结合强度 1.6MPa,表面胶合强度 2.13MPa,吸水厚度膨胀率 3.4%,板面握钉力 1800N,板边握钉力 1210N,表面耐湿热 5 级,甲醛释放量 0.009mg/m ³ ,TVOC 未检出。 3.面材:0.8mm 厚天然胡桃木木皮双饰面(宽度>200mm),纹理自然,色泽一致,无瑕疵,颜色均匀平整。 4.封边:采用与台面板材一致的实木封边,实木桌架采用橡木一级木材,榫眼结构。各部件经加工抛光后,组装成型,表面涂饰环保水性油漆,双面均衡涂饰,五底三面,漆膜厚手感好.耐磨.无异味。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
48	包	餐椅	品牌:美勒森 规格:木质.高背 型号:定制	405.00	108	43,740.00	1.椅架背座板选用桦木做基材,表面贴橡木木皮,涂环保无醛胶,利用高频压机一次模压成形,背厚度 10mm;	上海美勒森家居科技有限公司	江苏

							2.坐厚度 10mm,外部涂环保水性漆, VOC 含量未检出, 甲醛含量未检出, 苯系物总和未检出。	司	
49	包	四人餐桌	品牌:吉荣 规格:1500*700*750mm 型号:定制	1,230.00	338	415,740.00	1.规格:1500*700*750mm。 2.基材:厚度 25mm 环保刨花板, 甲醛释放量 0.022mg/m³。 3.浸渍胶膜纸饰面刨花板:2h 吸水厚度膨胀率 3.9%,内结合强度 0.68MPa.静曲强度 18.1MPa, 弹性模量 2520MPa, 表面胶合强 1.52MPa, 密度 0.81g/cm³, 甲醛释放量 0.018mg/m³。符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准要求。 4.封边:PVC(厚度 2.0mm)封边。 5.框架:桌架配置钢梁增加稳定性;桌架为 20*40*1.5mm 方形钢梁,外管采用外部直径 42mm,壁厚 1.2mm 的圆形钢管。	吉荣家具有限公司	河北
50	包	餐椅	品牌:美勒森 规格:单人位 型号:定制	435.00	1,352	588,120.00	1.椅背:采用 PP 料一次注塑而成。 2.坐面底部支撑铁管焊接完成后的钢管架, 结构牢固。 3.脚架:固定四脚, 电镀表面, 耐水、耐酸碱。	上海美勒森家居科技有限公司	江苏
总价(人民币小写):							¥5266608.00		
总价(人民币大写):							伍佰贰拾陆万陆仟陆佰零捌元整		