

上海对外经贸大学松江校区补缺工程开办项目宿舍东楼家具合同

合同编号：2026-00559

项目名称：上海对外经贸大学补缺工程宿舍家具-包 1（上海对外经贸大学松江校区补缺工程开办项目宿舍东楼家具）

合同双方：

甲方（买方）：上海对外经贸大学
地址：上海市松江区文翔路 1900 号
邮政编码：201600
电话：67708971
传真：67703195
联系人：时伟

乙方（卖方）：上海震雅实业有限公司
地址：上海市嘉定区安亭镇园区路 350 号 1 幢、3 幢、4 幢、8 幢
邮政编码：201814
电话：19821018988
传真：59798026
联系人：曹友明
开户银行：中国农业银行股份有限公司上海封浜支行
账号：03828800040019973

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标（成交）供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同金额”系指根据合同约定，中标（成交）供应商在完全履行合同项下全部义务后，采购人应支付给中标（成交）供应商的服务对价，包括货物（含设备、配件、电线、电源面板、光源等辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、调试、人员培训、税收、售后服务以及强电走线安装等费用。最终费用根据实际建设数量据实结算。

1.3 “货物”系指中标（成交）供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标（成交）供应商签署合同的采购人。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标（成交）供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

二、合同主要要素

2.1 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物：

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
1	1	转角写字桌	震熙、1100*600/800*1680	1080.00	956	1032480.00	基本材质 板基材：“赫尔德斯” ENF 级刨花板 面材：采用 E0 级 0.8mm 厚优质防火饰面 封边：一次成型聚氨酯软材质发泡注塑封边 桌架：“宝钢” 优质电解钢板 涂饰：“大宝” 水性漆、喷粉 五金件：“DTC” 优质铰链、“迪迪龙” 缓冲导轨等 工艺质量标准 1、桌板： ●桌面采用 E0 级 0.8mm 厚优质防火饰面，基材采用“赫尔德斯” ENF 级刨花板，厚度 25mm，封边：桌面四边采用一次成型聚氨酯软材质发泡注塑封边，前口倒三角工艺，其他三边不低于 5mm 厚； ●甲醛释放量≤0.050mg/m³的要求； ●饰面：正反防火板贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差； ●封边：桌面四边采用一次成型聚氨酯软材质发泡注塑封边，前口倒三角工艺，其他三边不低于 5mm 厚； ●胶水：“波士胶” 优质环保型胶水。 2、书架及柜体采用“宝钢” 优质电解钢板，喷涂前厚度 0.8mm；书架层板下加圆孔钢板。 3、颜色要求：书架、柜体及圆孔钢板等哑光白色，柜门钢制热转印木纹色。 4、五金件：“DTC” 阻尼铰链、“迪迪龙” 缓冲导轨等优质五金配件。 5、其他要求：桌下柜均带扣手。	上海震雅实业有限公司	上海
2		办公桌	震熙、	480.00	2	960.00	基本材质	上海震雅实业	上海

			1200*600*750				基材：采用“ 赫尔德斯 ”ENF级刨花板 饰面：正反防火板贴面 封边：“ 瑞绽 ”优质PVC封边条 胶水：“ 波士胶 ”优质环保型胶水 五金件：“ DTC ”阻尼铰链等优质配件 工艺质量标准 1. 基材：桌面采用E0级0.8mm厚优质防火饰面，基材采用“ 赫尔德斯 ”ENF级刨花板，桌面、桌脚厚度25mm（桌面四边采用一次成型聚氨酯软材质发泡注塑封边，前口倒三角工艺，其他三边不低于5mm厚）。除抽底板，其余板厚度18mm（其余板材采用“ 瑞绽 ”1.0厚优质PVC封边，PUR工艺）。抽屉底板为开槽嵌入式。 2. 饰面：正反防火板贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 3. 封边：“ 瑞绽 ”优质PVC封边条封边。 4. 胶水：“ 波士胶 ”优质环保型胶水。 5. 五金件：“ DTC ”阻尼铰链、“ 迪迪龙 ”缓冲导轨等优质五金配件。 6. 其他要求：均带扣手。	有限公司	
3		写字椅	震熙、 500*460*860	220.00	960	211200.00	基本材质 椅架：“ 宝钢 ”冷轧无缝钢管 胶壳：全新PP工程一体成型 椅背：ABS彩色胶板、布垫座板 脚塞：防滑塑料胶塞 工艺质量标准 1、椅架：葫芦管厚足1.5mm；220度高温静电喷涂，采用特殊工艺经过除锈、酸洗、磷化等防锈处理制成冷轧无缝钢管；管材表面精细光滑、无脱焊无飞渣、牢固抗冲击不变形，可承重≥150kg。 2、椅架颜色：沙白色喷涂，220度高温静电喷涂工艺。 3、胶壳：材质采用全新PP工程一体成型，环保不褪色，质地轻、抗裂性强。4、椅背由：靠背、椅座、座垫、3件套组成，内座可选：ABS彩色胶板、布垫座板。5、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音。	上海震雅实业有限公司	上海

4		办公椅	震 熙 、 670*680*1065	380.00	2	760.00	基本材质 1、椅背：PA+玻纤背框 2、椅座：“ 圣诺盟 ”中软高弹力定型海绵，高弹力优质透气座布，座板为 12 厘米多层弯曲板，配 PP 工程塑料防尘底壳。 3、扶手：PP+玻纤加厚固定扶手。4、底盘：518 原位锁定底盘 5、椅脚：\$ 340mm 灰色 PP 脚 6、气杆：85#拉伸 4 分黑色气杆 7、椅轮：55 卡王沙面轮 工艺质量标准 1、椅背：PA+玻纤背框 2、椅座：“ 圣诺盟 ”中软高弹力定型海绵，高弹力优质透气座布，座板为≥12 厘米多层弯曲板，配 PP 工程塑料防尘底壳。 3、扶手：PP+玻纤加厚固定扶手。 4、底盘：518 原位锁定底盘 5、椅脚：\$ 340mm 灰色 PP 脚 6、气杆：85#拉伸 4 分黑色气杆 7、椅轮：55 卡王沙面轮	上海震雅实业有限公司	上海
5		文件柜	震 熙 、 800*400*1850	750.00	3	2250.00	基本材质 材料：“ 宝钢 ”一级冷轧钢板 涂饰：“ 大宝 ”水性漆 五金件：“ 画宇 ”暗卡拉手 工艺质量标准 1、材料：“ 宝钢 ”一级冷轧钢板，裸板厚 0.8mm。喷涂：经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 2、五金件：“ 画宇 ”暗卡拉手等五金配件。	上海震雅实业有限公司	上海
6		更衣柜	震 熙 、 1200*600*2000	880.00	2	1760.00	基本材质 基材：采用“ 赫尔德斯 ”ENF 级刨花板 饰面：正反三聚氰胺贴面 封边：“ 瑞统 ”优质 PVC 封边条 胶水：“ 波士胶 ”优质环保型胶水 五金件：“ DTC ”阻尼铰链等优质配件	上海震雅实业有限公司	上海

							工艺质量标准 1. 基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，内部层板厚度 25mm（2.0 厚“瑞绽”优质 PVC 封边，PUR 工艺）。其余板厚度 18mm（1.0 厚“瑞绽”优质 PVC 封边，PUR 工艺）。 2. 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 3. 封边：“瑞绽”优质 PVC 封边条封边。 4. 胶水：“波士胶”优质环保型胶水。 5. 五金件：“DTC”阻尼铰链等优质五金配件。 6. 锁具：材质说明： ● 高强度工程塑料壳体，旋钮，碳钢锁片，坚固耐用，安全可靠，美观大方； ● 旋钮电镀，美观大方，锁片盐雾蓝白锌处理，通过 48 小时盐雾测试； ● “望通”密码锁自带红绿显示，使用更加直观清晰； ● 锁体背后有换密码装置，更改密码方便快捷； ● 机械结构，受外界影响甚微。		
7		标准高床 (爬梯)(床 两张,爬梯两 个)	震 熙 、 4300*900*1700 /2770 (含爬梯)	1060.00	456	483360.00	基本材质 床立柱：“宝钢”钢管 床头横：“宝钢”方管 床挺：“宝钢”钢管 前护栏：“宝钢”方管，内嵌中空吹塑护栏板，“赫尔德斯”刨花板 床头护栏：PE 塑料中空吹塑 蚊帐架：厚方管，铝合金 床板：“宝钢”钢制方管，优质杉木板 爬梯：厚椭圆管，厚矩形管，HDPE（高密度聚乙烯） 工艺质量标准 1、床立柱采用“宝钢”72*72*1.2mmL 型钢管制作，床头横梁采用“宝钢”20*30*1.2mm 方管制作，床下拉梁采用“宝钢”25*50*1.2mm 方管制作。保证床架整体安全性和结构稳固，同时做好立柱等钢管封口工作，保证使用安全。	上海震雅实业 有限公司	上海

							2、床挺：采用“ 宝钢 ”96*36*1.2mm 异型钢管制作，异形管底部倒圆，防止学生碰头；立柱与床挺通过卡扣式连接，卡扣件采用“ 宝钢 ”优质钢板经冲压一次成型； 3、前护栏：采用“ 宝钢 ”25*25*1.2mm 厚的方管，护栏高度 360mm。护栏采用内嵌中空吹塑护栏板，中空吹塑护栏外部有学生姓名卡片槽，内部装置收纳盒，可供学生放一些小物件；内嵌“ 赫尔德斯 ”ENF 级 18mm 厚刨花板，弧形外漏面封 10mm 厚底部嵌入式白色半圆边条。（板材甲醛释放量≤0.050mg/m³） 4、床头护栏：采用 PE 塑料中空吹塑一体成型，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。规格为：740*370mm，中间支撑点满足安全要求，上端左右各有一个开口拉手方便学生抓握，左右两侧有被褥警示线。 5、蚊帐架：由后面二根主立柱加高至 2770mm，上装一圈 30*30*1.2mm 厚方管 R50 圆四角制作，底部加装双弯轨铝合金蚊帐拉帘槽，一次成型，拉动床帘时可以有效避免金属间碰撞摩擦的声音，可给学生创造一个更安静的休息空间； 6、床板（长度 2000mm）加固档采用“ 宝钢 ”20*30*1.2 钢制方管；床板采用 15mm 厚的优质杉木板，由不多于 9 块木板拼接成整块，拼板间空隙应 10mm，木板面平整，不变形，无钉子外露，双面抛光，板材结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在四根 30*40mm 的木档上。 7、爬梯（一床一梯）：楼梯立柱采用“ 宝钢 ”30*50*1.5mm 厚椭圆管，支撑管采用“ 宝钢 ”20*30*1.5mm 厚矩形管，楼梯踏步采用 HDPE（高密度聚乙烯）为原料，吹塑工艺一次成型，无任何回料，环保无毒，可回收循环利用。材料强度高、韧性好，抗变形能力、耐磨性好。颜色可定制。踏步整体规格 400*120*35mm，上面有四个以上夜光荧光点，方便夜间使用。表面纹路设计科学清晰，美观舒适，具备防滑功能，坚固耐用。下方带可调节塑料保护套，可调节范围为 0-30mm，保证家具使用便利和宿舍空间的舒适性		
8		衣柜	震熙、 850*600*2250	1120.00	4	4480.00	基本材质 柜体：“ 宝钢 ”优质电解钢板	上海震雅实业有限公司	上海

							五金件：“DTC” 阻尼铰链等优质五金配件 锁具：工程塑料壳体，碳钢锁片 柜体采用 “宝钢” 优质电解钢板，喷涂前厚度 0.8mm。 工艺质量标准 1、颜色要求：柜体哑光白色，柜门钢制热转印木纹色。 2、门板有透气孔。 锁具： ● 高强度工程塑料壳体，旋钮，碳钢锁片，坚固耐用，安全可靠，美观大方； ● 旋钮电镀，美观大方，锁片盐雾蓝白锌处理，通过 48 小时盐雾测试； ● “望通” 密码锁自带红绿显示，使用更加直观清晰； ● 锁体背后有换密码装置，更改密码方便快捷； ● 机械结构，受外界影响甚微。 其他要求：采用内嵌式安装结构，整合拉手功能，安装完成后柜门外观平整，无碰撞安全隐患，外框结构采用优质 ABS 工程塑料一次成型，型材厚度 3mm。 五金件：“DTC” 阻尼铰链等优质五金配件。		
9		衣柜	震熙、 850*600*1680H	840.00	956	803040.00	基本材质 柜体：“宝钢” 优质电解钢板 五金件：“DTC” 阻尼铰链等优质五金配件 锁具：工程塑料壳体，碳钢锁片 外框：优质 ABS 工程塑料 工艺质量标准 1、柜体采用 “宝钢” 优质电解钢板，喷涂前厚度 0.8mm。 2、颜色要求：柜体哑光白色，柜门钢制热转印木纹色。 3、门板有透气孔。 4、五金件：“DTC” 阻尼铰链等优质五金配件。 5、锁具： ● 高强度工程塑料壳体，旋钮，碳钢锁片，坚固耐用，安全可靠，美观大方；	上海震雅实业有限公司	上海

							●旋钮电镀，美观大方，锁片盐雾蓝白锌处理，通过 48 小时盐雾测试； ●“望通”密码锁自带红绿显示，使用更加直观清晰； ●锁体背后有换密码装置，更改密码方便快捷； ●机械结构，受外界影响甚微。 ●其他要求：采用内嵌式安装结构，整合拉手功能，安装完成后柜门外观平整，无碰撞安全隐患，外框结构采用优质 ABS 工程塑料一次成型，型材厚度 3mm。		
10		低床	震熙、 1200*2050*100 0	880.00	47	41360.00	基本材质 背板：“圣诺盟”海绵“东置”西皮软包 床板：“赫尔德斯”厚实木多层板 其余板材：“赫尔德斯”ENF 级刨花板 饰面：三聚氰胺贴面 封边：“瑞缇”同色优质 PVC 工艺质量标准 “赫尔德斯”ENF 级刨花板，背板厚 25mm+超纤皮 5 公分厚“圣诺盟”定型海绵西皮软包靠背。 2. 床板采用“赫尔德斯”ENF 级 18 厚实木多层板，开透气孔。其余板材：“赫尔德斯”ENF 级刨花板，板厚 18mm。 3. 饰面：正反三聚氰胺贴面，封边：“瑞缇”1.0mm 厚同色优质 PVC 封边 PUR 工艺。 4. 优质五金配件。	上海震雅实业有限公司	上海
11		席梦思床垫	震熙、 1200*2000*200	430.00	47	20210.00	基本材质 里料：“圣诺盟”优质海绵，大盘机针织棉布 内胆：3E 椰棕芯，蛇簧和尼龙带，环保棕纤维棉，天然椰壳丝 工艺质量标准 1、采用大盘机针织棉布，里料 20mm“圣诺盟”优质海绵，两条围边工艺，绒布符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛释放量≤20mg/kg, 染色牢度达到 3-4 级标准，无异味，为检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验； 2、内胆：采用 3E 椰棕芯，天然椰壳丝，环保棕纤维棉，高温压制而	上海震雅实业有限公司	上海

							成，透气干爽、静音降噪、有效承托、绿色环保，蛇簧和尼龙带穿插编织，Φ5mm 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝； 喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 3、化纤（棉）毡强度 70N/cm，床垫符合卫生安全标准，无异味，无夹杂塑料、植物秸秆或叶、壳、竹、丝、刨花、泥沙、石粉等杂物，甲醛释放量≤0.050mg/m³		
12		矮柜	震熙、 1200*400*1000	500.00	22	11000.00	基本材质 基材：“赫尔德斯” ENF 级刨花板 封边：“瑞缙” 优质 PVC 饰面：正反三聚氰胺贴面 胶水：“波士胶” 优质环保型胶水 五金件：“DTC” 阻尼铰链等优质五金配件 工艺质量标准 1. 基材：采用“赫尔德斯” ENF 级刨花板，面板厚度 25mm（“瑞缙” 2.0 厚优质 PVC 封边，PUR 工艺）。其余板厚度 18mm（“瑞缙” 1.0 厚优质 PVC 封边，PUR 工艺）。 2. 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 3. 封边：“瑞缙” 优质 PVC 封边条封边。 4. 胶水：“波士胶” 优质环保型胶水。 5. 五金件：“DTC” 阻尼铰链等优质五金配件。 6. 其他要求：下门 45 度斜边封当拉手。	上海震雅实业有限公司	上海
13		无障碍床	震熙、W2130× D1000× H500-780mm（供参考）	2510.00	4	10040.00	基本材质 点滴架插座：“宝钢” 钢板 床架横梁：方管 床头尾板：ABS 材料 床面板：“宝钢” 优质冷轧钢板 刹车踏板：不锈钢 摇杆：45#钢双丝，钢芯 金属表面：静电粉末	上海震雅实业有限公司	上海

						工艺质量标准 1. 三组摇杆：隐藏式设计，粘贴有体位升降标识，可灵活调节患者背部、腿部角度、床体高低。采用到位极限保护装置，外形美观、耐磨、使用寿命长. 背部升降：0-70° ±5° ，腿部升降：0-50° ±5° ；小腿板角度可调节、床体高低调节 500-780mm。 2. 四个点滴架插座，钢板成型；四个引流袋挂钩；床底配 560*430mm 金属杂物架一个，床体四角配防撞护角； 3. 双梁式床架结构，床架横梁均采用 “宝钢” 30*60*1.3mm 方管，静态最大载重 400kg，床体动态最大载重 200kg； 4. 摇杆采用 45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音，具有 ABS 防尘罩，保证传动系统的稳定性，不断裂； 5. ABS 摇手采用注塑成型工艺，内置 Φ8mm 钢芯，防滑设计，加长加粗用材，并具备两级到位开合防夹手设计； 6. 床头尾板采用 ABS 材料一次吹塑成形，高低搭配；内置加固结构，拆卸方便；床尾板配病历卡插座； 7. 侧面设置有带控制开关的上下翻倒式四片 PP 护栏、可上下升降，护栏下降收缩时平齐床面，可以减少空间以及便于临床的操作； 8. 床面板采用碳钢金属 S1.0MM 以上厚的 “宝钢” 优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，冲孔面板共 10 块，每块条形板上冲压四个 72*35mm 六边形长条孔，每块条形床板两侧均安装 ABS 扣件，扣件安装后每块条形板规格为 840*173mm，扣件上安装带角度器的 ABS 床垫限位片，限位片可在任意床条上互换安装，尾部床条正面安装两个 AB 床垫限位扣件，床面整体高于床框上部，腿部和背部手摇升降时防止床面夹手，使用安全； 9. 配备优质医用中控静音脚轮、防缠绕，安全耐磨，推动方便灵活；可实现一脚踏板刹车，四轮全刹功能；刹车踏板采用不锈钢制作，与传动连接件整体焊接为一体结构； 10. 金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经过高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命，所有粉末为抗菌粉末； 11. 床架颜色：亚光白色；		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

14		亲属陪护床	震熙、 700*1900*300	350.00	2	700.00	基本材质 面料：“颐达”环保棉麻面料，厚环保椰棕丝，“圣诺盟”环保高密度海绵 钢架结构：厚静电喷涂 工艺质量标准 环保棉麻面料，12mm 厚环保椰棕丝+15mm 厚“圣诺盟”环保高密度海绵+9mm 厚“赫尔德斯”环保实木多层板。25*25*1.2mm 厚静电喷涂钢架结构，配万向轮及稳固喇叭脚。	上海震雅实业有限公司	上海
15		写字桌带书架	震熙、 1100*600*2250	1100.00	4	4400.00	基本材质 桌面：优质防火饰面，“宝钢”优质电解钢板 基材：“赫尔德斯”ENF 级刨花板 封边：“瑞缙”优质 PVC，一次成型聚氨酯软材质 胶水：“波士胶”优质环保型胶水 五金件：“DTC”阻尼铰链、“迪迪龙”缓冲导轨等优质五金配件 工艺质量标准 1、桌面采用 E0 级 0.8mm 厚优质防火饰面，基材采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，厚度 25mm（2.0 厚“瑞缙”优质 PVC 封边，PUR 工艺）。甲醛释放量≤0.050mg/m³的要求。饰面：正反防火板贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。封边：桌面四边采用一次成型聚氨酯软材质发泡注塑封边，前口倒三角工艺，其他三边不低于 5mm 厚。胶水：“波士胶”优质环保型胶水。 五金件：“DTC”阻尼铰链、“迪迪龙”缓冲导轨等优质五金配件。 2、书架及柜体采用“宝钢”优质电解钢板，喷涂前厚度 0.8mm。书架层板下加圆孔钢板。3、颜色要求：柜体哑光白色，柜门钢制热转印木纹色。	上海震雅实业有限公司	上海
总价（人民币小写）：						2628000.00(元)			
总价（人民币大写）：						贰佰陆拾贰万捌仟元整			

2.2 合同金额：人民币**贰佰陆拾贰万捌仟元整**（¥2628000 元整）。

2.3 交付时间：合同生效后 35 天

2.4 交付地点：各包件：上海市松江区文翔路 1900 号

2.5 交付状态：各包件：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格

2.6 质量保证期：120 个月

2.7 履约保证金：收取，为合同金额的 10%

2.8 其它：

三、合同文件的组成和解释顺序如下

3.1 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

3.2 本合同书；

3.3 本项目中标或成交通知书；

3.4 乙方的本项目投标文件或响应文件；

3.5 本项目招标文件或采购文件中的采购需求；

3.6 其他合同文件（需列明）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

四、质量标准和要求、权利瑕疵担保：

4.1 质量标准和要求

4.1.1 招标文件（采购文件）规定的规范及要求明确的，乙方所出售标的物的质量标准应当符合招标文件（采购文件）规定的规范及要求，且应不低于国家强制性标准。

4.1.2 招标文件（采购文件）规定的规范及要求不明确的，乙方所出售标的物的质量标准应按照最新的国家标准、地方标准、行业标准或企业标准确定，均有标准的，以高（严格）者为准。没有国家标准、地方标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.1.3 乙方所出售的标的物还应符合上海市之有关规定。

4.1.4 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4.1.5 乙方应保证出售的货物符合其在投标文件（响应文件）中所作的响应及承诺，并应接受甲方的监督检查。

4.2 权利瑕疵担保

4.2.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利，甲方接受乙方货物不会因此而侵犯任何人的合法权益。

4.2.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；甲方接受乙方货物不会因此而存在合同外义务的负担。

4.2.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的物权、知识产权和商业秘密等权利。

4.2.4 如甲方和使用单位使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

五、包装和运输要求、检查和验收

5.1 包装和运输要求

5.1.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.1.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.1.3 除招标文件或采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

5.1.4 乙方确保全部货物安全无损地运抵甲方指定现场，并承担全部货物的运费、保险费、装卸费等费用。乙方还应在发货前通知甲方全部货物的运输信息以及到货时间，以便甲方做好验货准备。涉及电梯运输需符合学校要求，做好电梯防护，如因乙方家具安装、搬运引起电梯损坏，由乙方负责赔偿。

5.2 检查和验收

5.2.1 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.2.2 针对本合同项下乙方需提供的所有货物和相关服务，甲方将根据本合同附件《履约验收方案》明确的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项进行验收。

5.2.3 甲方将依据上述验收方案，在约定的时间内组织验收工作。甲方应在验收开始前至少5个工作日，书面通知乙方验收的具体时间、地点及验收人员名单，以便乙方做好相应准备。乙方应积极配合验收工作，提供必要的协助和文件资料。

5.2.4 甲方应在验收完成后15日内向乙方出具《履约验收书》。若验收结论为合格，则视为乙方已完全履行相关合同义务；若验收结论为不合格，则甲方应在《履约验收书》中详细说明不合格项，乙方应在15日内进行整改或重新提供，整改或重新提供产生的所有费用由乙方承担，甲方有权自乙方提供的履约保证金（如有）中予以抵扣所受到的损失直至没收全部履约保证金并依据合同条款要求乙方支付违约金。乙方整改或重新提供后仍不符合验收标准的，或乙方未能在约定时间内完成整改或重新提供的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的全部或部分款项，同时保留根据本合同约定及法律法规规定的其他补救措施的权利。

5.2.5 甲方在约定的验收时间到期、且经乙方书面催告15日后，仍无正当理由拖延验收或不验收的，则视为其已验收通过。但合同有质量保证期约定的，适用质量保证期之规定。

六、费用支付

6.1 合同金额

本合同金额见本合同主要要素，与交货有关的所有费用（包括应承担的各项税负）均包含在该合同金额中，甲方不再另行支付任何费用。

6.2 付款方式

签订合同后 10 个工作日内付款至总合同金额 30%；货物全部安装完毕，现场空气检测及试用无问题，空气检测报告、原材料检测报告、发票齐全，终验合格后 10 个工作日内付款至总合同金额 100%。

6.3 税费

与合同有关的一切税费，均已包含在上述合同金额中。

七、履约保证金

7.1 在本合同签字、盖章后 15 日内，乙方应向甲方提交一笔合同第 2.7 条规定的履约保证金。履约保证金可以采用支票、汇票、本票或者甲方认可的银行出具的履约保函，前述相应票据及保函的期限应覆盖自出具之日起至验收合格之日止的期间，如未覆盖需重新按合同规定提交。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

7.2 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

7.3 履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）在按本合同规定验收合格后 15 日内退还乙方。上述履约保证金的“退还”是指：履约保证金采用支票、汇票、本票形式出具的，票据已兑付（或贴现或背书转让）的，退还方式为甲方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至乙方账户，未兑付（或贴现或背书转让）的则将相应票据原件退还乙方；采用银行保函形式出具的，则甲方在前述期间内退还乙方提交的银行保函原件。

7.4 除合同规定情形外，如果因甲方自身原因未能按照前述规定期间向乙方退还相应履约保证金，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

八、伴随服务、质量保证

8.1 伴随服务

8.1.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.1.2 乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场安装、调试和启动监督；
- （2）提供货物首次使用耗材及组装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料；
- （3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- （4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划，并且乙方应随时接受使用单位操作人员有关货物使用的咨询，积极解答相关操作问题；

(5) 须根据采购要求, 对本项目空间逐一进行实地测量, 在实际测量基础上进行深化布局和设计, 并根据甲方要求结合实际测量进行部分家具调整; 在家具正式生产前, 须按照甲方要求, 向甲方出具所有投标家具的最终设计稿及图纸(10张以上)和部分产品样品, 待甲方确认后方可实施。中标人确定后, 甲方保留对所招标家具进行变更、调整的权利;

(6) 根据施工进度, 甲方有权调整交付及安装的时间和进度, 乙方要积极配合并确保安装人力保障和施工周期, 且具备较强的应急安装的人力保障等能力, 能在规定时间内完成家具安装和交货。

8.1.3 伴随服务的费用应包含在合同价中, 甲方不再另行支付。

8.2 质量保证

8.2.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的, 并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下, 在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定的质量保证期内, 乙方应对由于设计、功能、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

8.2.2 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方根据本合同规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔(索赔的范围将包括但不限于检验费、运费、仓储费、装卸费、保险费等)。

8.2.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

九、补救措施和索赔、违约责任

9.1 补救措施和索赔

9.1.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.1.2 在检验期和质量保证期内, 如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方, 由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

(2) 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失, 经过买卖双方商定降低货物的价格并退回差价。

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分, 其费用由乙方负担。同时, 乙方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

9.1.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内, 按照上述规定的任何一种方法采取补救措施, 甲方有权从应付货款中扣除索赔金额, 如不足以弥补甲方损失的(包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失), 甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

9.2 违约责任

9.2.1 除合同规定外, 如果甲方没有按照合同规定的时间足额支付相应货款, 甲方应按照未

付货款或服务费用的千分之一（1%）按日计收延迟付款滞纳金，直至足额支付货款时止。但滞纳金的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到滞纳金的最高限额，乙方有权提前终止合同，并有权就由此造成损失向甲方主张赔偿或补偿。

9.2.2 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。除合同规定或甲方确定同意延期提供服务外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款或乙方提供的履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。

9.2.3 乙方未按合同约定履行交货职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到质量标准后，甲方应支付相应货款。

9.2.4 乙方未按合同约定履行交货职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的 5%。因乙方问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索最高为合同金额 5%的违约金。

9.2.5 因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同 9.2.4 条承担违约金并赔偿相关损失。

9.2.6 合同履行过程中，乙方存在就合同项下的全部或部分义务进行转让或分包的、擅自中止合同履行的、履约过程侵害了包括甲方在内任何人合法权益及其他不适当履行本合同的违约情形，将按照合同 9.2.4 条的违约责任处理，情况严重者（如：未按甲方要求限期改正的），甲方有权终止合同。

十、保密及廉洁条款

10.1 保密

10.1.1 买卖双方在履行本合同过程中，所提供、接触、知悉的对方相关仍处于不为公众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理等方面的各类信息），均为本条款项下双方所应恪守保密义务所针对的对象，即使该等信息未能在本保密条款的约定中穷尽。

10.1.2 买卖双方在合同中专辟本保密条款，视为双方已就相关需保密信息采取了必要、适当的保密措施。在履行本合同的过程中，除须配合司法调查的情形外，在未征得对方书面同意之前，买卖双方均负有保密义务，不得向第三方泄露、披露、透露或促使第三方获得前述应当保密的信息。

10.1.3 违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，除应按合同约定承担有关违约责任外，还应当承担由此导致的行政乃至刑事法律责任，并应承担损失赔偿责任。

10.1.4 保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

10.1.5 前述保密义务条款为独立条款，不因本协议的解除、终止而失效。

10.2 廉洁

10.2.1 乙方应当守法诚信，保证服务能力及服务质量，不得与甲方恶意串通操纵政府采购活动。

10.2.2 甲方不得接受乙方组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，乙方亦不得向甲方提供或报销前述费用以及其他应当由个人承担的费用。若甲方工作人员要求乙方给予其任何形式的不正当利益，或发现甲方工作人员违反前述原则的行为，乙方应当及时向甲方举报，并提供相关证据给甲方，甲方经查实后作出处理，并为乙方保密。

10.2.3 乙方承诺并且确认，违背本条款的廉洁及诚信义务，将被视为严重的根本违约行为，应按合同约定承担相应的违约责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

十一、不可抗力

11.1 合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免且不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大的变化（如突发应急事件，政府采取应急措施的），以及双方商定的其他事件（如黑客攻击、系统崩溃、互联网灾难等）。

11.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在 15 日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.4 当不可抗力情形终止或消除后，受影响的一方应尽快以电话或传真通知对方，并以 EMS 证实；

11.5 受不可抗力影响方应尽一切努力减少因不可抗力而产生的损失，否则应对扩大的损失承担责任；

11.6 如不可抗力延续超过 45 日以上（含本数）时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题，并应尽快达成协议。

十二、合同终止、变更、中止

12.1 违约终止合同

12.1.1 在甲方向乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

- （1）如果乙方未能按约定提供履约保证金，且经催告后在合理期限内仍未提供。
- （2）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
- （3）如果乙方的行为构成根本违约。
- （4）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

12.1.2 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件

和方法另行购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方另行购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

12.1.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

12.2 破产终止合同

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方赔偿与补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

12.3 不可抗力终止合同

如因发生不可抗力事件导致合同无法履行的，或延迟履行会给一方或双方造成严重利益损害的，双方可协商终止本合同履行，双方互不承担违约及赔偿责任，但仍应就已履行部分进行费用结算。

12.4 合同中止

12.4.1 除合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形外，双方当事人不得擅自中止合同。

12.4.2 若发生不可抗力事件，但合同仍有继续履行可能的，双方当事人可协商中止履行本合同全部或部分内容。

12.5 合同变更

12.5.1 甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

12.5.2 除合同规定情形外，双方不得擅自变更合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十三、合同转让和分包

13.1 乙方应完全、适当履行本合同项下义务，乙方不得转让或部分转让其应履行的合同义务。

13.2 若根据招标文件（采购文件）规定可以采用分包方式履行本合同项下部分内容，乙方在其投标文件（响应文件）中明确说明分包并载明分包承担主体的，可进行分包，除了前述情形外，乙方一律不得进行对外分包。

13.3 可以分包的情形下，则：

13.3.1 乙方应书面通知甲方本合同项下所授予的所有分包合同。乙方与分包单位签订分包合同前，应将副本送甲方认可。分包合同签订后，应将副本留存甲方处备案。若分包合同与本合同发生抵触，则以本合同为准。

13.3.2 乙方所选定的分包单位，必须具有相应的专业资质。乙方所签订的分包合同的相应质量标准不得低于本合同的质量标准，并对分包单位的质量瑕疵向甲方承担连带责任。分包单位

不得将分包项目再次转包。

分包单位名单：_____

13.3.3 分包合同不能解除乙方在本合同中应承担的任何义务和责任。乙方应对分包项目派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。甲方有权根据该等违约或疏忽，依照本合同的约定追究乙方违约责任。

十四、争端解决及管辖、送达

14.1 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可（请在选择项中打“√”）

☐ 提请上海仲裁委员会仲裁。

☐ 向甲方所在地法院提起诉讼。

14.2 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

14.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；如以传真形式送达，则以传真信息发送确认之日视为送达。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

十五、其他

15.1 本合同于双方在上海市政府采购云平台通过数字证书签订采购合同或纸质合同经双方签字、盖章，并且甲方收到乙方提供的履约保证金（如有）后生效。

15.2 本合同壹式贰份，以中文书就，签字各方各执壹份，并通过上海市政府采购云平台报上海市财政局备案。

15.3 本合同附件与合同具有同等效力。

签约各方：

甲方：上海对外经贸大学

乙方：上海震雅实业有限公司

（盖章）

（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签章）：

法定代表人或其授权委托人（签章）：

合 同 签 订 地 点：

2026年06月18日

合 同 签 订 地 点：

2026年06月20日

附件：

履约验收方案

一、验收组织							
验收组织方式		☒ 自行组织/ ☐ 委托第三方					
验收主体		上海对外经贸大学					
二、验收方式与程序							
邀请本项目的其他供应商参加验收		☐ 是/ ☒ 否		邀请专家参加验收		☐ 是/ ☒ 否	
邀请服务对象参加验收		☒ 是/ ☐ 否		第三方检测机构参加验收		☐ 是/ ☒ 否	
参加抽查检测		☒ 是/ ☐ 否		存在破坏性检测		☐ 是/ ☒ 否	
		抽查比例	共抽 3 个房间进行空气检测			被破坏的检测产品处理方式	
履约验收方式		☒ 一次性验收/ ☐ 分期验收		履约验收时间		2026 年 7 月	
验收程序		申请→单据核对（合同、送货单）→点数、验货、抽检→不合格退换 / 拒收→签收入库					
三、验收内容与标准							
序号	验收环节	验收内容		验收标准			
1	资料验收	核对送货清单、合格证、检测报告、配件资料		资料齐全、真实有效，与合同批次一致，环保、质量检测报告合规有效			
2	数量规格验收	清点床、桌、椅、柜等所有家具数量、尺寸、款式、颜色		数量无误、无缺件错件；尺寸偏差≤±3mm，款式颜色完全符合合同要求			

3	外观质量验收	家具板面、封边、漆面、边角、表面平整度	表面平整干净，无划痕、掉漆、鼓包、开裂、色差；封边严密无翘边、毛刺；所有边角圆角钝化、无尖锐棱角
4	五金配件验收	螺丝、合页、导轨、锁具、卡扣、脚垫等配件	配件齐全无缺失、无生锈、无滑丝；安装牢固，脚垫齐全防滑防刮
5	环保观感验收	室内气味、板材环保情况	无刺鼻异味、无有害气体超标，符合室内家具环保标准
6	床铺验收(上下铺/单人床)	床架结构、焊接、床板、护栏、爬梯、整体稳固度	床架无变形、断裂、虚焊；床板完好无开裂、承重无异响；护栏牢固、高度合规，爬梯稳固不打滑；整体摇晃无松动、无悬空
7	衣柜/储物柜验收	柜体方正度、柜门、门锁、层板、挂衣杆、缝隙	柜体端正不晃动，拼接缝隙 $\leq 2\text{mm}$ ；柜门开合顺畅无异响、闭合严密；门锁开关灵敏锁止可靠；层板、挂衣杆牢固不下坠
8	书桌验收	桌面平整度、桌腿稳固、抽屉、键盘托、隔板	桌面平整无塌陷开裂；四腿平稳落地无晃动；抽屉、导轨抽拉顺畅无卡顿、无脱轨；隔板牢固无松动
9	椅子/凳子验收	椅架、座面、靠背、整体稳定性	整体结构稳固，摇晃无异响、无松动；座面靠背无破损塌陷；四脚平齐放置平稳
10	安装工艺验收	家具整体摆放、对齐、安装规整度	家具摆放横平竖直，同区域整齐统一，安装规范、无歪斜错乱
11	功能试运行验收	柜门、抽屉、锁具、活动部件反复测试	反复启闭、推拉 5 次以上，顺畅无卡滞、无异响、无故障
12	问题整改复查	现场问题整改、返修、更换后复查	所有瑕疵、故障、安装问题全部整改到位，复查合格无遗留问题