

---

## 上海国际商事法庭建设开办费之办公家具采购合同书

合同编号：2025-01373

合同项目名称：上海国际商事法庭建设开办费之办公家具采购

合同双方：

甲方（买方）：上海市第一中级人民法院

地址：虹桥路 1200 号

邮政编码：

电话：021-34254567

传真：

联系人：吕骏

乙方（卖方）：上海朴美家具有限公司

地址：上海市奉贤区航塘公路 4545 号

邮政编码：201400

电话：021-54320226

传真：021-54331611

联系人：杨永涛

开户银行：上海浦东发展银行周浦支行

帐号：98320154740001650

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

### 一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标（成交）供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同金额”系指根据合同约定，中标（成交）供应商在完全履行合同项下全部义务后，采购人应支付给中标（成交）供应商的服务对价；

1.3 “货物”系指中标（成交）供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类

的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标（成交）供应商签署合同的采购人。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标（成交）供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

## 二、合同主要要素

2.1 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物：

序号	包号	货 物 名 称	品牌及 规 格型 号	单 价	数 量	合 计报 价	配 置	厂 家	产地 或来 源地
1	包 1	院 长 办 公 桌	2400*20 00*760	7800.00	1	7800.00	1、面材：采用≥0.6mm 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：采用中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。 5、五金配件：优质铰链及相关配件。 6、配置及功能：桌面嵌入式真皮，内置式插座位，侧桌含锁具。	上海 朴美 家具有限 公司	上海
2	包 1	庭 长 办 公 桌	2000*15 00*750	5800.00	1	5800.00	1、面材：采用≥0.6mm 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：采用中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。	上海 朴美 家具有限 公司	上海

							5、五金配件：优质铰链及相关配件。 6、配置及功能：桌面嵌入式真皮，内置式插座位，侧桌含锁具。		
3	包 1	会议桌 A	主台： 1800× 750× 750 付柜： 1650× 400× 650	2100.00	6	12600.00	1、桌板：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合E0级或以上标准。 2、封边：采用采用优质PVC封边技术，阻燃性达到V-0级。 3、采用优质胶粘剂； 4、桌面金属翻盖走线系统； 5、钢脚：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。 6、钢管脚架，钢管壁厚≥1.5mm。	上海朴美家具有限公司	上海
4	包 1	会议桌 B	主台： 1600× 750× 750 付柜： 1650× 400× 650	1800.00	32	57600.00	1、桌板：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合E0级或以上标准。 2、封边：采用采用优质PVC封边技术，阻燃性达到V-0级。 3、采用优质胶粘剂； 4、桌面金属翻盖走线系统； 5、钢脚：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。 6、钢管脚架，钢管壁厚≥1.5mm。	上海朴美家具有限公司	上海
5	包 1	会议桌 C	主台： 1600× 750× 750 活动柜： 412× 460× 610	1200.00	54	64800.00	1、桌板：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合E0级或以上标准。 2、封边：采用采用优质PVC封边技术，阻燃性达到V-0级。 3、采用优质胶粘剂； 4、桌面金属翻盖走线系统； 5、钢脚：由碳素钢	上海朴美家具有限公司	上海

							管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。 6、钢管脚架，钢管壁厚≥1.5mm。		
6	包 1	操作台 A	2600*800*800	8860.00	1	8860.00	1、架结构：主支撑框架采用 2.0mm 冷轧钢板材料；辅助框架前门采用 1.2mm 冷轧钢板。 2、材料：柜体整体表面酸洗磷化后静电粉末喷塑处理。 3、前后门板为 1.2mm 优质冷轧钢 4、其他：配备 LED 灯带。	上海朴美家具有限公司	上海
7	包 1	操作台 B	3100*900*800	8300.00	1	8300.00	1、架结构：主支撑框架采用 2.0mm 冷轧钢板材料；辅助框架前门采用 1.2mm 冷轧钢板。 2、材料：柜体整体表面酸洗磷化后静电粉末喷塑处理。 3、前后门板为 1.2mm 优质冷轧钢 4、其他：配备 LED 灯带。	上海朴美家具有限公司	上海
8	包 1	洽谈桌 A	D1400*750	2730.00	1	2730.00	1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，优质实木木皮封边； 2、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级； 3、胶水：采用优质环保胶水； 4、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
9	包 1	洽谈桌 B	Φ 500*550	820.00	31	25420.00	1、岩板：优质岩板。 2、支撑脚：不锈钢黑钛、碳素钢扣马鞍皮	上海朴美家具有限公司	上海

10	包 1	研讨桌	4500*1800*760	18200.00	2	36400.00	1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量≤ 0.025mg/m <sup>3</sup> ，优质实木木皮封边； 2、饰面：采用 0.6mm 厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件	上海朴美家具有限公司	上海
11	包 1	观摩桌	1400*600*750	680.00	18	12240.00	1. 台面：采用 25mm 厚“标准”牌浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐磨、防污、硬度高；表面哑光效果持久，强度高，刚性好，不变形，比重合理；所有板材均为经防虫防腐化学处理； 2. 封边：纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边带，薄边斜边工艺； 3. 横梁：采用 25*50*1.2 优质鞍钢板材，厚度 1.5mm，强度高，表面喷 (60~80 μm) 保护粉漆，经 220° 高温烘烤流平固化，颜色稳定； 4. 底脚：材质为一体成型铝合金压铸脚； 5. 立柱：采用直径 Φ 60*1.5 优质鞍钢冷轧钢管，管壁厚度 1.5mm； 6. 挡板：采用 1.0mm	上海朴美家具有限公司	上海

							钢板激光切割折弯成型; 7. 轮子：采用高端万向尼龙静音刹车轮； 8. 折叠：采用新型高端线控式折叠机构，带多档锁定功能，可任意折叠； 9. 平衡器：搭配高端台面平衡器，组合拼接平整度高；		
12	包 1	书桌	2500*500*750	1200.00	1	1200.00	1、基材：采用优质胡桃木，经干燥处理，含水率≤12%，木材无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱； 2、油漆：采用环保型油漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 3、胶水：采用优质环保胶水； 4、床脚：采用优质胡桃木； 5、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
13	包 1	S形吧台	6500*600*800	23000.00	1	23000.00	1、基材：采用ENF级优质中密度板，甲醛释放量≤0.025mg/m <sup>3</sup> ，优质实木木皮封边； 2、油漆：采用优质环保型水性油漆，高光烤漆，五底三面工艺，全封闭。 3、胶水：采用优质环保胶水； 4、五金配件：采用优质五金件。 5、坐垫：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 6、其他：底部配置灯带，灯带颜色可以调节	上海朴美家具有限公司	上海

14	包 1	U形吧台	5120/60 0*3840/ 6 00*800	36000.0 0	1	36000.00	1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量≤ 0.025mg/m³，优质实木木皮封边； 2、饰面：采用 0.6mm 厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件。 6、其他：台面覆盖优质人造石。	上海朴美家具有限公司	上海
15	包 1	餐桌 A	D2700*750	16000.0 0	1	16000.00	1、基材：采用优质胡桃木，经干燥处理，含水率≤12%，木材无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱； 2、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级； 3、胶水：采用优质环保胶水； 4、五金配件：采用优质五金件。 5、其他：配电动转盘。	上海朴美家具有限公司	上海
16	包 1	餐桌 B	1400*700*750	900.00	10	9000.00	1、台面：优质岩板台面。 2、支撑架：由碳素钢管焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美家具有限公司	上海
17	包 1	餐桌 C	2100*700*750	1060.00	2	2120.00		上海朴美家具有限公司	上海

								公司	
18	包 1	餐桌 D	D1350*750	1500.00	2	3000.00	1、台面：优质岩板台面。 2、支撑架：由碳素钢管焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美家具有限公司	上海
19	包 1	餐桌 E	D650*750	550.00	2	1100.00	1、台面：优质岩板台面。 2、支撑架：由碳素钢管焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美家具有限公司	上海
20	包 1	洽谈长桌	4500*1300*750	9800.00	1	9800.00	1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，优质实木木皮封边； 2、饰面：采用 0.6mm 厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件 6、其他：台面采用优质人造大理石。	上海朴美家具有限公司	上海
21	包 1	办公桌	2400*600*750	750.00	1	750.00	1、桌板：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、桌面金属翻盖走线系统； 5、钢脚：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。 6、钢管脚架，钢管	上海朴美家具有限公司	上海

							壁厚≥1.5mm。		
22	包 1	后排桌	1400*600*750	680.00	16	10880.00	1. 台面：中密度纤维板； 2. 封边：实木封边，薄边斜边工艺； 3. 横梁：采用25*50*1.2优质鞍钢板材，厚度1.5mm，强度高，表面喷（60-80 μm）保护粉漆，经220°高温烘烤流平固化，颜色稳定； 4. 底脚：材质为一体成型铝合金压铸脚； 5. 立柱：采用直径Φ60*1.5优质鞍钢冷轧钢管，管壁厚度1.5mm； 6. 挡板：采用1.0mm钢板激光切割折弯成型； 7. 轮子：采用高端万向尼龙静音刹车轮； 8. 折叠：采用新型高端线控式折叠机构，带多档锁定功能，可任意折叠； 9. 平衡器：搭配高端台面平衡器，组合拼接平整度高；	上海朴美家具有限公司	上海
23	包 1	圆形会议桌	D3200*750	12800.00	1	12800.00	1、面材：采用≥0.6mm厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：中密度纤维板。 3、几架：实木。 4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 5、五金配件：优质连接件。 6、其他：集成升降显示器和话筒，以及合理走线功能。	上海朴美家具有限公司	上海

24	包 1	弧形条桌	7550*60 0750	6600.00	2	13200.00	1、面材：采用≥0.6mm 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：中密度纤维板。 3、几架：实木。 4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 5、五金配件：优质连接件。 6、其他：集成升降显示器和话筒，以及合理走线功能。	上海朴美家具有限公司	上海
25	包 1	办公椅 A	中背	520.00	87	45240.00	1、面材：采用优质网布，透气性强，抗拉伸力强。 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m <sup>3</sup> 以上，回弹力50%以上； 3、椅脚：采用优质尼龙五星脚； 4、气压棒：采用优质品牌气压棒，循环寿命Fa衰减量≤4%； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
26	包 1	办公椅 B	高背	1860.00	5	9300.00	1、面料：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m <sup>3</sup> 以上，回弹力50%以上； 3、椅脚：采用优质金属五星脚； 4、气压棒：采用优质品牌气压棒，循环寿命Fa衰减量≤4%； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海

27	包 1	办公椅 C	高背	620.00	6	3720.00	1、面材：采用优质网布，透气性强，抗拉伸力强。 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m <sup>3</sup> 以上，回弹力50%以上； 3、椅脚：采用优质尼龙五星脚； 4、气压棒：采用优质品牌气压棒，循环寿命Fa衰减量≤4%； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
28	包 1	办公椅 D	730*710 *1250	2800.00	1	2800.00	1、面料：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 全定型棉椅身 黑檀木皮高亮光钢琴烤漆 5档锁定、分体倾仰底盘D17 韩国品牌电镀4级气杆Q02 铝合金五星脚J04 空芯脚轮L04	上海朴美家具有限公司	上海
29	包 1	办公椅 E	高背	1980.00	1	1980.00	1、面料：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m <sup>3</sup> 以上，回弹力50%以上； 3、椅脚：采用优质金属五星脚； 4、气压棒：采用优质品牌气压棒，循环寿命Fa衰减量≤4%； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海

30	包 1	律 师 休 息 椅	高背	1820.00	4	7280.00	1、面料：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m³以上，回弹力50%以上； 3、椅脚：采用优质金属五星脚； 4、气压棒：采用优质品牌气压棒，循环寿命Fa衰减量≤4%； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
31	包 1	研 讨 椅	中背	1580.00	22	34760.00	1、面料：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m³以上，回弹力50%以上； 3、椅脚：采用优质铝合金五星脚； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
32	包 1	会 客 椅 A	中背	2280.00	2	4560.00	1、面料：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m³以上，回弹力50%以上； 3、椅脚：采用优质电镀弓形脚； 4、胶水：采用环保型胶水； 5、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海

33	包 1	会客椅 B	中背	1210.00	2	2420.00	1、面料：采用优质真皮，厚度≥1.5 mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m <sup>3</sup> 以上，回弹力50%以上； 3、椅脚：32管1.8mm厚电镀弓形架； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
34	包 1	观摩椅	600*600 *880	410.00	36	14760.00	1. 椅背：采用全新聚丙稀(PP)加玻璃纤维，背部纹理加强筋设计提高背的弹性，不仅透气按摩，更具舒适功能。椅背翻边设计增加靠背的牢固性，手提挂钩功能方便单手挪动椅子，挂包。 2. 椅座：由三部分组成（上座板、弹簧、下座板）。椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。椅座内标配4个弹簧，弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。下座板为全新聚丙稀材质(PP)加玻璃纤维。整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 3. 扶手：优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口，观感简洁美观。 4. 钢架：优质冷轧	上海朴美家具有限公司	上海

							钢管压铸成型。 5. 脚轮：前后脚轮采用全新 PP 材质，具有良好静音效果。		
35	包 1	椅子	中背	480.00	1	480.00	1、面料：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m <sup>3</sup> 以上，回弹力50%以上； 3、椅架：采用优质胡桃木； 4、胶水：采用优质环保水性胶水；	上海朴美家具有限公司	上海
36	包 1	餐椅 A	中背	970.00	12	11640.00	1、面料：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m <sup>3</sup> 以上，回弹力50%以上； 3、椅架：采用优质胡桃木； 4、胶水：采用优质环保水性胶水；	上海朴美家具有限公司	上海
37	包 1	餐椅 B	中背	260.00	52	13520.00	1、椅座：采用全新工程聚丙 pp 材质。 2、脚：由碳素钢管焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美家具有限公司	上海
38	包 1	餐椅 C	中背	550.00	30	16500.00	1. 椅座：采用全新工程聚丙 pp 材质。 2. 脚：弯曲木脚	上海朴美家具有限公司	上海
39	包 1	吧椅	常规	320.00	4	1280.00	1. 胶壳：全新工程聚丙 pp 材质 2. 脚架：弯曲木脚	上海朴美家具有限公司	上海

40	包 1	会议椅	高背	1020.00	64	65280.00	1、面料：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m <sup>3</sup> 以上，回弹力50%以上； 3、椅脚：采用优质铝合金五星脚； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
41	包 1	资料柜	900*500 *2000	1160.00	4	4640.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合E0级或以上标准。 2、封边：采用采用优质PVC封边技术，阻燃性达到V-0级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美家具有限公司	上海
42	包 1	防爆器材柜	900*400 *1800	1170.00	4	4680.00	1、基材：优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm，表面粉末涂装 2、层板：高度可以根据物品大小上下调节。 3、玻璃：优质3C钢化玻璃； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美家具有限公司	上海
43	包 1	物品柜	1600*500*2000	2080.00	5	10400.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合E0级或以上标准。 2、封边：采用采用优质PVC封边技术，阻燃性达到V-0级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美家具有限公司	上海

44	包 1	矮柜	800*400 *800H	550.00	1	550.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合E0级或以上标准。 2、封边：采用采用优质PVC封边技术，阻燃性达到V-0级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美家具有限公司	上海
45	包 1	保密柜	900*430 *1850	2050.00	3	6150.00	1、材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚度1.0m。经磷化处理，喷塑，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。表面涂膜无剥落、无粘漆和无皱纹。涂膜厚60~80um,附着力达到0级标准。 2、其他：带品牌密码锁、显示屏。	上海朴美家具有限公司	上海
46	包 1	储藏柜 A	2300*1800*500*2000	4680.00	1	4680.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合E0级或以上标准。 2、封边：采用采用优质PVC封边技术，阻燃性达到V-0级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美家具有限公司	上海
47	包 1	储藏柜 B	3100*500*2000	3880.00	1	3880.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合E0级或以上标准。 2、封边：采用采用优质PVC封边技术，阻燃性达到V-0级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美家具有限公司	上海
48	包 1	会议桌	1500*500*750	860.00	42	36120.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合E0级或以上标准。	上海朴美家具有限公司	上海

		边 矮 柜					2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	公司	
49	包 1	茶 水 柜 A	下柜： 4600*60 0*850 上柜 4600*35 0*1200H	10460.00	2	20920.00	1、基材：采用 E0 级优质多层板，甲醛释放量≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> ，优质 PVC 封边： 2、饰面：浸渍胶膜纸饰面； 3、胶水：采用优质环保胶水； 4、五金配件：采用优质五金件 5、其他：台面采用优质人造大理石，配置品牌水槽及水龙头	上海 朴美 家具 有限 公司	上海
50	包 1	茶 水 柜 B	下柜： 2600*60 0*850 上柜 2600*35 0*1200H	5900.00	2	11800.00	1、基材：采用 E0 级优质多层板，甲醛释放量≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> ，优质 PVC 封边： 2、饰面：浸渍胶膜纸饰面； 3、胶水：采用优质环保胶水； 4、五金配件：采用优质五金件 5、其他：台面采用优质人造大理石，配置品牌水槽及水龙头	上海 朴美 家具 有限 公司	上海
51	包 1	茶 水 柜 C	1000*50 0*800	1090.00	1	1090.00	1、面材：采用≥ 0.6mm 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：采用中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性	上海 朴美 家具 有限 公司	上海

							不低于 3 级。 5、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。		
52	包 1	组合高柜 A	4300*500*2400H	7050.00	3	21150.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。 5、其他：包含 LED 灯带	上海朴美家具有限公司	上海
53	包 1	组合高柜 B	2400*500*2400H	3960.00	3	11880.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美家具有限公司	上海
54	包 1	组合高柜 C	3500*500*2400H	5760.00	16	92160.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。 5、其他：包含 LED 灯带	上海朴美家具有限公司	上海
55	包 1	组合高柜 D	3200*500*2400H	5300.00	20	106000.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。	上海朴美家具有限公司	上海

							3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。		
56	包 1	组合高柜 E	3200*500*3000H	13100.00	1	13100.00	1、面材：采用≥0.6mm 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：采用中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰. 色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。 5、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。 6、其他：包含 LED 灯带。 7、其他：包含优质大理石台面。	上海朴美家具有限公司	上海
57	包 1	组合高柜 F	4800*800*3000H	19600.00	1	19600.00	1、面材：采用≥0.6mm 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：采用中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰. 色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。 5、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。 6、其他：包含 LED 灯带。 7、其他：包含优质大理石台面。	上海朴美家具有限公司	上海

58	包 1	衣柜 A	900*500 *1850	960.00	8	7680.00	1、材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚度 0.8mm。经磷化处理，喷塑，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。表面涂膜无剥落、无粘漆和无皱纹。涂膜厚 60~80um，附着力达到 0 级标准。 2、其他：国保锁。	上海朴美家具有限公司	上海
59	包 1	衣柜 B	2700*600*2200	4050.00	1	4050.00	1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量≤ 0.025mg/m³，优质实木木皮封边： 2、饰面：采用 0.6mm 厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件 6、其他：含抽屉	上海朴美家具有限公司	上海
60	包 1	置物高柜	800*500 *2600	1420.00	5	7100.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美家具有限公司	上海

61	包 1	餐边柜	1200*400*850	1860.00	2	3720.00	1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，优质实木木皮封边； 2、饰面：采用 0.6mm 厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件 6、其他：含抽屉	上海朴美家具有限公司	上海
62	包 1	储物柜	2000*600*2200	3000.00	1	3000.00	1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，优质实木木皮封边； 2、饰面：采用 0.6mm 厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件	上海朴美家具有限公司	上海
63	包 1	自助书写台	3300*600*2600	9860.00	2	19720.00	1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，优质实木木皮封边； 2、饰面：采用 0.6mm 厚实木木皮正反贴	上海朴美家具有限公司	上海

							面，正面木皮拼接 花纹清晰，纹理自然； 3、油漆：采用优质 环保型水性油漆， 五底三面工艺，全 封闭。成品木纹清 晰，色泽悦目，漆 膜丰满，光滑耐磨， 抗冲击性和耐磨性 不低于3级； 4、胶水：采用优质 环保胶水； 5、五金配件：采用 优质五金件。 6、其他：含射灯		
64	包 1	床头柜	550*450 *520	520.00	1	520.00	1、基材：采用优质胡桃木，经干燥处理，含水率≤12%，木材无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱； 2、油漆：采用环保型油漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 3、胶水：采用优质环保胶水； 4、床脚：采用优质胡桃木； 5、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
65	包 1	洽谈椅	中背	1580.00	38	60040.00	1、面料：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m <sup>3</sup> 以上，回弹力50%以上； 3、椅脚：采用优质实木脚； 4、胶水：采用优质环保水性胶水；	上海朴美家具有限公司	上海

66	包 1	休息沙发	中背	1360.00	12	16320.00	1、面材：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m³以上，回弹力50%以上； 3、内框架：东北松木，经干燥处理，终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 4、沙发脚：采用金属脚； 5、胶水：采用优质环保胶水；； 6、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
67	包 1	沙发 A	双人位	1960.00	3	5880.00	1、面材：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m³以上，回弹力50%以上； 3、内框架：东北松木，经干燥处理，终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 4、沙发脚：采用金属脚； 5、胶水：采用优质环保胶水；； 6、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
68	包 1	沙发 B	三人位	2600.00	1	2600.00	1、面料：使用真皮贴面，天然纹理，	上海朴美	上海

							无疤痕。 2、海绵：阻燃海绵，高回弹。 3、框架：内框架采用实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、沙发脚：采用实木脚。 6、加工工艺：自动精确裁床裁剪，机车自动化缝纫工艺，车缝针脚均匀，接口平整；	家具有限公司	
69	包 1		单人位	1300.00	1	1300.00		上海朴美家具有限公司 上海	
70	包 1	沙发 C	双人位	1960.00	1	1960.00	1、面料：使用真皮贴面，天然纹理，无疤痕。 2、海绵：阻燃海绵，高回弹。 3、框架：内框架采用实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、沙发脚：采用金属脚。 6、加工工艺：自动精确裁床裁剪，机车自动化缝纫工艺，车缝针脚均匀，接口平整；	上海朴美家具有限公司 上海	
71	包 1	沙发 D	三人位	2600.00	1	2600.00	1、面料：使用真皮贴面，天然纹理，无疤痕。 2、海绵：阻燃海绵，高回弹。 3、框架：内框架采用实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、加工工艺：自动精确裁床裁剪，机车自动化缝纫工艺，车缝针脚均匀，	上海朴美家具有限公司 上海	

							接口平整；		
72	包 1	会客沙发	单人位	1780.00	14	24920.00	1、面材：采用优质雪尼尔绒； 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m <sup>3</sup> 以上，回弹力50%以上； 3、框架：采用优质实木； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
73	包 1	讨论沙发三人位	三人位	2600.00	1	2600.00	1、面材：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m <sup>3</sup> 以上，回弹力50%以上； 3、内框架：东北松木，经干燥处理，终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 4、沙发脚：采用金属脚； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
74	包 1	讨论沙发单人位	单人位	1300.00	2	2600.00	1、面材：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度30KG/m <sup>3</sup> 以上，回弹力50%以上； 3、内框架：东北松木，经干燥处理，	上海朴美家具有限公司	上海

							终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬ENF级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准； 4、沙发脚：采用金属脚； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金件。		
75	包 1	靠窗卡座	5800*600*1000	6900.00	3	20700.00	1、面料：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度45KG/m³以上，回弹力50%以上； 3、内架：采用ENF级优质中密度板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，优质实木木皮封边； 4、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级； 5、胶水：采用优质环保水性胶水；	上海朴美家具有限公司	上海
76	包 1	换衣凳	900*450*450	1200.00	4	4800.00	1、坐垫：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、钢架：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。 3、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
77	包 1	当事人	3040*550*600	3700.00	2	7400.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合E0级	上海朴美家具有限公司	上海

		等候椅					或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、坐垫：采用优质真皮，厚度≥1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性	有限公司 上海朴美家具有限公司	
78	包 1		6200*55 0*600	7500.00	2	15000.00			上海
79	包 1		2300*55 0*600	2900.00	2	5800.00		上海朴美家具有限公司	上海
80	包 1	茶几 A	Φ 500*530	500.00	3	1500.00	1、台面：优质岩板台面。 2、支撑架：由碳素钢管焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美家具有限公司	上海
81	包 1	茶几 B	1200*60 0*420	1260.00	1	1260.00	1、面材：采用≥0.6mm 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 5、五金配件：优质连接件	上海朴美家具有限公司	上海
82	包 1	茶几 C	600*600 *420	770.00	1	770.00	1、面材：采用≥0.6mm 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 5、五金配件：优质连接件	上海朴美家具有限公司	上海
83	包 1	茶几 D	1200*60 0*420	720.00	1	720.00	1、面材：采用≥0.6mm 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 5、五金配件：优质	上海朴美家具有限公司	上海

							连接件 6、支撑架：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。		
84	包 1	茶几 E	550*480 *420	960.00	8	7680.00	1、面材：采用≥0.6mm 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：中密度纤维板。 3、几架：实木。 4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 5、五金配件：优质连接件	上海朴美家具有限公司	上海
85	包 1	茶几 F	1200*600*420	620.00	1	620.00	1、台面：优质岩板台面。 2、支撑架：由碳素钢管焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美家具有限公司	上海
86	包 1	卷门床柜	670*580 *725	850.00	19	16150.00	1、材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚度 1.0m。经磷化处理，喷塑，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。表面涂膜无剥落、无粘漆和无皱纹。涂膜厚 60~80um, 附着力达到 0 级标准。 2、其他：优质卷门条和五金配件	上海朴美家具有限公司	上海
87	包 1	四折床	1850*590*270	660.00	19	12540.00	1、材料：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。 2、床垫：精选毛麻面料，内衬高密度海绵。	上海朴美家具有限公司	上海
88	包 1	床	1350*2000*900	2050.00	1	2050.00	1、基材：采用优质胡桃木，经干燥处理，含水率≤12%，木材无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱； 2、油漆：采用环保型油漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到 3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨：	上海朴美家具有限公司	上海

							3、胶水：采用优质环保胶水； 4、床脚：采用优质胡桃木； 5、五金配件：采用优质五金件。 6、其他：配置爱舒牌席梦思床垫。		
89	包 1	磁吸白板	2100*900	2040.00	23	46920.00	1、白板：PET 光膜+纳米铁胶纤维+橡胶磁底。 2、框架：铝合金边框。 3、其他：书写流畅，磁力吸附能力强。	上海朴美家具有限公司	上海
90	包 1	试衣镜	600*10*1400	440.00	4	1760.00	镜子：采用优质镜面防碎玻璃。 边框：边部采用铝合金包边，防腐、防褪色	上海朴美家具有限公司	上海
总价（人民币小写）：					1298000.00				
总价（人民币大写）：					壹佰贰拾玖万捌仟元整				

2.2 合同金额：人民币 壹佰贰拾玖万捌仟元整（¥1298000.00 元整）。

2.3 交付时间：按照甲方要求时间交付

2.4 交付地点：上海国际商事法庭

2.5 交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格

2.6 质量保证期：20 年

2.7 履约保证金：收取，为合同金额的 10%

2.8 其它：

### 三、合同文件的组成和解释顺序如下

3.1 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

3.2 本合同书；

3.3 本项目中标或成交通知书；

3.4 乙方的本项目投标文件或响应文件；

3.5 本项目招标文件或采购文件中的采购需求；

3.6 其他合同文件（需列明）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

### 四、质量标准和要求、权利瑕疵担保：

#### 4.1 质量标准和要求

---

4.1.1 招标文件（采购文件）规定的规范及要求明确的，乙方所出售标的物的质量标准应当符合招标文件（采购文件）规定的规范及要求，且应不低于国家强制性标准。

4.1.2 招标文件（采购文件）规定的规范及要求不明确的，乙方所出售标的物的质量标准应按照最新的国家标准、地方标准、行业标准或企业标准确定，均有标准的，以高（严格）者为准。没有国家标准、地方标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.1.3 乙方所出售的标的物还应符合上海市之有关规定。

4.1.4 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4.1.5 乙方应保证出售的货物符合其在投标文件（响应文件）中所作的响应及承诺，并应接受甲方的监督检查。

## 4.2 权利瑕疵担保

4.2.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利，甲方接受乙方货物不会因此而侵犯任何人的合法权益。

4.2.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；甲方接受乙方货物不会因此而存在合同外义务的负担。

4.2.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的物权、知识产权和商业秘密等权利。

4.2.4 如甲方和使用单位使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 五、包装和运输要求、检查和验收

### 5.1 包装和运输要求

5.1.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.1.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.1.3 除招标文件或采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

5.1.4 乙方确保全部货物安全无损地运抵甲方指定现场，并承担全部货物的运费、保险费、装卸费等费用。乙方还应在发货前通知甲方全部货物的运输信息以及到货时间，以便甲方做好验货准备。

### 5.2 检查和验收

5.2.1 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.2.2 针对本合同项下乙方需提供的所有货物和相关服务，甲方将根据本合同附件《履约验收方案》明确的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项进行验收。

---

5.2.3 甲方将依据上述验收方案，在约定的时间内组织验收工作。甲方应在验收开始前至少5个工作日，书面通知乙方验收的具体时间、地点及验收人员名单，以便乙方做好相应准备。乙方应积极配合验收工作，提供必要的协助和文件资料。

5.2.4 甲方应在验收完成后15日内向乙方出具《履约验收书》。若验收结论为合格，则视为乙方已完全履行相关合同义务；若验收结论为不合格，则甲方应在《履约验收书》中详细说明不合格项，乙方应在15日内进行整改或重新提供，整改或重新提供产生的所有费用由乙方承担，甲方有权自乙方提供的履约保证金（如有）中予以抵扣所受到的损失直至没收全部履约保证金并依据合同条款要求乙方支付违约金。乙方整改或重新提供后仍不符合验收标准的，或乙方未能在约定时间内完成整改或重新提供的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的全部或部分款项，同时保留根据本合同约定及法律法规规定的其他补救措施的权利。

5.2.5 甲方在约定的验收时间到期、且经乙方书面催告15日后，仍无正当理由拖延验收或不验收的，则视为其已验收通过。但合同有质量保证期约定的，适用质量保证期之规定。

## 六、费用支付

### 6.1 合同金额

本合同金额见本合同主要要素，与交货有关的所有费用（包括应承担的各项税负）均包含在该合同金额中，甲方不再另行支付任何费用。

### 6.2 付款方式

签订合同后10个工作日内收取合同金额10%的履约保证金并付款至总合同金额30%；货物全部安装完毕，且初验合格后10个工作日内付款至总合同金额90%；现场检测及试用无问题，检测报告、发票齐全，终验合格后10个工作日内付款至总合同金额100%。履约保证金可以采用银行出具的履约保函，保证期限应不早于本合同的服务期限截止时间。本项目验收合格后，甲方一次性将履约保证金无息退还乙方。

### 6.3 税费

与合同有关的一切税费，均已包含在上述合同金额中。

## 七、履约保证金

7.1 在本合同签字、盖章后15日内，乙方应向甲方提交一笔合同第2.7条规定的履约保证金。履约保证金可以采用支票、汇票、本票或者甲方认可的银行出具的履约保函，前述相应票据及保函的期限应覆盖自出具之日起至验收合格之日止的期间，如未覆盖需重新按合同规定提交。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

7.2 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

7.3 履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）在按本合同规定验收合格后15日内退还乙方。上述履约保证金的“退还”是指：履约保证金采用支票、汇票、本票形式出具的，票据已兑付（或贴现或背书转让）的，退还方式为甲方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至乙方账户，未兑付（或贴现或背书转让）的则将相应票据原件退还乙方；采用银行保函形式出具的，

---

则甲方在前述期间内退还乙方提交的银行保函原件。

7.4 除合同规定情形外，如果因甲方自身原因未能按照前述规定期间向乙方退还相应履约保证金，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

## **八、伴随服务、质量保证**

### **8.1 伴随服务**

8.1.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.1.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物首次使用耗材及组装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划，并且乙方应随时接受使用单位操作人员有关货物使用的咨询，积极解答相关操作问题。

8.1.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

### **8.2 质量保证**

8.2.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、功能、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

8.2.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔（索赔的范围将包括但不限于检验费、运费、仓储费、装卸费、保险费等）。

8.2.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

## **九、补救措施和索赔、违约责任**

### **9.1 补救措施和索赔**

9.1.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.1.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- (1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
- (2) 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格并退回差价。

---

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

9.1.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的（包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失），甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

## 9.2 违约责任

9.2.1 除合同规定外，如果甲方没有按照合同规定的时间足额支付相应货款，甲方应按照未付货款或服务费用的千分之一（1%）按日计收延迟付款滞纳金，直至足额支付货款时止。但滞纳金的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到滞纳金的最高限额，乙方有权提前终止合同，并有权就由此造成损失向甲方主张赔偿或补偿。

9.2.2 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。除合同规定或甲方确定同意延期提供服务外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款或乙方提供的履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。

9.2.3 乙方未按合同约定履行交货职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到质量标准后，甲方应支付相应货款。

9.2.4 乙方未按合同约定履行交货职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的 5%。因乙方问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索最高为合同金额 5%的违约金。

9.2.5 因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同 9.2.4 条承担违约金并赔偿相关损失。

9.2.6 合同履约过程中，乙方存在就合同项下的全部或部分义务进行转让或分包的、擅自中止合同履行的、履约过程侵害了包括甲方在内任何人合法权益及其他不适当履行本合同的违约情形，将按照合同 9.2.4 条的违约责任处理，情况严重者（如：未按甲方要求限期改正的），甲方有权终止合同。

## 十、保密及廉洁条款

### 10.1 保密

10.1.1 买卖双方在履行本合同过程中，所提供之、接触、知悉的对方相关仍处于不为公众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理等方面各类信息），均为本条款项下双方所应恪守保密义务所针对的对象，即使该等信息未能在本保密条款的

---

约定中穷尽。

10.1.2 买卖双方在合同中专辟本保密条款，视为双方已就相关需保密信息采取了必要、适当的保密措施。在履行本合同的过程中，除须配合司法调查的情形外，在未征得对方书面同意之前，买卖双方均负有保密义务，不得向第三方泄露、披露、透露或促使第三方获得前述应当保密的信息。

10.1.3 违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，除应按合同约定承担有关违约责任外，还应当承担由此导致的行政乃至刑事责任，并应承担损失赔偿责任。

10.1.4 保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

10.1.5 前述保密义务条款为独立条款，不因本协议的解除、终止而失效。

## 10.2 廉洁

10.2.1 乙方应当守法诚信，保证服务能力及服务质量，不得与甲方恶意串通操纵政府采购活动。

10.2.2 甲方不得接受乙方组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，乙方亦不得向甲方提供或报销前述费用以及其他应当由个人承担的费用。若甲方工作人员要求乙方给予其任何形式的不正当利益，或发现甲方工作人员违反前述原则的行为，乙方应当及时向甲方举报，并提供相关证据给甲方，甲方经查实后作出处理，并为乙方保密。

10.2.3 乙方承诺并且确认，违背本条款的廉洁及诚信义务，将被视为严重的根本违约行为，应按合同约定承担相应的违约责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

## 十一、不可抗力

11.1 合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免且不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化（如突发应急事件，政府采取应急措施的），以及双方商定的其他事件（如黑客攻击、系统崩溃、互联网灾难等）。

11.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在 15 日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.4 当不可抗力情形终止或消除后，受影响的一方应尽快以电话或传真通知对方，并以 EMS 证实；

11.5 受不可抗力影响方应尽一切努力减少因不可抗力而产生的损失，否则应对扩大的损失承担责任；

11.6 如不可抗力延续超过 45 日以上（含本数）时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题，并应尽快达成协议。

---

## **十二、合同终止、变更、中止**

### **12.1 违约终止合同**

12.1.1 在甲方针对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

- (1) 如果乙方未能按约定提供履约保证金，且经催告后在合理期限内仍未提供。
- (2) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
- (3) 如果乙方的行为构成根本违约。
- (4) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

12.1.2 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法另行购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方另行购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

12.1.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

### **12.2 破产终止合同**

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方赔偿与补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

### **12.3 不可抗力终止合同**

如因发生不可抗力事件导致合同无法履行的，或延迟履行会给一方或双方造成严重利益损害的，双方可协商终止本合同履行，双方互不承担违约及赔偿责任，但仍应就已履行部分进行费用结算。

### **12.4 合同中止**

12.4.1 除合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形外，双方当事人不得擅自中止合同。

12.4.2 若发生不可抗力事件，但合同仍有继续履行可能的，双方当事人可协商中止履行本合同全部或部分内容。

### **12.5 合同变更**

12.5.1 甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

12.5.2 除合同规定情形外，双方不得擅自变更合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## **十三、合同转让和分包**

本项目不得转让、不得分包。

## **十四、争端解决及管辖、送达**

---

14.1 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可（请在选择项中打“√”）

提请上海仲裁委员会仲裁。

向甲方所在地法院提起诉讼。

14.2 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

14.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达入签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；如以传真形式送达，则以传真信息发送确认之日视为送达。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

## 十五、其他

15.1 本合同于双方在上海市政府采购云平台通过数字证书签订采购合同或纸质合同经双方签字、盖章，并且甲方收到乙方提供的履约保证金（如有）后生效。

15.2 本合同壹式贰份，以中文书就，签字各方各执壹份，并通过上海市政府采购云平台报上海市财政局备案。

15.3 本合同附件与合同具有同等效力。

签约各方：

甲方：

（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签章）

合 同 签 订 地 点：  
2025年10月27日

乙方：

（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签章）

合 同 签 订 地 点：  
2025年10月29日

附件：

### 履约验收方案

一、验收组织			
验收组织方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自行组织/ <input type="checkbox"/> 委托第三方		
验收主体			
二、验收方式与程序			
邀请本项目的其他供应商参加验收	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否	邀请专家参加验收	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
邀请服务对象参加验收	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否	第三方检测机构参加验收	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
参加抽查检测	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
	抽查比例		存在破坏性检测 被破坏的检测产品处理方式
履约验收方式	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性验收/ <input type="checkbox"/> 分期验收	履约验收时间	货物完成交付后 15 个工作日内
验收程序	按照合同条款 5.2 检查和验收中的验收程序执行		
三、验收内容与标准			
序号	验收环节	验收内容	验收标准

备注：本表为履约验收方案格式，具体方案内容将在签订采购合同时约定。