
上海理工大学军工路 1100 号校区教学楼桌椅合同

合同编号：2026-00558

项目名称：上海理工大学军工路 1100 号校区教学楼桌椅

合同双方：

甲方（买方）：上海理工大学

地址：上海市杨浦区军工路 516 号

邮政编码：200093

电话：021-55272602

传真：/

联系人：龚老师

乙方（卖方）：上海鸿发家具有限公司

地址：上海市闵行区万芳路 399 号 A 幢 6 楼

邮政编码：201114

电话：021-54320196

传真：021-54320197

联系人：冯栋高

开户银行：招商银行上海浦江镇支行

帐号：121937239110802

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指甲方和中标（成交）供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同金额”系指根据合同约定，中标（成交）供应商在完全履行合同项下全部义务后，甲方应支付给中标（成交）供应商的服务对价；

1.3 “货物”系指中标（成交）供应商根据合同约定应向甲方交付的一切各种形态和种类的

物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标（成交）供应商签署合同的甲方。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标（成交）供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

二、合同主要要素

2.1 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物：

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
1	1	固定课桌椅 1	560*812*930H	703.00	2853人位	2005659.00	1、座板：基材精选优质环保多层板，经由高温高压工艺一体成型，双面覆防火板饰面。座板长 454±2mm，宽 415±2mm，厚度 14±1mm。座板与座支撑件采用穿透式连接，连接螺丝带台阶，可防止螺丝在使用过程中退出，引起产品松动。 2、背板：基材采用高密度多层板经专用模具热压成型，双面覆防火板饰面。前排背板长 517±2mm，宽 547±2mm，厚度 10±1mm。中排、后排背板长 517±2mm，宽 382±2mm，厚度 10±1mm。 3、写字板：写字板基材精选优质环保多层板，经由高温高压工艺一体成型，具备优异的抗变形、防刮花与不褪色特性。板面前后边缘均采用圆润倒角处理，使用安全舒适；两端则以金属饰条精密包覆，金属饰条成型长 298±5mm，宽 18±5mm，高 22±5mm，写字板宽 295.5±2mm，厚度为 19±1mm，两位写字板长 1060±10mm；三位写字板长 1590±10mm。 4、座支撑件：高标号优质铝合金经模具与脚架一体压铸成型，壁厚为 2.0mm，长 200±5mm，宽 90±5mm，厚 50±5mm，经过专业的防锈、防污及淋化（皮膜）预处理，最终采用高品质静电喷涂。 5、写字板支撑件：优质热轧板经模具一体冲压、焊接精制而成，壁厚为 2mm，焊接点牢固可靠保证负载下的结构安全；规格 222±5mm*73±5mm*27±5mm。 6、背框架：采用厚度 1.5mm 与 3.5mm 钢材冲压焊接成型，规格长 465±5mm，宽 525±5mm，高 35±5mm，上下边均采用圆润倒角处理，使用安全舒适；产品表面经完整的“前处理-磷化-静电喷涂”防护体系。 7、铝脚：铝脚采用高标号优质铝合金，经精密模具一体压铸成型，确保整体结构无毛刺、砂眼、强度高。在距地 310mm±2mm 关键受力点设有强化筋，长度 295±2mm，厚度 7±1mm；并在 350mm 至 550mm 的应力集中区，将立柱纵深科学地加宽至 85mm±2mm，以此构筑双重保险。脚高 930±5mm，宽 55±5mm，立柱深 42±1mm；地脚孔采用直线两孔固定，脚板长 312±5mm，宽 55±5mm，孔与孔中心距离为 268±5mm，确保安装的简便性与连接的稳固性。前后倒圆处理；脚板底部横向带≥2 条拉力筋，纵向带≥1 条贯穿性拉力筋，极大提升脚板的抗弯折与承载能力。扶手采用高标号优质铝合金经模具与脚架一体压铸成型，壁厚为 2.0mm，长 250±5mm，宽 50±5mm，厚 50±5mm。 8、脚侧装饰盖：采用 ABS 材料经模具注塑一次性成型，上侧装饰件尺寸长 632±10mm，宽 37±10mm，高 23±10mm；下侧装饰件尺寸长 554±10mm，宽 37±10mm，高 23±10mm。 9、防尘盖：采用优质 ABS 材料注塑一次性成型，脚盖成三角形，美观大方；前脚盖长 30±5mm，宽 27±5mm，高 25±5mm；后脚盖长 29±5mm，宽 27±5mm，高 19±5mm。 10、书网：采用优质直径为 4mm 铁丝经模具压注，经焊接而成，表面经静电涂喷外理，长 243±10mm，宽 451±10mm，高为 107±10mm。 11、座回位：高标号优质铝合金经模具一体压铸成型，壁厚为 2.0mm，重力回复结构，永不失效。 12、主要规格：2 位总长为 1115±10mm，3 位总长 1645±10mm，座椅总高 930±10mm，座高 448±10mm，写字板高 775±10mm。	鸿发	上海

2	1	固定课桌椅 2	590*796*788H	916.00	240人位	219840.00	1、规格:单人座:长度 590mm±10mm, 总高 788mm±10mm, 前排深度 418mm±10mm, 中排深度 796mm±10mm, 后排深度 644mm±10mm, 座包高度 452mm±10mm, 写字板高度 750mm±10mm。两人座:总长度 1120mm±10mm, 总高 788mm±10mm, 前排深度 418mm±10mm, 中排深度 796mm±10mm, 后排深度 644mm±10mm, 座包高度 452mm±10mm, 写字板高度 750mm±10mm。 2、座板:采用优质环保多层板,表面采用热固性树脂浸渍纸高压层积工艺(HPL)一次热压成型,结构致密,坚固耐用,确保饰面与基材永久结合。具备耐刮擦、色牢度高及抗变形性能,设计符合人体工程学原理。四周环保水性油漆封边,座板前后双弧形组成,前弧 R708mm±5mm,后弧 R2198mm±5mm,座板与座板装饰盖采用防松脱螺丝连接方式固定。 3、座板装饰盖:采用 ABS 材料经模具注塑一次性成型,座板装饰件由上、下弧组合而成,上弧 R740mm±10,下弧 R373mm±10。美观大方;长 465mm±10,宽 434mm±10,高 72mm±10。 4、背板:采用优质环保多层板,表面采用热固性树脂浸渍纸高压层积工艺(HPL)一次热压成型,结构致密,坚固耐用,确保饰面与基材永久结合。具备耐刮擦、色牢度高及抗变形性能,设计符合人体工程学原理。背板由上、中弧形组成,上弧 R660mm±5mm,中弧 R380mm±5mm;单人座长 520mm*宽 534mm*厚度为 12mm±1mm,两人座长 1050mm*宽 534mm±2mm*厚度为 12mm±1mm,背板离地面高度 239mm±10mm,背板与椅脚采用螺丝连接方式固定,厚 12mm±1mm。 5、背板上封条:采用优质铝合金材料经模具拉伸成型,表面经防氧化处理。双位长度 1050±1mm,截面长 31±1mm,宽为 25±1mm,最大壁厚为 1.5mm。 6、桌面板:采用优质环保多层板表面贴防火板高温热压而成,板面前端边缘采用圆润倒角处理,使用安全舒适;两端则以金属饰条精密包覆,在提升结构强度的同时,更赋予其简约而优雅的视觉美感,与桌面无高差,表面耐磨、紧固。桌面规格:单人座长 530mm±2mm*宽 330mm±2mm*厚 18mm±1mm,两人座长 1060mm±2mm*宽 330mm±2mm*厚 18mm±1mm。 7、脚架:采用铝合金一体压铸成型,铝合金站脚由上、中、下弧与脚板一体成 S 形;脚架正前面上弧度(从下至上脚高 600mm 处弧心点)R660mm-710mm,中弧度(从下至上脚高 300mm 处弧心点)R330mm-380mm,下弧度(从下至上脚高 100mm 处弧心点)R210mm-260mm,脚架总高 788mm±5mm,宽 60mm±5mm,前排脚架总长 265mm±5mm,中排、后排脚架总长 307mm±5mm;其中脚板由前后弧组成,脚板长 265mm±5mm,宽 60mm±2mm,高 45mm±5mm,孔与孔中心距离为 200mm±5mm。 8、铝脚架侧装饰盖:采用 ABS 材料经模具注塑一次性成型,形状成叶子形态,上弧 R95mm±10,下弧 R53mm±10。美观大方;长 113mm±10,宽 103mm±10,高 27mm±10。 9、防尘脚盖:前脚盖采用优质 ABS 材料注塑一次性成型,脚盖成三角形形状,美观大方;长:30mm±5,宽 29mm±5,高 28mm±5。 10、横梁:采用厚度≥2.0mm,规格≥60*30mm 钢材,焊接精制而成,表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 11、插座:常见的暗装电源插座标准,尺寸为 86x86mm。最大功率:2500W;额定电流:10A;额定电压:250V;使用环境:温度-10℃~40℃,湿度 30%~90%;外壳材质:高强度耐高温阻燃 PC 工程塑料;导电材质:铜质镀镍。电线采用符合国家标准、电线采用 2.5 毫米符合强电电压。插座安装于横梁上,拉线隐藏于横梁里,由地脚出线,整体美观,便于安全用电(每人位配一个 86 型带 USB 口的五孔插座)。 12、书兜:采用直径 4mm 优质钢材,表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理,实用牢固,承受力大。 13、座支撑件:座支撑件规格:长 200±5mm*宽 115±5mm*高 54±5mm,壁厚为≥3.5mm(每座二个)。采用优质钢材一体冲压、焊接工艺,确保结构牢固。表面须经过规范的除油、除锈、磷化前处理,并进行高性能环氧树脂静电粉末喷涂,涂层均匀、附着力强。一块座板左右各配 1 个支撑件,一条横管穿透式固定,整体结构牢固,承受力强,具备优异的稳定性和承载能力。 14、回位装置:座内采用弹簧与阻尼器构成的缓释回位机构,运行平稳、经久耐用、回位过程无冲击噪音。	鸿发	上海
---	---	---------	--------------	--------	-------	-----------	--	----	----

3	1	活动式课桌 1	1200*480*750H (双人位)	826.00	220张	181720.00	1、桌脚：两边桌脚分上下两部分，上下都以“L”型结构设计；上下桌脚卡扣式链接，再由四粒 M6 螺杆链接，加强稳固性，承受力，拒绝摇晃感；底脚由加固横梁（尺寸：1200mm*40mm*20mm）（公差±5mm）链接，进一步为桌脚架稳固性加强；外观线条简洁流畅，用优质铝合金 ADC12，一体压铸成型，表面采用抗氧化粉末静电喷涂，在经高温烤焗。尺寸：长*宽*高=470mm*50mm*750mm（公差±5mm），壁厚 5mm；整体结构稳定，简洁美观，手感顺滑，无毛刺，承受力强，不易腐蚀生锈，抗冲击，不褪色，经久耐用。 2、书柜：流畅式线条设计，承受力强，大容量，贴心收纳。长：460mm，槽深：300mm，高：150mm；材料采用优质 ADC12 环保铝合金（2mm 厚）经模具一体压铸成型，表面采用抗氧化粉末静电喷涂，在经高温烤焗；兼顾美观的同时保证结构的稳定，且不易腐蚀。 3、前挡板尺寸：1200mm*200mm*10mm（公差±5mm）采用优质中纤板，表面贴防火板，与两边桌脚由卡扣式链接，前挡板顶部与铝合金笔槽架卡扣式链接，健康环保，无异味，耐磨耐刮，抗变型，耐高温，不褪色，平面手感柔顺，美观耐用。 4、桌面尺寸：长*宽*厚=1200mm*450mm*10mm，采用优质中纤板，表面贴防火板，与两边桌脚由卡扣式链接，桌面顶部与铝合金笔槽架卡扣式链接。铝合金笔槽，方便学习用具收纳，整齐摆放。笔槽尺寸：长*宽*槽深=1200mm*30mm*10mm（公差±5mm）；健康环保，无异味，耐磨耐刮，抗变型，耐高温，不褪色，平面手感柔顺，美观耐用。	鸿发	上海
4	1	活动式课桌 2	600*480*750H (单人位)	621.00	30 张	18630.00	1、桌脚：两边桌脚分上下两部分，上下都以“L”型结构设计；上下桌脚卡扣式链接，再由四粒 M6 螺杆链接，加强稳固性，承受力，拒绝摇晃感；底脚由加固横梁（尺寸：600mm*40mm*20mm）（公差±5mm）链接，进一步为桌脚架稳固性加强；外观线条简洁流畅，用优质铝合金 ADC12，一体压铸成型，表面采用抗氧化粉末静电喷涂，在经高温烤焗。尺寸：长*宽*高=470mm*50mm*750mm（公差±5mm），壁厚 5mm；整体结构稳定，简洁美观，手感顺滑，无毛刺，承受力强，不易腐蚀生锈，抗冲击，不褪色，经久耐用。 2、书柜：流畅式线条设计，承受力强，大容量，贴心收纳。长：460mm，槽深：300mm，高：150mm；材料采用优质 ADC12 环保铝合金（2mm 厚）经模具一体压铸成型，表面采用抗氧化粉末静电喷涂，在经高温烤焗；兼顾美观的同时保证结构的稳定，且不易腐蚀。 3、前挡板尺寸：600mm*200mm*10mm（公差±5mm）采用优质中纤板，表面贴防火板，与两边桌脚由卡扣式链接，前挡板顶部与铝合金笔槽架卡扣式链接，健康环保，无异味，耐磨耐刮，抗变型，耐高温，不褪色，平面手感柔顺，美观耐用。 4、桌面尺寸：长*宽*厚=600mm*450mm*10mm，采用优质中纤板，表面贴防火板，与两边桌脚由卡扣式链接，桌面顶部与铝合金笔槽架卡扣式链接。铝合金笔槽，方便学习用具收纳，整齐摆放。笔槽尺寸：长*宽*槽深=600mm*30mm*10mm（公差±5mm）；健康环保，无异味，耐磨耐刮，抗变型，耐高温，不褪色，平面手感柔顺，美观耐用。	鸿发	上海
5	1	活动式课椅	400*470*785H	295.00	470张	138650.00	1、椅脚：采用优质钢管（Ø30mm*1.5mm 厚）一次焊接而成，产品表面采用抗氧化粉末静电喷涂处理，再经高温烤焗。椅脚尺寸：长*宽*高=450mm*400mm*400mm（公差±5mm），单椅脚宽度：35mm，内壁 5mm；椅脚上端与座板侧面平齐，与水平面呈 2.5 度的夹角，座板面与水平面保证 2.5 度倾角，有效防止人坐上去后前溜。椅脚的截面为“Z”形。椅架顶部长度：350mm，顶部支撑长度：12mm，中间微弧形设计，长度 520mm，底部长度 450mm。两个“Z”形椅架由两个横梁连接；上横梁高度 320mm，采用 Ø10mm，厚度 1.5mm 的优质钢制横梁；底部横梁高度：采用 Ø20mm 精选优质钢材。整体线条简洁流畅，角度平滑，采用精选优质钢材，结构稳定牢固，表面经过静电喷涂后再高温烤焗后表面美观，手感顺滑，无毛刺，承受力强，经久耐用，抗腐蚀，抗冲击，不易生锈，不易褪色。 2、椅背：采用优质 PP 工程塑料，经模具整体成型，颜色多样可选（灰色/蓝色/深绿/草绿/白色），座板长：400mm，深：480mm，厚：5mm；背板长：400mm，高：350mm（公差±5mm），厚：5mm；座板与背板经模具注塑整体成型，面上开有透气孔，长*宽=15mm*5mm。人性化设计，透气舒适，稳固耐用。	鸿发	上海

6	1	办公桌	1400*700*750H	857.00	16 张	13712.00	1、桌面板：基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。2、桌面封边：≥2mm厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准，优质五金配件。3、桌架：门字型脚架。桌脚钢管为≥50*50mm方管，管壁厚度为≥1.5mm；横梁拉挡钢管为≥60*30mm；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。4、桌上配优质铝合金玻璃夹及板材隔断，隔断基材为E0级环保型三聚氰胺板。四角倒圆R30，桌下配木挡板。	鸿发	上海
7	1	办公椅	660*550*1150H(高背)	725.00	16 张	11600.00	1、面料：专业办公网布饰面(颜色为黑色)。2、辅料：采用优质PU成型发泡高密度阻燃海绵。3、配件：采用气压棒，伸缩≥30万次不漏气、气动升降行程60-120mm。4、曲木板：靠背、座垫为≥12mm多层曲木板热压成型。5、椅脚：五星脚。6、扶手：PP材料。7、底盘：采用自动平衡倾仰底盘。	鸿发	上海
8	1	文件柜	900*400*1800H	920.00	9 个	8280.00	基材采用优质一级冷轧钢板，基材不小于0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后不小于0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。上玻璃双开门，下钢制双开门。上部分二层层板。拉手及门锁采用优质五金配件，拉手白色。(钢柜全白色)	鸿发	上海
9	1	文件柜	900*400*1800H	951.00	3 个	2853.00	顶板采用≥25mm厚，其余采用≥18mm厚环保E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。符合国家E0级最新环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。分上下两部分，均为木制对开门，各配一层活动层板，拉手为铝制弓形拉手。	鸿发	上海
10	1	更衣柜	900*500*1800H	853.00	27 个	23031.00	采用优质一级冷轧钢板，基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后达≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。一侧带挂衣杆，一侧为层板。拉手及门锁采用优质五金配件(钢柜白色)。	鸿发	上海
11	1	寄包柜	900*500*1800H	1710.00	12 组	20520.00	采用优质常规一级冷轧钢板，基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺；表面油漆漆面采用常规平面喷塑处理。系统可采用自设密码固定模式及校园一卡通刷卡使用。	鸿发	上海
12	1	茶水柜	1400*400*900H	1256.00	4 个	5024.00	顶板采用≥25mm其余采用≥18mm厚环保E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。符合国家E0级最新环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。配有三节导轨抽屉、拉手为铝制弓形拉手、下柜配一块活动层板。	鸿发	上海
13	1	沙发	2100*800*800H(三人位)	2660.00	9 个	23940.00	1、面料：高级麻绒阻燃面料。2、泡棉：优质PU成型高回弹泡棉，座垫密度大于30kg/m³，回弹率≥40%，外衬丝棉。3、框架：内框架采用实木框架，外嵌胡桃木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧加尼龙绷带。5、沙发脚：采用钢架喷涂。6、外观设计：采用人体工程理念及个性化需求。	鸿发	上海
14	1	沙发	850*800*800H(单人位)	1470.00	18 个	26460.00	1、面料：高级麻绒阻燃面料。2、泡棉：优质PU成型高回弹泡棉，座垫密度大于30kg/m³，回弹率≥40%，外衬丝棉。3、框架：内框架采用实木框架，外嵌胡桃木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧加尼龙绷带。5、沙发脚：采用钢架喷涂。6、外观设计：采用人体工程理念及个性化需求。	鸿发	上海
15	1	茶几	1000*1000*450H	1120.00	9 个	10080.00	1、台面板：采用环保E0级≥25mm厚国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。符合国家E0级最新环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。2、钢架：连接支撑架采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为≥1.5mm，表面精磨，再经防锈电	鸿发	上海
16	1	茶几	500*500*450H	680.00	9 个	6120.00	1、台面板：采用环保E0级≥25mm厚国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。符合国家E0级最新环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。2、钢架：连接支撑架采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为≥1.5mm，表面精磨，再经防锈电	鸿发	上海

17	1	教师休息小圆桌	800*800*750H (桌)	743.00	9 张	6687.00	1、桌板基材：采用环保 E0 级≥25mm 厚国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。2、桌板贴面：优质三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。3、桌板封边：可视部分采用≥2mmPVC 封边，胶水采用环保胶水。符合国家 E0 级最新环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。4、暖白色，中黑封边，砂白色圆盘钢脚。	鸿发	上海
18	1	教师休息椅	580*550*800H	660.00	36 张	23760.00	1、座面料：优质麻绒面料。2、泡棉：优质 PU 成型高回弹泡棉，座垫密度大于 30kg/m³，回弹率≥40%，外衬丝棉。3、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧加尼龙绷带。	鸿发	上海
19	1	休闲桌椅	桌 800*800*750H	743.00	23 个	17089.00	桌：板件采用 E0 级优质环保三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，板材厚度为≥25mm。大于 2mm 厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用优质胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。下配砂白色圆盘钢脚。五金件：选用品牌铰链及导轨五金配件。 椅：椅身：全新 PP 料，符合环保要求，一体成型，简洁大方。可堆叠，有效节约空间。	鸿发	上海
20	1	休闲桌椅	椅 550*540*780H	306.00	92 个	28152.00		鸿发	上海
21	1	货架	900*500*2400H (五层)	916.00	8 个	7328.00	采用优质一级冷轧钢板，基材≥0.8mm 厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后≥0.94mm 厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。立柱≥40*80*1.5mm，横梁≥40*60*1.2mm，层板≥0.8mm。	鸿发	上海
总价（人民币小写）：						2799135.00 元			
总价（人民币大写）：						贰佰柒拾玖万玖仟壹佰叁拾伍元整			

2.2 合同金额：人民币 贰佰柒拾玖万玖仟壹佰叁拾伍元整（¥2799135.00 元整）。

2.3 交付时间：自合同签订生效之日起24天内完成交付。

2.4 交付地点：上海市杨浦区军工路 1100 号校区

2.5 交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格

2.6 质量保证期：二十年

2.7 履约保证金：不收取

三、合同文件的组成和解释顺序如下

3.1 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

3.2 本合同书；

3.3 本项目中标或成交通知书；

3.4 乙方的本项目投标文件或响应文件；

3.5 本项目招标文件或采购文件中的采购需求；

3.6 其他合同文件（需列明）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

四、质量标准和要求、权利瑕疵担保：

4.1 质量标准和要求

4.1.1 招标文件（采购文件）规定的规范及要求明确的，乙方所出售标的物的质量标准应当符合招标文件（采购文件）规定的规范及要求，且应不低于国家强制性标准。

4.1.2 招标文件（采购文件）规定的规范及要求不明确的，乙方所出售标的物的质量标准应

按照最新的国家标准、地方标准、行业标准或企业标准确定，均有标准的，以高（严格）者为准。没有国家标准、地方标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.1.3 乙方所出售的标的物还应符合上海市之有关规定。

4.1.4 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4.1.5 乙方应保证出售的货物符合其在投标文件（响应文件）中所作的响应及承诺，并应接受甲方的监督检查。

4.2 权利瑕疵担保

4.2.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利，甲方接受乙方货物不会因此而侵犯任何人的合法权益。

4.2.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；甲方接受乙方货物不会因此而存在合同外义务的负担。

4.2.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的物权、知识产权和商业秘密等权利。

4.2.4 如甲方和使用单位使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

五、包装和运输要求、检查和验收

5.1 包装和运输要求

5.1.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.1.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.1.3 除招标文件或采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

5.1.4 乙方确保全部货物安全无损地运抵甲方指定现场，并承担全部货物的运费、保险费、装卸费等费用。乙方还应在发货前通知甲方全部货物的运输信息以及到货时间，以便甲方做好验货准备。

5.2 检查和验收

5.2.1 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.2.2 针对本合同项下乙方需提供的所有货物和相关服务，甲方将根据本合同附件《履约验收方案》明确的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项进行验收。

5.2.3 甲方将依据上述验收方案，在约定的时间内组织验收工作。甲方应在验收开始前至少5个工作日，书面通知乙方验收的具体时间、地点及验收人员名单，以便乙方做好相应准备。乙方应积极配合验收工作，提供必要的协助和文件资料。

5.2.4 甲方应在验收完成后 15 日内向乙方出具《履约验收书》。若验收结论为合格，则视为乙方已完全履行相关合同义务；若验收结论为不合格，则甲方应在《履约验收书》中详细说明不合格项，乙方应在 15 日内进行整改或重新提供，整改或重新提供产生的所有费用由乙方承担，甲方有权自乙方提供的履约保证金（如有）中予以抵扣所受到的损失直至没收全部履约保证金并依据合同条款要求乙方支付违约金。乙方整改或重新提供后仍不符合验收标准的，或乙方未能在约定时间内完成整改或重新提供的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的全部或部分款项，同时保留根据本合同约定及法律法规规定的其他补救措施的权利。

5.2.5 甲方在约定的验收时间到期、且经乙方书面催告 15 日后，仍无正当理由拖延验收或不验收的，则视为其已验收通过。但合同有质量保证期约定的，适用质量保证期之规定。

六、费用支付

6.1 合同金额

本合同金额见本合同主要要素，与交货有关的所有费用（包括应承担的各项税负）均包含在该合同金额中，甲方不再另行支付任何费用。

6.2 付款方式

签订合同后 10 个工作日内付款至总合同金额 30%；货物全部安装完毕，且初验合格后 10 个工作日内付款至总合同金额 90%；现场检测及试用无问题，检测报告、发票齐全，终验合格后 10 个工作日内付款至总合同金额 100%。

6.3 税费

与合同有关的一切税费，均已包含在上述合同金额中。

七、履约保证金

7.1 在本合同签字、盖章后 15 日内，乙方应向甲方提交一笔合同第 2.7 条规定的履约保证金。履约保证金可以采用支票、汇票、本票或者甲方认可的银行出具的履约保函，前述相应票据及保函的期限应覆盖自出具之日起至验收合格之日止的期间，如未覆盖需重新按合同规定提交。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

7.2 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

7.3 履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）在按本合同规定验收合格后 15 日内退还乙方。上述履约保证金的“退还”是指：履约保证金采用支票、汇票、本票形式出具的，票据已兑付（或贴现或背书转让）的，退还方式为甲方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至乙方账户，未兑付（或贴现或背书转让）的则将相应票据原件退还乙方；采用银行保函形式出具的，则甲方在前述期间内退还乙方提交的银行保函原件。

7.4 除合同规定情形外，如果因甲方自身原因未能按照前述规定期间向乙方退还相应履约保证金，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

八、伴随服务、质量保证

8.1 伴随服务

8.1.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.1.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物首次使用耗材及组装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划，并且乙方应随时接受使用单位操作人员有关货物使用的咨询，积极解答相关操作问题。

8.1.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

8.2 质量保证

8.2.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、功能、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

8.2.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔（索赔的范围将包括但不限于检验费、运费、仓储费、装卸费、保险费等）。

8.2.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

九、补救措施和索赔、违约责任

9.1 补救措施和索赔

9.1.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.1.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- (1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
- (2) 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格并退回差价。
- (3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

9.1.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采

取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的（包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失），甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

9.2 违约责任

9.2.1 除合同规定外，如果甲方没有按照合同规定的时间足额支付相应货款，甲方应按照未付货款或服务费用的千分之一（1%）按日计收延迟付款滞纳金，直至足额支付货款时止。但滞纳金的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到滞纳金的最高限额，乙方有权提前终止合同，并有权就由此造成损失向甲方主张赔偿或补偿。

9.2.2 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。除合同规定或甲方确定同意延期提供服务外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款或乙方提供的履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿延期服务的服务费用的千分之一（1%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。

9.2.3 乙方未按合同约定履行交货职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到质量标准后，甲方应支付相应货款。

9.2.4 乙方未按合同约定履行交货职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的 5%。因乙方问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索最高为合同金额 5%的违约金。

9.2.5 因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同 9.2.4 条承担违约金并赔偿相关损失。

9.2.6 合同履行过程中，乙方存在就合同项下的全部或部分义务进行转让或分包的、擅自中止合同履行的、履约过程侵害了包括甲方在内任何人合法权益及其他不适当履行本合同的违约情形，将按照合同 9.2.4 条的违约责任处理，情况严重者（如：未按甲方要求限期改正的），甲方有权终止合同。

十、保密及廉洁条款

10.1 保密

10.1.1 买卖双方在履行本合同过程中，所提供、接触、知悉的对方相关仍处于不为公众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理等方面的各类信息），均为本条款项下双方所应恪守保密义务所针对的对象，即使该等信息未能在本保密条款的约定中穷尽。

10.1.2 买卖双方在合同中专辟本保密条款，视为双方已就相关需保密信息采取了必要、适当的保密措施。在履行本合同的过程中，除须配合司法调查的情形外，在未征得对方书面同意之前，买卖双方均负有保密义务，不得向第三方泄露、披露、透露或促使第三方获得前述应当保密的信息。

10.1.3 违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，除应按合同约定承担有关违约责任外，还应当承担由此导致的行政乃至刑事法律责任，并应承担损失赔偿责任。

10.1.4 保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

10.1.5 前述保密义务条款为独立条款，不因本协议的解除、终止而失效。

10.2 廉洁

10.2.1 乙方应当守法诚信，保证服务能力及服务质量，不得与甲方恶意串通操纵政府采购活动。

10.2.2 甲方不得接受乙方组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，乙方亦不得向甲方提供或报销前述费用以及其他应当由个人承担的费用。若甲方工作人员要求乙方给予其任何形式的不正当利益，或发现甲方工作人员违反前述原则的行为，乙方应当及时向甲方举报，并提供相关证据给甲方，甲方经查实后作出处理，并为乙方保密。

10.2.3 乙方承诺并且确认，违背本条款的廉洁及诚信义务，将被视为严重的根本违约行为，应按合同约定承担相应的违约责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

十一、不可抗力

11.1 合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免且不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大的变化（如突发应急事件，政府采取应急措施的），以及双方商定的其他事件（如黑客攻击、系统崩溃、互联网灾难等）。

11.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在 15 日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.4 当不可抗力情形终止或消除后，受影响的一方应尽快以电话或传真通知对方，并以 EMS 证实；

11.5 受不可抗力影响方应尽一切努力减少因不可抗力而产生的损失，否则应对扩大的损失承担责任；

11.6 如不可抗力延续超过 45 日以上（含本数）时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题，并应尽快达成协议。

十二、合同终止、变更、中止

12.1 违约终止合同

12.1.1 在甲方向乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方未能按约定提供履约保证金，且经催告后在合理期限内仍未提供。

(2) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(3) 如果乙方的行为构成根本违约。

(4) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

12.1.2 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法另行购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方另行购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

12.1.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

12.2 破产终止合同

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方赔偿与补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

12.3 不可抗力终止合同

如因发生不可抗力事件导致合同无法履行的，或延迟履行会给一方或双方造成严重利益损害的，双方可协商终止本合同履行，双方互不承担违约及赔偿责任，但仍应就已履行部分进行费用结算。

12.4 合同中止

12.4.1 除合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形外，双方当事人不得擅自中止合同。

12.4.2 若发生不可抗力事件，但合同仍有继续履行可能的，双方当事人可协商中止履行本合同全部或部分内容。

12.5 合同变更

12.5.1 甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

12.5.2 除合同规定情形外，双方不得擅自变更合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十三、合同转让和分包

13.1 乙方应完全、适当履行本合同项下义务，乙方不得转让或部分转让其应履行的合同义务。

13.2 若根据招标文件（采购文件）规定可以采用分包方式履行本合同项下部分内容，乙方在其投标文件（响应文件）中明确说明分包并载明分包承担主体的，可进行分包，除了前述情形外，乙方一律不得进行对外分包。

13.3 可以分包的情形下，则：

13.3.1 乙方应书面通知甲方本合同项下所授予的所有分包合同。乙方与分包单位签订分包

合同前，应将副本送甲方认可。分包合同签订后，应将副本留存甲方处备案。若分包合同与本合同发生抵触，则以本合同为准。

13.3.2 乙方所选定的分包单位，必须具有相应的专业资质。乙方所签订的分包合同的相应质量标准不得低于本合同的质量标准，并对分包单位的质量瑕疵向甲方承担连带责任。分包单位不得将分包项目再次转包。

分包单位名单：_____

13.3.3 分包合同不能解除乙方在本合同中应承担的任何义务和责任。乙方应对分包项目派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。甲方有权根据该等违约或疏忽，依照本合同的约定追究乙方违约责任。

十四、争端解决及管辖、送达

14.1 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可（请在选择项中打“√”）

☒ 提请上海仲裁委员会仲裁。

☐ 向甲方所在地法院提起诉讼。

14.2 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

14.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；如以传真形式送达，则以传真信息发送确认之日视为送达。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

十五、其他

15.1 本合同于双方在上海市政府采购云平台通过数字证书签订采购合同或纸质合同经双方签字、盖章，并且甲方收到乙方提供的履约保证金（如有）后生效。

15.2 本合同壹式贰份，以中文书就，签字各方各执壹份，并通过上海市政府采购云平台报上海市财政局备案。

15.3 本合同附件与合同具有同等效力。

签约各方：

甲方：上海理工大学
(盖章)

法定代表人或其授权委托人（签章）

合同 签 订 地 点：

2026年06月04日

乙方：上海鸿发家具有限公司
(盖章)

法定代表人或其授权委托人（签章）

合 同 签 订 地 点：

2026年06月04日

附件：

履约验收方案

一、验收组织							
验收组织方式		☒ 自行组织/ ☐ 委托第三方					
验收主体		上海理工大学					
二、验收方式与程序							
邀请本项目的其他供应商参加验收		☐ 是/ ☒ 否		邀请专家参加验收		☐ 是/ ☒ 否	
邀请服务对象参加验收		☐ 是/ ☒ 否		第三方检测机构参加验收		☐ 是/ ☒ 否	
参加抽查检测		☐ 是/ ☒ 否		存在破坏性检测		☐ 是/ ☒ 否	
		抽查比例	/			被破坏的检测产品处理方式	/
履约验收方式		☒ 一次性验收/ ☐ 分期验收		履约验收时间		2026 年 7 月 15 日	
验收程序		外观检查、数量清点、材质复核、尺寸测量、功能及安全性检查、质量及环保证明文件核查					
三、验收内容与标准							
序号	验收环节		验收内容		验收标准		
1	外观及数量		外观检查、数量清点		外观达标数量无差		
2	材质及尺寸		材质复核、尺寸测量		符合使用要求		
3	功能及安全		功能及安全是否满足使用要求		功能齐全坚固牢靠		
4	质量及环保		家具质量及是否达到环保要求		国家环保标准		