

包10：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包10	深信服科技股份有限公司	深信服科技/SANGFORaServer-X5-2205服务器	品牌：深信服科技/SANGFOR 型号：aServer-X5-2205 商品条码：6975194872631 CPU类型：Intel 操作系统：SANGFOROS 认证型号：aServer-X5-2205 类型：机架式2U 可支持最大CPU数：2路 支持CPU架构：X86架构 内存插槽数：32 支持硬盘数：12 支持SAS、SATA、Nvme接口：支持 支持GPU数：4 其他功能要求：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 质量保证期（月）：36月 交付日期（天）：10日 产品尺寸：800*435*87mm 产品重量：41kg 其他功能描述：深信服超融合一体机是基于超融合技术的新型IT基础设施平台，它将虚拟化、分布式存储、软件定义网络、安全虚拟化等业界前沿技术融合到一台服务器中。 3C认证编号：2023010911573500 节能认证证书标号：CQC23701409884 环保标志认证编号：CEC2023ELP08424874 服务标准：对于投标货物，一旦选用我们的产品，深信服科技将为上海市政府采购中心提供VIP级别的用户服务。 客服联系方式：4006306430 量价关系：无	10780元	1

包10	联想（上海）信息技术有限公司	联想/lenovoSR650 V3服务器	品牌：联想/lenovo 型号：SR650 V3 CPU类型：X86架构 操作系统：Linux 认证型号：SR650 V3 类型：机架式2U 可支持最大CPU数：2路 支持CPU架构：X86架构 内存插槽数：32 支持硬盘数：40 支持SAS、SATA、Nvme接口：支持 支持GPU数：8 其他功能要求：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 质量保证期（月）：36月 交付日期（天）：10日 3C认证编号：2023010911524506 节能认证证书标号：CQC23701380886 环保标志认证编号：CEC2022ELP08421651 客服联系方式：400-106-8888	3280元	2
包10	中科可控信息产业有限公司	SUMAX7450A0服务器	品牌：SUMA 型号：X7450A0 CPU类型：X86 操作系统：linux/Windows 认证型号：X7450A0 类型：机架式2U 可支持最大CPU数：2路 支持CPU架构：X86架构 内存插槽数：24 支持硬盘数：8 支持SAS、SATA、Nvme接口：支持 支持GPU数：4 其他功能要求：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 质量保证期（月）：36月 交付日期（天）：10日 3C认证编号：2022100911000572 节能认证证书标号：CESI01123P10516R0M 环保标志认证编号：CEC2021ELP08419655 客服联系方式：400-898-1286	7000元	3

包10	上海风虎信息技术有限公司	风虎云龙RH210服务器	品牌：风虎云龙 型号：RH210 CPU类型：AMD EPYC、Intel Xeon 操作系统：Windows、Windows Server、Linux、Ubuntu、CentOS等 认证型号：RH210 类型：机架式2U 可支持最大CPU数：2路 支持CPU架构：X86架构 内存插槽数：24 支持硬盘数：14 支持SAS、SATA、Nvme接口：支持 支持GPU数：4 其他功能要求：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 质量保证期（月）：36月 交付日期（天）：10日 客服联系方式：18516516788	11600元	4
包10	上海根蓝信息科技有限公司	超云R5215 A14服务器	品牌：超云 型号：R5215 A14 CPU类型：X86架构 操作系统：Windows/Linux 认证型号：R5215 A14 类型：机架式2U 可支持最大CPU数：2路 支持CPU架构：X86架构 内存插槽数：24 支持硬盘数：12 支持SAS、SATA、Nvme接口：支持 支持GPU数：4 其他功能要求：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 质量保证期（月）：36月 交付日期（天）：10日 产品尺寸：87mm(H) x 447mm (W) x 850mm(D)mm 产品重量： 客服联系方式：15801980119	7300元	5

包10	戴尔(中国)有限公司	戴尔/DellPowerEdge R7625服务器	品牌：戴尔/Dell 型号：PowerEdge R7625 商品条码：6978939960211 CPU类型：X86架构 操作系统：Linux 认证型号：PowerEdge R7625 类型：机架式2U 可支持最大CPU数：2路 支持CPU架构：X86架构 内存插槽数：24 支持硬盘数：24 支持SAS、SATA、Nvme接口：支持 支持GPU数：4 其他功能要求：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 质量保证期（月）：36月 交付日期（天）：7日 产品尺寸：1010.0mm * 667.0mm * 327.0mm 产品重量：48.1 kgkg 其他功能描述：- 3C认证编号：2023010911523275 节能认证证书标号：CQC22701363842 环保标志认证编号：CEC2022ELP08422380 服务标准：整机（含所有部件）现场保修时间：提供自验收合格之日起36个月原厂保修，36个月免费上门服务。现场服务安装，36个月的有效期限届满后，可通过再次购买服务方式延长设备保修期； 客服联系方式：专线800免费服务电话：800-858-0613（24小时专业支持热线）；产品咨询、服务投诉处理经理：余同研13661508827 量价关系：无	7870元	6
-----	------------	---------------------------	---	-------	---

包10	软通计算机有限公司	软通华方超强R720 V7服务器	品牌：软通华方 型号：超强R720 V7 CPU类型：X86 操作系统：Windows Server 认证型号：超强R720 V7 类型：机架式2U 可支持最大CPU数：2路 支持CPU架构：X86架构 内存插槽数：32 支持硬盘数：20 支持SAS、SATA、Nvme接口：支持 支持GPU数：4 其他功能要求：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 质量保证期（月）：36月 交付日期（天）：10日 产品尺寸：W(宽)482.9mm;H(高)87.3mm;D(深)815.9mm 产品重量：毛重（含包装）：35kg（含包装+导轨+配件盒）kg 其他功能描述：无 3C认证编号：2023010911587573 节能认证证书标号：CQC24701417533 环保标志认证编号：CEC2023ELP08423843 服务标准：7X24 客服联系方式：400-660-6600 量价关系：固定价格	6000元	7
-----	-----------	------------------	--	-------	---

包10	超聚变数字技术有限公司	超聚变FusionServer2 258H V7服务器	<p>品牌：超聚变 型号：FusionServer2 258H V7 商品条码：2258 CPU类型：X86架构 操作系统：FusionOS、SUSE Linux Enterprise Server、Red Hat Enterprise Linux 认证型号：FusionServer2258H V7 类型：机架式2U 可支持最大CPU数：2路 支持CPU架构：X86架构 内存插槽数：24 支持硬盘数：12 支持SAS、SATA、Nvme接口：支持 支持GPU数：4 其他功能要求：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 质量保证期（月）：36月 交付日期（天）：10日 产品尺寸：86.1mm×447 mm×798mm 产品重量：26kg 其他功能描述：无 3C认证编号：2023010911548619 节能认证证书标号：CQC23701407778 环保标志认证编号：CEC2023ELP08424874 服务标准：基础，5*10*NBD 客服联系方式：400-009-8999 量价关系：无</p>	12800元	8
-----	-------------	-----------------------------	---	--------	---

包10	新华三技术有限公司	H3C UniServer R4900 服务器	品牌：H3C 型号：UniServer R4900 CPU类型：Intel X86 操作系统：支持Microsoft Windows和Linux操作系统，以及VMware和H3C CAS环境等 认证型号：UniServer R4900 类型：机架式2U 可支持最大CPU数：2路 支持CPU架构：X86架构 内存插槽数：32 支持硬盘数：45 支持SAS、SATA、NVMe接口：支持 支持GPU数：4 其他功能要求：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨 质量保证期（月）：36月 交付日期（天）：10日 产品尺寸：87.5 x 445.4 x 780mm 产品重量：30kg 其他功能描述：支持Microsoft Windows和Linux操作系统，以及VMware和H3C CAS环境等 3C认证编号：2023010911521626 节能认证证书标号：CQC23701375646 环保标志认证编号：CEC2023ELP08423878 服务标准：3年5*9 NBD原厂技术支持服务 客服联系方式：400-810-0504 量价关系：/	8500元	9
-----	-----------	-------------------------	--	-------	---