包8：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包8	明基智能科技（上海）有限公司	明基/BenqBW2004投影仪	品牌：明基/Benq 型号：BW2004 生产厂家：明基智能科技（上海）有限公司 光源类型：激光 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：4000流明 对比度：3000000:1 物理分辨率：1280×800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：3.3米 内置操作系统：否 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：279.2 x 224.8 x 120.5 mm 重量：3kg 额定功率：141W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：32dB 机身颜色：白色 内置扬声器：有 3C认证证书编号：2026010903876708 中国节能产品认证证书编号：CQC26701514578 中国环境标志产品认证证书编号：CQC26703514580 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：20分钟 包装清单（标准配件）：电源线、保修卡、遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：400-888-0333	6888元	1

上海市政府采购云平台

包8	广州市蓝胜信息科技有限公司	蓝胜卡顿KL40W投影仪	品牌：蓝胜卡顿 型号：KL40W 商品条码：6976327541370 生产厂家：广州市蓝胜信息科技有限公司 光源类型：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4000流明 对比度：5000000:1 物理分辨率：1280*800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：3.14米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:10 成像芯片/成像面板尺寸：0.59英寸 色度均匀性（GB/T 28037）：95% 镜头焦距：19.158~23.018mm 投射比：1.46-1.76:1 变焦功能：手动变焦 聚焦功能：手动聚焦 梯形校正功能：四角校正 自动亮度调节：不支持 FOTA升级：不支持 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：输入：VGA*1 Audio*1，HDMI*2，Video in*1，Audio in*1，Audio L/R*1，USB-A*1，USB-B*1；输出: VGA*1，Audio *1。 尺寸（宽×高×深）：390*127*294mm 重量：5kg 额定功率：200W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：37dB 机身颜色：白色 内置扬声器：16W*1 3C认证证书编号：2023010903568589 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：遥控器、电源线、HDMI高清线 官方客服联系电话及服务承诺：客服联系电话020-87541410/18620737630，针对上海市辖行政区域，我方郑重承诺：接到采购人故障报修后，2小时内响应，24小时内维修人员到场进行处理。	7759元	2

包8	上海锦蓝信息科技有限公司	OURORA OR-G570WL投影仪	品牌：OURORA 型号：OR-G570WL 生产厂家：深圳欧若拉光媒科技有限公司 光源类型：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4200流明 对比度：2000000：1 物理分辨率：1280*800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：3.19米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16：10兼容4：3 成像芯片/成像面板尺寸：0.59英寸 色度均匀性（GB/T 28037）： 支持镜头更换：支持 镜头焦距：19.1-23mm 投射比：1.44-1.78 变焦功能：1.2倍变焦比 梯形校正功能：垂直：±40º(自动+手动） 水平：±15º（手动） 自动亮度调节：不支持 无线连接：可接无线投屏器 系统语言：中文 接口：输入接口：VGA（D-sub 15pin）×1、Audio in：mini jack ×1（3.5mm）、HDMI×2，Video in ×1；输出接口: VGA（D-sub 15pin）×1、Au 尺寸（宽×高×深）：420*100*280不含突出部分mm 重量：4.65kg 能效等级：1 额定功率：195W 待机功率：0.3W 工作噪音（标准模式）：33dB 机身颜色：白色 内置扬声器：16W扬声器*1 3C认证证书编号：2026010903877929 中国节能产品认证证书编号：CQC26701514929 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：7*24小时响应 包装清单（标准配件）：中文遥控器，电源线，快速启动卡，合格证，保修卡 官方客服联系电话及服务承诺：021-64751075 其它：	7250元	3

上海市政府采购云平台

包8	索诺克（北京）科技有限公司	索诺克/SONNOCSNP-CW402投影仪	品牌：索诺克/SONNOC 型号：SNP-CW402 生产厂家：索诺克 (北京) 科技有限公司 光源类型：激光 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：4200流明 对比度：6000000：1 物理分辨率：1280*800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.63米 内置操作系统：否 无线连接：否 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：342 x 265 x 117mm 重量：4.5kg 额定功率：200W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：35dB 机身颜色：白色 内置扬声器：是 3C认证证书编号：2025010903785929 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：30分钟 包装清单（标准配件）：电源线，数据线，遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：400-898-5393	7650元	4

上海市政府采购云平台