包23 ：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包23	华运智美电源设备（杭州）有限公司	华运智美电源 HYZM POWER3C3 160KS不间断电源	品牌：华运智美电源 HYZM POWER 型号：3C3 160KS 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：0571-88665760，质保三年上门维修	93700元	1
包23	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHG-33160不间断电源	品牌：赫能/HELNON 型号：HG-33160 商品条码：6980328210586 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125%1分钟，150%1秒 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波 客服联系电话及服务承诺：4001159668	93680元	2
包23	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUE-1600TAL-1不间断电源	品牌：艾特网能/iTeaQ 型号：UE-1600TAL-1 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＞150%，持续200ms 整机效率：＞95 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：4008118080	80000元	3

包23	上海赫法实业有限公司	KELORIDEUPS-33160HS不间断电源	品牌：KELORIDE 型号：UPS-33160HS 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：1h≤ 110%，111% ～125%为10min， 126% ～150%为1min， >150%为200ms 整机效率：＞95.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：客户电话:4008210836 服务承诺:交付期限为合同签订生效后30日内完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。质保期自验收合格之日起不少于24个月在质保期内提供7*25小时售后服务 量价关系折扣：《采购需求》中未说明量价关系折扣第一阶段响应报价固定不变。	103170元	4
包23	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP33160H不间断电源	品牌：商宇 型号：HP33160H 商品条码：6975140270610 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%~110% 60min；110%~125% 10min；126%~150% 1min；≥150%200ms转旁路 整机效率：96.2% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：双电源输入 · 高效率 (94.5%) 功率模块 · LCD 显示界面 · 热拔插长寿命功率模块 · 高密度，灵活配置 · 模块化，可扩展 · N+X 并联冗余 客服联系电话及服务承诺：4000505800 量价关系折扣：0 备注：无	97500元	5

包23	深圳市诺耐尔电源科技有限公司	诺耐尔NNEGP33-160KVA 不间断电源	品牌：诺耐尔 型号：NNEGP33-160KVA 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：13923843307、我公司承诺对所投产品质保期为自设备安装验收合格之日起24个月。在质保期内我公司对所投产品在使用过程中出现的零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。	112300元	6
包23	金兰盾（北京）电气技术有限公司	金兰盾JLD-3C3-160KS不间断电源	品牌：金兰盾 型号：JLD-3C3-160KS 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：4000603938	106500元	7
包23	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA991600不间断电源	品牌：易事特/EAST 型号：EA99160 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＜110%，60分钟；110%~125%，10分钟；125%~150%，1分钟；＞150%，200毫秒 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：1、输入功率数因数≥0.99；2、输入电流谐波成份≤3(100%非线性负载)；3、输出波形失真度:≤1%(阻性负载)；≤14%(非线性负载)； 客服联系电话及服务承诺：全国统一服务热线：400-700-1660；800-830-5625，提供7×24×365快速响应服务，响应时间：即时响应，1小时给予解决方案；在上海市辖行政区域维修到场时间：紧急故障2小时到达现场， 量价关系折扣：/ 备注：无	95000元	8

包23	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾/INVTRM160/40X不间断电源	品牌：英威腾/INVT 型号：RM160/40X 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125%负载 10min 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-700-9997	100000元	10
包23	郑州韦德电子科技有限公司	菲尔莫德 PHILMAUDEPHMD-A-33160KL不间断电源	品牌：菲尔莫德 PHILMAUDE 型号：PHMD-A-33160KL 商品条码：6978070171309 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：24月 过载能力：市电模式过载：105%-125%负载10分钟，126%-150%负载1分钟，＞150%负载100ms 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出功率因数1 客服联系电话及服务承诺：13253571660 量价关系折扣：无 备注：无	112185元	11

包23	山克新能源科技（深圳）有限公司	山克SKGH33-160KL不间断电源	品牌：山克 型号：SKGH33-160KL 商品条码：6972554034302 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：100-110%60min；111-125%10min；126%-150%1min; >150% 200ms 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客户服务热线：400-800-2788，7×24小时不间断客户服务热线，全年无休（含法定节假日、夜间凌晨）受理报修、技术咨询、远程调试、巡检预约；自产品整体验收合格签字之日起，提供整机免费质保36个月 量价关系折扣：/ 备注：/	119500元	12
包23	诺电智能科技有限公司	诺电ND-HF33160KL不间断电源	品牌：诺电 型号：ND-HF33160KL 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：110%60分钟后转旁路，125%10分钟后转旁路，150%1分钟后转旁路; >150%400ms后转旁路 整机效率：96 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-660-3898	116000元	13

上海市政府采购云平台

包23	阳光煋辰（苏州）科技有限公司	阳光煋辰KH33160H不间断电源	品牌：阳光煋辰 型号：KH33160H 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的 125%正常工作时间10min。 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：电话：4000234777及我司保证所供设备为原厂全新正品，符合招标文件技术参数、国家及行业标准，提供全套合格证书、检测报告与质保资料。 量价关系折扣：否 备注：无	120000元	14
包23	易如节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconDSP160DA不间断电源	品牌：先控/sicon 型号：DSP160DA 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：18930983219	102080元	15
包23	北京中科微盛科技集团有限公司	中科微盛ZK33160KVA不间断电源	品牌：中科微盛 型号：ZK33160KVA 商品条码：6980290860260 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：10天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125% 整机效率：95 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：4001122168保内7*24小时上门服务 量价关系折扣：2台及以上98折 备注：/	133500元	18

包23	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-33160不间断电源	品牌：丹能 型号：DN-33160 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：<=125% 10分钟，<=150 % 1分钟 整机效率：94% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：021-34553681	130000元	19
包23	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/SchneiderE3MPUPS160KH不间断电源	品牌：施耐德/Schneider 型号：E3MPUPS160KH 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125% 10分钟 150% 1分钟 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：施耐德电气的Easy UPS 3M是三相Easy UPS系列的一部分，是一款易于安装、易于使用且易于维护的60-200kVA (400V)和50-100kVA (208V)三相 UPS 客服联系电话及服务承诺：4008101315	111966元	20
包23	上海神禾信息技术有限公司	科华YTR33160不间断电源	品牌：科华 型号：YTR33160 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：≤105%：长期； 105% <负载≤110%：60min； 110%<负载≤125%：10min； 125%<负载≤150%：1min；＞150%：立即旁路 整机效率：高达97% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：RS485、MODBUS、干接点、SNMP（选配）、BMS（选配） 客服联系电话及服务承诺：4008089986	112000元	21

包23	国彪电源集团有限公司	国彪ISPS-160KB不间断电源	品牌：国彪 型号：ISPS-160KB 商品条码：6958217000308 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125%7分钟 后转旁路 整机效率：95.27% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：完全响应客服联系电话及服务承诺：0411-88125 685，我司具有较完善的售后服务体系及机构，我司售后服务机构确保为响应产品提供的质量保证期完全符合征集要求。 量价关系折扣：10% 备注：完全响应	127050元	22

上海市政府采购云平台