包4：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包4	深圳市艾晨数字能源有限公司	艾晨数能/ACwattSS010L-SE不间断电源	品牌：艾晨数能/ACwatt 型号：SS010L-SE 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：12min 整机效率：100%阻性负载： 95.5%，50%阻性负载： 96.1%，30%阻性负载： 95.7% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：400-882-1020。承诺：针对上海市辖行政区域，提供7×24小时技术支持；接到报修后1小时内答复，2小时内到达现场，紧急故障4小时内排除；提供36个月的整机免费质保。 量价关系折扣：无 备注：无	4200元	1
包4	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHP-1110不间断电源	品牌：赫能/HELNON 型号：HP-1110 商品条码：6980328210746 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105-130%10分钟，130%以上1分钟 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波 客服联系电话及服务承诺：4001159668	4845元	2

包4	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾/INVTHT1110XL不间断电源	品牌：英威腾/INVT 型号：HT1110XL 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：110%负载 10min 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-700-9997	4166元	3
包4	深圳市诺耐尔电源科技有限公司	诺耐尔NNE-10KVA不间断电源	品牌：诺耐尔 型号：NNE-10KVA 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：13923843307、我公司承诺对所投产品质保期为自设备安装验收合格之日起24个月。在质保期内我公司对所投产品在使用过程中出现的零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。	5500元	4
包4	山克新能源科技（深圳）有限公司	山克C10KS不间断电源	品牌：山克 型号：C10KS 商品条码：6972554033992 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%-125% : 10min125%-150% : 30s>150% : 500ms 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客户服务热线：400-800-2788，7×24小时不间断客户服务热线，全年无休（含法定节假日、夜间凌晨）受理报修、技术咨询、远程调试、巡检预约；自产品整体验收合格签字之日起，提供整机免费质保36个月 量价关系折扣：/ 备注：/	5380元	5

包4	上海金竣宇科技有限公司	金武士/KINGCHEVALIERST10KS不间断电源	品牌：金武士/KING CHEVALIER 型号：ST10KS 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%土5%＜负载≤125%土5%，1min；125%±5%＜负载≤135%±5%，30s；；负载＞135%土5%，300ms 整机效率：大于92% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 客服联系电话及服务承诺：021-52300001/400-830-8833	5380元	5
包4	上海赫法实业有限公司	KELORIDEUPS-1110HS不间断电源	品牌：KELORIDE 型号：UPS-1110HS 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：30min@102%~110%Load;10min@110%~130%Load;30s@130%~150%Load; 200ms@>150%Load 整机效率：＞95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：客户电话:4008210836 服务承诺:交付期限为合同签订生效后30日内完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。质保期自验收合格之日起不少于24 个月在质保期内提供7*24小时售后服务 量价关系折扣：《采购需求》中未说明量价关系折扣第一阶段响应报价固定不变。	5300元	6

包4	郑州韦德电子科技有限公司	菲尔莫德 PHILMAUDE PHMD-A-1110KL不间断电源	品牌：菲尔莫德 PHILMAUDE 型号：PHMD-A-1110KL 商品条码：6978070171064 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：5天 质量保证期（月）：24月 过载能力：市电模式过载：102%-110%负载30分钟，110%-130%负载10分钟，130%-150%负载30秒，＞150%负载200ms 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出功率因数1 客服联系电话及服务承诺：13253571660 量价关系折扣：无 备注：无	5165元	7
包4	诺电智能科技有限公司	诺电ND-HF1110KL不间断电源	品牌：诺电 型号：ND-HF1110KL 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：负载在100%~110%时发出警告音，持续工作负载在110%~130%:电池模式时在1分钟后关闭，市电时切换到旁路负载在>130%:电池模式时立即关闭，市电时切换到旁路 整机效率：94 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-660-3898	5400元	8

包4	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP1110H不间断电源	品牌：商宇 型号：HP1110H 商品条码：6975140270153 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：3天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%-125% : 10min125%-150% : 30s>150% : 500ms 整机效率：≥93% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：DSP数字化控制技术 · 超宽市电输入范围 · 双变换在线式设计 · 0ms转换时间 · 输入功因高于0.99 · 优化了电池组的设计 · 支持充电器扩展功能 客服联系电话及服务承诺：4000505800 量价关系折扣：0 备注：无	5328元	9
包4	阳光煋辰（苏州）科技有限公司	阳光煋辰YG1110H不间断电源	品牌：阳光煋辰 型号：YG1110H 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的 125%正常工作时间10min。 整机效率：92% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：电话：4000234777及我司保证所供设备为原厂全新正品，符合招标文件技术参数、国家及行业标准，提供全套合格证书、检测报告与质保资料。 量价关系折扣：否 备注：无	5920元	10
包4	华运智美电源设备（杭州）有限公司	华运智美电源 HYZM POWERC10KS不间断电源	品牌：华运智美电源 HYZM POWER 型号：C10KS 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：0571-88665760，质保三年	6510元	11

包4	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA9010H不间断电源	品牌：易事特/EAST 型号：EA9010H 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：102%＜负载≤110%，10分钟转旁路；110%＜负载≤125%，1分钟转旁路；125%＜负载≤150%，30秒转旁路 整机效率：94% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性："1、输入功率数因数≥0.99； 2、输入电流谐波成份≤3(100%非线性负载)； 3、输出波形失真度:≤1%(阻性负载)；≤4%(非线性负载)；" 客服联系电话及服务承诺："全国统一服务热线：400-700-1660；800-830-5625 提供7×24×365快速响应服务，响应时间：即时响应，1小时给予解决方案；在上海市辖行政区域维修到场时间：紧急故障2小时到达现场 量价关系折扣：/ 备注：无	5200元	13
包4	北京中科微盛科技集团有限公司	中科微盛ZK1110KVA不间断电源	品牌：中科微盛 型号：ZK1110KVA 商品条码：6980290860048 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125% 整机效率：95 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：4001122168保内7*24小时上门服务 量价关系折扣：大于10台98折 备注：/	6586元	14

上海市政府采购云平台

包4	金兰盾（北京）电气技术有限公司	金兰盾C10KS不间断电源	品牌：金兰盾 型号：C10KS 商品条码：6976983380184 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：≤105%持续工作并报警 105%~125%10分钟转旁路并报警 125%~150%30秒转旁路并报警＞150%100毫秒转旁路并报警 整机效率：≥93% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：标配RS232，选配智能卡 客服联系电话及服务承诺：4000603938 量价关系折扣：否 备注：无	6250元	15
包4	上海神禾信息技术有限公司	科华YTR1110不间断电源	品牌：科华 型号：YTR1110 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：负载 <115%：长期；115%-130% 过载 :10min； 131%-150% 过载 :30s；150% 以上过载 :0.5s 整机效率：最高可达95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：RS232，EPO（标配）; USB、SNMP、干接点等(可选配) 客服联系电话及服务承诺：4008089986	5600元	17
包4	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUE-0100SPL不间断电源	品牌：艾特网能/iTeaQ 型号：UE-0100SPL 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＞150%，持续200ms 整机效率：＞95 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：4008118080	5800元	20

包4	易如节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconDSP11-10KVA-S/T不间断电源	品牌：先控/sicon 型号：DSP11-10KVA-S/T 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：18930983219	5539元	21
包4	国彪电源集团有限公司	国彪ISPS-10KT不间断电源	品牌：国彪 型号：ISPS-10KT 商品条码：6958217000079 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125%10分钟 后转旁路 整机效率：96.3% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：完全响应 客服联系电话及服务承诺：0411-88125 685，我司具有较完善的售后服务体系及机构，我司售后服务机构确保为响应产品提供的质量保证期完全符合征集要求。 量价关系折扣：10% 备注：完全响应	6808元	23
包4	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/SchneiderSPM10KL不间断电源	品牌：施耐德/Schneider 型号：SPM10KL 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：105%~125% 1 分钟到旁路 125%~150% 30 秒到旁路 150%~210% 3 秒到旁路 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：施耐德电气的 SP 系列 UPS 为用户的关键负载提供专业的供电保障，适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。 客服联系电话及服务承诺：4008101315	6266元	24

包4	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaN-10K不间断电源	品牌：台达/Delta 型号：N-10K 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：4008209595	7336元	25

上海市政府采购云平台