包11：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包11	华运智美电源设备（杭州）有限公司	华运智美电源 HYZM POWER3C3 40KS不间断电源	品牌：华运智美电源 HYZM POWER 型号：3C3 40KS 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：0571-88665760质保三年上门维修	25000元	1
包11	深圳市艾晨数字能源有限公司	艾晨数能/ACwattTT040L不间断电源	品牌：艾晨数能/ACwatt 型号：TT040L 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：10.5min 整机效率：100%阻性负载： 96.3%，50%阻性负载： 97.1%，30%阻性负载： 97.1% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：400-882-1020。承诺：针对上海市辖行政区域，提供7×24小时技术支持；接到报修后1小时内答复，2小时内到达现场，紧急故障4小时内排除；提供36个月的整机免费质保。 量价关系折扣：无 备注：无	22305元	2

包11	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHG-33040不间断电源	品牌：赫能/HELNON 型号：HG-33040 商品条码：6980328210524 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125%1分钟，150%1秒 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波 客服联系电话及服务承诺：4001159668	25080元	3
包11	诺电智能科技有限公司	诺电ND-HF3340KL不间断电源	品牌：诺电 型号：ND-HF3340KL 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：110%60分钟后转旁路，125%10分钟后转旁路，150%1分钟后转旁路;>150%400ms后转旁路 整机效率：96 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-660-3898	25500元	4
包11	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUE-0400TPL不间断电源	品牌：艾特网能/iTeaQ 型号：UE-0400TPL 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＞150%，持续200ms 整机效率：＞95 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：4008118080	22000元	4

包11	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP3340H不间断电源	品牌：商宇 型号：HP3340H 商品条码：6975140270566 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：100%≤负载<110，维持60min，110%≤负载≤125%，维持10min，125%负载≤150%，维持1min，负载≥150%，维持500ms转旁路 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：极为简便的机房管理供电系统方案 · 丰富的监控和通讯接口 · 智能充电管理 · 支持最多 4 台 UPS 并机 · 中英文 LCD 面板 · 正面操作和维护功能 · 整机效率达95%以上 客服联系电话及服务承诺：4000505800 量价关系折扣：0 备注：无	24700元	5
包11	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾/INVTHR33040DL不间断电源	品牌：英威腾/INVT 型号：HR33040DL 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125%负载 10min 整机效率：96% 客服联系电话及服务承诺：400-700-9997	23160元	6
包11	深圳市诺耐尔电源科技有限公司	诺耐尔NNEGP33-40KVA 不间断电源	品牌：诺耐尔 型号：NNEGP33-40KVA 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：13923843307 、我公司承诺对所投产品质保期为自设备安装验收合格之日起24个月。在质保期内我公司对所投产品在使用过程中出现的零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。	28500元	7

包11	郑州韦德电子科技有限公司	菲尔莫德 PHILMAUDE PHMD-A-3340KL不间断电源	品牌：菲尔莫德 PHILMAUDE 型号：PHMD-A-3340KL 商品条码：6978070171125 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：24月 过载能力：市电模式过载：110%负载60分钟，125%负载10分钟，150%负载1分钟，＞150%负载转至旁路 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出功率因数1 客服联系电话及服务承诺：13253571660 量价关系折扣：无 备注：无	28424元	8
包11	上海赫法实业有限公司	KELORIDEUPS-3340HS不间断电源	品牌：KELORIDE 型号：UPS-3340HS 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：100-110%60min，111-125%10min，126%-150%1min；＞150%400ms 整机效率：＞95.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：客户电话:4008210836 服务承诺:交付期限为合同签订生效后30日内完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。质保期自验收合格之日起不少于24 个月在质保期内提供7*24小时售后服务 量价关系折扣：《采购需求》中未说明量价关系折扣第一阶段响应报价固定不变。	29250元	9

包11	阳光煋辰（苏州）科技有限公司	阳光煋辰KH3340H不间断电源	品牌：阳光煋辰 型号：KH3340H 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的 125%正常工作时间10min。 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：电话：4000234777及我司保证所供设备为原厂全新正品，符合招标文件技术参数、国家及行业标准，提供全套合格证书、检测报告与质保资料。 量价关系折扣：否 备注：无	30000元	10
包11	北京中科微盛科技集团有限公司	中科微盛ZK3340KVA不间断电源	品牌：中科微盛 型号：ZK3340KVA 商品条码：6980290860079 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125% 整机效率：95 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：4001122168保内7*24小时上门服务 量价关系折扣：大于5台98折 备注：/	33820元	11
包11	金兰盾（北京）电气技术有限公司	金兰盾JLD-3C3-40KS不间断电源	品牌：金兰盾 型号：JLD-3C3-40KS 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：4000603938	32100元	12

包11	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA9940 不间断电源	品牌：易事特/EAST 型号：EA9940 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＜110%，60分钟；110%~125%，10分钟；125%~150%，1分钟；＞150%，200毫秒 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：1、输入功率数因数≥0.99；2、输入电流谐波成份≤3(100%非线性负载)；3、输出波形失真度:≤1%(阻性负载)；≤3%(非线性负载)； 客服联系电话及服务承诺："全国统一服务热线：400-700-1660；800-830-5625 提供7×24×365快速响应服务，响应时间：即时响应，1小时给予解决方案；在上海市辖行政区域维修到场时间：紧急故障2小时到达现场 量价关系折扣：/ 备注：无	28000元	13
包11	山克新能源科技（深圳）有限公司	山克SKGH33-40KL 不间断电源	品牌：山克 型号：SKGH33-40KL 商品条码：6972554030779 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：100-110% 60min；111-125%10min；126%-150%1min; >150% 200ms 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客户服务热线：400-800-2788，7×24小时不间断客户服务热线，全年无休（含法定节假日、夜间凌晨）受理报修、技术咨询、远程调试、巡检预约；自产品整体验收合格签字之日起，提供整机免费质保36个月 量价关系折扣：/ 备注：/	35100元	14

包11	上海金竣宇科技有限公司	金武士/KINGCHEVALIERST3340KS不间断电源	品牌：金武士/KING CHEVALIER 型号：ST3340KS 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%±5%＜负载≤125%±5%，1min；125%±5%＜负载≤135%±5%，30s；；负载＞135%±5%，300ms 整机效率：大于91% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 客服联系电话及服务承诺：021-52300001/400-830-8833	35100元	14
包11	上海丹贝电子科技有限公司	丹能 DN-3340不间断电源	品牌：丹能 型号：DN-3340 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：<=125% 10分钟，<=150 % 1分钟 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：021-34553681	35800元	15
包11	易如节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconDSP40D不间断电源	品牌：先控/sicon 型号：DSP40D 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：18930983219	30215元	16

上海市政府采购云平台

包11	国彪电源集团有限公司	国彪ISPS-40KT不间断电源	品牌：国彪 型号：ISPS-40KT 商品条码：6958217000155 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125%4分钟 后转旁路 整机效率：93.14% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：完全响应客服联系电话及服务承诺：0411-88125 685，我司具有较完善的售后服务体系及机构，我司售后服务机构确保为响应产品提供的质量保证期完全符合征集要求。 量价关系折扣：10% 备注：完全响应	36047元	18
包11	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/SchneiderE3SP40KH不间断电源	品牌：施耐德/Schneider 型号：E3SP40KH 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125% 10分钟 150% 1分钟 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：施耐德电气的Easy UPS 3S凭借稳健的电气规格和优异的性能实现稳定供电，从而确保您的业务连续性。这款EcoStruxure connected UPS设计用于在数据中心或电气室实现快速轻松安装 客服联系电话及服务承诺：4008101315	34481元	22

上海市政府采购云平台

包11	上海神禾信息技术有限公司	科华YTR3340不间断电源	品牌：科华 型号：YTR3340 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：115%以下:长时间运行； 115%~130%:10min； 130%~155%:1min；＞155%：200ms 整机效率：高达96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：通讯功能标配 RS485，可选配协议转换卡、干接点卡、内置SNMP卡、并机卡 客服联系电话及服务承诺：4008089986	34800元	23

上海市政府采购云平台