包6：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包6	华运智美电源设备（杭州）有限公司	华运智美电源 HYZM POWER3C20KS不间断电源	品牌：华运智美电源 HYZM POWER 型号：3C20KS 额定输出功率（最低）：20KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：0571-88665760，质保三年	7500元	1
包6	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHN-3115不间断电源	品牌：赫能/HELNON 型号：HN-3115 商品条码：6980328210760 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105-130%10分钟，130%以上1分钟 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波 客服联系电话及服务承诺：4001159668	7270元	2

包6	深圳市艾晨数字能源有限公司	艾晨数能/ACwattTS015L不间断电源	品牌：艾晨数能/ACwatt 型号：TS015L 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：12min 整机效率：100%阻性负载： 95.4%，50%阻性负载： 96.1%，30%阻性负载： 95.7% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：400-882-1020。承诺：针对上海市辖行政区域，提供7×24小时技术支持；接到报修后1小时内答复，2小时内到达现场，紧急故障4小时内排除；提供36个月的整机免费质保。 量价关系折扣：无 备注：无	8600元	3
包6	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾/INVTHT1115XL不间断电源	品牌：英威腾/INVT 型号：HT1115XL 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：110%负载 10min 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-700-9997	7923元	4
包6	诺电智能科技有限公司	诺电ND-HF3115KL不间断电源	品牌：诺电 型号：ND-HF3115KL 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：负载在100%~110%时发出警告音，持续工作负载在110%~130%:电池模式时在1分钟后关闭，市电时切换到旁路负载在>130%:电池模式时立即关闭，市电时切换到旁路 整机效率：96 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-660-3898	9500元	5

包6	上海赫法实业有限公司	KELORIDEUPS-3115HS不间断电源	品牌：KELORIDE 型号：UPS-3115HS 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：100-110% 60分钟，110-125% 10分钟，125%-150% 1分钟；>150% 立即保护 整机效率：＞95.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：客户电话:4008210836 服务承诺:交付期限为合同签订生效后30日内完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。质保期自验收合格之日起不少于24个月在质保期内提供7*24小时售后服务 量价关系折扣：《采购需求》中未说明量价关系折扣第一阶段响应报价固定不变。	10200元	6
包6	山克新能源科技（深圳）有限公司	山克SC31-15KS不间断电源	品牌：山克 型号：SC31-15KS 商品条码：6972554034203 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%-125% 10min；125%-150% 1min；>150% 500ms 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客户服务热线：400-800-2788，7×24小时不间断客户服务热线，全年无休（含法定节假日、夜间凌晨）受理报修、技术咨询、远程调试、巡检预约；自产品整体验收合格签字之日起，提供整机免费质保36个月 量价关系折扣：/ 备注：/	10500元	7

包6	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP3115H不间断电源	品牌：商宇 型号：HP3115H 商品条码：6975140270306 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：3天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%-125% : 10min125%-150% : 30s>150% : 500ms 整机效率：≥94.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：丰富的扩展功能 · N+1并联冗余功能 · 绿色环保材质 · 完善的故障保护和告警功能 · 智能电池管理 · 输出功率因数0.9 · 整机效率达92%以上 客服联系电话及服务承诺：4000505800 量价关系折扣：0 备注：无	9750元	8
包6	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUE-0150NPL不间断电源	品牌：艾特网能/iTeaQ 型号：UE-0150NPL 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＞150%，持续200ms 整机效率：＞95 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性： 客服联系电话及服务承诺：4008118080	8900元	9
包6	上海金竣宇科技有限公司	金武士/KINGCHEVALIERST3115KS不间断电源	品牌：金武士/KING CHEVALIER 型号：ST3115KS 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%±5%＜负载≤125%±5%，1min； 125%±5%＜负载≤135%±5%，30s； ;负载＞135%±5，300ms 整机效率：大于92% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 客服联系电话及服务承诺：021-52300001/400-830-8833	10900元	10

包6	深圳市诺耐尔电源科技有限公司	诺耐尔NNE31-15KVA 不间断电源	品牌：诺耐尔 型号：NNE31-15KVA 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：13923843307、我公司承诺对所投产品质保期为自设备安装验收合格之日起24个月。在质保期内我公司对所投产品在使用过程中出现的零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。	11250元	11
包6	易如节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconDSP31-15KVA-L/R不间断电源	品牌：先控/sicon 型号：DSP31-15KVA-L/R 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：18930983219	8729元	12
包6	郑州韦德电子科技有限公司	菲尔莫德 PHILMAUDE PHMD-A-3115KL 不间断电源	品牌：菲尔莫德 PHILMAUDE 型号：PHMD-A-3115KL 商品条码：6978070171002 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：24月 过载能力：市电模式过载：105%-125%负载10分钟，126%-150%负载1分钟，＞150%负载100ms 整机效率：93% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出功率因数1 客服联系电话及服务承诺：13253571660 量价关系折扣：无 备注：无	11050元	13

包6	阳光煜辰（苏州）科技有限公司	阳光煜辰YG3115H不间断电源	品牌：阳光煜辰 型号：YG3115H 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的 125%正常工作时间10min。 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：电话：4000234777及我司保证所供设备为原厂全新正品，符合招标文件技术参数、国家及行业标准，提供全套合格证书、检测报告与质保资料。 量价关系折扣：否 备注：无	12000元	14
包6	北京中科微盛科技集团有限公司	中科微盛ZK3115KVA不间断电源	品牌：中科微盛 型号：ZK3115KVA 商品条码：6980290860116 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125% 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：4001122168保内7*24小时上门服务 量价关系折扣：大于5台98折 备注：/	13350元	18

上海市政府采购云平台

包6	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA9015H（3/1）不间断电源	品牌：易事特/EAST 型号：EA9015H（3/1） 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：102%＜负载≤110%，10分钟转旁路；110%＜负载≤125%，1分钟转旁路；125%＜负载≤150%，30秒转旁路 整机效率：94% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：1、输入功率数因数≥0.99； 2、输入电流谐波成份≤3(100%非线性负载)； 3、输出波形失真度:≤1%(阻性负载)；≤3%(非线性负载)；" 客服联系电话及服务承诺："全国统一服务热线：400-700-1660；800-830-5625 提供7×24×365快速响应服务，响应时间：即时响应，1小时给予解决方案；在上海市辖行政区域维修到场时间：紧急故障2小时到达现场 量价关系折扣：/ 备注：无	11000元	19
包6	金兰盾（北京）电气技术有限公司	金兰盾3C15KS不间断电源	品牌：金兰盾 型号：3C15KS 商品条码：6976983380207 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：≤105%持续工作并报警 105%~125%10分钟转旁路并报警 125%~150%30秒转旁路并报警＞150%100毫秒转旁路并报警 整机效率：≥94% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：标配RS232，选配智能卡 客服联系电话及服务承诺：4000603938 量价关系折扣：否 备注：无	12730元	20

包6	国彪电源集团有限公司	国彪ISPS-15KB不间断电源	品牌：国彪 型号：ISPS-15KB 商品条码：6958217000093 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125%4分钟 后转旁路 整机效率：93.14% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：完全响应 客服联系电话及服务承诺：0411-88125 685，我司具有较完善的售后服务体系及机构，我司售后服务机构确保为响应产品提供的质量保证期完全符合征集要求。 量价关系折扣：10% 备注：完全响应	12765元	21
包6	上海神禾信息技术有限公司	科华YTR3315-J不间断电源	品牌：科华 型号：YTR3315-J 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：115%以下:长时间运行； 115% ~130%:10min； 130% ~155%:1min；＞ 155%：200ms 整机效率：高达96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：通讯功能标配 RS485，可选配协议转换卡、干接点卡、内置SNMP卡、并机卡 客服联系电话及服务承诺：4008089986	11900元	23

上海市政府采购云平台

包6	深圳索瑞德电子有限公司	索瑞德/SOROTECHP 9335C PLUS 15KVA-XL不间断电源	品牌：索瑞德/SOROTEC 型号：HP9335C PLUS 15KVA-XL 额定输出功率（最低）：15KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：105%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，30秒后转旁路；负载＞150%，500毫秒转旁路 整机效率：≥90% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客服电话：13538012209；提供质保期自验收合格之日起 24个月 量价关系折扣：/ 备注：无	12800元	24

上海市政府采购云平台