包1：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包1	上海慕潼信息科技有限公司	奥图码/OptomaLEW7079投影仪	品牌：奥图码/Optoma 型号：LEW7079 商品条码：6939122813004 生产厂家：奥图码数码科技（上海）有限公司 光源类型：灯泡 光源类型描述：Osram 203W 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：3600流明 对比度：22000:1 物理分辨率：1280x800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：3.42米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:10兼容4:316:9 投射比：1.55~1.73:1 自动亮度调节：不支持 FOTA升级：不支持 无线连接：否 系统语言：中文、英文 接口：HDMI x 1VGA In x1VGA out x1Composite video x 1Audio In x1Audio out x 1USB Ax 1 (FW upgrad 尺寸（宽×高×深）：316X243.5X98mm 重量：2.5kg 额定功率：260W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：33dB 机身颜色：黑 内置扬声器：10W 3C认证证书编号：2023010903546535 中国节能产品认证证书编号：CQC23702390246 中国环境标志产品认证证书编号：CQC23702390560 交付日期（日）：5日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：电源线，遥控器，保修卡 官方客服联系电话及服务承诺：400-820-3723，提供5*8小时技术支持服务，2小时电话响应。	4000元	1

包1	广州市蓝胜信息科技有限公司	蓝胜卡顿K40W投影仪	品牌：蓝胜卡顿 型号：K40W 商品条码：6976327543190 生产厂家：广州市蓝胜信息科技有限公司 光源类型：灯泡 光源类型描述：UHP 225W灯泡 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4000流明 对比度：500000:1 物理分辨率：1280*800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：3米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:10 成像芯片/成像面板尺寸：0.63英寸 镜头焦距：19.158~23.018mm 投射比：1.48-1.78：1 变焦功能：手动变焦 聚焦功能：手动聚焦 梯形校正功能：四角校正 自动亮度调节：不支持 FOTA升级：不支持 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：输入：HDMI×2;VGA×1;Audio in（L/R）×1;Video×1;USB-A×1;USB-B×1;RS-232×1；LAN×1.输出： VGA×1。 尺寸（宽×高×深）：345*100*261mm 重量：3.2kg 额定功率：270W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：38dB 机身颜色：白色 内置扬声器：10W*1 3C认证证书编号：20210109034058 64 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：遥控器、电源线、HDMI高清线 官方客服联系电话及服务承诺：客服联系电话020-87541410/18620737630，针对上海市辖行政区域，我方郑重承诺：接到采购人故障报修后，2小时内响应，24小时内维修人员到场进行处理。	4620元	2

包1	松下电器（中国）有限公司	松下/PanasonicPT-UW391C投影仪	品牌：松下/Panasonic 型号：PT-UW391C 生产厂家：松下电器（中国）有限公司 光源类型：灯泡 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：3800流明 对比度：20000:1 物理分辨率：1280*800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：3.2米 内置操作系统：否 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：335 x 96 x 252mm 重量：2.9kg 额定功率：300W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：38dB 机身颜色：白色 内置扬声器：有 3C认证证书编号：2020010903284830 中国节能产品认证证书编号：CQC20702243557 中国环境标志产品认证证书编号：CQC20702243558 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：30分钟 包装清单（标准配件）：电源线、保修卡、遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：13585746612	4350元	3

上海市政府采购云平台

包1	明基智能科技（上海）有限公司	明基/BenqPW5683投影仪	品牌：明基/Benq 型号：PW5683 生产厂家：明基智能科技（上海）有限公司 光源类型：灯泡 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：3800流明 对比度：20000:1 物理分辨率：1280*800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：3.3米 内置操作系统：否 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：296 x 120 x 221mm 重量：2.3kg 额定功率：260W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：34dB 机身颜色：白色 内置扬声器：有 3C认证证书编号：2020010903347302 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：20分钟 包装清单（标准配件）：电源线、保修卡、遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：400-888-0333	4360元	4

上海市政府采购云平台