包25 ：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包25	深圳市诺耐尔电源科技有限公司	诺耐尔NNEGP33-200KVA 不间断电源	品牌：诺耐尔 型号：NNEGP33-200KVA 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：13923843307 、我公司承诺对所投产品质保期为自设备安装验收合格之日起24个月。在质保期内我公司对所投产品在使用过程中出现的零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。	111000元	1
包25	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUE-2000TPL不间断电源	品牌：艾特网能/iTeaQ 型号：UE-2000TPL 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＞150%，持续200ms 整机效率：＞95 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：4008118080	92000元	2
包25	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHG-33200不间断电源	品牌：赫能/HELNON 型号：HG-33200 商品条码：6980328210593 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125%1分钟，150%1秒 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波 客服联系电话及服务承诺：4001159668	111225元	3

包25	华运智美电源设备（杭州）有限公司	华运智美电源 HYZM POWER3C3 200KS不间断电源	品牌：华运智美电源 HYZM POWER 型号：3C3 200KS 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：0571-88665760质保三年上门维修	122600元	4
包25	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP33200H不间断电源	品牌：商宇 型号：HP33200H 商品条码：6975140270627 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%~110% 60min；110%~125% 10min；126%~150% 1min；≥150%200ms转旁路 整机效率：96.2% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：极为简便的机房管理供电系统方案 · 丰富的监控和通讯接口 · 智能充电管理 · 支持最多 4 台 UPS 并机 · 中英文 LCD 面板 · 正面操作和维护功能 · 整机效率达95%以上 客服联系电话及服务承诺：4000505800 量价关系折扣：0 备注：无	105000元	5
包25	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾/INVTHT33200X不间断电源	品牌：英威腾/INVT 型号：HT33200X 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125%负载 10min 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-700-9997	97000元	6

包25	郑州韦德电子科技有限公司	菲尔莫德 PHILMAUDE PHMD-A-33200KL不间断电源	品牌：菲尔莫德 PHILMAUDE 型号：PHMD-A-33200KL 商品条码：6978070171316 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：24月 过载能力：市电模式过载：110%负载60分钟，125%负载10分钟，150%负载1分钟，＞150%负载转至旁路 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出功率因数1 客服联系电话及服务承诺：13253571660 量价关系折扣：无 备注：无	112200元	7
包25	阳光煜辰（苏州）科技有限公司	阳光煜辰KH33200H不间断电源	品牌：阳光煜辰 型号：KH33200H 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的 125%正常工作时间10min。 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：电话：4000234777及我司保证所供设备为原厂全新正品，符合招标文件技术参数、国家及行业标准，提供全套合格证书、检测报告与质保资料。 量价关系折扣：否 备注：无	120000元	8
包25	金兰盾（北京）电气技术有限公司	金兰盾JLD-3C3-200KS不间断电源	品牌：金兰盾 型号：JLD-3C3-200KS 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：4000603938	116500元	9

包25	诺电智能科技有限公司	诺电ND-HF33200KL不间断电源	品牌：诺电 型号：ND-HF33200KL 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：110%60分钟后转旁路，125%10分钟后转旁路，150%1分钟后转旁路;>150%400ms后转旁路 整机效率：96 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-660-3898	120000元	10
包25	山克新能源科技（深圳）有限公司	山克SKGH33-200KL不间断电源	品牌：山克 型号：SKGH33-200KL 商品条码：6972554033671 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：100-110% 60min；111-125%10min；126%-150%1min; >150% 200ms 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客户服务热线：400-800-2788，7×24小时不间断客户服务热线，全年无休（含法定节假日、夜间凌晨）受理报修、技术咨询、远程调试、巡检预约；自产品整体验收合格签字之日起，提供整机免费质保36个月 量价关系折扣：/ 备注：/	127500元	11

包25	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA99200不间断电源	品牌：易事特/EAST 型号：EA99200 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＜110%，60分钟；110%~125%，10分钟；125%~150%，1分钟；＞150%，200毫秒 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：1、输入功率数因数≥0.99；2、输入电流谐波成份≤3(100%非线性负载)；3、输出波形失真度:≤1%(阻性负载)；≤16%(非线性负载)； 客服联系电话及服务承诺：全国统一服务热线：400-700-1660；800-830-5625，提供7×24×365快速响应服务，响应时间：即时响应，1小时给予解决方案；在上海市辖行政区域维修到场时间：紧急故障2小时到达现场， 量价关系折扣：/ 备注：无	108000元	12
包25	北京中科微盛科技集团有限公司	中科微盛ZK33200KVA不间断电源	品牌：中科微盛 型号：ZK33200KVA 商品条码：6980290860277 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：10天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125% 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：4001122168保内7*24小时上门服务 量价关系折扣：2台及以上98折 备注：/	133500元	13

上海市政府采购云平台

包25	深圳市艾晨数字能源有限公司	艾晨数能/ACwattTT200不间断电源	品牌：艾晨数能/ACwatt 型号：TT200 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：15min 整机效率：100%阻性负载： 97.0%，50%阻性负载： 97.5%， 30%阻性负载： 97.4% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：400-882-1020。承诺：针对上海市辖行政区域，提供7×24小时技术支持；接到报修后1小时内答复，2小时内到达现场，紧急故障4小时内排除；提供36个月的整机免费质保。 量价关系折扣：无 备注：无	131000元	14
包25	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/SchneiderE3MPUPS200KH不间断电源	品牌：施耐德/Schneider 型号：E3MPUPS200KH 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125% 10分钟 150% 1分钟 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：施耐德电气的Easy UPS 3M是三相Easy UPS系列的一部分，是一款易于安装、易于使用且易于维护的60-200kVA (400V)和50-100kVA (208V)三相 UPS 客服联系电话及服务承诺：4008101315	121966元	16

包25	国彪电源集团有限公司	国彪ISPS-200KT不间断电源	品牌：国彪 型号：ISPS-200KT 商品条码：6958217000339 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125%7分钟 后转旁路 整机效率：95.27% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：完全响应 客服联系电话及服务承诺：0411-88125 685，我司具有较完善的售后服务体系及机构，我司售后服务机构确保为响应产品提供的质量保证期完全符合征集要求。 量价关系折扣：10% 备注：完全响应	135995元	17
包25	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-33200不间断电源	品牌：丹能 型号：DN-33200 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：<=125% 10分钟，<=150 % 1分钟 整机效率：94% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：021-34553681	145000元	19
包25	上海神禾信息技术有限公司	科华YTR33200不间断电源	品牌：科华 型号：YTR33200 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：≤105%：长期；105%<负载≤110%：60min；110%<负载≤125%：10min；125%<负载≤150%：1min；>150%：立即旁路 整机效率：高达97% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：RS485、MODBUS、干接点、SNMP（选配）、BMS（选配） 客服联系电话及服务承诺：4008089986	125000元	20

包25	深圳索瑞德电子有限公司	索瑞德/SOROTECGP9335C 200KVA不间断电源	品牌：索瑞德/SOROTEC 型号：GP9335C 200KVA 额定输出功率（最低）：200KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：110% 60分钟后转旁路；125% 10分钟后转旁路；150% 1 分钟后转旁路 整机效率：≥92% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客服电话：13538012209；提供质保期自验收合格之日起 24个月 量价关系折扣：/ 备注：无	138000元	24

上海市政府采购云平台