包29：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包29	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHG-33400不间断电源	品牌：赫能/HELNON 型号：HG-33400 商品条码：6980328210623 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125%1分钟，150%1秒 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波 客服联系电话及服务承诺：4001159668	200700元	1
包29	深圳市诺耐尔电源科技有限公司	诺耐尔NNEGP33-400KVA不间断电源	品牌：诺耐尔 型号：NNEGP33-400KVA 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：13923843307、我公司承诺对所投产品质保期为自设备安装验收合格之日起24个月。在质保期内我公司对所投产品在使用过程中出现的零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。	210000元	2
包29	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾/INVTHT33400X不间断电源	品牌：英威腾/INVT 型号：HT33400X 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125%负载 10min 整机效率：95% 客服联系电话及服务承诺：400-700-9997	185600元	3

包29	郑州韦德电子科技有限公司	菲尔莫德 PHILMAUDEPHMD-G-3C3 400KS不间断电源	品牌：菲尔莫德 PHILMAUDE 型号：PHMD-G-3C3 400KS 商品条码：6978070171330 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125%负载10分钟，150%负载1分钟 整机效率：94% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：13253571660 量价关系折扣：无 备注：无	209720元	4
包29	阳光煋辰（苏州）科技有限公司	阳光煋辰CALL400L不间断电源	品牌：阳光煋辰 型号：CALL400L 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的 125%正常工作时间10min。 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：电话：4000234777及我司保证所供设备为原厂全新正品，符合招标文件技术参数、国家及行业标准，提供全套合格证书、检测报告与质保资料。 量价关系折扣：否 备注：无	224000元	6

包29	诺电智能科技有限公司	诺电ND-HF33400KL不间断电源	品牌：诺电 型号：ND-HF33400KL 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：110%60分钟后转旁路，125%10分钟后转旁路，150%1分钟后转旁路;>150%400ms后转旁路 整机效率：96 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性： 客服联系电话及服务承诺：400-660-3898	226000元	8
包29	山克新能源科技（深圳）有限公司	山克SKGH33-400KL不间断电源	品牌：山克 型号：SKGH33-400KL 商品条码：6972554034067 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：100-110% 60min；111-125%10min；126%-150%1min; >150% 200ms 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客户服务热线：400-800-2788，7×24小时不间断客户服务热线，全年无休（含法定节假日、夜间凌晨）受理报修、技术咨询、远程调试、巡检预约；自产品整体验收合格签字之日起，提供整机免费质保36个月 量价关系折扣：/ 备注：/	238000元	10
包29	金兰盾（北京）电气技术有限公司	金兰盾JLD-3C3-400KS不间断电源	品牌：金兰盾 型号：JLD-3C3-400KS 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：4000603938	228000元	11

包29	北京中科微盛科技集团有限公司	中科微盛ZK33400KVA不间断电源	品牌：中科微盛 型号：ZK33400KVA 商品条码：6980290860291 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125% 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：4001122168保内7*24小时上门服务 量价关系折扣：2台及以上98折 备注：/	249200元	13
包29	国彪电源集团有限公司	国彪ISPS-400KT不间断电源	品牌：国彪 型号：ISPS-400KT 商品条码：6958217000377 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125%7分钟 后转旁路 整机效率：95.27% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：完全响应 客服联系电话及服务承诺：0411-88125 685，我司具有较完善的售后服务体系及机构，我司售后服务机构确保为响应产品提供的质量保证期完全符合征集要求。 量价关系折扣：10% 备注：完全响应	231252元	14

包29	上海神禾信息技术有限公司	科华YTR33400不间断电源	品牌：科华 型号：YTR33400 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：负载≤105%：长期运行 105%＜负载≤ 110%：维持60分钟后转旁路; 110%＜负载≤130%：维持10分钟后转旁路; 130%＜负载≤150%：维持1分钟后转旁路; 负载＞150% 整机效率：高达96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：干接点、RS485、RS232、MODBUS、SNMP（选配 客服联系电话及服务承诺：4008089986	218300元	16
包29	深圳市艾晨数字能源有限公司	艾晨数能/ACwattTT400不间断电源	品牌：艾晨数能/ACwatt 型号：TT400 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：100%阻性负载： 97.0%，50%阻性负载： 97.5%， 30%阻性负载： 97.4% 整机效率：15min 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：400-882-1020。承诺：针对上海市辖行政区域，提供7×24小时技术支持；接到报修后1小时内答复，2小时内到达现场，紧急故障4小时内排除；提供36个月的整机免费质保。 量价关系折扣：无 备注：无	258000元	17

包29	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/SchneiderG3LP400KPHU不间断电源	品牌：施耐德/Schneider 型号：G3LP400KPHU 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125% 10分钟 150% 1分钟 整机效率：95.50% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：施耐德电气的Galaxy 3L是三相Galaxy UPS系列产品之一，是一款易配置、易使用且易维修的250-600kVA三相UPS，可为中大型数据中心、托管设施以及商业和工业应用提供高可用性和可预测性 客服联系电话及服务承诺：4008101315	222566元	18
包29	易如节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconDSP400DA不间断电源	品牌：先控/sicon 型号：DSP400DA 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：18930983219	224750元	19
包29	深圳索瑞德电子有限公司	索瑞德/SOROTECGP9335C 400KVA不间断电源	品牌：索瑞德/SOROTEC 型号：GP9335C 400KVA 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：110% 60分钟后转旁路；125% 10分钟后转旁路；150% 1 分钟后转旁路 整机效率：≥92% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客服电话：13538012209；提供质保期自验收合格之日起 24个月 量价关系折扣：/ 备注：无	238000元	20

包29	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUE-4000TAL-F-1不间断电源	品牌：艾特网能/iTeaQ 型号：UE-4000TAL-F-1 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＞150%，持续200ms 整机效率：＞95 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：4008118080	249000元	21
包29	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA994000不间断电源	品牌：易事特/EAST 型号：EA99400 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：105%＜负载≤110%，60分钟转旁路；110%＜负载≤125%，10分钟转旁路；125%＜负载≤150%，1分钟转旁路；负载＞150%，0.2秒转旁路 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：1、输入功率数因数≥0.99；2、输入电流谐波成份≤3(100%非线性负载)；3、输出波形失真度:≤1%(阻性负载)；≤20%(非线性负载)； 客服联系电话及服务承诺：全国统一服务热线：400-700-1660；800-830-5625，提供7×24×365快速响应服务，响应时间：即时响应，1小时给予解决方案；在上海市辖行政区域维修到场时间：紧急故障2小时到达现场， 量价关系折扣：/ 备注：无	248335元	22
包29	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaDPS-400K不间断电源	品牌：台达/Delta 型号：DPS-400K 额定输出功率（最低）：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：4008209595	272103元	23

上海市政府采购云平台