包2：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包2	深圳市艾晨数字能源有限公司	艾晨数能/ACwattSS003L不间断电源	品牌：艾晨数能/ACwatt 型号：SS003L 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：12min 整机效率：100%阻性负载： 95.5%，50%阻性负载： 96.1%，30%阻性负载： 95.7% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：400-882-1020。承诺：针对上海市辖行政区域，提供7×24小时技术支持；接到报修后1小时内答复，2小时内到达现场，紧急故障4小时内排除；提供36个月的整机免费质保。 量价关系折扣：无 备注：无	1500元	1
包2	盖贝斯数据技术有限公司	盖贝斯KR3KL不间断电源	品牌：盖贝斯 型号：KR3KL 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：0755-23156279	1750元	2
包2	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾/INVTHT1103CL不间断电源	品牌：英威腾/INVT 型号：HT1103CL 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125%负载 10min 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-700-9997	1570元	3

包2	山克新能源科技（深圳）有限公司	山克C3KS不间断电源	品牌：山克 型号：C3KS 商品条码：6972554033596 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%-125% 1min；125%-150% 30s； >150% 300ms 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客户服务热线：400-800-2788，7×24小时不间断客户服务热线，全年无休（含法定节假日、夜间凌晨）受理报修、技术咨询、远程调试、巡检预约；自产品整体验收合格签字之日起，提供整机免费质保36个月 量价关系折扣：/ 备注：/	1890元	4
包2	上海金竣宇科技有限公司	金武士/KINGCHEVALIERST3KS不间断电源	品牌：金武士/KING CHEVALIER 型号：ST3KS 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：102%±2%≤负载≤110%±2%30min;110%±2% <负载≤130%±2%10min; 130%±2%<负载≤150%±2%30s; 整机效率：大于92% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 客服联系电话及服务承诺：021-52300001/400-830-8833	1890元	4

包2	深圳市诺耐尔电源科技有限公司	诺耐尔NNE-3KVA(B)不间断电源	品牌：诺耐尔 型号：NNE-3KVA(B) 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：13923843307 、我公司承诺对所投产品质保期为自设备安装验收合格之日起24个月。在质保期内竞标人对所投产品在使用过程中出现的零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。	1950元	5
包2	郑州韦德电子科技有限公司	菲尔莫德 PHILMAUDE PHMD-A-1103KL不间断电源	品牌：菲尔莫德 PHILMAUDE 型号：PHMD-A-1103KL 商品条码：6978070170975 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：5天 质量保证期（月）：24月 过载能力：市电模式过载：102%-110%负载30分钟，110%-130%负载10分钟，130%-150%负载30秒，＞150%负载200ms 整机效率：94.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出功率因数1 客服联系电话及服务承诺：13253571660 量价关系折扣：无 备注：无	1815元	6

包2	诺电智能科技有限公司	诺电ND-HF1103KL不间断电源	品牌：诺电 型号：ND-HF1103KL 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：负载在100%~110%时发出警告音，持续工作负载在110%~130%:电池模式时在1分钟后关闭，市电时切换到旁路负载在>130%:电池模式时立即关闭，市电时切换到旁路 整机效率：90 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-660-3898	1860元	7
包2	上海赫法实业有限公司	KELORIDEUPS-1103HS不间断电源	品牌：KELORIDE 型号：UPS-1103HS 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：30min@102%~110%Load;10min@110%~130%Load;30s@130%~150%Load; 200ms@>150%Load 整机效率：＞95.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0m 其它特性： 客服联系电话及服务承诺：客户电话:4008210836 服务承诺:交付期限为合同签订生效后30日内完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。质保期自验收合格之日起不少于24 个月在质保期内提供7×24h售后服务 量价关系折扣：《采购需求》中未说明量价关系折扣第一阶段响应报价固定不变。 备注：无	1900元	8

包2	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHP-1103不间断电源	品牌：赫能/HELNON 型号：HP-1103 商品条码：6980328210708 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105-130%10分钟，130%以上1分钟。 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波 客服联系电话及服务承诺：4001159668	1980元	9
包2	阳光煋辰（苏州）科技有限公司	阳光煋辰YG1103H不间断电源	品牌：阳光煋辰 型号：YG1103H 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的 125%正常工作时间10min。 整机效率：92% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：否 客服联系电话及服务承诺：电话：4000234777及我司保证所供设备为原厂全新正品，符合招标文件技术参数、国家及行业标准，提供全套合格证书、检测报告与质保资料。 量价关系折扣：否 备注：无	2080元	10

包2	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP1103H不间断电源	品牌：商宇 型号：HP1103H 商品条码：6975140270115 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：3天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%-125% : 1min125%-150% : 30s>150% : 300ms 整机效率：≥90% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：DSP数字化控制技术 · 超宽市电输入范围 · 双变换在线式设计 · 0ms转换时间 · 输入功因高于0.99 · 优化了电池组的设计 · 支持充电器扩展功能 客服联系电话及服务承诺：4000505800 量价关系折扣：0 备注：无	1950元	11
包2	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUE-0030SPL不间断电源	品牌：艾特网能/iTeaQ 型号：UE-0030SPL 商品条码： 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＞150%，持续200ms 整机效率：＞95 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：4008118080 量价关系折扣：无 备注：无	1800元	13
包2	北京中科微盛科技集团有限公司	中科微盛ZK1103KVA不间断电源	品牌：中科微盛 型号：ZK1103KVA 商品条码：6980290860024 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125% 整机效率：95 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：4001122168 保内7*24小时上门服务 量价关系折扣：大于50台98折 备注：/	2280元	14

包2	金兰盾（北京）电气技术有限公司	金兰盾C3KS不间断电源	品牌：金兰盾 型号：C3KS 商品条码：6976983380146 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：≤105%持续工作并报警 105%~125%10分钟转旁路并报警 125%~150%30秒转旁路并报警＞150%100毫秒转旁路并报警 整机效率：≥91% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：≤105%持续工作并报警 105%~125%10分钟转旁路并报警 125%~150%30秒转旁路并报警＞150%100毫秒转旁路并报警 客服联系电话及服务承诺：4000603938 量价关系折扣：否 备注：无	2210元	16
包2	国彪电源集团有限公司	国彪ISPS-3KB不间断电源	品牌：国彪 型号：ISPS-3KB 商品条码：6958217000031 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：96.3% 整机效率：125%10分钟 后转旁路 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：完全响应 客服联系电话及服务承诺：0411-88125 685，我司具有较完善的售后服务体系及机构，我司售后服务机构确保为响应产品提供的质量保证期完全符合征集要求。 量价关系折扣：10% 备注：完全响应	2174元	18

上海市政府采购云平台

包2	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA903H不间断电源	品牌：易事特/EAST 型号：EA903H 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：105%＜负载≤125%，1分钟转旁路；125%＜负载≤150%，30秒转旁路；负载＞150%，0.3秒转旁路 整机效率：92% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性："1、输入功率数因数≥0.99； 2、输入电流谐波成份≤3(100%非线性负载)； 3、输出波形失真度:≤2%(阻性负载)；≤5%(非线性负载)；" 客服联系电话及服务承诺："全国统一服务热线：400-700-1660；800-830-5625 提供7×24×365快速响应服务，响应时间：即时响应，1小时给予解决方案；在上海市辖行政区域维修到场时间：紧急故障2小时到达现场 量价关系折扣：/ 备注：无	1950元	20
包2	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-R3不间断电源	品牌：丹能 型号：DN-R3 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：<=125% 10分钟，<=150 % 1分钟 整机效率：90% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：021-34553681	2380元	22

包2	上海神禾信息技术有限公司	科华YTR1103L不间断电源	品牌：科华 型号：YTR1103L 商品条码：1000145 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：100%-130% 过载 : 维持 1min；131%-150%: 过载维持 1s； 150% 以上 : 过载维持 200ms 整机效率：最高可达95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：RS232，EPO（标配）; USB、SNMP、干接点等(可选配) 客服联系电话及服务承诺：4008089986 量价关系折扣：0 备注：230*250*167	2080元	23
包2	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/SchneiderSPM3KL不间断电源	品牌：施耐德/Schneider 型号：SPM3KL 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：105%~125% 1 分钟到旁路 125%~150% 30 秒到旁路 150%~210% 3 秒到旁路 整机效率：90% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：施耐德电气的 SP 系列 UPS 为用户的关键负载提供专业的供电保障，适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。 客服联系电话及服务承诺：4008101315	2166元	24

包2	深圳索瑞德电子有限公司	索瑞德/SOROTECHP 9116C PLUS 3KVA-XL不间断电源	品牌：索瑞德/SOROTEC 型号：HP9116C PLUS 3KVA-XL 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：105%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，30秒后转旁路；负载＞150%，500毫秒转旁路 整机效率：≥90% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客服电话：13538012209；提供质保期自验收合格之日起 24个月 量价关系折扣：/ 备注：无	2300元	25
包2	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaN-3K不间断电源	品牌：台达/Delta 型号：N-3K 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：4008209595	2581元	26

上海市政府采购云平台