包9：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包9	华运智美电源设备（杭州）有限公司	华运智美电源 HYZM POWER3C3 30KS不间断电源	品牌：华运智美电源 HYZM POWER 型号：3C3 30KS 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：0571-88665760质保三年上门维修	21500元	1
包9	深圳市艾晨数字能源有限公司	艾晨数能/ACwattTT030L不间断电源	品牌：艾晨数能/ACwatt 型号：TT030L 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：10.5min 整机效率：100%阻性负载： 96.3%，50%阻性负载： 97.1%，30%阻性负载： 97.1% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：400-882-1020。承诺：针对上海市辖行政区域，提供7×24小时技术支持；接到报修后1小时内答复，2小时内到达现场，紧急故障4小时内排除；提供36个月的整机免费质保。 量价关系折扣：无 备注：无	19800元	2
包9	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUE-0300TPL 不间断电源	品牌：艾特网能/iTeaQ 型号：UE-0300TPL 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＞150%，持续200ms 整机效率：＞95 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：4008118080	17000元	3

包9	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHG-33030不间断电源	品牌：赫能/HELNON 型号：HG-33030 商品条码：6980328210517 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125%1分钟，150%1秒 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波 客服联系电话及服务承诺：4001159668	21820元	4
包9	诺电智能科技有限公司	诺电ND-HF3330KL不间断电源	品牌：诺电 型号：ND-HF3330KL 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：110%60分钟后转旁路，125%10分钟后转旁路，150%1分钟后转旁路;>150%400ms后转旁路 整机效率：96 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-660-3898	21500元	5
包9	深圳市诺耐尔电源科技有限公司	诺耐尔NNE31-30KVA 不间断电源	品牌：诺耐尔 型号：NNE31-30KVA 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：13923843307 、我公司承诺对所投产品质保期为自设备安装验收合格之日起24个月。在质保期内我公司对所投产品在使用过程中出现的零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。	23250元	6

包9	上海赫法实业有限公司	KELORIDEUPS-3330HS不间断电源	品牌：KELORIDE 型号：UPS-3330HS 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：100-110% 60分钟，110-125% 10分钟，125%-150% 1分钟；>150% 立即保护 整机效率：＞95.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：客户电话:4008210836 服务承诺:交付期限为合同签订生效后30日内完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。质保期自验收合格之日起不少于24个月在质保期内提供7*24小时售后服务 量价关系折扣：《采购需求》中未说明量价关系折扣第一阶段响应报价固定不变。	22400元	7
包9	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾/INVTHT330330XL不间断电源	品牌：英威腾/INVT 型号：HT33030XL 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125%负载 10min 客服联系电话及服务承诺：400-700-9997	19500元	8

上海市政府采购云平台

包9	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP3330H不间断电源	品牌：商宇 型号：HP3330H 商品条码：6975140270559 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：100%≤负载<110，维持60min，110%≤负载≤125%，维持10min，125%负载≤150%，维持1min，负载≥150%，维持500ms转旁路 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：极为简便的机房管理供电系统方案 · 丰富的监控和通讯接口 · 智能充电管理 · 支持最多 4 台 UPS 并机 · 中英文 LCD 面板 · 正面操作和维护功能 · 整机效率达95%以上 客服联系电话及服务承诺：4000505800 量价关系折扣：0 备注：无	21700元	9
包9	郑州韦德电子科技有限公司	菲尔莫德 PHILMAUDEPHMD-A-3330KL不间断电源	品牌：菲尔莫德 PHILMAUDE 型号：PHMD-A-3330KL 商品条码：6978070171118 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：24月 过载能力：市电模式过载：110%负载60分钟，125%负载10分钟，150%负载1分钟，＞150%负载转至旁路 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出功率因数1 客服联系电话及服务承诺：13253571660 量价关系折扣：无 备注：无	23200元	10

上海市政府采购云平台

包9	阳光煋辰（苏州）科技有限公司	阳光煋辰YG3130H不间断电源	品牌：阳光煋辰 型号：YG3130H 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的 125%正常工作时间10min。 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：电话：4000234777及我司保证所供设备为原厂全新正品，符合招标文件技术参数、国家及行业标准，提供全套合格证书、检测报告与质保资料。 量价关系折扣：否 备注：无	24800元	11
包9	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA9930不间断电源	品牌：易事特/EAST 型号：EA9930 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＜110%，60分钟；110%~125%，10分钟；125%~150%，1分钟；＞150%，200毫秒 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：1、输入功率数因数≥0.99；2、输入电流谐波成份≤3(100%非线性负载)；3、输出波形失真度:≤1%(阻性负载)；≤3%(非线性负载)； 客服联系电话及服务承诺："全国统一服务热线：400-700-1660；800-830-5625 提供7×24×365快速响应服务，响应时间：即时响应，1小时给予解决方案；在上海市辖行政区域维修到场时间：紧急故障2小时到达现场 量价关系折扣：/ 备注：无	22000元	12

包9	山克新能源科技（深圳）有限公司	山克SKGH33-30KL不间断电源	品牌：山克 型号：SKGH33-30KL 商品条码：6972554030762 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：100-110% 60min；111-125%10min；126%-150%1min; >150% 200ms 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客户服务热线：400-800-2788，7×24小时不间断客户服务热线，全年无休（含法定节假日、夜间凌晨）受理报修、技术咨询、远程调试、巡检预约；自产品整体验收合格签字之日起，提供整机免费质保36个月 量价关系折扣：/ 备注：/	26600元	13
包9	上海金竣宇科技有限公司	金武士/KINGCHEVALIERST3330KS不间断电源	品牌：金武士/KING CHEVALIER 型号：ST3330KS 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%土5%<负载≤125%土5%，1min； 125%±5%<负载≤135%±5%，30s； ;负载> 135%土5%，300ms 整机效率：大于91% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 客服联系电话及服务承诺：021-52300001/400-830-8833	26600元	13

上海市政府采购云平台

包9	北京中科微盛科技集团有限公司	中科微盛ZK3330KVA不间断电源	品牌：中科微盛 型号：ZK3330KVA 商品条码：6980290860062 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125% 整机效率：95 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：4001122168 保内7*24小时上门服务 量价关系折扣：大于5台97折 备注：/	27590元	14
包9	金兰盾（北京）电气技术有限公司	金兰盾JLD-3C3-30KS不间断电源	品牌：金兰盾 型号：JLD-3C3-30KS 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：4000603938	26300元	15
包9	易如节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconDSP30D不间断电源	品牌：先控/sicon 型号：DSP30D 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：18930983219	23157元	17
包9	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-3330不间断电源	品牌：丹能 型号：DN-3330 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：<=125% 10分钟，<=150 % 1分钟 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：021-34553681	28500元	18

包9	国彪电源集团有限公司	国彪ISPS-30KT不间断电源	品牌：国彪 型号：ISPS-30KT 商品条码：6958217000131 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125%4分钟 后转旁路 整机效率：93.14% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：完全响应 客服联系电话及服务承诺：0411-88125 685，我司具有较完善的售后服务体系及机构，我司售后服务机构确保为响应产品提供的质量保证期完全符合征集要求。 量价关系折扣：10% 备注：完全响应	27578元	20
包9	上海神禾信息技术有限公司	科华YTR3330不间断电源	品牌：科华 型号：YTR3330 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：负载≤ 105%：长期运行； 105% ＜负载≤ 110%：维持 60 分钟后转旁路 ; 110%＜负载≤ 130%：维持 10 分钟后转旁路 ; 130%＜负载≤ 155%：维持 1 分钟后转旁路 整机效率：高达96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：标配 RS485、提供 1 路输入干接点和 3 路输出干接点 客服联系电话及服务承诺：4008089986	26700元	23

上海市政府采购云平台

包9	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/SchneiderE3SP30KH不间断电源	品牌：施耐德/Schneider 型号：E3SP30KH 额定输出功率（最低）：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125% 10分钟 150% 1分钟 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：施耐德电气的Easy UPS 3S凭借稳健的电气规格和优异的性能实现稳定供电，从而确保您的业务连续性。这款EcoStruxure connected UPS设计用于在数据中心或电气室实现快速轻松安装 客服联系电话及服务承诺：4008101315	28381元	24

上海市政府采购云平台