包21：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包21	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHM-120K/3不间断电源	品牌：赫能/HELNON 型号：HM-120K/3 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：36月 过载能力：110%1小时，120%10分钟，150%1分钟，>150%200毫秒 整机效率：1 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波，功率模块可以在线热插拔等 客服联系电话及服务承诺：4001159668	86725元	1
包21	深圳市诺耐尔电源科技有限公司	诺耐尔NNEMK-120KVA不间断电源	品牌：诺耐尔 型号：NNEMK-120KVA 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：13923843307、我公司承诺对所投产品质保期为自设备安装验收合格之日起24个月。在质保期内我公司对所投产品在使用过程中出现的零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。 备注：带6个20K功率模块	108750元	2

包21	诺电智能科技有限公司	诺电ND-RMS-25125不间断电源	品牌：诺电 型号：ND-RMS-25125 额定输出功率（最低）：125KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：110%60分钟后转旁路，125%10分钟后转旁路，150%1分钟后转旁路;>150%400ms后转旁路 整机效率：96.5 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-660-3898	101706元	3
包21	商宇(深圳)科技有限公司	商宇CPY30120不间断电源	品牌：商宇 型号：CPY30120 商品条码：6975140271099 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%~110% 60min；110%~125% 10min；126%~150% 1min；≥150%200ms转旁路 整机效率：96.2% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：· 双电源输入 · 高效率 (94.5%) 功率模块 · LCD 显示界面 · 热拔插长寿命功率模块 · 高密度，灵活配置 · 模块化，可扩展 · N+X 并联冗余 客服联系电话及服务承诺：4000505800 量价关系折扣：0 备注：无	98600元	4

包21	郑州韦德电子科技有限公司	菲尔莫德 PHILMAUDEPHMD-M-120K不间断电源	品牌：菲尔莫德 PHILMAUDE 型号：PHMD-M-120K 商品条码：6978070171231 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：24月 过载能力：市电模式过载：110%负载60分钟，125%负载10分钟，150%负载1分钟，＞150%负载转至旁路 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出功率因数1 客服联系电话及服务承诺：13253571660 量价关系折扣：无 备注：无	101500元	5
包21	上海赫法实业有限公司	KELORIDEUPS-33120HS不间断电源	品牌：KELORIDE 型号：UPS-33120HS 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：110%60min120%10min150%60s>150% 200ms 整机效率：＞94.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：客户电话:4008210836 服务承诺:交付期限为合同签订生效后30日内完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。质保期自验收合格之日起不少于24 个月在质保期内提供7*24小时售后服务 量价关系折扣：《采购需求》中未说明量价关系折扣第一阶段响应报价固定不变。	105315元	6

上海市政府采购云平台

包21	上海神禾信息技术有限公司	科华YTM33150/S-30K*4不间断电源	品牌：科华 型号：YTM33150/S-30K*4 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：负载≤105%：长期运行；105%＜负载≤110%：维持 60 分钟后转旁路；110%＜负载≤125%：维持 10 分钟后转旁路；125%＜负载≤150%：维持 1 分钟后转旁路 整机效率：高达96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：干接点、RS232、RS485、MODBUS，SNMP（选配）、电池监控管理系统（选配） 客服联系电话及服务承诺：4008089986	92200元	7
包21	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾/INVTRM120/30X不间断电源	品牌：英威腾/INVT 型号：RM120/30X 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125%负载 10min 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-700-9997	96000元	8

上海市政府采购云平台

包21	阳光煜辰（苏州）科技有限公司	阳光煜辰YGM33120不间断电源	品牌：阳光煜辰 型号：YGM33120 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的 125%正常工作时间10min。 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：电话：4000234777及我司保证所供设备为原厂全新正品，符合招标文件技术参数、国家及行业标准，提供全套合格证书、检测报告与质保资料。 量价关系折扣：否 备注：无	116000元	9
包21	上海骏森明电子科技有限公司	华为/HUAWEIUPS5000-E-120KVA不间断电源	品牌：华为/HUAWEI 型号：UPS5000-E-120KVA 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：24月 过载能力：105% <负载≤ 110%，60分 钟后转旁路； 110%<负载≤ 125%时，10 分钟后转旁 路； 125% < 负载≤150% 时，1分钟后 转旁路；负载> 150%时，2 00毫秒后转旁 路 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：30-44节铅酸 电池，可调，默认40节 客服联系电话及服务承诺：4008229999	105485元	10

包21	深圳市艾晨数字能源有限公司	艾晨数能/ACwattAC120/30不间断电源	品牌：艾晨数能/ACwatt 型号：AC120/30 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：15min 整机效率：额定阻性负载：97.0%，50%额定阻性负载：97.2%，30%额定阻性负载：97.2% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：400-882-1020。承诺：针对上海市辖行政区域，提供7×24小时技术支持；接到报修后1小时内答复，2小时内到达现场，紧急故障4小时内排除；提供36个月的整机免费质保。 量价关系折扣：无 备注：无	116900元	11
包21	山克新能源科技（深圳）有限公司	山克SKMK-120KVA不间断电源	品牌：山克 型号：SKMK-120KVA 商品条码：6972554034227 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：100-110% 60min；111-125%10min；126%-150%1min; >150% 200ms 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客户服务热线：400-800-2788，7×24小时不间断客户服务热线，全年无休（含法定节假日、夜间凌晨）受理报修、技术咨询、远程调试、巡检预约；自产品整体验收合格签字之日起，提供整机免费质保36个月 量价关系折扣：/ 备注：/	123250元	15

上海市政府采购云平台

包21	北京中科微盛科技集团有限公司	中科微盛ZM120KVA不间断电源	品牌：中科微盛 型号：ZM120KVA 商品条码：6980290860192 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：15天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125% 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：4001122168 保内7*24小时上门服务 量价关系折扣：2台及以上98折 备注：/	129050元	16
包21	金兰盾（北京）电气技术有限公司	金兰盾RM120/20X不间断电源	品牌：金兰盾 型号：RM120/20X 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 客服联系电话及服务承诺：4000603938	123000元	17

上海市政府采购云平台

包21	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA661120不间断电源	品牌：易事特/EAST 型号：EA66120 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：105%＜负载≤110%，60分钟转旁路；110%＜负载≤125%，10分钟转旁路；125%＜负载≤150%，1分钟转旁路；负载＞150%，0.2秒转旁路 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：1、输入功率数因数≥0.99；2、输入电流谐波成份≤3(100%非线性负载)；3、输出波形失真度:≤1%(阻性负载)；≤12%(非线性负载)； 客服联系电话及服务承诺：全国统一服务热线：400-700-1660；800-830-5625，提供7×24×365快速响应服务，响应时间：即时响应，1小时给予解决方案；在上海市辖行政区域维修到场时间：紧急故障2小时到达现场， 量价关系折扣：/ 备注：无	108000元	18
包21	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUM-1200TFL-FF/2（120KW）不间断电源	品牌：艾特网能/iTeaQ 型号：UM-1200TFL-FF/2（120KW） 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＞150%，持续200ms 整机效率：＞95 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：4008118080	110000元	19

包21	国彪电源集团有限公司	国彪ISPS-120KM不间断电源	品牌：国彪 型号：ISPS-120KM 商品条码：6958217000261 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125%5.31分钟 后转旁路 整机效率：94.71% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：完全响应 客服联系电话及服务承诺：0411-88125 685，我司具有较完善的售后服务体系及机构，我司售后服务机构确保为响应产品提供的质量保证期完全符合征集要求。 量价关系折扣：10% 备注：完全响应	132922元	21
包21	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-M20-30U-120不间断电源	品牌：丹能 型号：DN-M20-30U-120 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：<=125% 10分钟，<=150 % 1分钟 整机效率：94.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：021-34553681	140000元	22
包21	深圳索瑞德电子有限公司	索瑞德/SOROTECMPS9335C 120KVA不间断电源	品牌：索瑞德/SOROTEC 型号：MPS9335C 120KVA 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：110% 60分钟后转旁路；125% 10分钟后转旁路；150% 1 分钟后转旁路；＞150%200ms后转旁路 整机效率：≥95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客服电话：13538012209；提供质保期自验收合格之日起 24个月 量价关系折扣：/ 备注：无	125000元	23

包21	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaDPH-120K不间断电源	品牌：台达/Delta 型号：DPH-120K 额定输出功率（最低）：120KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：4008209595	144440元	24

上海市政府采购云平台