包11：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包11	广州市蓝胜信息科技有限公司	蓝胜卡顿KF58W投影仪	品牌：蓝胜卡顿 型号：KF58W 商品条码：6976327542728 生产厂家：广州市蓝胜信息科技有限公司 光源类型：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：5800流明 对比度：5000000:1 物理分辨率：1280*800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.95米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:10 成像芯片/成像面板尺寸：0.59英寸 色度均匀性（GB/T 28037）：95% 镜头焦距：19.158~23.018mm 投射比：1.37~1.65:1 变焦功能：手动变焦 聚焦功能：手动聚焦 梯形校正功能：四角校正 自动亮度调节：不支持 FOTA升级：不支持 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：输入：VGA*1 Audio*1HDMI*2，Video*1Audio L/R*1USB-A*1USB-B*1;输出：VGA*1Audio*1。 尺寸（宽×高×深）：390*127*294mm 重量：5kg 额定功率：285W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：37dB 机身颜色：白色 内置扬声器：16W*1 3C认证证书编号：2022010903475646 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：遥控器、电源线、HDMI高清线 官方客服联系电话及服务承诺：客服联系电话020-87541410/18620737630，针对上海市辖行政区域，我方郑重承诺：接到采购人故障报修后，2小时内响应，24小时内维修人员到场进行处理。	8900元	1

包11	索诺克（北京）科技有限公司	索诺克/SONNOCSNP-CW512投影仪	品牌：索诺克/SONNOC 型号：SNP-CW512 生产厂家：索诺克 (北京) 科技有限公司 光源类型：激光 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：5100流明 对比度：6000000：1 物理分辨率：1280*800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.63米 内置操作系统：否 无线连接：否 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：342 x 265 x 117mm 重量：4.5kg 额定功率：230W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：32dB 机身颜色：白色 内置扬声器：是 3C认证证书编号：2025010903785929 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：30分钟 包装清单（标准配件）：电源线，数据线，遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：400-898-5393	8150元	2

上海市政府采购云平台

包11	上海锦蓝信息科技有限公司	OURORA OR-G520UL投影仪	品牌：OURORA 型号：OR-G520UL 生产厂家：深圳欧若拉光媒科技有限公司 光源类型：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：5200流明 对比度：2000000:1 物理分辨率：1920*1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：3.03米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16：10 成像芯片/成像面板尺寸：0.64英寸 支持镜头更换：支持 投射比：1.37-1.65 变焦功能：手动 聚焦功能：手动 梯形校正功能：垂直：±40º(自动+手动） 水平：±15º（手动） 自动亮度调节：不支持 无线连接：可外接无线投屏器 系统语言：中文 接口：输入接口 HDMI in : HDMI 19pin x 2 VGA in : D-sub 15pin x1 Video in : RCA x 1 Audio in :mini jackx 1 尺寸（宽×高×深）：420*100*280（不含突出部分）mm 重量：5.5kg 能效等级：1 额定功率：285W 待机功率：0.3W 工作噪音（标准模式）：35dB 机身颜色：白色 内置扬声器：16W扬声器*1 3C认证证书编号：2026010903877929 中国节能产品认证证书编号：CQC26701514929 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：7*24小时响应 包装清单（标准配件）：中文遥控器，电源线，快速启动卡，合格证，保修卡 官方客服联系电话及服务承诺：021-64751075	8280元	3

上海市政府采购云平台

包11	爱普生（中国）有限公司	爱普生/EpsonCB-L520W投影仪	品牌：爱普生/Epson 型号：CB-L520W 商品条码：6937942637428 生产厂家：爱普生（中国）有限公司 光源类型：激光 光源类型描述：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：5200流明 亮度（CVIA标准）：5200流明 对比度：2500000:1 物理分辨率：1280*800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：1.38米 内置操作系统：否 刷新率：120Hz 投影比例（宽高比）：16：10 成像芯片/成像面板尺寸：0.59英寸 最大兼容分辨率：1280*800dpi 色域覆盖率（百分比）：否 色彩深度：否bit 色度均匀性（GB/T 28037）：否 支持镜头更换：否 镜头焦距：18.2-29.2mm 投射比：1.38 - 2.24 变焦功能：是 聚焦功能：是 梯形校正功能：是 自动亮度调节：支持 FOTA升级：不支持 无线连接：是（选配） 系统语言：中文 接口：USB、HDMI、RJ45、RS232C 尺寸（宽×高×深）：440*122*304mm 重量：7.3kg 能效等级：3 额定功率：293W 待机功率：0.4W 工作噪音（标准模式）：31dB 机身颜色：白 内置扬声器：是 3C认证证书编号：2021010903375846 中国节能产品认证证书编号：CQC26701518075 中国环境标志产品认证证书编号：无 交付日期（日）：3日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：USB、HDMI、RJ45、RS232C 官方客服联系电话及服务承诺：400-810-9977 量价关系折扣：否 其它：无	8800元	4

包11	上海慕潼信息科技有限公司	奥图码/OptomaLEW9821投影仪	品牌：奥图码/Optoma 型号：LEW9821 商品条码：6939122813059 生产厂家：奥图码数码科技（上海）有限公司 光源类型：激光 光源类型描述：5 in 168W Blue Laser 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：6000流明 对比度：300000:1 物理分辨率：1280 x 800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.62米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:10兼容16:9/4:3 成像芯片/成像面板尺寸：0.65英寸 投射比：1.187~1.544：1 梯形校正功能：V: ±30º，H: ±30º 无线连接：否 系统语言：中文、英文 接口：HDMI 1.4 x 2，VGA-In x 1，USB-A x 2，RJ45 x 1，RS 232 x 1，DC JACK x 1， Audio In x 1，Audio Out x 1，3D sync 尺寸（宽×高×深）：274x216x114mm 重量：2.9kg 额定功率：205W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：34dB 机身颜色：白 内置扬声器：15W x1 3C认证证书编号：2026010903847265 中国节能产品认证证书编号：CQC26701519271 中国环境标志产品认证证书编号：CQC26703519272 交付日期（日）：5日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：电源线，遥控器，保修卡 官方客服联系电话及服务承诺：400-820-3723，提供5*8小时技术支持服务，2小时电话响应。	8800元	4

包11	上海之誉数码科技有限公司	鸿合/HITEVISIONHT-L502WA投影仪	品牌：鸿合/HITEVISION 型号：HT-L502WA 生产厂家：北京鸿合智能系统股份有限公司 光源类型：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：5000流明 对比度：5000000:1 物理分辨率：1280*800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.7米 内置操作系统：否 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：390*294*127mm 重量：5.2kg 额定功率：270W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：37dB 机身颜色：白色 内置扬声器：有 3C认证证书编号：2022010903508492 中国节能产品认证证书编号：CQC23702388340 中国环境标志产品认证证书编号：CQC23702388341 交付日期（日）：7日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：电源线、保修卡、遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：13701991343	8898元	5

包11	上海海驰数码科技有限公司	夏普/SharpXP-M421W-W投影仪	品牌：夏普/Sharp 型号：XP-M421W-W 生产厂家：夏普科技（上海）有限公司 光源类型：激光 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：5500流明 对比度：500000:1 物理分辨率：1280x800dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.6米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:10 无线连接：否 系统语言：中文 接口：HDMI、RS232、音频输出、USB 尺寸（宽×高×深）：278x216x108.5mm 重量：3kg 额定功率：190W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：20dB 机身颜色：白色 内置扬声器：是 3C认证证书编号：2025010903782297 中国节能产品认证证书编号：CQC25702473553 中国环境标志产品认证证书编号：CQC25702473554 交付日期（日）：3日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：24小时 包装清单（标准配件）：遥控器、电源线、说明书、保修卡 官方客服联系电话及服务承诺：13681662116	9050元	8

上海市政府采购云平台