包9：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包9	上海福望电子科技有限公司	紫光/UNISUnispro DC2740X投影仪	品牌：紫光/UNIS 型号：Unispro DC2740X 生产厂家：紫光数字影像科技（广东）有限公司 光源类型：激光 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：4000流明 对比度：6000000:1 物理分辨率：1920×1080dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.48米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:9 (兼容 4:3/16:10） 投射比：1.12 - 1.47 变焦功能：支持 梯形校正功能：支持 自动亮度调节：支持 无线连接：否 系统语言：简体中文、英语、韩语、俄语 接口：音视频输入：VGA×1，HDMI×2，Audio×1。输出：USB-A×1，Audio×1。其他：RS-232×1，RJ45×1，Mini-USB×1 尺寸（宽×高×深）：342×265×109mm 重量：4.5kg 额定功率：185W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：35dB 机身颜色：白 内置扬声器：支持 3C认证证书编号：20250510903822585 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：30分钟内予以响应 包装清单（标准配件）：电源线，VGA线，遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：4007008188	7580元	1

包9	上海锦蓝信息科技有限公司	OURORA OR-G72UL投影仪	品牌：OURORA 型号：OR-G72UL 商品条码： 生产厂家：深圳欧若拉光媒科技有限公司 光源类型：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4200流明 对比度：2000000：1 物理分辨率：1920*1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.94米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16：10兼容4：3 成像芯片/成像面板尺寸：0.64英寸 支持镜头更换：支持 镜头焦距：19.1-23mm 投射比：1.33-1.65 变焦功能：1.2倍变焦比 梯形校正功能：垂直：±40º(自动+手动) 水平：±15º（手动） 无线连接：可接无线投屏器 系统语言：中文 接口：输入接口：VGA（D-sub 15pin）×1、Audio in：mini jack ×1（3.5mm）、HDMI×2，Video in ×1； 输出接口: VGA（D-sub 15pin）×1、Au 尺寸（宽×高×深）：420*100*280（不含突出部分）mm 重量：4.65kg 能效等级：1 额定功率：195W 待机功率：0.3W 工作噪音（标准模式）：33dB 机身颜色：白色 内置扬声器：16W扬声器*1 3C认证证书编号：2026010903877929 中国节能产品认证证书编号：CQC26701514929 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：7*24小时 包装清单（标准配件）：中文遥控器，电源线，快速启动卡，合格证，报修卡 官方客服联系电话及服务承诺：021-64751075	7930元	2

上海市政府采购云平台

包9	广州市蓝胜信息科技有限公司	蓝胜卡顿KL40U投影仪	品牌：蓝胜卡顿 型号：KL40U 商品条码：6976327541363 生产厂家：广州市蓝胜信息科技有限公司 光源类型：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4000流明 对比度：5000000:1 物理分辨率：1920*1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.95米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:10 成像芯片/成像面板尺寸：0.64英寸 色度均匀性（GB/T 28037）：95% 镜头焦距：1.91~23mm 投射比：1.37-1.65：1 变焦功能：手动变焦 聚焦功能：手动聚焦 梯形校正功能：四角校正 自动亮度调节：不支持 FOTA升级：不支持 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：输入：VGA*1，Audio*1，HDMI*2，Video*1，Audio L/R*1，USB-A*1，USB-B*1，RJ45×1；输出: VGA*1，Audio*1。 尺寸（宽×高×深）：390*127*294mm 重量：5kg 额定功率：195W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：37dB 机身颜色：白色 内置扬声器：16W*1 3C认证证书编号：2023010903568589 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：遥控器、电源线、HDMI高清线 官方客服联系电话及服务承诺：客服联系电话020-87541410/18620737630，针对上海市辖行政区域，我方郑重承诺：接到采购人故障报修后，2小时内响应，24小时内维修人员到场进行处理。	8900元	3

包9	上海海驰数码科技有限公司	夏普/SharpXP-M401H-W投影仪	品牌：夏普/Sharp 型号：XP-M401H-W 生产厂家：夏普科技（上海）有限公司 光源类型：激光 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：5000流明 对比度：500000:1 物理分辨率：1920x1080dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.6米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:9 无线连接：否 系统语言：中午 接口：HDMI、RS232、RJ45、音频输出、USB 尺寸（宽×高×深）：278x216x108.5mm 重量：3kg 额定功率：190W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：20dB 机身颜色：白色 内置扬声器：是 3C认证证书编号：2025010903782297 中国节能产品认证证书编号：CQC25702473557 中国环境标志产品认证证书编号：CQC25702473558 交付日期（日）：6日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：24小时 包装清单（标准配件）：遥控器、电源线、说明书、保修卡 官方客服联系电话及服务承诺：13681662116	8425元	4

上海市政府采购云平台

包9	索诺克（北京）科技有限公司	索诺克/SONNOCSNP-CH403投影仪	品牌：索诺克/SONNOC 型号：SNP-CH403 生产厂家：索诺克 (北京) 科技有限公司 光源类型：激光 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：4000流明 对比度：6000000：1 物理分辨率：1920*1080dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.48米 内置操作系统：否 无线连接：否 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：342 x 265 x 117mm 重量：4.5kg 额定功率：200W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：35dB 机身颜色：白色 内置扬声器：是 3C认证证书编号：2025010903785929 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：30分钟 包装清单（标准配件）：电源线，数据线，遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：400-898-5393	8600元	5

上海市政府采购云平台

包9	上海慕潼信息科技有限公司	奥图码/OptomaLEF9412投影仪	品牌：奥图码/Optoma 型号：LEF9412 商品条码：6939122813042 生产厂家：奥图码数码科技（上海）有限公司 光源类型：激光 光源类型描述：Nichia 5in1 57W 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：4600流明 对比度：300000 :1 物理分辨率：1920x1080dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.5米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：6:9 兼容4:3 成像芯片/成像面板尺寸：0.65英寸 投射比：1.13-1.47 梯形校正功能：水平垂直± 30° 无线连接：否 系统语言：中文、英文 接口：HDMIx2（HDCP 2.3），VGA In x 1Audio input x 1Audio outputx1，3D sync x 1USB-Ax2，RJ45x 1，RS232(9pin)x 尺寸（宽×高×深）：274x216x114mm 重量：3kg 额定功率：173W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：33dB 机身颜色：白 内置扬声器：15W x 1 3C认证证书编号：2025010903833496 中国节能产品认证证书编号：CQC26701519258 中国环境标志产品认证证书编号：CQC26703519260 交付日期（日）：5日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：电源线，遥控器，保修卡 官方客服联系电话及服务承诺：400-820-3723，提供5*8小时技术支持服务，2小时电话响应。	8800元	6

包9	松下电器（中国）有限公司	松下/PanasonicPT-LZ45C投影仪	品牌：松下/Panasonic 型号：PT-LZ45C 生产厂家：松下电器（中国）有限公司 光源类型：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4500流明 对比度：3000000:1 物理分辨率：1920*1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.92米 内置操作系统：否 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：349 x 105 x 309mm 重量：4.2kg 额定功率：240W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：33dB 机身颜色：白色 内置扬声器：有 3C认证证书编号：2022010903495384 中国节能产品认证证书编号：CQC22702359203 中国环境标志产品认证证书编号：CQC22702359204 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：30分钟 包装清单（标准配件）：电源线、保修卡、遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：13585746612	8888元	7

上海市政府采购云平台

包9	明基智能科技（上海）有限公司	明基/BenqBH2006投影仪	品牌：明基/Benq 型号：BH2006 生产厂家：明基智能科技（上海）有限公司 光源类型：激光 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：4000流明 对比度：3000000:1 物理分辨率：1920×1080dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：3.3米 内置操作系统：否 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：279.2 x 224.8 x 120.5 mm 重量：3kg 额定功率：175W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：34dB 机身颜色：白色 内置扬声器：有 3C认证证书编号：2026010903876708 中国节能产品认证证书编号：CQC26701514993 中国环境标志产品认证证书编号：CQC26703514994 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：20分钟 包装清单（标准配件）：电源线、保修卡、遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：400-888-0333	8890元	8

上海市政府采购云平台