包5：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包5	深圳市艾晨数字能源有限公司	艾晨数能/ACwattSS010LR-SE不间断电源	品牌：艾晨数能/ACwatt 型号：SS010LR-SE 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：12min 整机效率：100%阻性负载： 95.5%，50%阻性负载： 96.1%，30%阻性负载： 95.7% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：400-882-1020。承诺：针对上海市辖行政区域，提供7×24小时技术支持；接到报修后1小时内答复，2小时内到达现场，紧急故障4小时内排除；提供36个月的整机免费质保。 量价关系折扣：无 备注：无	4880元	1
包5	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHP-10KS-RM不间断电源	品牌：赫能/HELNON 型号：HP-10KS-RM 商品条码：6980328210975 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：20天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105-13%10分钟，130%以上1分钟 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波 客服联系电话及服务承诺：4001159668	5910元	2

包5	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HPR1110H不间断电源	品牌：商宇 型号：HPR1110H 商品条码：6975140270375 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：3天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%-125% : 10min126%-150% : 30s>150% : 500ms 整机效率：≥93% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：灵敏配置成就360°精密防护 · 低失真度正弦波电源输出 · 标准机架式结构设计 · 智能保护功能输入零火线侦测 · 零转换时间输入功因修正 · 正弦波输出提供很强的电源保障 · 具有电压突波 客服联系电话及服务承诺：4000505800 量价关系折扣：0 备注：无	5850元	3
包5	上海赫法实业有限公司	KELORIDEUPS-1110HRS不间断电源	品牌：KELORIDE 型号：UPS-1110HRS 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：30min@102%~110%Load;10min@110%~130%Load;30s@130%~150%Load; 200ms@>150%Load 整机效率：＞95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：客户电话:4008210836 服务承诺:交付期限为合同签订生效后30日内完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。质保期自验收合格之日起不少于24个月在质保期内提供7*24小时售后服务 量价关系折扣：《采购需求》中未说明量价关系折扣第一阶段响应报价固定不变。	6300元	4

包5	深圳市诺耐尔电源科技有限公司	诺耐尔NG-10KVA 不间断电源	品牌：诺耐尔 型号：NG-10KVA 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：13923843307、我公司承诺对所投产品质保期为自设备安装验收合格之日起24个月。在质保期内我公司对所投产品在使用过程中出现的零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。	6700元	5
包5	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾/INVTHR1110XL不间断电源	品牌：英威腾/INVT 型号：HR1110XL 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：110%负载 10min 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-700-9997	5499元	6
包5	诺电智能科技有限公司	诺电ND-HF1110KRL不间断电源	品牌：诺电 型号：ND-HF1110KRL 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：负载在100%~110%时发出警告音，持续工作负载在110%~130%:电池模式时1分钟后关闭，市电时切换到旁路模式负载在>130%:电池模式时立即关闭，市电时切换到旁路模式 整机效率：94 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：400-660-3898	6500元	7

包5	郑州韦德电子科技有限公司	菲尔莫德 PHILMAUDE PHMD-A-1110KRL不间断电源	品牌：菲尔莫德 PHILMAUDE 型号：PHMD-A-1110KRL 商品条码：6978070170999 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：24月 过载能力：市电模式过载：102%-110%负载30分钟，110%-130%负载10分钟，130%-150%负载30秒，＞150%负载200ms 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出功率因数1 客服联系电话及服务承诺：13253571660 量价关系折扣：无 备注：无	6525元	8
包5	阳光煋辰（苏州）科技有限公司	阳光煋辰HTR1110T不间断电源	品牌：阳光煋辰 型号：HTR1110T 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的 125%正常工作时间10min。 整机效率：92% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：无 客服联系电话及服务承诺：电话：4000234777及我司保证所供设备为原厂全新正品，符合招标文件技术参数、国家及行业标准，提供全套合格证书、检测报告与质保资料。 量价关系折扣：否 备注：无	7200元	9

上海市政府采购云平台

包5	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA9010HRT不间断电源	品牌：易事特/EAST 型号：EA9010HRT 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：102%＜负载≤110%，10分钟转旁路；110%＜负载≤125%，1分钟转旁路；125%＜负载≤150%，30秒转旁路 整机效率：94% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：1、输入功率数因数≥0.99；2、输入电流谐波成份≤3(100%非线性负载)；3、输出波形失真度:≤1%(阻性负载)；≤3%(非线性负载)； 客服联系电话及服务承诺："全国统一服务热线：400-700-1660；800-830-5625 提供7×24×365快速响应服务，响应时间：即时响应，1小时给予解决方案；在上海市辖行政区域维修到场时间：紧急故障2小时到达现场 量价关系折扣：/ 备注：无	6300元	10
包5	山克新能源科技（深圳）有限公司	山克SR10KS不间断电源	品牌：山克 型号：SR10KS 商品条码：6972554030854 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：25天 质量保证期（月）：36月 过载能力：105%-125% : 10min125%-150% : 30s>150% : 500ms 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客户服务热线：400-800-2788，7×24小时不间断客户服务热线，全年无休（含法定节假日、夜间凌晨）受理报修、技术咨询、远程调试、巡检预约；自产品整体验收合格签字之日起，提供整机免费质保36个月 量价关系折扣：/ 备注：/	7650元	11

包5	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUR-0100SPL 不间断电源	品牌：艾特网能/iTeaQ 型号：UR-0100SPL 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：＞150%，持续200ms 整机效率：＞95 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服联系电话及服务承诺：4008118080	6500元	12
包5	易如节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconDSP11-10KVA-L/R不间断电源	品牌：先控/sicon 型号：DSP11-10KVA-L/R 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：18930983219	6315元	13
包5	北京中科微盛科技集团有限公司	中科微盛ZKR1110KVA不间断电源	品牌：中科微盛 型号：ZKR1110KVA 商品条码：6980290860000 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：7天 质量保证期（月）：36月 过载能力：125% 整机效率：95 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：4001122168 保内7*24小时上门服务 量价关系折扣：大于20台98折 备注：/	8010元	15

包5	上海神禾信息技术有限公司	科华YTR3310-J不间断电源	品牌：科华 型号：YTR3310-J 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：115%以下:长时间运行； 115%～130%:10min； 130%～155%:1min；＞155%：200ms 整机效率：高达96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：通讯功能标配 RS485，可选配协议转换卡、干接点卡、内置SNMP卡、并机卡 客服联系电话及服务承诺：4008089986	6660元	16
包5	金兰盾（北京）电气技术有限公司	金兰盾C10KRS不间断电源	品牌：金兰盾 型号：C10KRS 商品条码：6976983380320 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：36月 过载能力：≤105%持续工作并报警 105%～125%10分钟转旁路并报警 125%～150%30秒转旁路并报警＞150%100毫秒转旁路并报警 整机效率：≥94% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：≤105%持续工作并报警 105%～125%10分钟转旁路并报警 125%～150%30秒转旁路并报警＞150%100毫秒转旁路并报警 客服联系电话及服务承诺：4000603938 量价关系折扣：否 备注：无	7640元	17

上海市政府采购云平台

包5	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/SchneiderSPRM10KL不间断电源	品牌：施耐德/Schneider 型号：SPRM10KL 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：105%~125% 1 分钟到旁路 125%~150% 30 秒到旁路 150%~210% 3 秒到旁路 整机效率：94% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：施耐德电气的 SP 系列 UPS 为用户的关键负载提供专业的供电保障，适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域 客服联系电话及服务承诺：4008101315	7266元	20
包5	国彪电源集团有限公司	国彪ISPS-10KR不间断电源	品牌：国彪 型号：ISPS-10KR 商品条码：6958217000086 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：125%10分钟 后转旁路 整机效率：96.30% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：完全响应 客服联系电话及服务承诺：0411-88125 685，我司具有较完善的售后服务体系及机构，我司售后服务机构确保为响应产品提供的质量保证期完全符合征集要求。 量价关系折扣：10% 备注：完全响应	8451元	23

包5	深圳索瑞德电子有限公司	索瑞德/SOROTECHP 9335C PLUS 10KVA-XL不间断电源	品牌：索瑞德/SOROTEC 型号：HP9335C PLUS 10KVA-XL 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 过载能力：105%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，30秒后转旁路；负载＞150%，500毫秒转旁路 整机效率：≥90% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服联系电话及服务承诺：客服电话：13538012209；提供质保期自验收合格之日起 24个月 量价关系折扣：/ 备注：无	7800元	24
包5	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaRT-10K不间断电源	品牌：台达/Delta 型号：RT-10K 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 交付日期（天）：30天 质量保证期（月）：24月 客服联系电话及服务承诺：4008209595	8926元	25

上海市政府采购云平台