包5 ：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包5	广州市蓝胜信息科技有限公司	蓝胜卡顿K42U投影仪	品牌：蓝胜卡顿 型号：K42U 商品条码：6976327540021 生产厂家：广州市蓝胜信息科技有限公司 光源类型：灯泡 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4200流明 对比度：50000:1 物理分辨率：1920*1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：3.19米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:10 成像芯片/成像面板尺寸：0.63英寸 色度均匀性（GB/T 28037）：93% 镜头焦距：19.109~22.936mm 投射比：1.48-1.78:1 变焦功能：手动变焦 聚焦功能：手动聚焦 梯形校正功能：四角校正 自动亮度调节：不支持 FOTA升级：不支持 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：输入：HDMI×2;VGA×1;Audio in（L/R）×1;Video×1;USB-A×1;USB-B×1;RS-232×1；LAN×1.输出: VGA×1。 尺寸（宽×高×深）：345*100*261mm 重量：3.2kg 额定功率：270W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：38dB 机身颜色：白色 内置扬声器：5W*1 3C认证证书编号：2021010903405864 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：遥控器、电源线、HDMI高清线 官方客服联系电话及服务承诺：客服联系电话020-87541410/18620737630，针对上海市辖行政区域，我方郑重承诺：接到采购人故障报修后，2小时内响应，24小时内维修人员到场进行处理。	6780元	1

包5	光峰光电（无锡）有限公司	宝视来/BOXLIGHT MU440B投影仪	品牌：宝视来/BOXLIGHT 型号：MU440B 生产厂家：光峰光电（无锡）有限公司 光源类型：灯泡 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4000流明 对比度：25000：1 物理分辨率：1920*1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：3米 内置操作系统：否 无线连接：无 系统语言：支持26国可选语言 接口：HDMI RJ45 R232 尺寸（宽×高×深）：345*261*99mm 重量：3.4kg 额定功率：340W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：38dB 机身颜色：白色 内置扬声器：1*16w 3C认证证书编号：20210109033966626 交付日期（日）：7日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：1小时 包装清单（标准配件）：电源线 遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：400-998-6656	7300元	2
包5	索诺克（北京）科技有限公司	索诺克/SONNOCSNP-AC40LU投影仪	品牌：索诺克/SONNOC 型号：SNP-AC40LU 生产厂家：索诺克 (北京) 科技有限公司 光源类型：灯泡 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4000流明 对比度：25000：1 物理分辨率：1920*1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.5米 内置操作系统：否 无线连接：否 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：345x261x100mm 重量：3.2kg 额定功率：340W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：28dB 机身颜色：白色 内置扬声器：是 3C认证证书编号：20210109034344403 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：30分钟 包装清单（标准配件）：电源线，数据线，遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：400-898-5393	6850元	3

包5	上海海驰数码科技有限公司	夏普/SharpXG-EH400UA投影仪	品牌：夏普/Sharp 型号：XG-EH400UA 生产厂家：夏普科技（上海）有限公司 光源类型：灯泡 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4200流明 对比度：30000:1 物理分辨率：1920x1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.65米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:10 无线连接：否 系统语言：中文 接口：HDMI、VGA、RS232、RJ45、AUDIO、USB 尺寸（宽×高×深）：345x261x105mm 重量：3.6kg 额定功率：305W 待机功率：0.3W 工作噪音（标准模式）：20dB 机身颜色：白色 内置扬声器：是 3C认证证书编号：2021010903442429 中国节能产品认证证书编号：CQC21702326830 中国环境标志产品认证证书编号：CQC21702326831 交付日期（日）：6日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：24小时 包装清单（标准配件）：遥控器、电源线、说明书、保修卡 官方客服联系电话及服务承诺：13681662116	6850元	3

上海市政府采购云平台

包5	爱普生（中国）有限公司	爱普生/EpsonCB-994F投影仪	品牌：爱普生/Epson 型号：CB-994F 商品条码：6937942643702 生产厂家：爱普生（中国）有限公司 光源类型：灯泡 光源类型描述：灯泡 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4100流明 亮度（CVIA标准）：4100流明 对比度：16000:1 物理分辨率：1920*1080dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：1.3米 内置操作系统：否 刷新率：120Hz 投影比例（宽高比）：16:9 成像芯片/成像面板尺寸：0.62英寸 最大兼容分辨率：1920*1080dpi 色域覆盖率（百分比）：否 色彩深度：否bit 色度均匀性（GB/T 28037）：否 支持镜头更换：否 镜头焦距：18.2-29.1mm 投射比：1.30-2.09 变焦功能：是 聚焦功能：是 梯形校正功能：是 自动亮度调节：支持 FOTA升级：不支持 无线连接：是 系统语言：中文 接口：USB、HDMI、RJ45、RS232C 尺寸（宽×高×深）：309*105*293mm 重量：3.1kg 能效等级：2 额定功率：332W 待机功率：1W 工作噪音（标准模式）：37dB 机身颜色：白 内置扬声器：是 3C认证证书编号：2024010903736494 中国节能产品认证证书编号：CQC25702460568 中国环境标志产品认证证书编号：CQC25702460569 交付日期（日）：3日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：电源线、遥控器、遥控电池 官方客服联系电话及服务承诺：400-810-9977 量价关系折扣：否 其它：无	6999元	4

包5	上海福望电子科技有限公司	紫光/UNISUnispro CA830X投影仪	品牌：紫光/UNIS 型号：Unispro CA830X 生产厂家：紫光数字影像科技（广东）有限公司 光源类型：灯泡 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4000流明 对比度：15000:1 物理分辨率：1920×1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.79米 内置操作系统：否 投射比：1.26～2.09:1 变焦功能：支持 梯形校正功能：支持 自动亮度调节：支持 无线连接：无 系统语言：简体中文、英语、韩语、俄语 接口：音视频输入：VGA×1，HDMI×2，Video×1，Audio in×1，Audio in RCA×2。音视频输出：VGA×1，Audio out×1。USB×2。RS232×1。RJ45×1。 尺寸（宽×高×深）：345(W) × 261(H) × 99(D)mm 重量：3.46kg 额定功率：340W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：37dB 机身颜色：白 内置扬声器：支持 3C认证证书编号：2025010903822585 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：30分钟内予以响应 包装清单（标准配件）：电源线，VGA线，遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：4007008188	7180元	5

包5	松下电器（中国）有限公司	松下/PanasonicPT-XZ401C投影仪	品牌：松下/Panasonic 型号：PT-XZ401C 生产厂家：松下电器（中国）有限公司 光源类型：灯泡 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4000流明 对比度：20000:1 物理分辨率：1920*1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：2.8米 内置操作系统：否 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：345 x 99 x 261mm 重量：3.4kg 额定功率：340W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：38dB 机身颜色：白色 内置扬声器：有 3C认证证书编号：2022010903461791 中国节能产品认证证书编号：CQC22702339705 中国环境标志产品认证证书编号：CQC22702339709 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：30分钟 包装清单（标准配件）：电源线、保修卡、遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：13585746612	7280元	6

上海市政府采购云平台

包5	明基智能科技（上海）有限公司	明基/BenqEH6834投影仪	品牌：明基/Benq 型号：EH6834 生产厂家：明基智能科技（上海）有限公司 光源类型：灯泡 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：4000流明 对比度：20000:1 物理分辨率：1920*1080dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：3.3米 内置操作系统：否 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：296 x120 x221mm 重量：2.3kg 额定功率：260W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：34dB 机身颜色：白色 内置扬声器：有 3C认证证书编号：2020010903347302 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：20分钟 包装清单（标准配件）：电源线、保修卡、遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：400-888-0333	7290元	7

上海市政府采购云平台