

包9：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号(或者主要服务内容及服务标准)	入围单价	排名
包9	上海优比施电子科技有限公司	优比施UT33-30KS不间断电源	品牌：优比施 型号：UT33-30KS 商品条码：06976974310893 额定输出功率(最低)：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：100%~1100%>60Min 整机效率：96 切换时间(ms)(市电转电池)：0 客服电话：4007776028	19980元	1
包9	赫能(苏州)新能源科技有限公司	赫能/HELNONG-33030不间断电源	品牌：赫能/HELNO N 型号：HG-33030 额定输出功率(最低)：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：125%1分钟，150%1秒。 整机效率：0.8 切换时间(ms)(市电转电池)：0 其它特性：输出波形为正弦波。 客服电话：4001159668	21825元	2
包9	尚真节能环保技术(上海)有限公司	先控/siconDSP30D-UPS不间断电源	品牌：先控/sicon 型号：DSP30D-UPS 额定输出功率(最低)：30KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：125%的额定阻性负载，≥10分钟 整机效率：≥95% 切换时间(ms)(市电转电池)：0ms 其它特性：三进三出，双变换在线式，塔式安装，30KVA/30KW，交流输入范围：132V~275V(50%负载)/228V~476V(100%负载)，输入频率范围：40~70Hz，±190VDC~±240VDC 客服电话：021-67285981	20761元	3

包9	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaHPH 30K 不间断电源	<p>品牌: 台达/Delta 型号: HPH 30K 额定输出功率(最低): 30KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: ≤ 105%: 持续; >105~≤ 110%: 1小时; >110%~≤ 125%: 10分钟; >125%~≤ 150%: 1分钟; >150%: 1秒 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 客服电话: 4008209595</p>	21548元	4
包9	欧典(上海)通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-H 30KVA不间断电源	<p>品牌: 伽玛创力/GA 型号: GA Advent-H 30KVA 额定输出功率(最低): 30KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125% 5分钟, <=150% 1分钟。 整机效率: 95% 切换时间(ms) (市电转电池): 0</p>	28500元	5
包9	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUE-0300TPL 不间断电源	<p>品牌: 艾特网能/iTea Q 型号: UE-0300TPL 额定输出功率(最低): 30KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 市电模式: Load≤110%, 持续30min; ≤130%, 持续10min; ≤150%, 持续30s; >150%, 200ms 整机效率: >95% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: / 客服电话: 4008118080</p>	24000元	6
包9	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-3330不间断电源	<p>品牌: 丹能 型号: DN-3330 额定输出功率(最低): 30KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125% 10分钟, <=150% 1分钟 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 无 客服电话: 021-34553681</p>	29500元	7

包9	山特电子(深圳)有限公司	山特/SANTAK 3C3 HD-30K不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTA K 型号: 3C3 HD-30K 额定输出功率(最低): 30KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 102~110%负载60分钟, 111~125%负载10分钟, 126~150%负载1分钟 整机效率: 96% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 客服电话: 4008303938</p>	26800元	8
包9	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA9930 不间断电源	<p>品牌: 易事特/EAST 型号: EA9930 额定输出功率(最低): 30KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 负载<110%60分钟后转旁路; 负载110%~125%10分钟后转旁路;负载125%~150%1分钟后转旁路;负载>150%200毫秒后转旁路 整机效率: ≥96% 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: 1、输入功率因数≥0.99; 2、输入电流谐波成份≤3%; 3、输出波形失真度: ≤1% (阻性负载); ≤3% (非线性负载); 客服电话: 0769-22897777</p>	24400元	9
包9	深圳科士达科技股份有限公司	科士达/KSTARD330不间断电源	<p>品牌: 科士达/KSTA R 型号: YDC3330 商品条码: 3330 额定输出功率(最低): 30KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: ≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 1min; >150%, 立即转旁路 整机效率: 96% 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: 输出功因0.9 客服电话: 400-700-9662</p>	26000元	10

包9	上海广赛电源有限公司	华为/HuaweiUPS500 0-A-30KTTL不间断电源	<p>品牌: 华为/Huawei 型号: UPS5000-A-3 0KTTL 额定输出功率(最低): 30KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ $380\pm15\%$V 输出电压范围: 220/ $380\pm3\%$V 过载能力: 110%过载60min后转旁路, 125%过载10min后转旁路, 150%过载 1mi n后转旁路 整机效率: 95.7% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 支持30-4 4节铅酸电池, 可调 , 默认32节 客服电话: 40082299 99</p>	27800元	11
包9	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP3330H不间断电源	<p>品牌: 商宇 型号: HP3330H 商品条码: 69751402 70559 额定输出功率(最低): 30KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ $380\pm15\%$V 输出电压范围: 220/ $380\pm3\%$V 过载能力: 110%≤负 载≤125%:10min 整机效率: 95% 切换时间(ms) (市 电转电池): 0 其它特性: 极为简便 的机房管理供电系统 方案·丰富的监控和 通讯接口·智能充电 管理·支持最多 4 台 UPS 并机·中英文 L CD 面板·正面操作 和维护功能·整机效 率达95%以上 客服电话: 40005058 00</p>	26970元	12
包9	科华数据股份有限公司	科华YTR3330不间断电源	<p>品牌: 科华 型号: YTR3330 额定输出功率(最低): 30KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ $380\pm15\%$V 输出电压范围: 220/ $380\pm3\%$V 过载能力: 负载≤10 5%: 长期运行; 10 5% <负载≤110%: 维持 60 分钟后转旁 路; 110% <负载≤13 0%: 维持 10 分钟后 转旁路; 130% <负 载≤155%: 维持 1 分钟后转旁路 整机效率: 高达96% 切换时间(ms) (市 电转电池): 0 其它特性: 标配 RS4 85、提供 1 路输入干 接点和 3 路输出干接 点 客服电话: 40080899 86</p>	26000元	13

