序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号(或者主要 服务内容及服务标准)	入围单价	排名	* X Wa
市政府采购工工	建华政府		品牌: MOLIFT 型号: XDTK-G800- C105 电梯类型: 小机房乘 客电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢	唐市政府、	排名	W .
包4	现代电梯(杭州)有 限公司	MOLIFTXDTK-G800 -C105电梯	: ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈 钢 地坎材料: 硬质铝合 金 轿厢地板: 耐磨PVC	81400元	1	
市政府采购至平台	展市政府采购工、		载重 (kg): 800kg 速度 (m/s): 1.75m /s 层/站/门数: 10/10/10	海市政府采购工、		所采购
			质量保证期(月): 24 客服电话: 40060608 87			
			交付日期(天): 10 0 品牌: NPLT 型号: NIP-TKJ-800-			
市政府采购云平台	展市政府采购云平台		1.7510/10/10 电梯类型: 小机房乘 客电梯 层间距离: 3.6米 矫顶装演: 标准型 层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈	唐市政府采购云平台		A X MA
包4	浙江尼邦电梯有限公 司	NPLTNIP-TKJ-800-1. 75,10/10/10电梯	钢 地坎材料: 硬质铝合 金 轿厢地板: 耐磨PVC 载重 (kg): 800kg 速度 (m/s): 1.75m /s	93200元	2	
市政府采购云平台	唐市政府采购云平台	in (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	层/站门数: 10/10/10 质量保证期(月): 24 客服电话: 0572-387 0666 交付日期(天): 12	海市政府采购云平台	上海市政	A.K.M.S.

1/11

			型号: SL6000 电梯类型: 小机房乘 客电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型		
政府天陶云平台	上海市政府采购云平台		层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈	医市政府采购云平	台上海市政府
	上海(1)	下海川	钢 地坎材料:硬质铝合 金 轿厢地板:耐磨PVC	學力	下海川
	西继迅达电梯有限公	Tribby II VI or soon to be	载重 (kg): 800kg 速度 (m/s): 1.75m /s	0.5000-	
包4	司	西继迅达SL6000电梯	层/站/门数: 10/10/10 其它功能描述: 开门 方式: 中分: 开门尺	85000元	3
政府天胸云平台	上海市政府采购云平台	上海市政府	寸:标准型;层间距离:3.6m;控制方式:单控;轿项装潢;标准型;层门门强等,标准型;层门门强等,标准型;层型门路等的装潢;全1.2mm304不锈钢;操纵看、召唤盒与楼层显示器。304不锈钢;地坎材料:硬质铝合金;	海市政府采购云平	台上海市政府
			新 质量保证期(月): 24 客服电话: 13918918 299 交付日期(天): 45		
			品牌: 联盟 型号: UN-PS(800/1.		
山府天烟云平台	上海市政府采购石平台	上海市政府	75) 商品条码: 0800175 电梯类型: 小机房乘 客电梯 层间距离: 3.6米 轿项装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈	海市政府采购云平	台上海市政府
包4	联盟电梯(苏州)有 限公司	联盟 UN-PS(800/1.75)电梯	钢 地坎材料:硬质铝合 金	92000元	4
			新厢地板: 耐磨PVC 载重 (kg): 800kg 速度 (m/s): 1.75m /s		
政府采购云平台	上海市政府采购云平台	上海市政府		海市政府采购云平	台上海市政府
(有关)	THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY	to the	24	-K/K//	Jr \\3\

于市政府采购云平台

					I	
				品牌:斯迈普电梯 3- MAP ELEVATORS & ESCALATORS 型号: 3-MAPG6 电梯类型: 小机房乘 客电梯		
彩		市政府采购云平台	i 上海市政府:	各电份 层间距离: 3.6米 轿项装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈	框市政府采购云平	台上海市政府
	包4	斯迈普电梯(中国) 有限公司	斯迈普电梯 3-MAP E LEVATORS & ESCA LATORS3-MAPG6电	钢 地坎材料: 硬质铝合	96184元	5
		有限公司	RATOKS5-MAPG0电 梯	金 轿厢地板: 耐磨PVC 载重 (kg): 800kg 速度 (m/s): 1.75m		
		71.		/s 层站门数: 10/10/10 其它功能描述: 响应 招标采购要求 质量保证期(月):	T	4
X.		市政府采购云平。	71.2	24 客服电话: 021-3911 7696	4. 随来顺云平	
/ `		型政府	10000000000000000000000000000000000000	交付日期(天):90	新拉斯(A),	
			The	品牌: 通力/KONE 型号: Nmini 商品条码: 4 电梯类型: 小机房乘		
				客电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈		
15	包4	通力电梯有限公司	通力/KONENmini电 梯	地坎材料: 硬质铝合金	823507L	6
》		市政府采购工	上海市政府	轿厢地板: 耐磨PVC载重(kg): 800kg速度(m/s): 1.75m/s	海市政府来源。	上海市政府
				层/站/门数: 10/10/10 其它功能描述: 无 质量保证期(月): 24		
				客服电话: 10101099 交付日期(天): 12 0		
		- F	Ã	品牌:上海富士电梯 有限公司/SHANGHA I FUJI ELEVATOR C O LTD	Ţ.	台
XX		市政府采购云平台	上海市政府	型号: YK2H800/1.75 -10/10/10-CO 电梯类型: 小机房乘 客电梯	梅市政府采购云平	上海市政府
				层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢	, · ·	Tr
	包4	上海富士电梯有限公 司	上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD	: ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈 钢	102000元	7
		7	YK2H800/1.75-10/10/ 10-CO电梯	地坎材料: 硬质铝合金		
		- F	À	轿厢地板: 耐磨PVC载重(kg): 800kg速度(m/s): 1.75m	=\P	台
X		被将来购 了	2. TO 16.7	层/站/门数: 10/10/10 质量保证期(月):	框市政府采购云平	上海市政府
		市政府采购云平片	上海市政府	24 客服电话: 021-5755 9666	唐·印 》	上海市
				交付日期(天): 12 0		

X	包4	上海	上海永大电梯安装维 修有限公司	永大/yungtayHIQ电 梯	品牌: 永大/yungtay 型号: HIQ 电梯类型: 小机房乘 客离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装铺 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈 钢 地坎材料: 硬质铝合 轿厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 800kg 速度(m/s): 1.75m	图 89600元	台 上海市政府 8	
X.M	展 表平台	上海	市政府采购云平台	上海市城市	层/站/门数: 10/10/10 其它功能描述: 小机 房乘客电梯 质量保证期(月): 24 客服电话: 40082021 68 交付日期(天): 11 0 品牌: 西子 型号: UN-Victor K	框市政府采购云平	台上海市政府	
X	包4		西子电梯科技有限公司	西子UN-Victor K III 电梯	■电梯类型: 小机房乘客电梯 层间距离: 3.6米 矫顶门装潢: 标准型层间距装潢: 标准型层门门装潢 及桥内装镧 操纵箱、器: 304不锈钢操显示器: 304不锈钢 便质铝合物板: 10/10/10 其它功能描述: 完全响应招期(月): 24客服电话: 40082611 12 交付日期(天): 60	92790元		
X-M	对 发平台	上海	市政府采购云平台	巨立/JOYLIVE EGP3	: ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈	框市政府采购云平	台上海市政府	
X.M	包4	上海	巨立电梯股份有限公司	0(800/1.75)10/10/1 0电梯	钢地	106300元	10	

包4	上海	沈阳远大智能工业集 团股份有限公司	博林特/BLTCHOI-V 电梯电梯	品牌: 博林特/BLT型号: CHOI-V电梯电梯类型: 小机房乘客电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型层门门方套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、器 304不锈钢地大材料: 硬质铝合金 新厢地板: 耐磨PVC载重(kg): 800kg速度(m/s): 1.75m/s 层/站/门数: 10/10/10质量保证期(月): 24	95000元	台	VI NET THE THE PARTY
天鹅云平台	上海	市政府采购云平台	上海市政府	89 交付日期(天): 90 品牌: FUJITEC 型号: 小机房乘客电 梯4 ZEXIA-T 800kg 1.75米秒 10层10站10 门 电梯类型: 小机房乘	海市政府采购云平	\$	上海市政府
包4		华升富士达电梯有限 公司	FUJITEC小机房乘客 电梯4 ZEXIA-T 800k g 1.75米秒 10层10站 10门电梯	客电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门穿及矫内绣与楼 层显示翻304不绣与楼 层显示器: 304不绣 钢 地坎材料: 硬质留合 轿厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 800kg 速度(m/s): 1.75m /s 层/站/门数: 10/10/10 其它功能描述: 标准 功能 质量保证期(月): 24 客服电话: 13641918	95500元	台	12
包4	上海	上海东升电梯工程有限公司	奧的斯小机房乘客电 梯 GEN3 800kg 1.75 m/s 10/10/10电梯	交付日期(天): 90 品牌: 奥的斯 型号: 小机房乘客电梯 GEN3 800kg 1.75 m/s 10/10/10 电梯类型: 小机房乘 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装锅 法 ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、器: 304不锈 钢 地坎材料: 硬质铝合 统厢地板: 耐磨PVC	94000元	台	上海市政府
采购云平台	上海	市政府采购云平节	上海市政府	载重(kg): 800kg 速度(m/s): 1.75m /s 层/站/门数: 10/10/10 质量保证期(月): 24 客服电话: 13917576 211 交付日期(天): 11	海市政府采购云平	台	上海市政府

和松子平台	上海	上海中骋电梯有限公司	FJHDFHSP50-800 1.7 5 10/10/10 - VVVF电	品牌: FJHD 型号: FHSP50-800 1 .75 10/10/10 - VVVF 电梯类型: 小机房乘客电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈钢地坎材料: 硬质铝合	97200元	上海市政府
采购云平台		市政府采购云平台	梯	裁重(kg): 800kg 速度(m/s): 1.75m /s 层/站/门数: 10/10/10 其它功能描述: FHS P50-800 1.75 10/10/1 0 -VVVF 质量保证期(月): 24 客服电话: 021-5655 2787 交付日期(天): 12	海市政府采购云平	台上海市政府
利的工作自		巨人通力电梯有限公司	巨人通力GPS35S电梯	品牌: 巨人通力型号: GPS35S 电梯类型: 小机房乘客电梯类型: 小机房乘客电梯	96800元	15
和松下午台	上海	市政府采购公平等	上海市政府	品牌: 西奧电梯/XIO LIFT 型号: XO-CONIII 电梯类型: 小机房乘客电梯 层间距离: 3.6米 矫顶装潢: 标准型层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈	海市政府采购云平	台上海市政府与
包	1.4 	杭州西奥电梯有限公司	西奥电梯/XIOLIFTX O-CONIII电梯	钢 地坎材料: 硬质铝合 金 轿厢地板: 耐磨PVC 载重 (kg): 800kg	94100元	上海市域州
				客服电话: 400-826- 9998 交付日期(天): 12 0		

				品牌: 日立/HITACH I		
X	如天平台上海包4	上海舒安电梯工程有 限公司	日立/HITACHIHGE- 825-CO105(单开门) 电梯	型号: HGE-825-CO1 05(单开门) 商品条码: 电梯类型: 小机房乘客电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈钢地坎材料: 硬质铝合	96600元	17
X		市政府采购云平台	1	新厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 825kg 速度(m/s): 1.75m /s 层/站门数: 10/10/10 其它功能描述: 响应 质量保证期(月): 24 客服电话: 40010182 62 交付日期(天): 11	海市政府采购云平	台上海市政府
	包4	上海德圣米高电梯有限公司	德圣米高/D DESHEN G MICODSMC-K-80 0-1.75电梯	品牌: 德圣米高/D D ESHENG MICO 型号: DSMC-K-800-1.75 商品条码: 004 电梯类图: 小机房乘客电梯。 图: 4 表码: 0.6 表码: 0.6 表码: 0.7 表码	110000元	18 HINT TO THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY O
	包4	上海阿尔法电梯有限公司	阿尔法/AlphaALP-II8 00kg/1.75m/s电梯	品牌: 阿尔法/Alpha型号: ALP-II800kg/1.75m/s 商品条码: 04 电梯类型: 小机房乘客电梯层间距离: 3.6米轿顶装套及轿内装置: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、器: 304不锈钢地 域量 (kg): 800kg速度(m/s): 1.75m/s	107000元	19
	£.78		F. Agr	层/站/门数: 10/10/10 其它功能描述: 响应 质量保证期(月): 24 客服电话: 56333993 交付日期(天): 90	los ,	F. Hos

包4	上海	康力电梯股份有限公司	康力电梯KLKS电梯	品牌:康力电梯型号: KLKS商品条码: 4电梯类型: 小机房乘客电梯 医间接溃 标准型层门门海缆 51.2mm304不锈钢操纵箱、器:304不锈钢操纵箱、器:304不锈钢地坎材料:金 耐磨PVC载重(kg): 800kg	100000元	20	
NA N		而政府深順至平台		域量(kg): 800kg 速度(m/s): 1.75m /s 层/站/门数: 10/10/10 其它功能描述: 响应 质量保证期(月): 24 客服电话: 40018823 67 交付日期(天): 12	中用采购云平台	上海市政府	
24		上海三菱电梯有限公司	上海三菱/SHANGHA I MITSUBISHI ELEV ATORLEHY-III-S-82 5kg-1.75米每秒-10层 10站10门电梯	品牌: 上海三菱/SH ANGHAI MITSUBIS HI ELEVATOR 型号: LEHY-III-S-8 25kg-1.75米每秒-10 层10站10门 电梯类型: 小机房乘客电梯 层间玻璃: ふ6米 轿项装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢: 标准型层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈钢操纵箱、器: 304不锈钢块材料: 硬质铝合金轿厢地板: 耐磨PVC载重(kg): 825kg速度(m/s): 1.75m/s 层/站/门数: 10/10/10质量保证期(月): 24 客服电话: 40082030 交付日期(天): 80	100000元	21	
医 胸云平台	上海	市政府采购云平台	上海市政府	品牌: SCHINDLER 型号: Schindler5400 电梯类型: 小机房乘客电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈钢地坎材料: 硬质铝合金	海市政府采购云平台	上海市政府	
包4		迅达(中国)电梯有 限公司	SCHINDLERSchindle r5400电梯	新厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 800kg 速度(m/s): 1.75m /s 层/站/门数: 10/10/10 其变频频率, 2.同步 运行, 3.五方驱动, 5. 应急标厢照明, 6.修 正运行, 7.反急电池察, 10. 电源相位运行, 12.内 呼证期(月): 24 客服电话: 40088801	97300元	22	

包4	上海	苏州德奥电梯有限公司	德奥电梯DP35,800kg 电梯	品牌: 德奧电梯型号: DP35800kg 电梯类型: 小机房乘客电 小机房乘客离: 3.6米 新顶装潢: 标准型层门门套及轿内装锁; ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、沿 304不锈钢操纵箱、器: 304不锈钢地坎材料: 硬质铝合轿厢地板: 耐磨PVC载重(kg): 800kg速度(m/s): 1.75m/s 层站们逛:10/10/10质量保证期(月): 30	102000元	23	FXW
拉台		11 E	Ž	71 交付日期 (天): 11	ŢĮ.	<u></u>	
	上海	市政府采购至	上海市政府	品牌: GOTS 型号: TKJ 电梯类型: 小机房乘 客电梯 层间距离: 3.6米 轿项装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢	框市政府采购之	上海市政协	FXW
包4	上海	雷登电梯有限公司	GOTSTKJ电梯	: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈钢操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈钢板; 硬质铝合金 新厢地板: 耐磨PVC载重(kg): 800kg速度(m/s): 1.75m/s 层站门数: 10/10/10 其它功能描述: TKJ 800/1.75 10/10/10 质量保证期(月): 24 客服电话: 020-8264 7555 交付日期(天): 12	112900元	全4	J.X.W
包4		申龙电梯股份有限公司	申龙TKJ-E800/1.75 电梯	品牌: 申龙型号: TKJ-E800/1.7 5 商品条码: 4 电梯类型: 小机房乘客电梯层间距演: 3.6米轿顶装套横; 标准型层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、器: 304不锈钢 中坡材料。 ● 断厢地板: 耐磨PVC载重(kg): 800kg速度(m/s): 1.75m	103000元	25	X
购云平台		市政府采购云平台	5 人演作的成功	/s 层/站/门数: 10/10/10 其它功能描述: 标配 质量保证期(月): 24 客服电话: 18817697 813 交付日期(天): 75	海市政府采购云平	台	5XW

					1
沙 斯云平台	苏州帝奥电梯有限公	帝奥D/GMT-X11 电	品牌: 帝奥型号: D/GMT-X11电梯类型: 小机房乘客电梯 层间距离: 3.6米 矫顶装潢: 标准型层门门套及轿内装锈钢操纵箱、≥1.2mm304不锈钢操纵箱、和304不锈钢操纵箱、器: 304不锈钢地坎材料: 硬质铝合	旗市政府采购云平	26
包4	司	市英D/OMT-ATT 电 梯	金 新厢地板:耐磨PVC	103000元	26
			载重(kg): 800kg 速度(m/s): 1.75m /s		
			层/站/门数: 10/10/10 质量保证期(月):		
			24 客服电话: 400-8899 157		
WAS TE	WAR THE	1	交付日期(天): 12		8
Ellen .	市政府采购至		品牌:广日 型号: MAX-E825-C O1.75	无形政府采购。	上海市政府
	. ` `		电梯类型:小机房乘 客电梯	(注)	L'AB''
			层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢		
		с ² П.М. У. Боол (201	操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈 钢		
包4	上海岐菱电梯有限公 司 司	广日MAX-E825-CO1 .75电梯	地坎材料: 硬质铝合 金	105080元	27
树云平台	证明 五平节		轿厢地板: 耐磨PVC载重(kg): 825kg速度(m/s): 1.75m	证购工平	台
	市政府采购云		/s 层/站/门数: 10/10/10 质量保证期(月):	海市政府不	上海市政府
			24 客服电话: 40066881 30		
			交付日期 (天): 12 0		
			品牌:菱王 型号:有机房800kg1		
			.75 商品条码: 004 电梯类型: 小机房乘		
被云平台	红烟花华		客电梯 层间距离: 3.6米 矫顶装潢: 标准型	政府采购云平	.台
	市政府采购云平节		层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼	海市政府大	上海市政府
			层显示器: 304不锈 钢		T. A.
包4	菱王电梯有限公司	菱王有机房800kg1.7 5电梯	地坎材料: 硬质铝合 金 轿厢地板: 耐磨PVC	108500元	28
			载重(kg): 800kg 速度(m/s): 1.75m		
亚台	á l		/s 层/站/门数: 10/10/10 其它功能描述: 响应 招标文件要求 质量保证期(月):	Á	台
大胸云平台	4. 成果烟云半		24 客服电话:响应招标 文件要求	标市政府采购云平	·
	市政府采购云平节		交付日期(天): 12 0	海市政州	上海市政府
				1	

