# 三、投标报价汇总表

项目名称：芷江西路街道社区党群服务中心家具项目

招标编号：310106000260904132366-06379202

包号：包 1

| 序号 | 包号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 单价 | 数量 | 合计报价 | 配置 | 厂家 | 产地或来源地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包 1 | 办公椅（A 款） | 迪舸；<br>L580*W580*H960 | 385.00 | 47 | 18095.00 | 框架：高强度冷轧碳素钢，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>面料：靠背及椅面优质黑色网布，透气性强，结实耐用<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>钢架承重：承重能力≥180kg | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 2 | 包 1 | 办公椅（B 款） | 迪舸；<br>L540*W520*H980 | 480.00 | 10 | 4800.00 | 框架：高强度冷轧碳素钢，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>面料：靠背及椅面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，柔软且富有弹性<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>钢架承重：承重能力≥150kg | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 包 1 | 办公桌（A 款） | 迪舸；<br>L1200*W600*H1100 | 950.00 | 37 | 35150.00 | 基材：E0 级环保免漆板，台面板厚度≥25mm，侧板背板厚度≥15mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>桌面屏风：优质铝合金边框，坚固防锈，中间内嵌 5mm 钢化玻璃<br>桌面：包含 2 个 USB 标准插座，采用隐藏走线<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 4 | 包 1 | 办公桌（B 款） | 迪舸；<br>L1400*W1200*H750 | 1300.00 | 1 | 1300.00 | 基材：E0 级环保免漆板，台面厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>桌面：嵌入式双面多功能 8 孔插座<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边桌腿：高强度冷轧碳素钢，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>隔板：灰色长方形高密度吸音棉挡板<br>抽屉柜：E0 级环保免漆板，配置安全锁五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>桌子承重：承重能力≥500kg | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 5 | 包 1 | 办公桌（C 款） | 迪舸；<br>L1800*W800*H750 | 3250.00 | 1 | 3250.00 | 基材：E0 级环保密度板，台面厚度≥50mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>桌面：嵌入式多功能线盒<br>桌腿：板材内置金属，结实耐用<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 6 | 包 1 | 文件柜 | 迪舸；<br>L900*W400*H1850 | 1250.00 | 14 | 17500.00 | 基材：高强度冷轧碳素钢板，钢板厚度≥0.8mm<br>油漆：静电环氧粉末喷涂<br>柜门：配置钢化玻璃≥5mm，内嵌安全锁<br>层板：单块层板承重能力≥50kg<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 包 1 | 休闲椅（A 款） | 迪舸；<br>L700*W600*H900 | 1350.00 | 1 | 1350.00 | 基材：E0 级环保密度板，框架厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>面料：靠背及椅面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，柔软且富有弹性<br>脚架：铝合金脚采用防腐蚀抗氧化处理，四爪支撑设计，带内置气压杆，承重 150kg 以上，结构稳重，底部带防滑脚垫<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 8 | 包 1 | 休闲椅（B 款） | 迪舸；<br>L450*W440*H750 | 350.00 | 36 | 12600.00 | 基材：LGF 增强 PP 塑料，靠背采用符合人体工程学弧形设计<br>面料：坐面高级耐磨布艺面料<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>椅腿：PP 塑料腿，实心注塑，一体成型 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 9 | 包 1 | 圆桌 | 迪舸；直径 800*H750 | 750.00 | 9 | 6750.00 | 台面：岩板≥12mm，莫氏达到 9 级硬度，边角为防撞圆角设计<br>基材：实木多层板材为厚度≥18mm<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 10 | 包 1 | 会议椅（核心产品） | 迪舸；<br>L530*W475*H840 | 360.00 | 527 | 189720.00 | 基材：LGF 增强 PP 塑料，椅子侧面带连接扣设计，可连接成一排，可堆叠收纳；<br>面料：坐面采用高级耐磨布艺面料<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 椅腿：PP 塑料腿，实心注塑，一体成型<br>五金件：采用符合国家标准及行业标<br>准的五金配件 | | |
| 11 | 包 1 | 活动椅 | 迪舸；<br>L570*W435*H820 | 350.00 | 22 | 7700.00 | 基材：采用 LGF 增强 PP 塑料，椅背弹性倾仰角度 13°，可堆叠收纳<br>面料：坐面采用高级耐磨布艺面料<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>椅腿：高强度冷轧碳素钢，实心钢管脚架≥g16*2.0mm<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 12 | 包 1 | 活动长桌（规格 1）<br>（核心产品） | 迪舸；<br>L1200*W400*H750 | 500.00 | 28 | 14000.00 | 基材：E0 级环保免漆板，台面厚度≥25mm，挡板厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>桌腿：高强度冷轧碳素钢，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>桌子承重：承重能力≥500kg<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>滚轮：优质 ABS 静音滚轮，滚轮为万向轮 360° 旋转，带刹车<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 13 | 包 1 | 活动长桌（规格 2）<br>（核心产品） | 迪舸；<br>L1200*W600*H750 | 550.00 | 62 | 34100.00 | 基材：E0 级环保免漆板，台面厚度≥25mm，挡板厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>桌腿：高强度冷轧碳素钢，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>桌子承重：承重能力≥500kg | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>滚轮：优质 ABS 静音滚轮，滚轮为万向轮 360° 旋转，带刹车<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | | |
| 14 | 包 1 | 活动长桌（规格 3）<br>（核心产品） | 迪舸；<br>L1800*W600*H750 | 580.00 | 5 | 2900.00 | 基材：E0 级环保免漆板，台面厚度≥25mm，挡板厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>桌腿：高强度冷轧碳素钢，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>桌子承重：承重能力≥500kg<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>滚轮：优质 ABS 静音滚轮，滚轮为万向轮 360° 旋转，带刹车<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 15 | 包 1 | 会议桌（A 款） | 迪舸；<br>L4000*W1500*H750 | 4800.00 | 1 | 4800.00 | 基材：E0 级环保免漆板，台面厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，大圆角造型，嵌入式多功能线盒<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>桌腿：八字形高强度冷轧碳素钢腿，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>桌子承重：承重能力≥500kg<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 16 | 包 1 | 会议桌（B 款） | 迪舸；<br>L3600*W1200*H750 | 7200.00 | 1 | 7200.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，嵌入式多功能线盒<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>桌腿：八字形高强度冷轧碳素钢腿，管材表面平整光洁， | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 焊后打磨圆滑无锐边，配置横杆支撑台面，下方居中设置支撑柜，一体式走线<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | | |
| 17 | 包 1 | 会议桌（C 款） | 迪舸；<br>L4200*W1500*H760 | 8400.00 | 1 | 8400.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，嵌入式多功能线盒<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边桌腿：八字形高强度冷轧碳素钢腿，配置横杆支撑台面，下方居中设置支撑柜，一体式走线<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 18 | 包 1 | 会议桌（D 款） | 迪舸；<br>L2000*W800*H750 | 3800.00 | 1 | 3800.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，嵌入式多功能线盒<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>桌腿：高强度冷轧碳素钢腿，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 19 | 包 1 | 会议桌（E 款） | 迪舸；<br>L3600*W1500*H750 | 8800.00 | 1 | 8800.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥50mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，桌面 45° 斜边圆角工艺，嵌入式多功能线盒<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>桌腿：内含封闭式储物柜，配置封闭式桌下栏板<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 包 1 | 移动讲台(A 款) | 迪舸;<br>L700*E500*H1190 | 1350.00 | 2 | 2700.00 | 基材：E0 环保型密度板,板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>台面：台面带挡板，防止物品掉落<br>腿：优质 ABS 静音滚轮，滚轮为万向轮 360° 旋转<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 21 | 包 1 | 移动讲台(B 款) | 迪舸;<br>L720*W490*H(710-1100) | 1550.00 | 2 | 3100.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，台面带挡板，防止物品掉落，带卡槽设计，下方配置储物抽屉<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>桌腿：高强度冷轧碳素钢腿，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边，滚轮为优质 ABS 静音滚轮，360° 旋转<br>台面承重：承重能力≥60kg<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 22 | 包 1 | 茶水柜 | 迪舸;<br>L1200*W400*H800 | 980.00 | 3 | 2940.00 | 基材：E0 级环保免漆板，柜体配置安全锁，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 23 | 包 1 | 展柜 | 迪舸;<br>L1200*W600*H900 | 2200.00 | 7 | 15400.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材为厚度≥15mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，展柜正面隐形抽屉式设计，内置抽屉采用三折静音滑轨<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>罩子：钢化玻璃厚度 8mm,柜门玻璃厚度 5mm<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 包 1 | 支部柜 | 迪舸；<br>L1800*W320*H1200 | 1550.00 | 1 | 1550.00 | 基材：E0 级环保免漆板，背板及柜板厚度≥16mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 25 | 包 1 | 书柜 | 迪舸；<br>L2000*W400*H1000 | 1850.00 | 1 | 1850.00 | 基材：E0 级环保型密度板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 26 | 包 1 | 储物柜（A 款） | 迪舸；<br>L900*W500*H1850 | 1350.00 | 7 | 9450.00 | 基材：高强度冷轧碳素钢板，钢板厚度≥0.8mm<br>油漆：静电环氧粉末喷涂<br>柜门：9 锁柜门<br>层板：单块层板承重能力≥50kg<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 27 | 包 1 | 更衣柜<br>（规格 1） | 迪舸；<br>L900*W500*H1850 | 1350.00 | 14 | 18900.00 | 基材：高强度冷轧碳素钢板，钢板厚度≥0.8mm<br>油漆：静电环氧粉末喷涂<br>柜门：6 锁柜门<br>层板：单块层板承重能力≥50kg<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 28 | 包 1 | 更衣柜<br>（规格 2） | 迪舸；<br>L600*W500*H1850 | 1200.00 | 6 | 7200.00 | 基材：高强度冷轧碳素钢板，钢板厚度≥0.8mm<br>油漆：静电环氧粉末喷涂<br>柜门：4 锁柜门<br>层板：单块层板承重能力≥50kg<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 29 | 包 1 | 休息坐凳 | 迪舸；<br>L400*W400*H450 | 550.00 | 31 | 17050.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>面料：坐面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好， | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 透气性高，柔软且富有弹性<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>前侧：镂空储物功能 | | |
| 30 | 包 1 | 储藏架（规格 1） | 迪舸；<br>L1500*W500*H2000 | 1450.00 | 10 | 14500.00 | 基材：高强度冷轧碳素钢板，立柱≥0.5mm，横梁≥0.6mm，层板≥0.4mm(下有加强筋)，每层承重，内 4 层板，每层承重平均受力≥360kg<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 31 | 包 1 | 储藏架（规格 2） | 迪舸；<br>L1200*W500*H2000 | 1250.00 | 8 | 10000.00 | 基材：高强度冷轧碳素钢板，立柱≥0.5mm，横梁≥0.6mm，层板≥0.4mm(下有加强筋)，每层承重，内 4 层板，每层承重平均受力≥360kg<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 32 | 包 1 | 哺乳椅 | 迪舸；<br>L700*W700*H1040 | 1550.00 | 1 | 1550.00 | 基材：椅子腿采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>靠背:手动腰部充气，智能暖腰<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>面料：坐面采用高级耐磨布艺面料<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>椅子承重：承重能力≥200kg | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 33 | 包 1 | 边几(A 款) | 迪舸；<br>L400*W400*H500 | 850.00 | 1 | 850.00 | 基材：采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，抽屉采用三折静音碳钢滑轨，落地式柜脚，承重稳固<br>面料：坐面采用高级耐磨猫抓皮面料<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 胶水：采用符合国标要求的胶粘剂 | | |
| 34 | 包 1 | 培训桌椅 | 迪舸；桌子：<br>L700*W600*H750<br>椅子：<br>L340*W240*H430 | 950.00 | 24 | 22800.00 | 台面（桌子）：E0 级环保免漆板，桌面下带挡板带门<br>腿（桌子）：高强度冷轧碳素钢，壁厚≥0.8mm，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>台面（椅子）：E0 级环保免漆板，桌面下带挡板带门<br>腿（椅子）：高强度冷轧碳素钢，壁厚≥0.8mm，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 35 | 包 1 | 书椅（A 款） | 迪舸；<br>L450*W300*H450 | 550.00 | 18 | 9900.00 | 基材：整体采用实木结构，板材厚度≥30mm，连接处采用榫卯结构，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 36 | 包 1 | 书桌（A 款） | 迪舸；<br>L1200*W600*H750 | 1500.00 | 9 | 13500.00 | 基材：整体采用实木结构，板材厚度≥30mm，连接处采用榫卯结构，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 37 | 包 1 | 书椅（B 款） | 迪舸；<br>L550*W520*H950 | 1500.00 | 1 | 1500.00 | 基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，热弯工艺，传统圆榫加开榫连接<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>面料：靠背及椅面采用高级耐磨布艺面料<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 38 | 包 1 | 书桌（B 款） | 迪舸；<br>L1200*W600*H750 | 1850.00 | 1 | 1850.00 | 基材：环保实木多层板，板材为厚度≥45mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，多层叠加拼接工艺，攒边打槽装版工艺，大板直拼<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 包 1 | 边几（B 款） | 迪舸；<br>L500*W500*H650 | 650.00 | 1 | 650.00 | 台面：环保实木多层板，板材为厚度≥30mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，多层叠加拼接工艺，攒边打槽装版工艺，大板直拼圆润边角打磨<br>底座：高强度冷轧碳素钢，管材表面平整光洁，焊后打磨圆滑无锐边<br>油漆：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 40 | 包 1 | 单椅 | 迪舸；<br>L530*W470*H790 | 950.00 | 8 | 7600.00 | 基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>面料：靠背及椅面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，柔软且富有弹性<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 41 | 包 1 | 储物柜（B 款） | 迪舸；<br>L2550*W460*H1800 | 4500.00 | 1 | 4500.00 | 框架：采用高强度冷轧碳素钢，突发情况管理员可以密码开锁，断电情况可使用配备应急钥匙机械开锁，36 门微信扫码开门<br>油漆：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 42 | 包 1 | 餐桌（规格 1） | 迪舸；<br>L700*W700*H750 | 850.00 | 4 | 3400.00 | 台面：环保实木多层板，台面厚度≥30mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，桌面做倒角设计，实木肌理，结实耐用<br>底座：高强度冷轧碳素钢锥形桌腿，内置配重，安全稳定<br>底座油漆：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 包 1 | 餐桌（规格 2） | 迪舸；<br>L1400*W700*H750 | 1650.00 | 20 | 33000.00 | 台面：环保实木多层板，台面厚度≥30mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，桌面做倒角设计，实木肌理，结实耐用<br>底座：高强度冷轧碳素钢锥形桌腿，内置配重，安全稳定<br>底座油漆：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 44 | 包 1 | 餐椅（A 款） | 迪舸；<br>L450*W470*H800 | 550.00 | 25 | 13750.00 | 基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>面料：靠背及椅面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，柔软且富有弹性<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 45 | 包 1 | 餐椅（B 款）<br>（核心产品） | 迪舸；<br>L520*W550*H850 | 580.00 | 53 | 30740.00 | 基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>面料：靠背及椅面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，柔软且富有弹性<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 46 | 包 1 | 吧台 | 迪舸；<br>L2500*W450*H750 | 2750.00 | 1 | 2750.00 | 基材：环保实木多层板，台面厚度≥45mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 包 1 | 置物架（规格 1） | 迪舸；L1800*W350*H750 | 1250.00 | 1 | 1250.00 | 基材：环保实木多层板，台面厚度≥45mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，<br>桌腿：高强度冷轧碳素钢，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>油漆：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 48 | 包 1 | 置物架（规格 2） | 迪舸；L1200*W350*H750 | 950.00 | 8 | 7600.00 | 基材：环保实木多层板，台面厚度≥45mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，<br>桌腿：高强度冷轧碳素钢，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>底座：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 49 | 包 1 | 异形阅读桌 | 迪舸；L800*W800*H（280-550） | 960.00 | 2 | 1920.00 | 基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，台面厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>桌腿：3D 软硅胶材料，28-55cm 六档升降调节<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 50 | 包 1 | 少儿阅读桌 | 迪舸；三条边分别为（500.500.600）*H600 | 280.00 | 7 | 1960.00 | 台面：E0 级环保免漆板，背板及柜板厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>桌腿：高强度冷轧碳素钢，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>底座：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 51 | 包 1 | 幼儿阅读桌 | 迪舸；三条边分别为（600.600.600）*H460 | 280.00 | 6 | 1680.00 | 台面：E0 级环保免漆板，背板及柜板厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>桌腿：高强度冷轧碳素钢，管材表面平整光洁无毛刺，焊 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 后打磨圆滑无锐边<br>底座：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | | |
| 52 | 包 1 | 靠窗吧桌 | 迪舸；<br>L3000*W600*H1050 | 1980.00 | 2 | 3960.00 | 台面：环保实木多层板，台面厚度≥45mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，<br>桌腿：高强度冷轧碳素钢，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>底座：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 53 | 包 1 | 圆凳椅 | 迪舸；<br>L410*W410*H920<br>（坐高 750） | 350.00 | 10 | 3500.00 | 基材：优质铁艺金属框架，稳固支撑结实耐用<br>靠背：LGF 增强 PP 塑料<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>面料：靠背及椅面采用高级耐磨布艺面料<br>油漆：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 54 | 包 1 | 阅读椅 | 迪舸；<br>L420*W465*H780 | 540.00 | 40 | 21600.00 | 基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>面料：椅面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，亲肤面料，耐磨<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 55 | 包 1 | 自助电脑桌 | 迪舸；<br>L1200*W600*H900 | 3200.00 | 1 | 3200.00 | 基材：采用实木多层板制作，台面厚度≥27mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%， | 杭州世如家居科技 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 腿部：高强度冷轧碳素钢，厚度≥1.2mm 钢板折弯成型，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>油漆：底座静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 有限公司 | |
| 56 | 包 1 | 化妆台-双面（带镜子带灯光） | 迪舸；<br>L1000*W500*H1800 | 1800.00 | 6 | 10800.00 | 基材：E0 级环保型密度板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>镜子：无边框单面镜高清透亮，配置可拆卸灯泡 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 57 | 包 1 | 落地衣架 | 迪舸；<br>L1500*W425*H1500 | 350.00 | 1 | 350.00 | 基材：高强度冷轧碳素钢，双层置物架配备可拆卸网篮，高低合理分区<br>腿部：静音滚轮<br>油漆：底座静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 58 | 包 1 | 音控台 | 迪舸；<br>L1250*W900*H825 | 1850.00 | 1 | 1850.00 | 基材：E0 级防火板，台面厚度≥25mm，侧板厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，桌子下面采用静音键盘托<br>柜门：高强度冷轧碳素钢板，钢板厚度≥0.8mm<br>油漆：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 59 | 包 1 | 单人沙发 | 迪舸；<br>L880*W800*H860 | 3200.00 | 9 | 28800.00 | 基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>面料：整个椅面采用头层牛皮，厚度≥1.0mm，手感柔软透气，富有弹性，耐用性强<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | | |
| 60 | 包 1 | 边几（C 款） | 迪舸；<br>L600*W400*H500 | 850.00 | 2 | 1700.00 | 基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 61 | 包 1 | 乒乓球桌 | 迪舸；<br>L2740*W1525*H760 | 1250.00 | 2 | 2500.00 | 台面：高弹密度面板，摩擦系数≤0.4；<br>桌脚：加固钛合金，桌脚采用≥40mm 方管外脚<br>滚轮：75mm 大脚轮可 360° 移动，带刹车，整桌可折叠移动； | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 62 | 包 1 | 卡座 | 迪舸；<br>L3595*W550*H400 | 9500.00 | 1 | 9500.00 | 基材：采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>扶手：530mm*40mm*250mm，木制扶手倒 60*60mm 安全斜切角<br>饰面：木皮厚度≥0.6mm，纹理清晰<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 63 | 包 1 | 桌子 | 迪舸；<br>L2100*W600*H750 | 5500.00 | 1 | 5500.00 | 基材：采用实木多层板制作，台面厚度≥36mm，其余板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>饰面：木皮厚度≥0.6mm，纹理清晰<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 64 | 包 1 | 椅子 | 迪舸；<br>L550*W480*H800 | 1580.00 | 3 | 4740.00 | 基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>面料：靠背及椅面优质皮革，结实耐用<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 不同部位，兼顾支撑与舒适<br>饰面：木皮厚度≥0.6mm，纹理清晰<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂 | | |
| 65 | 包 1 | 皮质坐垫及靠垫(A 款) | 迪舸；<br>L740*W550*H450 | 1200.00 | 4 | 4800.00 | 坐垫：软垫厚度 50mm<br>面料：靠背及椅面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，柔软且富有弹性<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 66 | 包 1 | 多功能柜 | 迪舸；<br>L450*W360*H1800 | 3850.00 | 1 | 3850.00 | 基材：采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>饰面：木皮厚度≥0.6mm，纹理清晰<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 67 | 包 1 | 多功能柜 | 迪舸；<br>L1350*W500*H2550+<br>L1000*W500*H400 | 12500.00 | 1 | 12500.00 | 基材：采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>饰面：木皮厚度≥0.6mm，纹理清晰<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂<br>石材：优质石英石材质，厚度≥15mm | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 包 1 | 皮质坐垫及靠垫(B 款) | 迪舸；<br>L1200*W500*H450 | 1850.00 | 1 | 1850.00 | 坐垫：软垫厚度 50mm<br>面料：靠背及椅面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，柔软且富有弹性<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 69 | 包 1 | 接待台 | 迪舸；<br>L3320*W700*H1050 | 24500.00 | 1 | 24500.00 | 基材：采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 70 | 包 1 | 书架 | 迪舸；<br>L4110*W400*H2600 | 21500.00 | 1 | 21500.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 71 | 包 1 | 文件柜 | 迪舸；<br>L3200*W400*H2000 | 18500.00 | 1 | 18500.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>柜门：铝合金边框，配置 5mm 钢化玻璃<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 72 | 包 1 | 储物展示柜 | 迪舸；<br>L4900*W600*H2750 | 25000.00 | 1 | 25000.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 73 | 包 1 | 料理台 | 迪舸；<br>L2700*W600*H2750<br>(地柜高度 900 岩板 | 15000.00 | 1 | 15000.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 台面） | | | | 五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>石材：优质石英石材质，厚度≥15mm | | |
| 74 | 包 1 | 三角办公台 | 迪舸；<br>L5000*W2700*H760 | 15800.00 | 1 | 15800.00 | 基材：环保实木多层板，台面厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>漆面：实木贴皮，木皮厚度≥0.4mm<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>桌腿：优质 ABS 静音滚轮，滚轮为万向轮 360° 旋转 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 75 | 包 1 | 活动地台 | 迪舸；<br>L5000*W2700*H120 | 850.00 | 13.5 | 11475.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>底部：配置可调节高度支撑脚，每只承重能力≥200kg | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 76 | 包 1 | 接待台 | 迪舸；<br>（L1600*W700+L900*W400）*H1050 | 17500.00 | 1 | 17500.00 | 基材：环保实木多层板，台面厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，<br>灯带：led 灯带<br>饰面：PVC 石材纹理装饰膜厚度≥0.12mm，纹理仿真，防水耐污<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 77 | 包 1 | 接待台 | 迪舸；<br>L1750*W650*H1050 | 13500.00 | 1 | 13500.00 | 基材：环保实木多层板，台面厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，<br>灯带：led 灯带<br>饰面：PVC 石材纹理装饰膜厚度≥0.12mm，纹理仿真，防水耐污，木皮厚度≥0.6mm，纹理清晰<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 包 1 | 展示高柜 | 迪舸；<br>L800*W400*H2800<br>（组合柜） | 2650.00 | 3 | 7950.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 79 | 包 1 | 矮柜 | 迪舸；<br>L1600*W450*H1000 | 3500.00 | 3 | 10500.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 80 | 包 1 | 高柜 | 迪舸；<br>L2840*W450*H2800 | 13500.00 | 1 | 13500.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 81 | 包 1 | 活动桌（组合） | 迪舸；<br>L1400*W700*H760 | 5600.00 | 10 | 56000.00 | 基材：采用实木多层板制作，台面厚度≥30mm，其余板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 82 | 包 1 | 作品展示柜 | 迪舸；<br>L4900*W600*H2850+<br>L2565*W600*H2850 | 45000.00 | 1 | 45000.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>造型：橙色造型为实木多层板制作，厚度≥18mm<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 83 | 包 1 | | 迪舸； | 2200.00 | 1 | 2200.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进 | 杭州世如 | 浙江 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L1135*W18*H2850<br>（此处为包柱范围，免漆板贴于柱子面） | | | | 行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 | 家居科技有限公司 | 杭州 |
| 84 | 包 1 | 收纳柜 | 迪舸；<br>L2000*W800*H1800 | 4600.00 | 1 | 4600.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 85 | 包 1 | 古筝电子琴收纳柜 | 迪舸；<br>L3430*W580*H2700 | 15500.00 | 1 | 15500.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 86 | 包 1 | 收纳柜 | 迪舸；<br>L800*W300*H1800 | 2200.00 | 1 | 2200.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 87 | 包 1 | 异形工作台 | 迪舸；由两个等腰三角形桌子拼接，单桌两条腰长 1800mm，底边长 2545mm，三个角均导半径 100mm，桌子高度 760mm | 8800.00 | 2 | 17600.00 | 基材：环保实木多层板，台面厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>饰面：木皮厚度≥0.6mm，实木贴皮，纹理清晰<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>桌腿：优质 ABS 静音滚轮，滚轮为万向轮 360° 旋转<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 88 | 包 1 | 展示柜 | 迪舸；<br>L2250*W400*H2250 | 5500.00 | 1 | 5500.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 包 1 | 收纳柜 | 迪舸；<br>L1650*W650*H1800 | 4200.00 | 1 | 4200.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 90 | 包 1 | 前台 | 迪舸；<br>L1500*W600*H1050 | 12000.00 | 1 | 12000.00 | 基材：环保实木多层板，台面厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>灯带：led 灯带<br>饰面：木皮厚度≥0.6mm，纹理清晰，白色部分烤漆<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 91 | 包 1 | 卡座 | 迪舸；<br>L13190*W600*H1000 | 26500.00 | 1 | 26500.00 | 基材：环保实木多层板，台面厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>面料：靠背及椅面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，柔软且富有弹性<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 92 | 包 1 | 结算台 | 迪舸；<br>L1500*W600*H1050 | 4500.00 | 1 | 4500.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂<br>石材：优质石英石材质，厚度≥15mm | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 包 1 | 打包台 | 迪舸；<br>L1100*W400*H850 | 1800.00 | 1 | 1800.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 94 | 包 1 | 碗筷架+调料台 | 迪舸；<br>L2000*W400*H850 | 3100.00 | 1 | 3100.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 95 | 包 1 | 调料台 | 迪舸；<br>L800*W400*H850 | 1650.00 | 1 | 1650.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 96 | 包 1 | 茶水台 | 迪舸；<br>L1000*W400*H850 | 2600.00 | 1 | 2600.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件<br>胶水：采用符合国标要求的胶粘剂<br>石材：优质石英石材质，厚度≥15mm | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 97 | 包 1 | 多功能矮柜（规格 1） | 迪舸；<br>L5400*W450*H600 含靠背 H260 | 8500.00 | 1 | 8500.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 98 | 包 1 | 多功能矮柜（规格 2） | 迪舸；<br>L6300*W450*H600 含靠背 H260 | 9500.00 | 1 | 9500.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 包 1 | 多功能矮柜坐垫（规格 1） | 迪舸；L5400*W450+靠背 H250 | 3600.00 | 1 | 3600.00 | 坐垫：软垫厚度 35mm<br>面料：靠背及椅面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，柔软且富有弹性<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 100 | 包 1 | 多功能矮柜坐垫（规格 2） | 迪舸；L6300*W450*H250 | 4800.00 | 1 | 4800.00 | 坐垫：软垫厚度 35mm<br>面料：靠背及坐面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，柔软且富有弹性<br>海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 101 | 包 1 | 多功能矮柜圆边几 | 迪舸；圆桌直径 350 | 2000.00 | 5 | 10000.00 | 基材：优质 304 不锈钢<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 102 | 包 1 | 阶梯书架（规格 1） | 迪舸；L5700*W300*H2000 | 28500.00 | 1 | 28500.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 103 | 包 1 | 阶梯书架（规格 2） | 迪舸；L2100*W300*H2000 | 12500.00 | 1 | 12500.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 104 | 包 1 | 圆弧阶梯书架 | 迪舸；贴柱书架 1：L200*W200*H2000（倒角半径 200mm）贴柱书架 2：宽度 650mm，靠墙深度 | 6300.00 | 1 | 6300.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 750mm，靠柱深度200mm，倒角半径500mm，高度2000mm | | | | | | |
| 105 | 包1 | 少儿区双面书架 | 迪舸；L2550*W600*H1600 | 5000.00 | 6 | 30000.00 | 木护侧材质：E0级高密度板，板材厚度≥25mm<br>框架材质：高强度冷轧碳素钢板，立柱≥1.0mm，侧板≥0.8mm，顶板≥0.9mm，底拉≥0.9mm，挂板≥0.8mm，层板≥0.8mm（标准件以900mm跨度计算，不足按900mm计算） | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 106 | 包1 | 梯形书架（规格1） | 迪舸；L2225*W450*H340+L2225*W450*H680 | 6000.00 | 1 | 6000.00 | 基材：E0级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm同色优质PVC封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 107 | 包1 | 梯形书架（规格2） | 迪舸；L3375*W450*H340+L3375*W450*H680 | 8800.00 | 1 | 8800.00 | 基材：E0级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm同色优质PVC封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 108 | 包1 | 梯形书架坐垫 | 迪舸；圆形直径350 | 350.00 | 6 | 2100.00 | 坐垫：软垫厚度35mm<br>面料：坐面采用优质皮革，厚度≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，柔软且富有弹性<br>海绵：30-40kg/m³密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 109 | 包1 | 柜子 | 迪舸；L2600*W600*H2550 | 23500.00 | 1 | 23500.00 | 基材：环保实木多层板，台面厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>柜门：厚度≥5mm钢化玻璃门<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 包 1 | 接待台 | 迪舸；<br>（L2550+L2550+L1300）*W750*H1000/加 L600 挡板 | 30000.00 | 1 | 30000.00 | 基材：环保实木多层板，台面厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>灯带：led 灯带<br>油漆：采用符合国标要求的水性油漆<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 111 | 包 1 | 单面书架（规格 1） | 迪舸；<br>L2910*W300*H2200 | 3500.00 | 1 | 3500.00 | 木护侧材质：E0 级高密度板，板材厚度≥25mm<br>框架材质：高强度冷轧碳素钢板，立柱≥1.0mm，侧板≥0.8mm，顶板≥0.9mm，底拉≥0.9mm，挂板≥0.8mm，层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计算，不足按 900mm 计算）<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 112 | 包 1 | 单面书架（规格 2） | 迪舸；<br>L3210*W300*H2200 | 4800.00 | 1 | 4800.00 | | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 113 | 包 1 | 阅读区双面书架（规格 1） | 迪舸；<br>L6300*W600*H2200 | 10000.00 | 1 | 10000.00 | 木护侧材质：E0 级高密度板，板材厚度≥25mm<br>框架材质：高强度冷轧碳素钢板，立柱≥1.0mm，侧板≥0.8mm，顶板≥0.9mm，底拉≥0.9mm，挂板≥0.8mm，层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计算，不足按 900mm 计算）<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 包 1 | 阅读区双面书架（规格 2） | 迪舸；L6000*W600*H2200 | 9800.00 | 1 | 9800.00 | 木护侧材质：E0 级高密度板，板材厚度≥25mm<br>框架材质：高强度冷轧碳素钢板，立柱≥1.0mm，侧板≥0.8mm，顶板≥0.9mm，底拉≥0.9mm，挂板≥0.8mm，层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计算，不足按 900mm 计算）<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 115 | 包 1 | 阅读区双面书架（规格 3） | 迪舸；L2700*W600*H2200 | 4500.00 | 6 | 27000.00 | 木护侧材质：E0 级高密度板，板材厚度≥25mm<br>框架材质：高强度冷轧碳素钢板，立柱≥1.0mm，侧板≥0.8mm，顶板≥0.9mm，底拉≥0.9mm，挂板≥0.8mm，层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计算，不足按 900mm 计算）<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 116 | 包 1 | 阅读区双面书架（规格 4） | 迪舸；L3600*W600*H2200 | 5800.00 | 3 | 17400.00 | | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 117 | 包 1 | 阅读区双面书架（规格 5） | 迪舸；L4500*W600*H2200 | 7500.00 | 3 | 22500.00 | | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 118 | 包 1 | 阅读区双面书架（规格 6） | 迪舸；L5400*W600*H2200 | 8800.00 | 6 | 52800.00 | | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 119 | 包 1 | 靠墙书架 | 迪舸；L900*W300*H2550 | 1600.00 | 17 | 27200.00 | 木护侧材质：E0 级高密度板，板材厚度≥25mm<br>框架材质：高强度冷轧碳素钢板，立柱≥1.0mm，侧板≥0.8mm，顶板≥0.9mm，底拉≥0.9mm，挂板≥0.8mm，层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计算，不足按 900mm 计算）<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 包 1 | 书塔/新书推荐/党建专架（A款） | 迪舸；<br>L2800*W1000*H1200 | 13500.00 | 1 | 13500.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 121 | 包 1 | 书塔/新书推荐/党建专架（B款） | 迪舸；<br>L2800*W650*H1200 | 4200.00 | 1 | 4200.00 | 木护侧材质：E0 级高密度板，板材厚度≥25mm<br>框架材质：高强度冷轧碳素钢板，立柱≥1.0mm，侧板≥0.8mm，顶板≥0.9mm，底拉≥0.9mm，挂板≥0.8mm，层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计算，不足按 900mm 计算）<br>油漆：静电环氧粉末喷涂 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 122 | 包 1 | 异形靠窗书桌 | 迪舸；异形桌一边最深处 975mm，另一边深度 600mm，中间圆角处深度 570mm，桌子高度 750mm，异形靠室内一侧“L 型”面尺寸分别为短边 1145mm 和长边 1720mm，交接处导半径 500mm 的圆角 | 5800.00 | 1 | 5800.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 123 | 包 1 | 自习桌 | 迪舸；<br>L850*W600*H1300 | 1800.00 | 9 | 16200.00 | 基材：E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 包 1 | 阅读桌 | 迪舸；<br>L1400*W1000*H750 | 4200.00 | 5 | 21000.00 | 基材：采用实木多层板制作，台面厚度≥27mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>台面：嵌入式含 5 孔插座与 usb 多功能线盒<br>腿部：高强度冷轧碳素钢，钢板厚度≥1.2mm 折弯成型，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>油漆：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| 125 | 包 1 | 升降款阅读桌 | 迪舸；<br>L1400*W1000*H<br>（750~1090） | 5200.00 | 2 | 10400.00 | 基材：采用实木多层板制作，台面厚度≥27mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%<br>台面：嵌入式含 5 孔插座与 usb 多功能线盒<br>腿部：高强度冷轧碳素钢，钢板厚度≥1.2mm 折弯成型，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边<br>油漆：静电环氧粉末喷涂<br>五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 | 杭州世如家居科技有限公司 | 浙江杭州 |
| **总价（人民币小写）：** | | | | | | 1600480.00 | | | |
| **总价（人民币大写）：** | | | | | | **壹佰陆拾万零肆佰捌拾元整** | | | |

说明：(1)所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）投标人应编制明细费用表并随本表一起提供。

（4）以上合计总价应当与开标一览表“报价金额”一致。