

3. 投标报价汇总表

项目名称：海上文化中心高清显示设备及配套设备采购项目

项目编号：310106000260518111766-06355170


包号：包件 1

序号	货物名称	品牌及规格型号	单价 (元)	数量	合计报价(元)	配置	厂家	产地或来源地
(一) 会标屏配置清单								
1.	会标屏 LED 显示屏	洲明 UM-1.53COB	18600	17.2	319920	P1.53COB 压铸铝箱体尺寸： 640mm*480mm	洲明	中国
2.	屏幕主控 1	诺瓦/V16	24000	1	24000	视频输出支持 16 路千兆网口输出、2 路 10G-OPT 光口， 最大带载可达 1040 万像素，最宽 支持 16384，最高 8192。	诺瓦	中国
3.	媒体服务器 2	嗨动/EG1S	12600	1	12600	支持 1 路 DP 输 出，接口分辨率可 设置 4096*2160@60Hz40 96*2160@60Hz	嗨动 视觉	中国
4.	钢结构及包封	配套	1600	17.2	27520	定制结构及边框	配套	中国
5.	智能配电柜	鹏安 PA-AI/10KW	8000	1	8000	PA-AI/10KW	鹏安	中国
6.	强弱电、 网线布线	配套	6000	1	6000	设备至弱电机房	配套	中国

7.	安装调试	配套	1000	17.2	17200	安装施工调试	配套	中国
(二) 舞台侧屏配置清单								
1	舞台侧屏 LED 显示屏	洲明 UminiP1.25	20100	14.58	293058	P1.25COB 压铸铝箱体尺寸： 600mm*337.5mm	洲明	中国
2	屏幕主控 1	诺瓦/V16	24000	1	24000	视频输出支持 16 路千兆网口输出、2 路 10G-OPT 光口，最大带载可达 1040 万像素，最宽支持 16384，最高 8192。	诺瓦	中国
3	媒体服务器 1	嗨动/EG2S	26000	1	26000	独立的 1 路 DP 与 2 路 HDMI 输出，接口分辨率可设置为 4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单接口极限高度可设置为 8192，单设备的两路接口支持拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为 8192*2160@60Hz	嗨动视觉	中国
4	钢结构及包封	配套	1600	14.58	23328	定制结构及边框	配套	中国
5	智能配电柜	鹏安 PA-AI/10KW	8000	1	8000	PA-AI/10KW	鹏安	中国
6	强弱电、网线布线	配套	6000	1	6000	设备至弱电机房	配套	中国
7	安装调试	配套	1000	14.58	14580	安装施工调试	配套	中国
(三) 大堂室内 LED 显示屏配置清单								
1	大堂室内 LED 显示屏	洲明 UminiP1.25	20100	11.34	227934	P1.25COB 压铸铝箱体尺寸： 600mm*337.5mm	洲明	中国

2	屏幕主控 2	诺瓦/V16	13000	1	13000	视频输出支持不少于 12 路千兆网口输出, 2 路 10G-OPT 光口, 最大带载可达 780 万像素, 最宽支持 10240, 最高支持 8192;	诺瓦	中国
3	媒体服务器 2	嗨动/EG1S	12600	1	12600	支持 1 路 DP 输出, 接口分辨率可设置 4096*2160@60Hz 4096*2160@60Hz	嗨动视觉	中国
4	钢结构及包封	配套	1600	11.34	18144	定制结构及边框	配套	中国
5	智能配电柜	鹏安 PA-AI/10KW	8000	1	8000	PA-AI/10KW	鹏安	中国
6	COB 专业包装	配套	4000	1	4000	配套专业包装	配套	中国
7	强弱电、网线布线	配套	6000	1	6000	设备至弱电机房	配套	中国
8	安装调试	配套	1000	11.34	11340	安装施工调试	配套	中国
(四) 室外LED显示屏配置清单								
1	室外 LED 显示屏	洲明 UDT2.5	15800	22.12	349496	UDT2.5 压铸铝箱体尺寸: 960mm*960mm	洲明	中国
2	屏幕主控 3	诺瓦 V6	7000	1	7000	视频输出支持不少于 6 路千兆网口输出, 1 路 10G-OPT 光口, 最大带载可达 390 万像素, 最宽支持 10240, 最高支持 8192;	诺瓦	中国
3	信息发布系统	定谊	12600	1	12600	定制信息发布系统		中国
4	媒体服务器 2	嗨动/EG1S	28000	1	28000	支持 1 路 DP 输出, 接口分辨率可	嗨动视觉	中国

						设置 4096*2160@60Hz40 96*2160@60Hz		
5	无线功放	学之涯 XZY—K16	2600	1	2600	完全满足要求		中国
6	隐藏式音箱	配套	600	2	1200	完全满足要求		中国
7	钢结构及包封	配套	1600	22.12	35392	定制结构及边框	配套	中国
8	智能配电柜	鹏安 PA-AI/20KW	12000	1	12000	20KW 配电柜	鹏安	中国
9	强弱电、网线布线	配套	12000	1	12000	设备至弱电机房	配套	中国
10	安装调试	配套	1400	22.12	30968	安装施工调试	配套	中国
总价（人民币小写）：				¥1602480.00				
总价（人民币大写）：				壹佰陆拾万贰仟肆佰捌拾元整				



说明：

- （1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。
- （2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- （3）如果不是标准配置，应附报价说明。