

附件：投标报价清单明细表

东上海人才港 B&C 座 1F										
区域	编号	品名	图片	规格 (MM)	项目特征	数量	单位	单价	总价	备注
国内人才服务平台咨询区	F-01	咨询区办公椅		L670-740 W590-640 H1165-1230	1. 塑背:全新料, 工程PP-T30S, 优质色粉, 国标环保、抗老化、抗氧化、抗紫外线。 2. 脚:不锈钢五星脚; 可升降;	2	件	2011.17	4022.34	
国内人才服务平台窗口	F-02	办事窗口接待椅		W540*D575*H800	1. 座面及靠背采用 PU 皮革软包, 填充至少 40kg/m³ 高密度海绵。 2. 椅腿白蜡木实木材质, 结构稳定, 抗变形开裂, 单腿承重不低于 50kg。	10	件	4160.32	41603.20	
	F-03	办事窗口办公椅		L670-740 W590-640 H1165-1230	1. 塑背:全新料, 工程PP-T30S, 优质色粉, 国标环保、抗老化、抗氧化、抗紫外线。 2. 脚:不锈钢五星脚; 可升降;	10	件	2011.17	20111.70	

国内人才服务平台休息区	F-04	等候区边几		Φ 450*H550	1. 厚多层板贴白蜡木皮台面, 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 白蜡木实木支架。 2. 直径 14cm ($\pm 3\text{mm}$) 实心洞石底座, 天然洞石材质, 密度约 $2.3\text{g}/\text{cm}^3$, 孔隙独特具装饰性, 抗压强度高 ($\geq 50\text{MPa}$)。	4	件	5547.14	22188.56	含桌面装饰饰品
	F-05	等候区沙发		W4000*D1600*H740	1. 木质框架, 含水率 6%-12%, 榫卯连接, 承重不低于 200kg。 2. PU 皮革软包, 填充至少 $40\text{kg}/\text{m}^3$ 高密度海绵。 3. 金属脚: 304 不锈钢, 电镀防锈 (等级 ≥ 8), 带防滑垫。	1	组	28551.71	28551.71	
国内人才服务平台由心 coffee	F-06	咖啡吧吧椅		W420*D470*H980	1. 框架: 白蜡木实木材质, 结构稳定, 抗变形开裂承重性强。 2. 座面: PU 皮革软包, 填充 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ 高密度海绵。	6	件	2034.79	12208.74	



国内人才服务平台填单区	F-07	自助区电子填单区坐凳		W400*D450	1. 座面: PU 皮革软包, 填充 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵。 2. 底座框架多层板贴白蜡木皮曲木板材质, 厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。	2	件	2364.19	4728.38	
国内人才服务平台休息区	F-08	等候区边几		$\phi 450*H550$	1. 厚多层板贴白蜡木皮台面, 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 白蜡木实木支架。 2. 直径 14cm ($\pm 3\text{mm}$) 实心洞石底座, 天然洞石材质, 密度约 2.3g/cm^3 , 孔隙独特具装饰性, 抗压强度高 ($\geq 50\text{MPa}$)。	4	件	5547.14	22188.56	含桌面装饰饰品
国内人才服务平台VIP 洽谈室	F-09	国内VIP 洽谈室洽谈桌		W1600*D900*H750	1. 多层板贴白蜡木皮台面, 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 结构稳定抗变形。 2. 底座为金属材质, 表面静电粉末喷涂处理 (防锈等级 ≥ 8 级), 直径 50cm ($\pm 3\text{mm}$)。	1	件	8870.39	8870.39	含桌面装饰饰品
	F-10	国内VIP 洽谈室洽谈椅		W590*D520*H790	1. PU 皮革软包, 金属支架。 2. 金属脚架: 采用高标号 304 不锈钢材质打造, 一体成型工艺处理。	4	件	4454.91	17819.64	

国内人才服务平台等候区	F-11	坐垫		W3400*D500*H40	1. PU 皮革软包, 高弹海绵填充, 密度($\geq 40\text{kg/m}^3$), 触感柔软且回弹性好。 2. 实木多层板材质, 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 相对偏硬, 为坐垫提供稳固支撑。	2	件	2587.93	5175.86	
国际人才服务平台办事窗口	F-12	办事窗口办公椅		L670-740 W590-640 H1165-1230	1. 塑背: 全新料, 工程 PP-T30S, 优质色粉, 国标环保、抗老化、抗氧化、抗紫外线。 2. 脚: 不锈钢五星脚; 可升降;	7	件	2011.17	14078.19	
	F-13	办事窗口接待椅		W580*D550*H900	1. 座面及靠背采用 PU 皮革软包, 填充 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵。 2. 椅腿白蜡木实木材质, 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 结构稳定, 抗变形开裂, 单腿承重 $\geq 50\text{kg}$ 。	7	件	4708.48	32959.36	

国际人才服务平台休息区	F-14	等候区沙发		W2500*D870*H690	1. 采用优质落叶松实木框架。 2. PU 皮革软包。填充 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵, 超纤 PU 皮革, 超细纤维 PU 复合材质, 耐磨透气, 耐老化。 3. 金属支架, 表面静电喷涂粉末处理, 防锈且承重性好。	1	件	14729.55	14729.55	
	F-15	等候区单人沙发椅		W990*D870*H690	1. 采用优质白蜡木实木框架。 2. PU 皮革软包。填充 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵, 超纤 PU 皮革, 超细纤维 PU 复合材质, 耐磨透气, 耐老化。 3. 金属支架, 表面静电喷涂粉末, 防锈且承重性好。	2	件	8533.2	17066.40	



国际人才服务平台休息区	F-16	等候区 茶几		Φ 800*H380 Φ 600*H450	1. 整体金属材质，表面经喷涂工艺处理，防锈、耐腐蚀性能强。	2	件	4860.85	9721.70	含桌面装饰饰品
	F-17	等候区 边几		W700*D450*H550	1. 6mm 厚黑白根岩板台面，复合 12mm 多层板。耐磨耐刮，表面经抛光处理。 2. 底座金属材质，表面经静电喷粉工艺处理，防锈、耐腐蚀性能强。	1	件	3793.27	3793.27	含桌面装饰饰品
	F-18	休息区 吧椅		W420*D470*H980	1. 框架：白蜡木实木材质，结构稳定，抗变形开裂承重性强。 2. 座面：PU 皮革软包，填充≥40kg/m³ 高密度海绵。	3	件	2034.79	6104.37	



	F-19	休息区 边几		Φ 450*H550	1. 厚多层板贴白蜡木皮台面，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，白蜡木实木支架。 2. 直径 14cm ($\pm 3\text{mm}$) 实心洞石底座，天然洞石材质，密度约 $2.3\text{g}/\text{cm}^3$ ，孔隙独特具装饰性，抗压强度高 ($\geq 50\text{MPa}$)。	6	件	5547.14	33282.84	含桌面装饰饰品
国际人才服务平台 VIP 洽谈室	F-20	国内/ 国际 VIP 洽谈室洽谈桌		W2700*D1200*H750	1. 白蜡木实木框架，采用优质实木，经干燥处理 (含水率 6% - 12%)，结构稳定抗变形。 2. 底座为金属材质，表面烤漆处理 (防锈等级 ≥ 8 级)，直径 50cm。	1	件	16465.43	16465.43	含桌面装饰饰品
国际人才服务平台 VIP 洽谈室	F-21	国内/ 国际 VIP 洽谈室洽谈椅		W590*D520*H790	1. PU 皮革软包，金属支架。 2. 金属脚架：采用高标号 304 不锈钢材质打造，一体成型工艺处理。	6	件	4454.91	26729.46	

国际人才服务平台等候区	F-22	坐垫		W3600*D500*H40	1. PU 皮革软包, 高弹海绵填充, 密度($\geq 40\text{kg/m}^3$), 触感柔软且回弹性好。 2. 实木多层板材质, 相对偏硬, 为坐垫提供稳固支撑。	3	件	2728.39	8185.17	
	F-23	坐垫		W2200*D500*H40	1. PU 皮革软包, 高弹海绵填充, 密度($\geq 40\text{kg/m}^3$), 触感柔软且回弹性好。 2. 实木多层板材质, 相对偏硬, 为坐垫提供稳固支撑。	1	件	1690.48	1690.48	
总计:						86	件		372275.30	
东上海人才港 B&C 座 2F										
高技能人才洽谈区/区校大学生就业创业联盟	F-01	模块沙发		W2820*D980*H760	1. 落叶松木质框架, 含水率 6%-12%, 榫卯连接, 承重 $\geq 200\text{kg}$ 。 2. PU 皮革软包, 填充 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵。 3. 金属脚: 304 不锈钢, 电镀防锈 (等级 ≥ 8), 带防滑垫。	1	件	17358.5	17358.5	

	F-02	沙发坐凳		Φ 900*H450	1. 落叶松实木框架, 含水率 6%-12%, 榫卯连接, 承重 200kg。 2. PU 皮革软包, 填充 40kg/m³ 高密度海绵。 3. 金属脚: 304 不锈钢, 电镀防锈 (等级≥8), 带防滑垫。	1	件	2432.55	2432.55	
高技能人才 洽谈区/区 校大学生就 业创业联盟	F-03	洽谈桌		Φ 1000*H750	1. 多层板贴白蜡木皮台面, 结构稳定抗变形。 2. 底座为金属材质, 表面静电粉末喷涂处理 (防锈等级≥8 级), 直径 50cm。	4	件	3887.74	15550.96	含桌面装饰饰 品
	F-04	洽谈椅		W590*D520*H790	1. PU 皮革软包, 金属支架。 2. 金属脚架: 壁厚≥1.0mm 金属管成型, 表面静电喷涂粉末。	16	件	2734.6	43753.60	
	F-05	茶几		Φ 560*H450	1. 台面: 采用厚度≥1.0mm 的金属材质, 经黑色哑光烤漆处理。 2. 支架: 金属支架, 哑光烤漆。	2	件	3035.04	6070.08	含桌面装饰饰 品

高技能人才 洽谈区/区 校大学生就 业创业联盟	F-06	单人沙 发		W760*D730*H810	1. 多层板弯曲成型, PU 皮革软包, 填充 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵, 棉麻混纺 面料。 2. 白蜡木实木脚架, 底 部贴防滑脚垫。	4	件	2871.33	11485.32	
	F-07	会议桌		W2550*D800*H750	1. 金属材质框架, 承重性 能优异	1	件	14670.23	14670.23	含桌面装饰饰 品
	F-08	会议椅		W580*D680*H880	1. 框架: 实木材质, 结构 稳定, 抗变形开裂承重性 强。 2. 座面: PU 皮革软包, 填充高密度海绵。	6	件	1303.91	7823.46	
共享会议室	F-09	会议桌		W4000*D1400*H750	1. 桌面采用 E0 级环保板 材, 表面饰以木纹贴面。 2. 框架隐藏式金属框架结 构, 冷轧钢材质, 经防锈 处理, 承重性能强。	1	件	39047.00	39047.00	含桌面装饰饰 品
	F-10	会议椅		W580*D680*H880	1. 框架: 实木材质, 结构 稳定, 抗变形开裂承重性 强。 2. 座面: PU 皮革软包, 填充高密度海绵。	12	件	1303.91	15646.92	

	F-11	双人沙发		W1600*D750*H730	1. 落叶松木质框架, 含水率 6%-12%, 榫卯连接, 承重 $\geq 200\text{kg}$ 。 2. PU 皮革软包, 填充 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵。 3. 金属脚: 304 不锈钢, 电镀防锈 (等级 ≥ 8), 带防滑垫。	1	件	11603.41	11603.41	
共享会议室	F-12	边几		$\phi 450*H550$	1. 桌面厚度 $\geq 3\text{mm}$, 底板厚度 $\geq 5\text{mm}$, 立杆壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$. 整体金属焊接成型。表面经喷涂工艺处理, 防锈、耐腐蚀性能强。	1	件	1918.82	1918.82	含桌面装饰饰品
	F-13	茶几		W1100*D600*H380	1. 桌面超白钢化玻璃材质, 厚度 $\geq 8\text{mm}$, 具有高强度、耐冲击的特性。 2. 用榉木实木材质支架, 曲线形态, 承重性能高 (可承重约 50kg)。	1	组	3830.56	3830.56	含桌面装饰饰品

接待洽谈室	F-14	双人沙发		W1600*D750*H730	1. 落叶松木质框架, 含水率 6%-12%, 榫卯连接, 承重 $\geq 200\text{kg}$ 。 2. PU 皮革软包, 填充 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ 高密度海绵。 3. 金属脚: 304 不锈钢, 电镀防锈 (等级 ≥ 8), 带防滑垫。	1	件	11603.41	11603.41	
接待洽谈室	F-15	单人沙发		W950*D750*H730	1. 落叶松木质框架, 含水率 6%-12%, 榫卯连接, 承重 $\geq 200\text{kg}$ 。 2. PU 皮革软包, 填充 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ 高密度海绵。 3. 金属脚: 304 不锈钢, 电镀防锈 (等级 ≥ 8), 带防滑垫。	1	件	7228.05	7228.05	
接待洽谈室	F-16	茶几		W1100*D600*H380	1. 桌面超白钢化玻璃材质, 厚度 $\geq 8\text{mm}$, 具有高强度、耐冲击的特性。 2. 用榉木实木材质支架, 曲线形态, 承重性能高 (可承重约 50kg)。	1	组	3830.56	3830.56	含桌面装饰饰品

	F-17	边几		Φ 450*H550	1. 桌面厚度≥3mm, 底板厚度≥5mm, 立杆壁厚≥1.0mm. 整体金属焊接成型。表面经喷涂工艺处理, 防锈、耐腐蚀性能强。	1	件	1918.82	1918.82	含桌面装饰饰品
	F-18	边柜		W1000*D432*H750	1. 柜体 E0 级 MDF 材质, 厚度≥18mm, 表面喷环保油漆。支架金属材质, 静电喷涂处理, 单腿承重≥30kg, 稳固支撑, 底部防滑脚垫。	1	件	4727.76	4727.76	含桌面装饰饰品
总计:						56	件		220500.01	
东上海人才港 B&C 座 3F										
香港海外人才工作站	F-01	人才工作站长桌		W3300*D1450*H750	1. 多层板贴白蜡木皮, 实木围框桌面。实木含水率控制在 6%-12%, 避免变形、开裂。耐磨耐刮, 表面光滑平整。 2. 实木桌腿。采用双柱式结构, 通过榫卯或金属连接件与桌面稳固连接。 3. 预留符合电子升降屏尺	1	件	26553.32	26553.32	含桌面装饰饰品

					寸的专用卡槽，确保后续设备可精准嵌入安装。 4. 预留主机摆放区域，同时需设计散热通道或散热孔，避免主机运行时热量积聚。（电子升降屏不在此次招标范围内）					
	F-02	长桌配套椅		W585*D590*H780	1. PU 皮革软包。超纤 PU 皮革, 超细纤维 PU 复合材质, 耐磨透气, 耐老化。 2. 不锈钢五星脚。不锈钢五星脚：采用高标号 304 不锈钢材质打造，一体成型工艺处理。	10	件	4907.36	49073.60	
	F-03	单人沙发		W750*D780*H870	1. 多层板弯曲成型，PU 皮革软包，填充 40kg/m³ 高密度海绵，棉麻混纺面料。 2. 金属底座支架，表面静电喷涂处理，底部贴防滑脚垫。	2	件	6233.65	12467.30	



香港海外人才工作站	F-04	茶几		Φ 450*H450	1. 整体采用 E0 级环保型中密度纤维板 (MDF), 板材密度约 0.6 - 0.8g/cm ³ , 经精细切割和封边处理, 喷漆处理, 表面平整光滑。	1	件	3951.69	3951.69	含桌面装饰饰品
	F-05	人才工作站小桌		W1200*D600*H750	1 桌面桌面及桌体部分选用 E0 级板材。 2. 桌架采用冷轧钢材质, 经白色烤漆工艺处理。 3. 活动柜, 与桌面同等级的 E0 级板材, 搭配白色烤漆金属拉手。	2	件	2283.39	4566.78	
	F-06	人才工作站椅		L670-740 W590-640 H1165-1230	1. PP 背框, PP 固定扶手, 采用聚丙烯 (PP) 材质注塑成型, 具有良好的抗冲击性与耐疲劳性, 在反复受力 (如倚靠、后仰) 时不易变形。 2. 黑色 PU 轮, 黑色聚氨酯 (PU) 材质制成, PU 轮具有低噪音、高耐磨性的特点。	2	件	1201.98	2403.96	

发布中心等候区	F-07	单人沙发		W755*D730*H760	1. 多层板弯曲成型, PU 皮革软包, 填充 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 高密度海绵, 棉麻混纺面料。 2. 金属底座支架, 壁厚 1.0mm. 表面静电喷涂处理, 底部贴防滑脚垫。	4	件	6518.29	26073.16	
	F-08	茶几		$\phi 450*H450$	1. 整体采用 E0 级环保型中密度纤维板 (MDF), 板材密度约 $0.6 - 0.8\text{g/cm}^3$, 经精细切割和封边处理, 喷漆处理, 表面平整光滑。	2	件	3951.69	7903.38	含桌面装饰饰品
共享办公区域	F-09	共享工位桌		W1000*D600*H750	1. 桌面及桌体部分选用 E0 级板材。 2. 桌架采用冷轧钢材质, 经白色烤漆工艺处理。 3. 活动柜, 与桌面同等级的 E0 级板材, 搭配白色烤漆金属拉手。	12	件	2156.61	25879.32	

	F-10	共享工位椅		W620-680 D580-630 H960-1050	1. PP 背框，PP 固定扶手，采用聚丙烯（PP）材质注塑成型，具有良好的抗冲击性与耐疲劳性，在反复受力（如倚靠、后仰）时不易变形。 2. 黑色 PU 轮，黑色聚氨酯（PU）材质制成，PU 轮具有低噪音、高耐磨性的特点。	12	件	1201.98	14423.76	
	F-11	共享办公文件柜		W2000*D400*H900	1. 柜体：采用 E0 级环保型中密度纤维板（MDF），板材密度约 0.6 - 0.8g/cm ³ ，经精细切割和封边处理，表面平整光滑。	3	件	9934.25	29802.75	含柜面上装饰饰品
科创成果发布中心	F-12	坐凳		W400*D400*H450	1. 箱体：采用 E0 级环保型中密度纤维板（MDF），板材密度约 0.6 - 0.8g/cm ³ ，经精细切割和封边处理，表面平整光滑。 2. 坐垫：选用高弹海绵填充，回弹性良好面料透气亲肤。	60	件	1444.37	86662.20	30 件橙色坐垫 30 件蓝色坐垫

	F-15	椅子		W595*D460*H830	1、尼龙材质靠背可活动 定型棉带座壳； 2、架子厚度 1.2； 3、带小桌板；	20	件	528.28	10565.60	
总计：						142	件		318971.82	
东上海人才港 B&C 座 4F										
(专家工作 站) 长三角生物 医药协同创 新联盟 / 区校人才发 展服务联盟	F-01	办公室 办公桌		W1650*D750*H750	1. 实木台面框架。天然胡 桃木木皮+大宝清漆， TVOC<0.6，耐磨性 (750g/500r) 0.025g， 耐水耐碱，耐醇耐污； 2. 桌面板材采用密度达 850kg/m³ 的实木颗粒 板，内部纤维紧密，耐用 性强，不易变形。	4	件	23784.53	95138.12	含桌面装饰饰 品



(专家工作站) 长三角生物 医药协同创 新联盟 / 区校人才发 展服务联盟	F-02	办公室 办公椅		L670-740 W590-640 H1165-1230	1. PU 皮革软包。超纤 PU 皮革, 超细纤维 PU 复合材质, 耐磨透气, 耐老化。 2. 不锈钢五星脚。不锈钢五星脚: 采用高标号 304 不锈钢材质打造, 一体成型工艺处理 3. 可升降结构: 升降核心部件采用加厚 2.0mm 冷轧钢材质的气压杆, 实现 50-80mm 的高度调节范围。	4	件	3878.16	15512.64	
	F-03	办公室 办公柜		W2000*D400*H2000	1. 实木框架。天然胡桃木木皮+大宝清漆, TVOC<0.6, 耐磨性 (750g/500r) 0.025g, 耐水耐碱, 耐醇耐污; 2. 柜架板材采用密度达 850kg/m ³ 的实木颗粒板, 内部纤维紧密, 耐用性强, 不易变形。	4	件	26565.75	106263.00	含柜内装饰饰品



(专家工作站) 长三角生物 医药协同创 新联盟 / 区校人才发 展服务联盟	F-04	办公室 接待沙 发		W1000*D750*H750	1. 采用优质落叶松实木框架。 2. PU 皮革软包。填充 40kg/m³ 高密度海绵, 超纤 PU 皮革, 超细纤维 PU 复合材质, 耐磨透气, 耐老化。 3. 金属脚, 采用 304 不锈钢材质, 壁厚 1.0mm, 表面抛光处理, 防锈耐腐蚀。	4	件	6960.8	27843.20	
	F-05	办公室 边几		Φ 400*550	1. 桌面采用 5mm 厚铁板与立柱焊接, 表面静电喷涂。下支架采用 304 不锈钢, 中间分色, 表面电镀纳米处理。防锈、耐腐蚀性能强。	4	件	3644.11	14576.44	含桌面装饰饰品



高层次人才 交流洽谈区	F-06	会议室 会议桌		W3700*D1300*H750	1. 桌面板材。优选 E0 级实木多层板或颗粒板（部分高端款为生态板），厚度 18-25mm，密度 0.7-0.9g/cm³； 2. 冷轧钢桌架。静电喷涂处理，防锈等级≥8 级，承重可达 200-400kg。 3. 预留符合电子升降屏尺寸的专用卡槽，确保后续设备可精准嵌入安装。 4. 预留主机摆放区域，同时需设计散热通道或散热孔，避免主机运行时热量积聚。（电子升降屏不在此次招标范围内）	1	件	48142.36	48142.36	含桌面装饰饰品
高层次人才 交流洽谈区	F-07	会议室 会议椅		W580*D680*H880	1. PU 皮革软包。超纤 PU 皮革，超细纤维 PU 复合材质，耐磨透气，耐老化。 2. 不锈钢弓形：采用高标号 304 不锈钢材质打造，一体成型工艺处理。	8	件	1303.91	10431.28	

	F-08	洽谈桌		直径 1000*750	1. 木质台面。中密度纤维板 (MDF)，厚度 $\geq 35\text{mm}$ ，密度约为 $0.6 - 0.8\text{g/cm}^3$ ，表面经三聚氰胺饰面处理，能有效抵御日常刮擦。 2. 金属支架。采用 304 不锈钢材质，含镍量 $\geq 8\%$ ，含铬量 $\geq 18\%$ ，密度为 7.93g/cm^3 ，具备出色的耐腐蚀性。	2	件	5499.53	10,999.06	含桌面装饰物品
	F-09	洽谈椅		W720*D670*H800	1. 椅身框架。采用多层板一体成型曲木板。 2. PU 皮革软包。填充 40kg/m^3 高密度海绵，超纤 PU 皮革，超细纤维 PU 复合材质，耐磨透气，耐老化。 3. 不锈钢五星脚：采用高标号 304 不锈钢材质打造，一体成型工艺处理。	8	件	7955.2	63641.60	



创业之星·星创俱乐部	F-10	坐凳		W400*D400*H450	1. 箱体: 采用 E0 级环保型中密度纤维板 (MDF), 板材密度约 0.6 - 0.8g/cm ³ , 经精细切割和封边处理, 表面平整光滑。 2. 坐垫: 选用高弹海绵填充, 回弹性良好面料透气亲肤。	21	件	1444.37	30331.77	10 件橙色坐垫 11 件蓝色坐垫
创业之星·星创俱乐部	F-11	讲台		W720*D470*H1300	1. 台面板材光滑且耐磨, 边缘弧形设计符合人体工学, 使用舒适。 2. 柜体: 选用 E0 级实木颗粒板, 密度约 0.7 - 0.8g/cm ³ , 表面贴附木纹装饰, 防潮、防污性能好。	1	件	6215.00	6215.00	
大会议室	F-12	会议桌		W6560*D2400*H750	1. 实木桌面。实木含水率控制在 8%-12%, 避免变形、开裂。实木密度约 0.6-0.8g/cm ³ , 硬度高 (莫氏硬度约 3-4 级), 耐磨耐刮, 表面光滑平整。 2. 实木桌腿。采用双柱式结构, 通过榫卯或金属连接件与桌面稳固连接。	1	件	109888.56	109888.56	含桌面装饰饰品

	F-13	会议椅		D650*W670*H1235-1320	★头枕: 固定头枕 ★椅背: 18mm 厚双层板+切割绵 ★椅座: 15mm 座板+切割绵 ★扶手: 铝合金扶手架, 配皮扶手面 ★底盘: 四档倾仰锁定功能底盘 ★气杆: 行程 85mm 沉口 40mm 电镀气杆 ★椅脚: 350mm 铝合金圆高脚 ★椅轮: 60/25 黑色 PU 防震轮	26	件	4972.00	129272.00	
总计:						88	件		668255.03	

