



投标报价明细表

项目名称：上海市杨浦区教育事务中心 2026 年杨浦区幼儿园校具项目

包号：包1

序号	包号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	合计报价
1	1	幼儿课桌	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、 600*600*H500/540/580	基材：桌面板采用优质松木实木直拼板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，边角倒圆。立水 $59*13\text{mm}$ ，桌脚采用优质松木实木，榫卯结构， $50*50\text{mm}$ 方料车半圆弧，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	540.00	77	41580.00
2	1	幼儿课椅	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、 330*320*H260/280/300	基材：凳面板采用优质松木实木直拼板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，边角倒圆。椅脚采用优质松木实木，榫卯结构，走司 $58*12\text{mm}$ ，脚 $45*20\text{mm}$ ，中档 $26*20\text{mm}$ ，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。	170.00	400	68000.00



					符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
3	1	幼儿长桌	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、 1200*600*H500/540/580	<p>基材：桌面板采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 18\text{mm}$，边角倒圆。立水$59*13\text{mm}$，桌脚采用优质松木实木，榫卯结构，$50*50\text{mm}$方料车半圆弧，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	880.00	88	77440.00
4	1	幼儿圆凳	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、直径 260*H260/280/300	<p>基材：采用ENF级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。</p> <p>饰面：双面桦木实木木皮饰面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他：凳脚折弯成弧形保证安全与稳固。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	130.00	395	51350.00
5	1	塑料叠叠床	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、1400*580*200	<p>床脚：采用优质PP塑料一次成型。</p> <p>床面：优质PVC网面</p> <p>床框：采用优质钢管，直径25mm圆管，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。</p> <p>符合GB18584家具中有害物质限量标准要求。</p>	430.00	80	34400.00
6	1	推车	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、长1310-1580、宽	<p>材质：优质PP塑料托架+直径$25*1.8\text{mm}$可伸缩铁管+万向轮</p> <p>符合GB18584塑料家具中有害物质限量标准要求。</p>	350.00	14	4900.00



				573-830、高185				
7	1	木质叠叠床	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、1400*600*210	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。床架四周边框150mm高，下沿离地50mm。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>床板：优质松木板，厚$\geq 10\text{mm}$五根，间距须符合幼儿使用标准，托档四根，粗光倒棱。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	440.00	265	116600.00
8	1	单人床	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、1400*600*410	<p>床架：采用优质松木实木，48*48mm。榫卯结构，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>床板：优质松木板，厚$\geq 10\text{mm}$五根，间距须符合幼儿使用标准，托档四根，粗光倒棱。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	830.00	115	95450.00
9	1	七斗玩具柜	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、900*400*700	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p>	1920.00	4	7680.00



					<p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体左、右侧对称，上部均为1格中空、下部3个抽屉；中间上部2格中空，下部1个抽屉，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>			
10	1	阶梯柜	上海	上海震雅实业有限公司、震熙、930*440*910	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为中空开放式，从左到右呈低-高阶梯式，内部放置塑料教具盒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1370.00	16	21920.00
11	1	可叠长桌	上海	上海震雅实业有限公司、震熙、1200*600*750	<p>桌架：采用优质钢管，直径25mm圆管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。</p> <p>桌面基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p>	730.00	18	13140.00
12	1	九筐玩具柜	上海	上海震雅实业有限公司、震熙、1000*400*700	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p>	1530.00	4	6120.00



					<p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为3层开放式，每层均分3格，共9格。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绑带与墙体固定。</p>			
13	1	转角柜B	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、700*400*700	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为弧形，分为3层开放式。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1100.00	4	4400.00
14	1	转角柜C	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、700*400*600	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为弧形，分为1层开放式。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1000.00	4	4000.00
15	1	书架	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、900*400*700	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹</p>	1230.00	1	1230.00



					<p>清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体左侧为2层开放式，右侧为竖向阶梯式4层。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绑带与墙体固定。</p>			
16	1	七格柜	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、800*300*810	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体左侧为4层开放式，右侧为3层开放式。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绑带与墙体固定。</p>	1550.00	8	12400.00
17	1	三层柜	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、800*300*810	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为3层开放式。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绑带与墙体固定。</p>	1180.00	14	16520.00
18	1	五格柜	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、800*300*570	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、</p>	1100.00	6	6600.00



					<p>节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为2层开放式，上层均分2格，下层均分3格。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
19	1	二层柜	上海	上海震雅实业有限公司、震熙、800*300*570	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为2层开放式。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1000.00	8	8000.00
20	1	阶梯组合柜	上海	上海震雅实业有限公司、震熙、1200*300*810	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体左侧为3层开放式，中间为2层开放式，右侧为1层开放式。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1230.00	4	4920.00
21	1	二层45度弧形柜	上海	上海震雅实业有限公司、震熙、650*340*570	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p>	1000.00	1	1000.00



					<p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为2层开放式。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
22	1	三层边角柜	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、300*300*820	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为3层开放式。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	640.00	4	2560.00
23	1	二层边角柜	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、300*300*570	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为2层开放式。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	550.00	1	550.00
24	1	直角柜	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、600*600*570	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p>	930.00	1	930.00



					其他要求：柜体为90度转角，分2层开放式。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
25	1	立式图书柜	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、840*300*850	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体呈竖向阶梯式4层。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	1200.00	1	1200.00
26	1	基本图书柜	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、840*300*800	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体左侧为3层开放式，右侧为竖向阶梯式3层。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	1280.00	4	5120.00
27	1	植物架B	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、650*280*1200	<p>基材：采用优质松木实木，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p>	1300.00	5	6500.00



					胶水：优质环保型胶水。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
28	1	美劳柜	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、700*400*700	基材：采用优质松木实木直拼板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	1300.00	13	16900.00
29	1	圆桌	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、直径 800*H500/540/580	基材：桌面板采用优质松木实木直拼板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，边角倒圆。立水59*13mm，桌脚采用优质松木实木，榫卯结构，50*50mm方料半圆弧，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	920.00	3	2760.00
30	1	黑板柜	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、800*520*1200	基材：层板采用优质松木实木直拼板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，边角倒圆。框架采用优质松木实木，榫卯结构，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。	1350.00	6	8100.00



					符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
31	1	小栅栏	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、800*200*370	<p>基材：采用优质松木实木，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	180.00	16	2880.00
32	1	三层90度弧形柜A	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、1190*460*810	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为弧形，分为3层开放式，每层均分2格。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1400.00	2	2800.00
33	1	十六斗抽屉柜	上海	上海震雅实业有限公司、 震熙、1200*400*850	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体分为4层，每层4个抽屉，共16个抽屉。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲</p>	2400.00	12	28800.00



					醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绑带与墙体固定。			
34	1	单人沙发	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、510*450*460	<p>框架基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1350.00	12	16200.00
35	1	双人沙发	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、920*450*459	<p>框架基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1750.00	9	15750.00
36	1	幼教椅25CM	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、座高250	<p>坐靠板基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 12\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>椅脚：采用ENF级优质胶合板，正反优质防火板贴面，贴面后</p>	490.00	25	12250.00



					<p>厚度$\geq 21\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。可堆叠收纳，座椅符合人体工学设计，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
37	1	实木6人桌	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1200*600*H490/520/550</p>	<p>桌面板基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反采用优质防火板贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质桦木实木，直径65mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部安装有高度30mm的可调节塑料件，可通过调整塑料件数量来改变桌面整体高度。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1520.00	12	18240.00
38	1	6人桌	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1200*600*H490/520/550</p>	<p>桌面板基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p>	670.00	15	10050.00



					<p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>桌脚：采用优质钢管，$\phi 38\text{mm}$圆管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。</p> <p>其他要求：桌脚底部配以耐磨塑胶脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
39	1	座椅图书柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、800*350*570	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>座椅面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：柜体一面为图书柜，分为竖向阶梯式3层，另一面为座椅。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1730.00	1	1730.00
40	1	幼教椅27CM	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、座高270	<p>坐靠板基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 12\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>椅脚：采用ENF级优质胶合板，正反优质防火板贴面，贴面后厚度$\geq 21\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料</p>	500.00	25	12500.00



					起到保护作用。可堆叠收纳，座椅符合人体工学设计，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
41	1	幼教椅29CM	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、座高290	<p>坐靠板基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 12\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>椅脚：采用ENF级优质胶合板，正反优质防火板贴面，贴面后厚度$\geq 21\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。可堆叠收纳，座椅符合人体工学设计，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	520.00	25	13000.00
42	1	双人动物沙发（乳牛）	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、860*580*560	<p>主框架：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2100.00	2	4200.00
43	1	软垫阅读角	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1500*1280*350	<p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求。</p>	4620.00	1	4620.00
44	1	火车攀爬组合	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、	<p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p>	9400.00	1	9400.00



				1959*1800*300	登高步梯：480*480*250mm、，整体木制框架外覆海绵 攀爬墙-千草绿：480*480*340mm 斜坡（高）：480*4800*250mm 60度三角垫：480*60mm 四角平台（低）：480*480*120mm 波浪梯：980*480*460mm 半六角球池：980*480*250mm、 台阶梯：480*480*250mm。 内含5.5cm海洋球1000个，颜色包括粉、黄、白、绿、兰。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求。			
45	1	实木可堆叠 单层床	上海	上海华森教育用品有 限公司、华森葳、 1400*560*235	基材：床脚采用优质松木实木，48*48mm，围板采用优质松木 实木板，厚度≥20mm厚优质松木板，木材经干燥防虫处理，含 水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺 陷。 床板：优质松木板，厚≥9mm五根，间距须符合幼儿使用标准 ，托档四根，粗光倒棱。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹 清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：可堆叠，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿 童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤ 0.050mg/m ³ 。	910.00	95	86450.00
46	1	双层柜-米 色	上海	上海华森教育用品有 限公司、华森葳、 872*340*595	基材：采用 ENF级 优质刨花板，厚度≥16mm，背板采用E0级优 质密度板，厚度≥5mm，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不 平，同批产品无明显色差。 封边：优质PVC封边条封边。	1520.00	5	7600.00



					<p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
47	1	6格柜-米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、872*340*595	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1670.00	1	1670.00
48	1	中空五格柜-米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、870*340*590	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲</p>	1600.00	3	4800.00



					醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
49	1	90度转角柜 -米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 640*640*590	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：柜体为90度转角，分为2层开放式，上层无背板，下层有背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1720.00	6	10320.00
50	1	3格柜-米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 872*340*355	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1320.00	3	3960.00
51	1	基本图书柜 -米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 870*340*590	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p>	1660.00	2	3320.00



					<p>平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
52	1	城堡入口	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 2470*350*1600 含双层柜870*350*590*2 个+入口*1个</p>	<p>双层柜：</p> <p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。</p> <p>入口：</p> <p>基材：两侧立柱为优质松木实木，草绿色城堡屋顶造型板采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 9\text{mm}$，主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	4340.00	1	4340.00
53	1	布偶台-米色	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、</p>	<p>柜体基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要</p>	3000.00	1	3000.00



				900*340*1300	<p>求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>顶部楣板及立柱：楣板采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 9\text{mm}$，立柱采用优质松木实木。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。配置两幅可收紧棉布门帘，台面下方安装长方形磁性绿板，柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
54	1	贩卖台-米色	上海	上海华森教育用品有限公司、华森葳、900*340*1200	<p>柜体基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>顶部楣板及立柱：楣板采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 9\text{mm}$，立柱采用优质松木实木。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。台面下方安装长方形磁性白板，柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞</p>	2790.00	2	5580.00




					设计。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
55	1	厨房灶台-米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、592*340*595	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>五金件：优质阻尼铰链等五金配件。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1720.00	4	6880.00
56	1	厨房洗涤台-米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*340*590	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>五金件：优质阻尼铰链等五金配件。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合GB/T43002儿童家具质量检验</p>	1900.00	3	5700.00



					及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。			
57	1	4人桌	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、800*600*H370/400/430	<p>桌面板基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>桌脚：采用优质桦木实木，直径65mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	960.00	4	3840.00
58	1	4人桌-米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、800*600*H370/400/430	<p>桌面板基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 40\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>桌面边沿：采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>桌脚：采用优质桦木实木，直径65mm，并使用特制挡块进行加固，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品</p>	1370.00	9	12330.00



					<p>木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：底部配以耐磨塑胶脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
59	1	圆桌-米色	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、直径800*H370/400/430</p>	<p>桌面基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 40\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>桌面边沿：采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>桌脚：采用优质桦木实木，直径65mm，并使用特制挡块进行加固，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：底部配以耐磨塑胶脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1470.00	3	4410.00
60	1	幼教椅-米色	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、座高230</p>	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，框架厚度$\geq 18\text{mm}$，坐面板厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检</p>	255.00	92	23460.00



					<p>验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
61	1	小圆凳-米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、直径280*H210	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	350.00	2	700.00
62	1	单人沙发-米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、380*380*350	<p>主框架：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1350.00	2	2700.00
63	1	双人沙发-米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、680*350*350	<p>主框架：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1680.00	2	3360.00
64	1	贩卖台	上海	上海华森葳教育用品有	<p>基材：侧板采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 22\text{mm}$，其余部位采</p>	2100.00	1	2100.00



				<p>限公司、华森葳、 605*407*973</p>	<p>用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：安装优质棉布布帘，背面多功能沙发座椅设计。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
65	1	微波炉/冰箱	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 390*370*710 工作台高度460</p>	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：优质PVC封边条封边。 其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1330.00	2	2660.00
66	1	单格立式中空柜	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 332*300*312</p>	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：优质PVC封边条封边。</p>	340.00	26	8840.00



					其他要求：柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
67	1	三格立式中空柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、332*300*806	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	570.00	1	570.00
68	1	实木3层综合柜-枫木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、802*298*816	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体左侧为5层开放式，右侧为3层开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绑带与墙体固</p>	1950.00	2	3900.00



69	1	3层45度弧形柜-实木	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、609*337*816	<p>定。</p> <p>基材：主框架采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，层板采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1490.00	1	1490.00
70	1	2层45度弧形柜-实木	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、609*337*570	<p>基材：主框架采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，层板采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1160.00	2	2320.00
71	1	半圆小书架	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*400*580	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体上部为竖向阶梯式3层，下部为1层开放式。采</p>	1700.00	4	6800.00



					用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
72	1	旋转书架	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 $\phi 600*670$	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：底部有一个静音旋转盘，整体书柜可以双向旋转。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2650.00	4	10600.00
73	1	阅读坐垫（18个/组）	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、单个： $\phi 300*35$	<p>面料：采用优质布艺，颜色靓丽，透气性好，抗撕裂强度大。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：背部设置拉锁，可拆卸换洗。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2640.00	18	47520.00
74	1	移动坐垫收纳架-高	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 $\phi 450*770$	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：底部配4个静音带刹车TPE万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2450.00	14	34300.00



75	1	移动坐垫收纳架-矮	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、740*360*490	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：底部配4个静音带刹车TPE万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1900.00	1	1900.00
76	1	阅读组合柜	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、2010*320*1300	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：柜体左、右柜对称，为开放式4层，中间部分下柜为3格开放式，无背板，上部设置软包坐垫。顶部为弧形造型，条纹布设计。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绑带与墙体固定。</p>	7280.00	1	7280.00
77	1	演讲台	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、560*400*670	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p>	2640.00	2	5280.00



					其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
78	1	厨房操作台	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 650*320*540	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>拉手与旋钮：使用优质桦木实木，表面原生态木蜡油处理。</p> <p>侧板：采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2450.00	1	2450.00
79	1	原木-移动推车	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 $\phi 400*300$	<p>基材：采用优质橡胶木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：底部配4个静音带刹车TPE万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1810.00	3	5430.00
80	1	玻璃美术桌	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 1200*1200*550	桌脚：采用优质松木实木，80*80mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。	5200.00	3	15600.00




					<p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>桌面：采用安全防爆玻璃，厚度$\geq 12\text{mm}$。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
81	1	卷纸绘画板	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、700*480*1200	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>中间画板：采用优质透明安全亚克力，厚度$\geq 5\text{mm}$。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	3000.00	10	30000.00
82	1	多功能收纳晾纸架	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、750*300*640	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体顶部为向上开口的4格储物格，下部左侧为10块铁艺晾纸架，右侧为开放式2层无背板柜。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2000.00	1	2000.00
83	1	实木教具盒	广东	广东嘉佩乐教育设备有	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合</p>	3030.00	12	36360.00



		柜B		限公司、嘉佩乐、 780*800*820	<p>GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体为开放式，内部设置36条PVC托条，可以放置18个小教具盒。塑料件邻苯物质检测符合国家标准规范的要求，塑料件不易老化变色。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>			
84	1	作品展示架	广东	广东嘉佩乐教育设备有 限公司、嘉佩乐、 1430*330*1500	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：上部为开放式展示架，底部为3个可移动储物格，每个底部配4个静音带刹车TPE万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	6110.00	2	12220.00
85	1	教具盒-小米色	广东	广东嘉佩乐教育设备有 限公司、嘉佩乐、 260*230*100	<p>材质：优质全新PP塑料一次成型。</p>	30.00	8	240.00
86	1	教具盒-大米色	广东	广东嘉佩乐教育设备有 限公司、嘉佩乐、 260*230*190	<p>材质：优质全新PP塑料一次成型。</p>	35.00	4	140.00
87	1	可移动美术	广东	广东嘉佩乐教育设备有	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合</p>	1260.00	1	1260.00



		纸筒柜		<p>限公司、嘉佩乐、 400*100*580</p>	<p>GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：底部配4个静音带刹车TPE万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
88	1	原木-活动实木幼教桌	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 1200*600*H490/520/550</p>	<p>桌面板基材：采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 22\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 表面处理：原生态木蜡油处理。 桌脚：采用优质橡木实木，直径55mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面背面使用3条PVC防变形条，有效防止实木弯曲、变形。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1450.00	2	2900.00
89	1	欢乐对对碰厨房	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 1200*860*900</p>	<p>基材：采用优质防腐木，直径$\geq 32\text{mm}$，经真空加压处理工艺，有效防止木材弯曲、变形。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面配置2个优质不锈钢盆，4块黑红亚克力，结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿</p>	8860.00	1	8860.00



					童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
90	1	户外贩卖台	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 900*400*1150	<p>基材：采用优质防腐木，直径$\geq 32\text{mm}$，经真空加压处理工艺，有效防止木材弯曲、变形。</p> <p>油漆：采用优质环保木蜡油刷涂。</p> <p>其他要求：贩卖台造型含互动窗口，造作平台和底部收纳层。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	5380.00	1	5380.00
91	1	积木游戏桌	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 800*800*470	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：桌面边缘设有挡边，桌面下方两边各有3个开放式储物格。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2910.00	2	5820.00
92	1	万用系统积木柜（低）	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 1080*300*620	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为2层开放式，无背板，顶板、层板及底板均设有挡边。底部配4个静音带刹车TPE万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1350.00	3	4050.00




93	1	移动式组合收纳柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、794*374*533	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体上部为向上开口3格储物柜，底部装4个尼龙万向轮，其中2个可定位。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2450.00	3	7350.00
94	1	洞洞板柜	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、800*400*970	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>洞洞板：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>其他要求：柜体为2层开放式，无背板，上层均分2格，下层均分3格。洞洞板上配有6根实木挂钩，表面使用环保水性漆处理。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2270.00	4	9080.00
95	1	网面展示柜	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、800*400*970	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p>	2640.00	3	7920.00



					封边：优质PVC封边条封边。 其他要求：柜体为2层开放式，无背板，上层均分2格，下层均分3格。顶部配一块格子铁网。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
96	1	展示大托架	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 380*150*30	层板基材：采用 ENF级 优质胶合板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 支架：采用优质橡胶木实木，最大处直径30mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	410.00	6	2460.00
97	1	展示小托架	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 300*150*30	层板基材：采用 ENF级 优质胶合板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 支架：采用优质橡胶木实木，最大处直径30mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	370.00	6	2220.00



					0.050mg/m ³ 。			
98	1	原木挂钩	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、最大处直径30*长70	<p>支架：采用优质橡胶木实木，最大处直径30mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>	370.00	15	5550.00
99	1	画板	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、560*1500	<p>基材：采用优质山毛榉实木，厚度≥10mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>	1440.00	5	7200.00
100	1	立式画板	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、450*600	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度≥15mm，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>	165.00	4	660.00
101	1	作品展示框	广东	广东嘉佩乐教育设备有	<p>基材：采用E0级优质欧松板，厚度≥18mm。</p>	2910.00	6	17460.00



104	1	感统三件套组合	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、2710*790*770	<p>侧板基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>中间连接杆：采用优质橡胶木实木，$\phi 30\text{mm}$，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。表面经原生态木蜡油处理。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	5710.00	1	5710.00
105	1	幼儿攀爬组C	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、1730*2140*1340	<p>侧板基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：上方有4块透明亚克力与一块亚克力镜面，台阶及平台由5mm地毯包裹。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	30000.00	2	60000.00
106	1	禅学蒲团A	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 $\phi 400*100$	<p>基材：采用优质干草疼编制，表面硬度适中。质地轻便，方便搬运和归纳。</p>	170.00	85	14450.00
107	1	小方桌	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、600*600*H340/400/440	<p>桌面板基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p>	1440.00	8	11520.00



					<p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，直径70mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
108	1	六边形镜柜	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、800*800*730	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：产品内外一共配置6块亚克力安全镜面，结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	4190.00	3	12570.00
109	1	换衣镜	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、380*380*910	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：产品侧边配置1块亚克力安全镜面，结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质</p>	3280.00	1	3280.00



					量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
110	1	实木晾衣架	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 600*300*1080	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：上部配置1根实木挂衣杆，下部配置4根实木圆棒，采用橡胶木实木，直径25mm，底部有4个静音带刹车TPE材质万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1960.00	3	5880.00
111	1	皇室城堡入口	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 2250*320*1540	<p>基材：左右侧柜采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，中间入口柜采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：左右侧柜采用优质PVC封边条封边，中间入口柜采用原生态木蜡油封边。</p> <p>侧板：采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	6040.00	1	6040.00
112	1	二层90度弧	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合</p>	2610.00	2	5220.00



		形柜		<p>限公司、嘉佩乐、 870*320*510</p>	<p>GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：采用优质PVC封边条封边。 侧板：采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 其他要求：柜体底部中间采用圆柱脚设计，柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
113	1	魔法梳妆台	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有 限公司、嘉佩乐、 840*460*820</p>	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：采用优质PVC封边条封边。 桌面与镜面边缘：采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 其他要求：化妆镜采用优质亚克力，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	3010.00	1	3010.00
114	1	厨房操作台	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有 限公司、嘉佩乐、 650*320*540</p>	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：优质PVC封边条封边。 其他要求：拉手与旋钮采用实木制作，表面原生态木蜡油处理。主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。柜体为开门柜。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨</p>	2700.00	2	5400.00



					<p>塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
115	1	洗涤操作台	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、650*320*540</p>	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：拉手与旋钮采用实木制作，表面原生态木蜡油处理。配置304不锈钢水槽，主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。柜体为开门柜。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2700.00	1	2700.00
116	1	六角镜面软包	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、展开尺寸：1800*300</p>	<p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：产品外侧配置6块亚克力安全镜，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	4480.00	3	13440.00
117	1	感官活动软包组合	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、1800*1800*400</p>	<p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：产品外侧配置12块亚克力安全镜，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	15540.00	1	15540.00
118	1	感统小循环组合	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、</p>	<p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p>	30550.00	2	61100.00



				3859-3850*600	其他要求：符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
119	1	画板柜-低	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 800*400*810	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体上部为双面黑/白板，下部为2格开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1350.00	1	1350.00
120	1	感统9件组	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 1800*1500*500	<p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	11970.00	1	11970.00
121	1	图书柜	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 800*300*500	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体为竖向阶梯式3层。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2180.00	6	13080.00
122	1	蘑菇茶几-	广东	广东嘉佩乐教育设备有	桌脚：采用优质橡胶木实木，直径70mm，木材经干燥防虫处理	1560.00	1	1560.00



		绿		<p>限公司、嘉佩乐、 4600*300</p>	<p>，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>桌面板基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>面料：采用优质绒布，颜色靓丽，抗撕裂强度大。</p> <p>海绵：高密度海绵（35kg/m^3以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$。</p>			
123	1	科学灯桌	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有 限公司、嘉佩乐、 800*800*H490/520/550</p>	<p>桌面板基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，$52*52\text{mm}$，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌面中间有一面白色半透明的亚克力灯面，可以连</p>	3000.00	1	3000.00



					接电源使用。桌脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
124	1	婴儿推车	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、590*280*570	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：推车扶手采用优质橡胶木实木，直径20mm。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1900.00	2	3800.00
125	1	购物小推车	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、300*430*480	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：推车扶手采用优质橡胶木实木，直径20mm。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1720.00	3	5160.00
126	1	三面镜	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、1050*30*400	<p>边框：采用ENF级优质橡胶木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>中间镜面：采用优质亚克力安全镜面。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具</p>	1450.00	1	1450.00



					质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
127	1	感统5件组	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 1500*1500*400	面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	9220.00	1	9220.00
128	1	原木-双人沙发	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 910*460*490	框架：采用 ENF级 优质橡胶木实木板，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 面料：采用优质布艺，颜色靓丽，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹35%以上。 其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	2180.00	2	4360.00
129	1	迷你蘑菇凳-黄	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 $\phi 400*200$	凳脚：采用优质橡胶木实木，直径70mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 凳面板基材：采用 ENF级 优质胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。	1190.00	3	3570.00




					<p>面料：采用优质绒布，颜色靓丽，抗撕裂强度大。</p> <p>海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>			
130	1	鲸鱼彩色圆凳组合	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、单个尺寸：400*400*320 一组5个</p>	<p>内框架：采用优质橡胶木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>面料：采用优质绒布，颜色靓丽，抗撕裂强度大。</p> <p>海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>	3080.00	1	3080.00
131	1	帐篷小屋	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、1500*1000*1200</p>	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度≥15mm，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>	6220.00	1	6220.00
132	1	原木-墙面书架-中	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、500*120*850</p>	<p>基材：采用优质橡胶木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具</p>	1080.00	3	3240.00



					质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 \leq 0.050mg/m ³ 。			
133	1	原木-墙面书架-大	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、700*120*850	<p>基材：采用优质橡胶木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量\leq0.050mg/m³。</p>	1260.00	3	3780.00
134	1	树形墙面图书架A	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、790*90*1730	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度\geq15mm，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量\leq0.050mg/m³。</p>	2360.00	1	2360.00
135	1	树形墙面图书架B	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、1140*90*1440	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度\geq15mm，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量\leq0.050mg/m³。</p>	2640.00	1	2640.00
136	1	婴儿床	广东	广东嘉佩乐教育设备有	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度\geq18mm，甲醛释放量符合</p>	1000.00	2	2000.00



				<p>限公司、嘉佩乐、 770*100*300</p>	<p>GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量\leq0.050mg/m³。</p>			
137	1	皇冠舞台	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有 限公司、嘉佩乐、 1340*1220*1970</p>	<p>基材：侧板采用ENF级优质胶合板，厚度\geq18mm，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：优质PVC封边条封边。 其他要求：顶部圆棒采用优质橡胶木实木，直径25mm，舞台门帘为条纹布，侧板80cm以上预留两组孔位，用于连接幼教柜使用。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量\leq0.050mg/m³。</p>	5670.00	1	5670.00
138	1	三面画架	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有 限公司、嘉佩乐、 600*600*1200</p>	<p>基材：颜料盘采用优质橡胶木实木板，厚度\geq22mm，其余采用ENF级优质刨花板，厚度\geq18mm，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：优质PVC封边条封边。 画架脚和颜料盘边缘：采用优质环保水性漆，，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 其他要求：每一面画板上均配有2个固定不锈钢夹，柜体边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量\leq0.050mg/m³。</p>	2450.00	1	2450.00



139	1	四面画架	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、900*900*1200</p>	<p>基材：颜料盘采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 22\text{mm}$，其余采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>画架脚和颜料盘边缘：采用优质环保水性漆，，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>其他要求：每一面画板上均配有2个固定不锈钢夹，柜体边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	3370.00	1	3370.00
140	1	装饰墙板-美劳	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、单片：600*1000 一套为四片</p>	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>中间部分：板内挖槽放置9mm厚度的毛毡板，用于作品材料的展示与固定。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2720.00	1	2720.00
141	1	卷纸架	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、540*180*220</p>	<p>基材：采用优质橡胶木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p>	1100.00	2	2200.00



					其他要求：可与画卷纸组合使用，上方一块木器可以拆卸用于固定画纸使用。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
142	1	禅学椅	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、500*300*260	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1170.00	4	4680.00
143	1	四层展示架	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、800*300*1200	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为4层开放式。底部使用防滑脚垫，结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2640.00	8	21120.00
144	1	圆桌	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 $\phi 800*\text{H}340/400/440$	<p>桌面板基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，直径70mm，木材经干燥防虫处理</p>	2000.00	1	2000.00



					<p>，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
145	1	移动教师凳	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、450*400*400	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：两侧边含有2个收纳袋，柜体为2层开放式，无背板，底部有4个静音带刹车TPE材质万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1540.00	1	1540.00
146	1	实木幼教桌	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、800*600*H340/400/440	<p>桌面板基材：采用ENF级优质橡胶木实木板，厚度$\geq 22\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，$52*52\text{mm}$，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱</p>	1450.00	8	11600.00



					<p>等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
147	1	实木小方桌	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、600*600*H340/400/440</p>	<p>桌面板基材：采用ENF级优质橡胶木实木板，厚度$\geq 22\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，52*52mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1170.00	1	1170.00
148	1	实木幼教椅 -22cm	广东	<p>广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、270*260*440 座高220</p>	<p>基材：凳面板采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 16\text{mm}$，边角倒圆。椅脚采用优质橡胶木实木，榫卯结构，脚30*30mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p>	330.00	20	6600.00



					油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
149	1	阅读屋	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 1000*500*1150	基材：采用 ENF级 优质胶合板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹35%以上。 其他要求：柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	4190.00	1	4190.00
150	1	镜面三角	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 770*430*670	基材：采用 ENF级 优质胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：产品内外一共有3块亚克力安全镜面，边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	2360.00	2	4720.00
151	1	尿布台	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、 840*490*890	基材：采用 ENF级 优质胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不	2820.00	1	2820.00



					平，同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：底部带4个静音刹车TPE材质万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
152	1	欢乐泡泡球池	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、1200*1200*400	面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	5560.00	1	5560.00
153	1	感统角落攀爬B	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、1200*1200*400	面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	7400.00	1	7400.00
154	1	感统-三步梯	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、600*600*360	面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	1150.00	1	1150.00
155	1	感统-小斜坡	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、600*600*360	面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	930.00	1	930.00
156	1	感统-折叠地垫	广东	广东嘉佩乐教育设备有限公司、嘉佩乐、1800*600*40	面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	730.00	2	1460.00
157	1	实木基本图	上海	上海华森葳教育用品有	基材：采用优质松木实木板，厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，背板采用E0级优质	3600.00	1	3600.00



		书柜		上海华森教育用品有限公司、华森葳、800*294*818	<p>密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为竖向阶梯式4层，采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
158	1	实木6人桌	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1200*600*H490/520/550	<p>桌面板基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反采用优质防火板贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质桦木实木，直径80mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部安装有高度30mm的可调节塑料件，可通过调整塑料件数量来改变桌面整体高度。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1650.00	31	51150.00
159	1	黑板绘画背	上海	上海华森葳教育用品有	<p>框架：采用优质松木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国</p>	1300.00	1	1300.00



		板		限公司、华森葳、 800*35*1200	家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用原生态木蜡油处理。 胶水：优质环保型胶水。 画板：采用优质磁性黑板。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
160	1	门柜	上海	上海华森葳教育用品有 限公司、华森葳、 800*318*570	门板、侧板、顶板基材：采用优质松木实木板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ， 甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 层板、底板、踢脚板基材：采用 ENF级 优质刨花板，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 背板：背板采用E0级优质密度板，厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，甲醛释放量符 合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平， 同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：柜体左侧为开门，内置1块活动层板，松木实木拉 手，右侧为2层开放式。柜体顶板与侧板连接部分采用塑料圆 角配件，圆滑自然过渡。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性， 防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等 地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状 倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要 求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	1500.00	2	3000.00
161	1	综合图书柜	上海	上海华森葳教育用品有 限公司、华森葳、 836*298*850	基材：侧板、竖板采用优质松木实木板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，其余部 位板材采用 ENF级 优质刨花板，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平， 同批产品无明显色差。	1550.00	34	52700.00



					<p>封边：侧板、竖板采用原生态木蜡油封边，其余部位采用优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：整体采用弧形大圆角设计。通过竖隔板分为左右两区，左边为三层柜，右边书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设3层，各层间竖隔板为弧形设计。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>			
162	1	中空五格柜 -橡胶木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 802*298*570	<p>基材：采用优质松木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：橡胶木木皮贴面，正面木皮拼接需木纹对称，纹理清晰自然。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体分为2层开放式，无背板，上层均分2格，下层均分3格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1230.00	2	2460.00
163	1	中空五格柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 1100*298*570	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 15\text{mm}$，其余采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 12\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p>	1370.00	1	1370.00




					<p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为2层开放式，无背板，上层均分2格，下层均分3格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
164	1	花园画板柜	上海	上海华森教育用品有限公司、华森葳、836*298*1317	<p>基材：侧板、顶板、楣板及画板外框采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，其余采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。画板为透明亚克力，下部柜体分为2层开放式，无背板。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2030.00	2	4060.00
165	1	系统图书柜-透明款	上海	上海华森教育用品有限公司、华森葳、632*298*575	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p>	1200.00	1	1200.00



					其他要求：柜体上部为向上开口的4格储物格，横向竖板波浪造型，前后挡板为透明亚克力，下层为双格中空柜，无背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
166	1	万用系统门柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、785*310*550	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为开门。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1430.00	1	1430.00
167	1	万用系统抽屉柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、785*310*550	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为3层，每层2个抽屉，共6个抽屉。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2620.00	1	2620.00



168	1	衣帽柜-单体	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1090*340*1200	<p>。 基材：顶板、侧板、弧形板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，立柱采用$40*40\text{mm}$松木实木，背板采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 12\text{mm}$，其余采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体上方为5格收纳柜，用4块弧形板进行间隔，每格前面板上设置一个挂钩，且有标识铭牌，下方为5格矮鞋柜，靠背板为波浪造型。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	2950.00	3	8850.00
169	1	实木8格中空柜-枫木叶绿	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1112*298*816	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，无背板，上、下层各均分3格，中层均分2格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	3340.00	1	3340.00



170	1	实木5格中空柜-枫木叶绿	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1110*298*570	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为2层开放式，无背板，上层均分2格，下层均分3格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2550.00	1	2550.00
171	1	实木8格柜-枫木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、802*298*816	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，上、层各均分3格，中层均分2格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	1950.00	1	1950.00
172	1	3层90度弧形柜-实木	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1095*437*816	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p>	3080.00	4	12320.00



					<p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，每层均分2格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
173	1	2层边角柜- 实木	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 300*300*570	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体采用90度边角扇形设计，分为2层开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	900.00	31	27900.00
174	1	实木20格活 动柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 1110*298*818	<p>基材：柜体采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$，层板采用橡胶木实木板，厚度$\geq 15\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：橡胶木实木板与密度板均采用正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体分为5层开放式，每层均分4格，共20格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以</p>	4220.00	4	16880.00



					<p>耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>			
175	1	实木三层柜	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1110*298*818</p>	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：密度板采用正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体分为3层开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	2960.00	9	26640.00
176	1	实木三层综合柜	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1110*298*818</p>	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：密度板采用正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体左侧分为5层开放式，右侧分为3层开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配</p>	3770.00	4	15080.00



					以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。			
177	1	实木中空8格柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1110*298*818	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，无背板，上、下层各均分3格，中层均分2格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	3540.00	1	3540.00
178	1	实木中空5格柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1110*298*572	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体分为2层开放式，无背板，上层均分2格，下层均分3格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2740.00	2	5480.00
179	1	实木90度内转角柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、	<p>基材：采用优质松木实木板，顶板厚度$\geq 28\text{mm}$，侧板、层板、底板厚度$\geq 20\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲</p>	2660.00	3	7980.00



				<p>596*596*572</p> <p>醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：密度板采用正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体采用90度转角设计，分为2层开放式，上层无背板，下层有背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
180	1	豪华厨房-洗碗柜	上海	<p>上海华森教育用品有限公司、华森威、600*318*570</p> <p>基材：门板、侧板、顶板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，层板、底板、踢脚板采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：台面下方设置前面板，其表面左侧设置两个松木实木的可旋转调节开关，并明显标识指针位置。洗碗柜门板设置镂空方形孔洞，采用透明亚克力板密封，用以模拟洗碗机透视窗；洗碗机内部采用两层小隔间的安全设计，所有可开合门板内装缓冲铰链。洗碗机右侧为开放式双层柜。柜体顶板与侧板采用塑料圆角配件连接，自然过渡。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边</p>	1340.00	1	1340.00



					角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
181	1	美劳用品柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*300*559	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体顶部为上向开口的4格储物格，下部为2层开放式，上层无分隔，下层均分2格。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	900.00	19	17100.00
182	1	3层边角柜-橡胶木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、300*300*816	<p>基材：侧板、顶板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，层板、底板采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为90度边角扇形设计，分为3层开放式。顶板与侧板采用拐角塑料件进行连接，底部支撑立柱为直径45mm橡胶木实木。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1060.00	2	2120.00
183	1	透明探究储物箱-橡胶木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*294*300	<p>基材：侧板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p>	680.00	1	680.00



					<p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为向上开口的4格储物格，前后外挡板采用透明亚克力，产品两侧板设置椭圆形提手孔，柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
184	1	双面矮图书柜-橡胶木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*298*639	<p>基材：侧板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，其余采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：顶部提手设计，方便移动，柜体为竖向阶梯式4层。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	940.00	1	940.00
185	1	基本图书柜-橡胶木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*294*800	<p>基材：侧板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，层板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，其余采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p>	1320.00	2	2640.00



					其他要求：柜体为竖向阶梯式4层。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。			
186	1	美劳用品柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、800*300*800	<p>基材：侧板、顶板、上背板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，上方层板采用E0级优质胶合板，左侧层板厚度$\geq 9\text{mm}$，右侧层板厚度$\geq 15\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，其余采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体上部分左侧为4层开放式，右侧为3层开放式，上方层板为扇形设计，有13个直径18mm圆孔，下方层板为圆角方形孔，有5个直径76mm圆孔，柜体下部分为3层开放式，每层均分为3格，共9格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	2360.00	2	4720.00
187	1	实木厨房灶台	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、554*298*572	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$，背板采用E0级双贴面密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p>	2520.00	1	2520.00



					<p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：灶台台面设有4个塑料瓦斯，台面下方设置前面板，表面有4个实木按钮，柜门采用银色漆，右侧门镂空部位采用透明亚克力板密封，柜体为开门内，左侧有1块活动层板，右侧无层板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
188	1	实木厨房洗涤台	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、554*298*572	<p>基材：顶板、底板、侧板、中竖板、层板采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$，门板采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，背板采用E0级密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：胶合板采用优质桦木实木木皮贴面，密度板正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：洗涤台台面设有1个松木实木的模拟水龙头和1个不锈钢盆模拟洗涤池，台面下方设置前面板，表面设置4个实木旋钮，柜门采用银色漆，右侧门板圆孔部位采用透明亚克力密封，柜门采用镂空门把手，柜体为开门，左侧有1块活动层板，右侧无层板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具</p>	2430.00	1	2430.00



189	1	实木系统图书柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、640*294*542	<p>甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体上部为向上开口的4格储物格，横向竖板波浪造型，前后挡板为透明亚克力，下层为双格中空柜，无背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2250.00	1	2250.00
190	1	实木贩卖台	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、844*337*1143	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为2层开放式，无背板，顶部装饰条纹蓬布，透气性好且可拆洗。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2860.00	5	14300.00
191	1	实木8格中空柜-枫木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1112*298*816	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p>	3320.00	9	29880.00



					其他要求：柜体分为3层开放式，无背板，上、下层各均分3格，中层均分2格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
192	1	实木16格活动柜-枫木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1112*298*816	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，层板厚度$\geq 15\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为4层开放式，每层均分4格，共16格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	4500.00	4	18000.00
193	1	中空3层柜-实木	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、804*298*814	<p>基材：柜体采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 15\text{mm}$，层板采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，无背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚</p>	1660.00	25	41500.00



					钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒。边角采用弧状倒角设计, 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
194	1	实木5格中空柜-枫木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、802*298*570	<p>基材: 采用优质橡胶木实木板, 外框厚度$\geq 18\text{mm}$, 其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$, 甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品无明显色差。</p> <p>封边: 原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求: 柜体分为2层开放式, 上层均分2格, 下层均分3格。采用踢脚板设计, 增加稳定性, 防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒。边角采用弧状倒角设计, 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1360.00	56	76160.00
195	1	90度转角柜-实木	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、597*597*570	<p>基材: 柜体采用优质橡胶木实木板, 厚度$\geq 18\text{mm}$, 层板采用ENF级优质胶合板, 厚度$\geq 15\text{mm}$, 背板采用E0级优质密度板, 厚度$\geq 5\text{mm}$, 甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品无明显色差。</p> <p>封边: 原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求: 柜体为90度转角, 分为2层开放式, 上层无背板, 下层有背板。采用踢脚板设计, 增加稳定性, 防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1900.00	33	62700.00
196	1	2层90度弧形柜-实木	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、	<p>基材: 柜体采用优质橡胶木实木板, 厚度$\geq 18\text{mm}$, 层板采用ENF级优质胶合板, 厚度$\geq 15\text{mm}$, 甲醛释放量符合GB/T39600标准</p>	2600.00	5	13000.00



				1096*437*570	<p>要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体为90度弧形，分为2层开放式，无背板，每层均分2格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
197	1	中空2层柜-实木	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、804*298*570	<p>基材：柜体采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 15\text{mm}$，层板采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为2层开放式，无背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1570.00	59	92630.00
198	1	微波炉-橡胶木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、556*326*900	<p>基材：上下侧板、上下顶板、上下门板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，其余采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p>	2170.00	2	4340.00



					其他要求：上部设计为嵌入式仿真微波炉，门板设计长椭圆形镂空，采用透明亚克力板密封，一侧设置两个实木旋钮，并明显标识指针位置。下部为双开门柜，门上设置长椭圆形橡胶木实木门拉手，柜门可开合，内置1块活动层板。柜体两侧板各设计1个长椭圆形镂空孔洞。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绑带与墙体固定。			
199	1	双门植物根部观察器	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、715*381*450	<p>基材：立柱采用60*40mm优质防腐木，侧板采用防腐木板，厚度$\geq 22\text{mm}$。</p> <p>油漆：采用优质环保木蜡油刷涂。</p> <p>其他要求：柜体为双开门结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1840.00	1	1840.00
200	1	小方桌-实木	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*600*H490/520/550	<p>桌面板基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反采用优质防火板贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质桦木实木，直径48mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p>	1050.00	30	31500.00



					其他要求：桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部配以塑料脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
201	1	实木幼教椅 25cm-橡胶 木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、座高250	<p>基材：采用ENF级优质橡胶木实木板，框架厚度$\geq 20\text{mm}$，坐面板厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	310.00	100	31000.00
202	1	沙发-小	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、700*480*580	<p>主框架：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>面料：采用优质棉布，颜色靓丽，透气性好，抗撕裂强度大。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1700.00	1	1700.00
203	1	沙发-大	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1200*480*580	<p>主框架：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不</p>	2500.00	1	2500.00



					<p>平，同批产品无明显色差。</p> <p>面料：采用优质棉布，颜色靓丽，透气性好，抗撕裂强度大。</p> <p>海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>			
204	1	实木5格中空柜-枫木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、800*300*610	<p>基材：侧板、顶板、上饰板采用优质松木实木板，厚度≥18mm，其余采用ENF级优质刨花板，厚度≥16mm，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体分为2层开放式，无背板，上层均分2格，下层均分3格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>	940.00	1	940.00
205	1	实木8格中空柜-枫木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、800*300*840	<p>基材：侧板、顶板、上饰板采用优质松木实木板，厚度≥18mm，其余采用ENF级优质刨花板，厚度≥16mm，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，无背板，上、下层各均分3格，中层均分2格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，</p>	1120.00	1	1120.00



					符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
206	1	90度转角柜-枫木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、595*595*570	<p>基材：侧板、顶板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，其余采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为90度转角，分为2层开放式，上层无背板，下层有背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1150.00	1	1150.00
207	1	2层边角柜-枫木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、300*300*570	<p>基材：侧板、顶板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，层板、底板采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为90度扇形设计，分为2层开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	540.00	2	1080.00
208	1	百搭厨房-冰箱	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*318*900	<p>基材：背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，其余采用ENF级优质刨花板，侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p>	1340.00	1	1340.00




					<p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。柜体为开门柜。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>			
209	1	百搭厨房-碗盘柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*318*900	<p>基材：背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，其余采用ENF级优质刨花板，侧板、门板厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：上部为2层开放式，搭配棉布帘，透气性好且可拆洗，下部柜体为开门柜。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	1440.00	1	1440.00
210	1	百搭厨房-灶台	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、545*300*650	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p>	1140.00	1	1140.00



					<p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。柜体为开门柜，采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>			
211	1	百搭厨房-洗涤台	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、545*300*650	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。柜体为开门柜，采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	1240.00	1	1240.00
212	1	实木贩卖台	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、830*300*1184	<p>基材：上下侧板、顶板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，其余采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p>	1400.00	1	1400.00



					封边：优质PVC封边条封边。 其他要求：顶部装饰树叶状布帘，采用优质棉布，透气性好且可拆洗，柜体为2层开放式，无背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
213	1	小方桌-百搭	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*600*H490/520/550	桌面板基材：采用 ENF级 优质刨花板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：优质PVC封边条封边。 桌脚：采用优质钢管，直径38mm圆管，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 其他要求：桌脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	570.00	16	9120.00
214	1	幼教椅25CM	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、座高250	基材：采用 ENF级 优质胶合板，框架厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，坐面板厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	245.00	22	5390.00



215	1	幼教椅27CM	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、座高270	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，框架厚度$\geq 18\text{mm}$，坐面板厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	255.00	16	4080.00
216	1	幼教椅29CM	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、座高290	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，框架厚度$\geq 18\text{mm}$，坐面板厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	265.00	14	3710.00
217	1	单人沙发-米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、645*520*385	<p>框架：采用优质松木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1610.00	18	28980.00
218	1	双人沙发-米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、870*520*385	<p>框架：采用优质松木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p>	2030.00	17	34510.00



					<p>海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>			
219	1	三人沙发- 千草绿	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 1165*520*385	<p>框架：采用优质松木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>	2500.00	15	37500.00
220	1	幼教椅25cm	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、座高250	<p>基材：椅架采用优质松木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。坐板和背板采用ENF级优质松木实木板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>	220.00	115	25300.00
221	1	幼教椅27cm	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、座高270	<p>基材：椅架采用优质松木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。坐板和背板采用ENF级优质松木实木板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计</p>	240.00	210	50400.00



					，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
222	1	幼教椅29cm	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、座高290	<p>基材：椅架采用优质松木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。坐板和背板采用ENF级优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计，结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	255.00	150	38250.00
223	1	自然系空间小屋	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1565*1236*1305	<p>基材：框架及立柱采用ENF级优质胶合板，框架厚度$\geq 15\text{mm}$，立柱厚度$\geq 18\text{mm}$，座柜采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，座柜背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：框架采用原生态木蜡油封边，座柜采用优质PVC封边条封边。</p> <p>座柜面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：含有2个座柜，座柜柜体分为3格开放式。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	4050.00	1	4050.00
224	1	自然系几何黑板柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、	<p>基材：侧板采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，造型板采用ENF级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标</p>	3640.00	4	14560.00



				1800*100*1400	<p>准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体中间为大面积黑板。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>			
225	1	阅读分享屋	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1106*1100*1432	<p>基材：小屋周边围板及顶部装饰板采用ENF级优质胶合板，围板厚度$\geq 18\text{mm}$，装饰板厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>座柜面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：小屋顶部亭子造型，入口两处装饰板上4个圆孔，用于绑扎固定遮阳布帘，入口处围板设计凹形出入口，内部铺设坐垫。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	6320.00	4	25280.00
226	1	双面间隔图书柜	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*300*560	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，柜体厚度$\geq 16\text{mm}$，层板厚度$\geq 12\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为双面设计的竖向阶梯式2层，竖向挡板采用透明亚克力板。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计</p>	1700.00	60	102000.00



229	1	双面白板柜 -橡胶木纹	上海	上海华森葳教育用品有 限公司、华森葳、 600*300*640	<p>具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>基材：侧板、上饰板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，其余采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为双面白板设计，白板下方设置收纳凹槽，顶部设有椭圆形提手孔。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1130.00	8	9040.00
230	1	6人桌-橡胶 木纹	上海	上海华森葳教育用品有 限公司、华森葳、 1200*600*H490	<p>桌面板基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反采用优质防火板贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，$50*50\text{mm}$，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌子两端采用$20*70*580\text{mm}$拉档将桌面与桌脚进行连接。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲</p>	1000.00	25	25000.00



231	1	6人桌-橡胶 木纹	上海	上海华森葳教育用品有 限公司、华森葳、 1200*600*H520	<p>醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>桌面基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反采用优质防火板贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，50*50mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌子两端采用20*70*580mm拉档将桌面与桌脚进行连接。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	1000.00	25	25000.00
232	1	6人桌-橡胶 木纹	上海	上海华森葳教育用品有 限公司、华森葳、 1200*600*H550	<p>桌面基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反采用优质防火板贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，50*50mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p>	1000.00	25	25000.00



					其他要求：桌子两端采用20*70*580mm拉档将桌面与桌脚进行连接。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
233	1	实木方桌-橡胶木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*600*H490/520/550	<p>桌面基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反采用优质防火板贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质桦木实木，直径48mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌面背面使用塑料应力杆防止开裂，并设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	890.00	90	80100.00
234	1	实木半圆桌-橡胶木纹	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、1200*594*H490/520/550	<p>桌面基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反采用优质防火板贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质桦木实木，直径48mm，木材经干燥防虫处理，</p>	1200.00	30	36000.00



					<p>含水率达国家标准，木材无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌面背面使用塑料应力杆防止开裂，并设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
235	1	6人书包衣帽柜-百搭	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 1200*395*1300	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，上层为6格放书包空间，中层为3格放帽空间，下层为3格放鞋子空间。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙使用，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	2400.00	60	144000.00
236	1	2人书包衣帽柜-百搭	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 410*395*1300	<p>基材：采用ENF级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p>	1250.00	15	18750.00



					<p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，上层为2格放书包空间，中层为1格放帽空间，下层为1格放鞋子空间。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙使用，需用膨胀螺丝或尼龙绑带与墙体固定。</p>			
237	1	挂墙茶杯柜	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 820*200*800 水杯格尺寸：90*140*100</p>	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，顶板、侧板、底板、中竖板及中层板厚度$\geq 15\text{mm}$，其他竖板及层板厚度$\geq 9\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：挂墙设计，柜体为开门，内部分6层8列共48格，柜门采用镂空设计，加装优质纱网。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	2900.00	15	43500.00
238	1	多彩教具盒 大-粉色	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 260*230*190</p>	<p>材质：优质全新PP塑料一次成型。</p>	35.00	110	3850.00
239	1	多彩教具盒 大-新欧亚 蓝	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 260*230*190</p>	<p>材质：优质全新PP塑料一次成型。</p>	35.00	110	3850.00
240	1	多彩教具盒 大-新欧亚 紫	上海	<p>上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 260*230*190</p>	<p>材质：优质全新PP塑料一次成型。</p>	35.00	40	1400.00



241	1	多彩教具盒 大-木色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 260*230*190	材质：优质全新PP塑料一次成型。	35.00	40	1400.00
242	1	沙发座椅- 桔色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 600*350*230	基材：采用 ENF级 优质胶合板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	780.00	5	3900.00
243	1	沙发座椅- 灰色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 600*350*230	基材：采用 ENF级 优质胶合板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	780.00	5	3900.00
244	1	沙发座椅- 米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、 600*350*230	基材：采用 ENF级 优质胶合板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。	780.00	5	3900.00



					<p>海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>			
245	1	沙发靠背座椅-米色	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、600*352*463	<p>基材：采用ENF级优质胶合板，厚度≥15mm，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>	940.00	5	4700.00
246	1	六角形软垫组合-高	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、425*370*200*6个	<p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求。</p>	1540.00	2	3080.00
247	1	成长森林-地面软垫组合A	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、3400*3780	<p>面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求。</p>	6800.00	3	20400.00
248	1	五边形桌面功能盘	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、955*829*593	<p>1、尺寸：五边形功能盘各边长度分别为580/580/580/330/580mm，功能区最大深度为78mm。通过弯曲高堤将功能盘分为两个区，高堤上可跑玩具车，高堤宽65mm，轨道宽41mm，为幼儿提供多样游戏渠道。高堤两侧一边为玩沙戏水区，内尺寸最长为563mm、最宽为340mm，设计有弧线形三层阶梯，错落有致，可玩沙、可戏水，每层阶梯高度自上而下依次为18/24/15mm；另一边为玩水区，内尺寸最长为650mm、最宽为340mm，设计水流瀑布阶梯，长330mm、宽950mm，槽底设计有水母、海马、海豚、游鱼等海洋动物图案，生动立体，幼儿可模仿钓鱼游戏。各区域周边凸起圆边设计，可防沙水外</p>	3940.00	1	3940.00



					<p>溢。本款产品可玩沙、玩水、钓鱼、跑车，玩法多样，充分锻炼幼儿感知、动手能力。</p> <p>2、功能盘采用高密度聚乙烯(HDPE)，吸塑一体成型。</p> <p>3、功能盘下部支撑结构采用18mm厚枫木纹双贴面胶合板，通过木色屏风连接件将4块宽538mm的板材进行连接，每块板底部镂空半椭圆形设计，镂空部分尺寸为W273*H300mm。</p> <p>4、屏风连接件由4个扣件组成：A扣件为80*20*14mm长方形及六边形组成的体化扣件，长方形两端各设置一个内径为5mm的螺丝孔，可固定在屏风及柜体上，六边形中间为内径6mm的螺丝孔；B扣件为圆柱形，内部设计有6边形轨道槽，槽深39mm，其中1边镂空，方便A扣件插入并上下滑动，B扣件底部为齿轮状，中间设置一个内径为6mm的螺丝孔；C扣件为80*20*14mm长方形及30*35mm圆柱形组成的一体化扣件，长方形两端各设置一个内径为5mm的螺丝孔，可固定在屏风及柜体上，圆柱形一端设计为齿轮状，可与B扣件齿轮互相咬合锁紧，圆柱形中间为内径M6的螺母；D扣件为长68mm的带旋转螺帽的螺丝钉，可将ABC扣件进行连接，螺丝拧紧时，BC扣件通过齿轮紧紧咬合，螺丝松动时，BC扣件齿轮松开，可使连接件间实现>180°自由旋转。</p> <p>5、通过木色屏风连接件，即可连接板材形成不规则的形状支撑顶部功能盘，亦可在收纳时，将支撑结构折叠收缩成三角形，节约收纳空间，使用灵活性更强。</p>			
249	1	圆形教学毯 (灰色)	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、直径2000*3	材质：优质尼龙	1060.00	3	3180.00
250	1	圆形教学毯 (米色)	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、直径2000*3	材质：优质尼龙	1060.00	3	3180.00

251	1	圆形教学毯 (蓝色)	上海	上海华森葳教育用品有限公司、华森葳、直径2000*3	材质：优质尼龙	1060.00	3	3180.00
总价(人民币小写)：					3326000.00元			
总价(人民币大写)：					叁佰叁拾贰万陆仟元整			

说明：(1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

(2) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

(4) 如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人授权代表签字：张洪博

投标人(公章)：上海市教育技术装备服务中心有限公司

日期：2026年6月22日

