3. 投标报价明细表等相关报价表格

(1) 投标报价明细表

项目序号	名称	投标颜色	规格（mm）	材质	单价/元	数量	品牌		备注
1	办公桌1	桦木色	1600*700*750	基材：采用 E0 级优质环保欧松板，板材厚度 18mm/25mm，板材经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然美枫色，密度高达700KG/M3,甲醛含量＜0.15mg/L，贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边 1.0mm/1.8mm 厚 PVC 封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观。	2700	42	梦幻		
2	办公桌2	桦木色	1800*900*750		2950	4	梦幻		

	办公桌3	黑胡桃色	1800*900*750	基材：E0 级环保中高密度纤维板（18mm,25mm 厚），甲醛释放量≤0.5mg/L。经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形；油漆：环保聚酯漆。采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，成品木纹清晰。 五金配件：静音三节全抽出带复位钢珠滑轨；油漆： 环保聚酯漆；封边：选用木皮封边，	2950	8	梦幻		
4	阅览桌1	榉木色	1200*600*750	基材：采用 E0 级优质环保欧松板，板材厚度 18mm/25mm，板材经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然美枫色，密度高达700KG/M3,甲醛含量＜0.15mg/L，贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边 1.0mm/1.8mm 厚 PVC 封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观。	1200	2	梦幻		
5	阅览桌2	榉木色	1400*700*750		1400	1	梦幻		

6	写字桌	榉木色	1200*600*750	基材：采用 E0 级优质环保欧松板，板材厚度 18mm/25mm，板材经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然美枫色，密度高达 700KG/M3,甲醛含量＜0.15mg/L， 贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边 1.0mm/1.8mm 厚 PVC 封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观。	1400	2	梦幻		
7	餐桌	榉木色	1400*700*750		1510	9	梦幻		
8	会议桌 1	黑胡桃色	4500*1500*750	基材：E0 级环保中高密度纤维板（18mm,25mm 厚），甲醛释放量≤0.5mg/L。经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形；油漆：环保聚酯漆。采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，成品木纹清晰。 五金配件：静音三节全抽出带复位钢珠滑轨；油漆：环保聚酯漆；封边：选用木皮封边，	25800	1	梦幻		

9	会议桌2	波斯顿棕色	3500*1200*750	基材：采用E0级优质环保欧松板，板材厚度18mm/25mm，板材经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然美枫色，密度高达700KG/M3,甲醛含量＜0.15mg/L， 贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边1.0mm/1.8mm厚PVC封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观。	12905	3	梦幻		
10	会议桌3	黑胡桃色	6000*1800*750	基材：E0级环保中高密度纤维板（18mm,25mm厚），甲醛释放量≤0.5mg/L。经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形；油漆：环保聚酯漆。采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，成品木纹清晰。 五金配件：静音三节全抽出带复位钢珠滑轨；油漆：环保聚酯漆；封边：选用木皮封边，	35710	1	梦幻		

11	茶几 1	黑色玻璃	1200*600*450		900	2	梦幻		
12	茶几 2	黑胡桃色	1200*600*450	基材：E0 级环保中高密度纤维板（18mm,25mm 厚），甲醛释放量≤0.5mg/L。经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形；油漆：环保聚酯漆。采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，成品木纹清晰。 五金配件：静音三节全抽出带复位钢珠滑轨；油漆：环保聚酯漆；封边：选用木皮封边，	950	9	梦幻		
13	茶几 3	黑胡桃色	400*600*500		700	5	梦幻		

苏州梦幻家具有限公司 320507000047794

14	茶几 3	透明玻璃	400*600*500	玻璃，不锈钢架	700	14	梦幻		
15	办公椅 1	黑色	480*520*850	面材采用优质网布面料；泡棉采用低燃性成型泡棉（阻燃级别高、且柔软性能好、回弹性高）；钢制椅架壁厚达到 1.8MM，可承受 150KG 压力，各项指标均通过 BS7174-1995 安全测试，符合国家标准。	400	5	梦幻		
16	办公椅 2	黑色	650*690*1280		750	41	梦幻		

17	办公椅2	黑色	650*720*1050	椅面采用优质超纤，水性 PU，皮质色泽亮丽、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹 PU 定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3，软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用 1.5MM 夹板八层垫压成成型，成型板材约 12MM，板材承受力达 300KG，实木扶手实木脚：立于地面平稳，款式稳重大方；油漆：使用环保油漆，隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，五底三面。	750	8	梦幻		
18	办公椅3	黑色	480*580*920		600	12	梦幻		
19	桌前椅	黑色	480*580*920		600	16	梦幻		

20	会议椅	黑色	620*600*1000		750	34	梦幻		
21	会议椅	黑色	580*520*890	1.椅面采用优质超纤，水性 PU，皮质色泽亮丽、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹 PU 定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3,软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用 1.5MM 夹板八层垫压成成型，成型板材约 12MM，板材承受力达 300KG， 2、钢制椅架壁厚达到 1.8MM，可承受 150KG 压力，各项指标均通过 BS7174-1995 安全测试，符合国家标准。	750	30	梦幻		

22	餐椅	榉木色	480*520*850	1.椅脚采用 304 不锈钢架。 2.椅子胶背采用曲木板。 3.加软包坐垫，可承重 130KG。 4.螺丝均为防滑耐落螺丝。	400	36	梦幻		
23	户外桌椅	黑色	圆桌直径 80 公分一桌四椅带伞	材质：铝合金架塑木面，防水防晒防腐蚀	2600	2	梦幻		
24	三人沙发	黑色	2050*860*870	皮面采用优质超纤，水性 PU，皮质色泽亮丽、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹 PU 定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3，软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用 1.5MM 夹板八层垫压成成型，成型板材约 12MM，板材承受力达 300KG，实木扶手实木脚：立于地面平稳，款式稳重大	2900	13	梦幻		

				方；油漆：使用环保油漆，隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，五底三面。				
25	单人沙发	米白色	950*950*880	皮面采用优质超纤，水性 PU，皮质色泽亮丽、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹 PU 定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3，软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用 1.5MM 夹板八层垫压成成型，成型板材约 12MM，板材承受力达 300KG，实木扶手实木脚：立于地面平稳，款式稳重大方；油漆：使用环保油漆，隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，五底三面。	1450	8	梦幻	
26	单人沙发	铁灰色	800*800*960	皮面采用优质超纤，水性 PU，皮质色泽亮丽、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹 PU 定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3，软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用 1.5MM 夹板八层垫压成成型，成型板材约 12MM，板材承受力达 300KG，实木扶手实木脚：立于地面平稳，款式稳重大方；油漆：使用环保油漆，隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，五底三面。	1450	28	梦幻	

27	智能密集架	灰白色	3600*600*2450	钢板：采用优质冷轧钢板，耐压、强度大，表面光滑平整；配件：铝合金把手，手感舒适；表面处理：冷轧钢板经除锈、酸洗、磷化后，采用静电粉末喷塑无有机溶液，进而进行烤房恒温干燥，表面平整，耐腐蚀，不易老化脱落，永不褪色。	17600	14	梦幻		
28	三步梯	灰白色	400*640*1000		1100	1	梦幻		
29	定制钢架	灰白色	1000*500*2000	钢板：采用优质冷轧钢板，耐压、强度大，表面光滑平整；配件：铝合金把手，手感舒适；表面处理：冷轧钢板经除锈、酸洗、磷化后，采用静电粉末喷塑无有机溶液，进而进行烤房恒温干燥，表面平整，耐腐蚀，不易老化脱落，永不褪色。	750	5	梦幻		

30	文件柜1	灰白色	970*500*1850	钢板：采用优质冷轧钢板，耐压、强度大，表面光滑平整；配件：铝合金把手，手感舒适；表面处理：冷轧钢板经除锈、酸洗、磷化后，采用静电粉末喷塑无有机溶液，进而进行烤房恒温干燥，表面平整，耐腐蚀，不易老化脱落，永不褪色。	1130	3	梦幻		
31	文件柜2	灰白色	970*500*1850		950	38	梦幻		
32	文件柜3	灰白色	900*400*1850		1030	4	梦幻		

33	保密柜	灰白色	900*420*1850	钢板：采用优质冷轧钢板，耐压、强度大，表面光滑平整；配件：铝合金把手，手感舒适；表面处理：冷轧钢板经除锈、酸洗、磷化后，采用静电粉末喷塑无有机溶液，进而进行烤房恒温干燥，表面平整，耐腐蚀，不易老化脱落，永不褪色。	2230	22	梦幻		
34	茶水柜	榉木色	800*400*800	基材：采用 E0 级优质环保欧松板，板材厚度 18mm/25mm，板材经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然美枫色，密度高达 700KG/M3,甲醛含量＜0.15mg/L， 贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边 1.0mm/1.8mm 厚 PVC 封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观。	950	23	梦幻		

35	茶水柜	黑胡桃色	800*400*800	基材：E0 级环保中高密度纤维板（18mm,25mm 厚），甲醛释放量≤0.5mg/L。经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形；油漆：环保聚酯漆。采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，成品木纹清晰。 五金配件：静音三节全抽出带复位钢珠滑轨；油漆：环保聚酯漆；封边：选用木皮封边，	950	11	梦幻		
36	组合柜1	黑胡桃色	1800*450*2000		3150	8	梦幻		
37	组合柜2	榉木色	1000*500*2000	基材：采用 E0 级优质环保欧松板，板材厚度 18mm/25mm，板材经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然美枫色，密度高达 700KG/M3,甲醛含量＜0.15mg/L， 贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边 1.0mm/1.8mm 厚 PVC 封边，经自	2150	4	梦幻		

38	床头柜	榉木色	450*450*500	动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观。	500	4	梦幻		
39	定制橱柜	榉木色	6000*500*800	基材：采用 E0 级优质环保欧松板，板材厚度 18mm/25mm，板材经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然美枫色，密度高达 700KG/M3,甲醛含量＜ 0.15mg/L， 台面：采用优质石英石面板，经久耐用。	12450	1	梦幻		
40	检查床	米色	2000*600*660	皮面采用优质超纤，水性 PU，皮质色泽亮丽、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹 PU 定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3,软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用 1.5MM 夹板八层垫压成成型，成型板材约 12MM，板材承受力达 300KG	1200	1	梦幻		

41	单人床	榉木色	1200*2000*900	基材：采用 E0 级优质环保欧松板，板材厚度 18mm/25mm，板材经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然美枫色，密度高达 700KG/M3,甲醛含量＜ 0.15mg/L， 贴面：采用优质国标木纹三聚氰胺面板精工制作，封边 1.0mm/1.8mm 厚 PVC 封边，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，同色封边样式美观。	1500	4	梦幻	
42	床垫	白色	1200*2000*220	面材采用防尘螨织棉缎布料，天然乳胶加优质弹簧包完美承托，经人体工程学研究证明为最佳的软硬使用指数，冬暖夏凉，四季皆宜,通过 BS7174-1995 测试标准，各项指标均达国家标准。	1070	4	梦幻	
43	设计费			设计内容包括：平面图摆布、功能介绍、主要区域效果图、单体深化设计、强弱电走线等	45135	1		
	投标总价（人	987000.00						

	民币小写）：	
	投标总价（人民币大写）：	玖拾捌万柒仟元整

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到元。投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（2）如果不是标准配置，应附报价说明。投标颜色应标明色卡号或具体颜色说明，表中项目及数量必须和附件所示一致。

（3）投标单位应按照本表格式填报，未按本格式填报所造成的损失将自行承担。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：苏州梦幻家具有限公司

日期：2026 年 10 月 30 日